INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE DATOS MÓVILES BASADOS EN MEDICIONES DE GESTORES DE DESEMPEÑO

PORC_COMUNI_NOEXI_4G_CAP _ 3 TRIMESTRE 2021

ANNO	TRIMESTRE	MES_DEL_ANNO	ID_MUNICIPIO	ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA	ID_ZONA	DIA	HORA_PICO	PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO
2021	3	7	11001	1100118	101	1	13	0,56
2021	3	7	11001	1100118	101	2	13	0,68
2021	3	7	11001	1100118	101	3	17	0,99
2021	3	7	11001	1100118	101	4	19	1,05
2021	3	7	11001	1100118	101	5	19	0,92
2021	3	7	11001	1100118	101	6	16	0,9
2021	3	7	11001	1100118	101	7	15	0,75
2021	3	7	11001	1100118	101	8	13	0,83
2021	3	7	11001	1100118	101	9	13	0,75
2021	3	7	11001	1100118	101	10	19	0,97
2021	3	7	11001	1100118	101	11	16	0,91
2021	3	7	11001	1100118	101	12	13	0,76
2021	3	7	11001	1100118	101	13	13	0,76
2021	3	7	11001	1100118	101	14	13	0,77
2021	3	7	11001	1100118	101	15	13	0,78
2021	3	7	11001	1100118	101	16	13	0,75
2021	3	7	11001	1100118	101	17	17	0,8
2021	3	7	11001	1100118	101	18	16	0,95
2021	3	7	11001	1100118	101	19	13	0,74
2021	3	7	11001	1100118	101	20	19	1,06
2021	3	7	11001	1100118	101	21	13	0,74
2021	3	7	11001	1100118	101	22	13	0,8
2021	3	7	11001	1100118	101	23	13	0,77
2021	3	7	11001	1100118	101	24	16	0,83
2021	3	7	11001	1100118	101	25	17	0,92
2021	3	7	11001	1100118	101	26	13	0,75
2021	3	7	11001	1100118	101	27	13	0,71
2021	3	7	11001	1100118	101	28	13	0,69
2021	3	7	11001	1100118	101	29	13	0,77
2021	3	7	11001	1100118	101	30	13	0,71
2021	3	7	8573		101	20	21	0,17
2021	3	7	8573		101	21	21	0,14
2021	3	7	8573		101	22	21	0,12
2021	3	7	8573		101	23	21	0,15
2021	3	7	8573		101	24	21	0,21
2021	3	7	8573		101	25	18	0,25
2021	3	7	8573		101	26	21	0,13
2021	3	7	8573		101	27	19	0,32
2021	3	7	8573		101	28	20	0,18
2021	3	7	8573		101	29	21	0,25
2021	3	7	8573		101	30	21	0,16
2021	3	7	8573		101	31	21	0,22
2021	3	7	8758		101	1	21	0,33
2021	3	7	8758		101	2	22	0,28
2021	3	7	8758		101	3	21	0,37
2021	3	7	8758		101	4	20	0,32
2021	3	7	8758		101	5	21	0,33
2021	3	7	8758		101	6	20	0,28
2021	3	7	8758		101	7	21	0,34
2021	3	7	8758		101	8	21	0,33
2021	3	7	8758		101	9	21	0,32
2021	3	7	8758		101	10	20	0,5
2021	3	7	8758		101	11	14	0,31
2021	3	7	8758		101	12	21	0,38
2021	3	7	8758		101	13	21	0,34
2021	3	7	8758		101	14	21	0,3
2021	3	7	8758		101	15	21	0,38
2021	3	7	8758		101	16	21	0,35
2021	3	7	8758		101	17	21	0,28
2021	3	7	8758		101	18	21	0,3
2021	3	7	8758		101	19	21	0,33
2021	3	7	8758		101	20	21	0,31
2021	3	7	8758		101	21	21	0,34
2021	3	7	8758		101	22	21	0,4
2021	3	7	8758		101	23	21	0,38
2021	3	7	8758		101	24	21	0,37
2021	3	7	8758		101	25	18	0,33
2021	3	7	8758		101	26	21	0,36
2021	3	7	8758		101	27	19	0,38
2021	3	7	8758		101	28	20	0,29
2021	3	7	8758		101	29	21	0,32
2021	3	7	8758		101	30	21	0,39
2021	3	7	8758		101	31	21	0,56
2021	3	7	11001	1100101	101	1	13	0,27
2021	3	7	11001	1100101	101	2	13	0,37
2021	3	7	11001	1100101	101	3	17	0,35
2021	3	7	11001	1100101	101	4	19	0,43
2021	3	7	11001	1100101	101	5	19	0,44
2021	3	7	11001	1100101	101	6	16	0,34

2021	3	7	11001	1100101	101	7	15	0,35
2021	3	7	11001	1100101	101	8	13	0,36
2021	3	7	11001	1100101	101	9	13	0,37
2021	3	7	11001	1100101	101	10	19	0,48
2021	3	7	11001	1100101	101	11	16	0,41
2021	3	7	11001	1100101	101	12	13	0,37
2021	3	7	11001	1100101	101	13	13	0,36
2021	3	7	11001	1100101	101	14	13	0,34
2021	3	7	11001	1100101	101	15	13	0,35
2021	3	7	11001	1100101	101	16	13	0,34
2021	3	7	11001	1100101	101	17	17	0,31
2021	3	7	11001	1100101	101	18	16	0,33
2021	3	7	11001	1100101	101	19	13	0,32
2021	3	7	11001	1100101	101	20	19	0,44
2021	3	7	11001	1100101	101	21	13	0,33
2021	3	7	11001	1100101	101	22	13	0,34
2021	3	7	11001	1100101	101	23	13	0,39
2021	3	7	11001	1100101	101	24	16	0,39
2021	3	7	11001	1100101	101	25	17	0,44
2021	3	7	11001	1100101	101	26	13	0,4
2021	3	7	11001	1100101	101	27	13	0,41
2021	3	7	11001	1100101	101	28	13	0,41
2021	3	7	11001	1100101	101	29	13	0,41
2021	3	7	11001	1100101	101	30	13	0,38
2021	3	7	11001	1100101	101	31	13	0,33
2021	3	7	11001	1100102	101	1	13	0,16
2021	3	7	11001	1100102	101	2	13	0,2
2021	3	7	11001	1100102	101	3	17	0,12
2021	3	7	11001	1100102	101	4	19	0,16
2021	3	7	11001	1100102	101	5	19	0,2
2021	3	7	11001	1100102	101	6	16	0,16
2021	3	7	11001	1100102	101	7	15	0,17
2021	3	7	11001	1100102	101	8	13	0,16
2021	3	7	11001	1100102	101	9	13	3,34
2021	3	7	11001	1100102	101	10	19	0,14
2021	3	7	11001	1100102	101	11	16	0,13
2021	3	7	11001	1100102	101	12	13	0,2
2021	3	7	11001	1100102	101	13	13	0,32
2021	3	7	11001	1100102	101	14	13	0,24
2021	3	7	11001	1100102	101	15	13	0,22
2021	3	7	11001	1100102	101	16	13	0,26
2021	3	7	11001	1100102	101	17	17	0,14
2021	3	7	11001	1100102	101	18	16	0,13
2021	3	7	11001	1100102	101	19	13	0,25
2021	3	7	11001	1100102	101	20	19	0,15
2021	3	7	11001	1100102	101	21	13	0,3
2021	3	7	11001	1100102	101	22	13	0,31
2021	3	7	11001	1100102	101	23	13	0,19
2021	3	7	11001	1100102	101	24	16	0,13
2021	3	7	11001	1100102	101	25	17	0,14
2021	3	7	11001	1100102	101	26	13	0,16
2021	3	7	11001	1100102	101	27	13	0,18
2021	3	7	11001	1100102	101	28	13	0,21
2021	3	7	11001	1100102	101	29	13	0,35
2021	3	7	11001	1100102	101	30	13	0,18
2021	3	7	11001	1100102	101	31	13	0,16
2021	3	7	11001	1100103	101	1	13	0,25
2021	3	7	11001	1100103	101	2	13	0,26
2021	3	7	11001	1100103	101	3	17	0,28
2021	3	7	11001	1100103	101	4	19	0,53
2021	3	7	11001	1100103	101	5	19	0,48
2021	3	7	11001	1100103	101	6	16	0,25
2021	3	7	11001	1100103	101	7	15	0,25
2021	3	7	11001	1100103	101	8	13	0,25
2021	3	7	11001	1100103	101	9	13	0,31
2021	3	7	11001	1100103	101	10	19	0,52
2021	3	7	11001	1100103	101	11	16	0,6
2021	3	7	11001	1100103	101	12	13	0,27
2021	3	7	11001	1100103	101	13	13	0,31
2021	3	7	11001	1100103	101	14	13	0,31
2021	3	7	11001	1100103	101	15	13	0,31
2021	3	7	11001	1100103	101	16	13	0,29
2021	3	7	11001	1100103	101	17	17	0,27
2021	3	7	11001	1100103	101	18	16	0,37
2021	3	7	11001	1100103	101	19	13	0,27
2021	3	7	11001	1100103	101	20	19	0,5
2021	3	7	11001	1100103	101	21	13	0,28
2021	3	7	11001	1100103	101	22	13	0,3
2021	3	7	11001	1100103	101	23	13	0,31
2021	3	7	11001	1100103	101	24	16	0,28
2021	3	7	11001	1100103	101	25	17	0,39
2021	3	7	11001	1100103	101	26	13	0,28
2021	3	7	11001	1100103	101	27	13	0,26
2021	3	7	11001	1100103	101	28	13	0,28
2021	3	7	11001	1100103	101	29	13	0,29
2021	3	7	11001	1100103	101	30	13	0,26
2021	3	7	11001	1100103	101	31	13	0,29

2021	3	7	11001	1100104	101	1	13	0,54
2021	3	7	11001	1100104	101	2	13	0,57
2021	3	7	11001	1100104	101	3	17	0,91
2021	3	7	11001	1100104	101	4	19	1,04
2021	3	7	11001	1100104	101	5	19	0,82
2021	3	7	11001	1100104	101	6	16	0,85
2021	3	7	11001	1100104	101	7	15	0,81
2021	3	7	11001	1100104	101	8	13	0,91
2021	3	7	11001	1100104	101	9	13	0,87
2021	3	7	11001	1100104	101	10	19	1,02
2021	3	7	11001	1100104	101	11	16	0,97
2021	3	7	11001	1100104	101	12	13	0,93
2021	3	7	11001	1100104	101	13	13	0,95
2021	3	7	11001	1100104	101	14	13	0,92
2021	3	7	11001	1100104	101	15	13	0,86
2021	3	7	11001	1100104	101	16	13	0,9
2021	3	7	11001	1100104	101	17	17	0,92
2021	3	7	11001	1100104	101	18	16	1,01
2021	3	7	11001	1100104	101	19	13	0,95
2021	3	7	11001	1100104	101	20	19	1,21
2021	3	7	11001	1100104	101	21	13	1,03
2021	3	7	11001	1100104	101	22	13	1,06
2021	3	7	11001	1100104	101	23	13	1
2021	3	7	11001	1100104	101	24	16	1
2021	3	7	11001	1100104	101	25	17	0,97
2021	3	7	11001	1100104	101	26	13	0,93
2021	3	7	11001	1100104	101	27	13	0,92
2021	3	7	11001	1100104	101	28	13	0,83
2021	3	7	11001	1100104	101	29	13	0,88
2021	3	7	11001	1100104	101	30	13	0,91
2021	3	7	11001	1100104	101	31	13	0,84
2021	3	7	11001	1100105	101	1	13	0,39
2021	3	7	11001	1100105	101	2	13	0,38
2021	3	7	11001	1100105	101	3	17	0,61
2021	3	7	11001	1100105	101	4	19	0,75
2021	3	7	11001	1100105	101	5	19	0,72
2021	3	7	11001	1100105	101	6	16	0,57
2021	3	7	11001	1100105	101	7	15	0,56
2021	3	7	11001	1100105	101	8	13	0,55
2021	3	7	11001	1100105	101	9	13	0,53
2021	3	7	11001	1100105	101	10	19	0,76
2021	3	7	11001	1100105	101	11	16	0,71
2021	3	7	11001	1100105	101	12	13	0,64
2021	3	7	11001	1100105	101	13	13	0,64
2021	3	7	11001	1100105	101	14	13	0,54
2021	3	7	11001	1100105	101	15	13	0,6
2021	3	7	11001	1100105	101	16	13	0,51
2021	3	7	11001	1100105	101	17	17	0,62
2021	3	7	11001	1100105	101	18	16	0,77
2021	3	7	11001	1100105	101	19	13	0,58
2021	3	7	11001	1100105	101	20	19	0,81
2021	3	7	11001	1100105	101	21	13	0,59
2021	3	7	11001	1100105	101	22	13	0,6
2021	3	7	11001	1100105	101	23	13	0,54
2021	3	7	11001	1100105	101	24	16	0,63
2021	3	7	11001	1100105	101	25	17	0,7
2021	3	7	11001	1100105	101	26	13	0,56
2021	3	7	11001	1100105	101	27	13	0,63
2021	3	7	11001	1100105	101	28	13	0,53
2021	3	7	11001	1100105	101	29	13	0,6
2021	3	7	11001	1100105	101	30	13	0,54
2021	3	7	11001	1100105	101	31	13	0,57
2021	3	7	11001	1100106	101	1	13	0,42
2021	3	7	11001	1100106	101	2	13	2,47
2021	3	7	11001	1100106	101	3	17	0,67
2021	3	7	11001	1100106	101	4	19	3,48
2021	3	7	11001	1100106	101	5	19	3,91
2021	3	7	11001	1100106	101	6	16	2,22
2021	3	7	11001	1100106	101	7	15	5,92
2021	3	7	11001	1100106	101	8	13	5,19
2021	3	7	11001	1100106	101	9	13	3,15
2021	3	7	11001	1100106	101	10	19	4,16
2021	3	7	11001	1100106	101	11	16	6,89
2021	3	7	11001	1100106	101	12	13	6,13
2021	3	7	11001	1100106	101	13	13	0,73
2021	3	7	11001	1100106	101	14	13	0,94
2021	3	7	11001	1100106	101	15	13	0,86
2021	3	7	11001	1100106	101	16	13	0,88
2021	3	7	11001	1100106	101	17	17	0,83
2021	3	7	11001	1100106	101	18	16	0,59
2021	3	7	11001	1100106	101	19	13	0,7
2021	3	7	11001	1100106	101	20	19	0,64
2021	3	7	11001	1100106	101	21	13	0,77
2021	3	7	11001	1100106	101	22	13	0,53
2021	3	7	11001	1100106	101	23	13	0,43
2021	3	7	11001	1100106	101	24	16	0,57
2021	3	7	11001	1100106	101	25	17	0,63

2021	3	7	11001	1100106	101	26	13	0,43
2021	3	7	11001	1100106	101	27	13	0,43
2021	3	7	11001	1100106	101	28	13	0,48
2021	3	7	11001	1100106	101	29	13	0,45
2021	3	7	11001	1100106	101	30	13	0,44
2021	3	7	11001	1100106	101	31	13	0,51
2021	3	7	11001	1100107	101	1	13	0,45
2021	3	7	11001	1100107	101	2	13	0,53
2021	3	7	11001	1100107	101	3	17	0,71
2021	3	7	11001	1100107	101	4	19	0,86
2021	3	7	11001	1100107	101	5	19	0,75
2021	3	7	11001	1100107	101	6	16	0,7
2021	3	7	11001	1100107	101	7	15	0,63
2021	3	7	11001	1100107	101	8	13	0,72
2021	3	7	11001	1100107	101	9	13	0,65
2021	3	7	11001	1100107	101	10	19	0,94
2021	3	7	11001	1100107	101	11	16	0,92
2021	3	7	11001	1100107	101	12	13	0,87
2021	3	7	11001	1100107	101	13	13	0,72
2021	3	7	11001	1100107	101	14	13	0,72
2021	3	7	11001	1100107	101	15	13	0,73
2021	3	7	11001	1100107	101	16	13	0,79
2021	3	7	11001	1100107	101	17	17	2,03
2021	3	7	11001	1100107	101	18	16	0,84
2021	3	7	11001	1100107	101	19	13	0,6
2021	3	7	11001	1100107	101	20	19	0,93
2021	3	7	11001	1100107	101	21	13	0,66
2021	3	7	11001	1100107	101	22	13	0,68
2021	3	7	11001	1100107	101	23	13	0,6
2021	3	7	11001	1100107	101	24	16	0,61
2021	3	7	11001	1100107	101	25	17	0,88
2021	3	7	11001	1100107	101	26	13	0,58
2021	3	7	11001	1100107	101	27	13	0,63
2021	3	7	11001	1100107	101	28	13	0,63
2021	3	7	11001	1100107	101	29	13	0,58
2021	3	7	11001	1100107	101	30	13	0,58
2021	3	7	11001	1100107	101	31	13	0,56
2021	3	7	11001	1100108	101	1	13	0,4
2021	3	7	11001	1100108	101	2	13	0,41
2021	3	7	11001	1100108	101	3	17	0,48
2021	3	7	11001	1100108	101	4	19	0,49
2021	3	7	11001	1100108	101	5	19	0,58
2021	3	7	11001	1100108	101	6	16	0,42
2021	3	7	11001	1100108	101	7	15	0,4
2021	3	7	11001	1100108	101	8	13	0,41
2021	3	7	11001	1100108	101	9	13	0,42
2021	3	7	11001	1100108	101	10	19	0,52
2021	3	7	11001	1100108	101	11	16	0,5
2021	3	7	11001	1100108	101	12	13	0,42
2021	3	7	11001	1100108	101	13	13	0,46
2021	3	7	11001	1100108	101	14	13	0,42
2021	3	7	11001	1100108	101	15	13	0,44
2021	3	7	11001	1100108	101	16	13	0,52
2021	3	7	11001	1100108	101	17	17	0,49
2021	3	7	11001	1100108	101	18	16	0,62
2021	3	7	11001	1100108	101	19	13	0,5
2021	3	7	11001	1100108	101	20	19	0,78
2021	3	7	11001	1100108	101	21	13	0,47
2021	3	7	11001	1100108	101	22	13	0,46
2021	3	7	11001	1100108	101	23	13	0,49
2021	3	7	11001	1100108	101	24	16	0,46
2021	3	7	11001	1100108	101	25	17	0,51
2021	3	7	11001	1100108	101	26	13	0,41
2021	3	7	11001	1100108	101	27	13	0,43
2021	3	7	11001	1100108	101	28	13	0,45
2021	3	7	11001	1100108	101	29	13	0,53
2021	3	7	11001	1100108	101	30	13	0,42
2021	3	7	11001	1100108	101	31	13	0,42
2021	3	7	11001	1100109	101	1	13	0,29
2021	3	7	11001	1100109	101	2	13	0,48
2021	3	7	11001	1100109	101	3	17	0,3
2021	3	7	11001	1100109	101	4	19	0,36
2021	3	7	11001	1100109	101	5	19	0,42
2021	3	7	11001	1100109	101	6	16	0,45
2021	3	7	11001	1100109	101	7	15	0,33
2021	3	7	11001	1100109	101	8	13	0,46
2021	3	7	11001	1100109	101	9	13	0,35
2021	3	7	11001	1100109	101	10	19	0,37
2021	3	7	11001	1100109	101	11	16	0,57
2021	3	7	11001	1100109	101	12	13	0,49
2021	3	7	11001	1100109	101	13	13	0,64
2021	3	7	11001	1100109	101	14	13	0,51
2021	3	7	11001	1100109	101	15	13	0,52
2021	3	7	11001	1100109	101	16	13	0,54
2021	3	7	11001	1100109	101	17	17	0,55
2021	3	7	11001	1100109	101	18	16	0,31
2021	3	7	11001	1100109	101	19	13	0,56

2021	3	7	11001	1100109	101	20	19	0,37
2021	3	7	11001	1100109	101	21	13	0,65
2021	3	7	11001	1100109	101	22	13	0,65
2021	3	7	11001	1100109	101	23	13	0,4
2021	3	7	11001	1100109	101	24	16	0,41
2021	3	7	11001	1100109	101	25	17	0,33
2021	3	7	11001	1100109	101	26	13	0,43
2021	3	7	11001	1100109	101	27	13	0,39
2021	3	7	11001	1100109	101	28	13	0,48
2021	3	7	11001	1100109	101	29	13	0,65
2021	3	7	11001	1100109	101	30	13	0,47
2021	3	7	11001	1100109	101	31	13	0,59
2021	3	7	11001	1100110	101	1	13	0,3
2021	3	7	11001	1100110	101	2	13	0,49
2021	3	7	11001	1100110	101	3	17	0,32
2021	3	7	11001	1100110	101	4	19	0,34
2021	3	7	11001	1100110	101	5	19	0,42
2021	3	7	11001	1100110	101	6	16	0,46
2021	3	7	11001	1100110	101	7	15	0,32
2021	3	7	11001	1100110	101	8	13	0,34
2021	3	7	11001	1100110	101	9	13	0,34
2021	3	7	11001	1100110	101	10	19	0,39
2021	3	7	11001	1100110	101	11	16	0,37
2021	3	7	11001	1100110	101	12	13	0,5
2021	3	7	11001	1100110	101	13	13	0,73
2021	3	7	11001	1100110	101	14	13	0,55
2021	3	7	11001	1100110	101	15	13	0,57
2021	3	7	11001	1100110	101	16	13	0,54
2021	3	7	11001	1100110	101	17	17	0,29
2021	3	7	11001	1100110	101	18	16	0,29
2021	3	7	11001	1100110	101	19	13	0,6
2021	3	7	11001	1100110	101	20	19	0,39
2021	3	7	11001	1100110	101	21	13	0,68
2021	3	7	11001	1100110	101	22	13	0,7
2021	3	7	11001	1100110	101	23	13	0,39
2021	3	7	11001	1100110	101	24	16	0,36
2021	3	7	11001	1100110	101	25	17	0,41
2021	3	7	11001	1100110	101	26	13	0,36
2021	3	7	11001	1100110	101	27	13	0,39
2021	3	7	11001	1100110	101	28	13	0,48
2021	3	7	11001	1100110	101	29	13	0,54
2021	3	7	11001	1100110	101	30	13	0,41
2021	3	7	11001	1100110	101	31	13	0,42
2021	3	7	11001	1100111	101	1	13	0,31
2021	3	7	11001	1100111	101	2	13	0,64
2021	3	7	11001	1100111	101	3	17	0,5
2021	3	7	11001	1100111	101	4	19	0,56
2021	3	7	11001	1100111	101	5	19	0,52
2021	3	7	11001	1100111	101	6	16	0,47
2021	3	7	11001	1100111	101	7	15	0,45
2021	3	7	11001	1100111	101	8	13	0,47
2021	3	7	11001	1100111	101	9	13	0,44
2021	3	7	11001	1100111	101	10	19	0,57
2021	3	7	11001	1100111	101	11	16	0,5
2021	3	7	11001	1100111	101	12	13	0,45
2021	3	7	11001	1100111	101	13	13	0,44
2021	3	7	11001	1100111	101	14	13	0,46
2021	3	7	11001	1100111	101	15	13	0,52
2021	3	7	11001	1100111	101	16	13	0,45
2021	3	7	11001	1100111	101	17	17	0,45
2021	3	7	11001	1100111	101	18	16	0,48
2021	3	7	11001	1100111	101	19	13	0,42
2021	3	7	11001	1100111	101	20	19	0,62
2021	3	7	11001	1100111	101	21	13	0,45
2021	3	7	11001	1100111	101	22	13	0,48
2021	3	7	11001	1100111	101	23	13	0,47
2021	3	7	11001	1100111	101	24	16	0,46
2021	3	7	11001	1100111	101	25	17	0,59
2021	3	7	11001	1100111	101	26	13	0,44
2021	3	7	11001	1100111	101	27	13	0,42
2021	3	7	11001	1100111	101	28	13	0,46
2021	3	7	11001	1100111	101	29	13	0,43
2021	3	7	11001	1100111	101	30	13	0,41
2021	3	7	11001	1100111	101	31	13	0,42
2021	3	7	11001	1100112	101	1	13	0,37
2021	3	7	11001	1100112	101	2	13	0,52
2021	3	7	11001	1100112	101	3	17	0,16
2021	3	7	11001	1100112	101	4	19	0,14
2021	3	7	11001	1100112	101	5	19	0,37
2021	3	7	11001	1100112	101	6	16	0,51
2021	3	7	11001	1100112	101	7	15	0,46
2021	3	7	11001	1100112	101	8	13	0,47
2021	3	7	11001	1100112	101	9	13	0,51
2021	3	7	11001	1100112	101	10	19	0,17
2021	3	7	11001	1100112	101	11	16	0,16
2021	3	7	11001	1100112	101	12	13	0,43
2021	3	7	11001	1100112	101	13	13	0,64

2021	3	7	11001	1100112	101	14	13	0,49
2021	3	7	11001	1100112	101	15	13	0,44
2021	3	7	11001	1100112	101	16	13	0,52
2021	3	7	11001	1100112	101	17	17	0,16
2021	3	7	11001	1100112	101	18	16	0,13
2021	3	7	11001	1100112	101	19	13	0,49
2021	3	7	11001	1100112	101	20	19	0,18
2021	3	7	11001	1100112	101	21	13	0,61
2021	3	7	11001	1100112	101	22	13	0,58
2021	3	7	11001	1100112	101	23	13	0,36
2021	3	7	11001	1100112	101	24	16	0,18
2021	3	7	11001	1100112	101	25	17	0,16
2021	3	7	11001	1100112	101	26	13	0,32
2021	3	7	11001	1100112	101	27	13	0,32
2021	3	7	11001	1100112	101	28	13	0,37
2021	3	7	11001	1100112	101	29	13	0,35
2021	3	7	11001	1100112	101	30	13	0,28
2021	3	7	11001	1100112	101	31	13	0,19
2021	3	7	11001	1100113	101	1	13	0,27
2021	3	7	11001	1100113	101	2	13	0,26
2021	3	7	11001	1100113	101	3	17	0,17
2021	3	7	11001	1100113	101	4	19	0,13
2021	3	7	11001	1100113	101	5	19	0,19
2021	3	7	11001	1100113	101	6	16	0,18
2021	3	7	11001	1100113	101	7	15	0,22
2021	3	7	11001	1100113	101	8	13	0,18
2021	3	7	11001	1100113	101	9	13	0,65
2021	3	7	11001	1100113	101	10	19	0,15
2021	3	7	11001	1100113	101	11	16	0,16
2021	3	7	11001	1100113	101	12	13	0,25
2021	3	7	11001	1100113	101	13	13	0,34
2021	3	7	11001	1100113	101	14	13	0,28
2021	3	7	11001	1100113	101	15	13	0,28
2021	3	7	11001	1100113	101	16	13	0,31
2021	3	7	11001	1100113	101	17	17	0,13
2021	3	7	11001	1100113	101	18	16	0,14
2021	3	7	11001	1100113	101	19	13	0,32
2021	3	7	11001	1100113	101	20	19	0,16
2021	3	7	11001	1100113	101	21	13	0,34
2021	3	7	11001	1100113	101	22	13	0,36
2021	3	7	11001	1100113	101	23	13	0,22
2021	3	7	11001	1100113	101	24	16	0,15
2021	3	7	11001	1100113	101	25	17	0,16
2021	3	7	11001	1100113	101	26	13	0,23
2021	3	7	11001	1100113	101	27	13	0,23
2021	3	7	11001	1100113	101	28	13	0,28
2021	3	7	11001	1100113	101	29	13	0,33
2021	3	7	11001	1100113	101	30	13	0,21
2021	3	7	11001	1100113	101	31	13	0,15
2021	3	7	11001	1100114	101	1	13	0,6
2021	3	7	11001	1100114	101	2	13	0,31
2021	3	7	11001	1100114	101	3	17	0,31
2021	3	7	11001	1100114	101	4	19	0,53
2021	3	7	11001	1100114	101	5	19	0,52
2021	3	7	11001	1100114	101	6	16	0,47
2021	3	7	11001	1100114	101	7	15	1,16
2021	3	7	11001	1100114	101	8	13	0,31
2021	3	7	11001	1100114	101	9	13	2,08
2021	3	7	11001	1100114	101	10	19	0,39
2021	3	7	11001	1100114	101	11	16	1,38
2021	3	7	11001	1100114	101	12	13	0,34
2021	3	7	11001	1100114	101	13	13	0,51
2021	3	7	11001	1100114	101	14	13	0,42
2021	3	7	11001	1100114	101	15	13	0,36
2021	3	7	11001	1100114	101	16	13	0,35
2021	3	7	11001	1100114	101	17	17	0,32
2021	3	7	11001	1100114	101	18	16	0,43
2021	3	7	11001	1100114	101	19	13	0,32
2021	3	7	11001	1100114	101	20	19	0,49
2021	3	7	11001	1100114	101	21	13	0,36
2021	3	7	11001	1100114	101	22	13	0,38
2021	3	7	11001	1100114	101	23	13	0,36
2021	3	7	11001	1100114	101	24	16	0,31
2021	3	7	11001	1100114	101	25	17	0,48
2021	3	7	11001	1100114	101	26	13	0,37
2021	3	7	11001	1100114	101	27	13	0,4
2021	3	7	11001	1100114	101	28	13	0,4
2021	3	7	11001	1100114	101	29	13	0,39
2021	3	7	11001	1100114	101	30	13	0,4
2021	3	7	11001	1100114	101	31	13	0,33
2021	3	7	11001	1100115	101	1	13	0,22
2021	3	7	11001	1100115	101	2	13	0,23
2021	3	7	11001	1100115	101	3	17	0,32
2021	3	7	11001	1100115	101	4	19	0,34
2021	3	7	11001	1100115	101	5	19	0,32
2021	3	7	11001	1100115	101	6	16	0,38
2021	3	7	11001	1100115	101	7	15	0,26

2021	3	7	11001	1100115	101	8	13	0,35
2021	3	7	11001	1100115	101	9	13	0,38
2021	3	7	11001	1100115	101	10	19	0,33
2021	3	7	11001	1100115	101	11	16	0,75
2021	3	7	11001	1100115	101	12	13	0,33
2021	3	7	11001	1100115	101	13	13	0,33
2021	3	7	11001	1100115	101	14	13	0,42
2021	3	7	11001	1100115	101	15	13	0,36
2021	3	7	11001	1100115	101	16	13	0,45
2021	3	7	11001	1100115	101	17	17	1,66
2021	3	7	11001	1100115	101	18	16	3,46
2021	3	7	11001	1100115	101	19	13	0,35
2021	3	7	11001	1100115	101	20	19	0,41
2021	3	7	11001	1100115	101	21	13	0,36
2021	3	7	11001	1100115	101	22	13	0,48
2021	3	7	11001	1100115	101	23	13	0,52
2021	3	7	11001	1100115	101	24	16	0,3
2021	3	7	11001	1100115	101	25	17	0,92
2021	3	7	11001	1100115	101	26	13	0,31
2021	3	7	11001	1100115	101	27	13	0,28
2021	3	7	11001	1100115	101	28	13	0,3
2021	3	7	11001	1100115	101	29	13	0,28
2021	3	7	11001	1100115	101	30	13	0,3
2021	3	7	11001	1100115	101	31	13	0,28
2021	3	7	11001	1100116	101	1	13	0,34
2021	3	7	11001	1100116	101	2	13	0,34
2021	3	7	11001	1100116	101	3	17	0,38
2021	3	7	11001	1100116	101	4	19	0,46
2021	3	7	11001	1100116	101	5	19	0,42
2021	3	7	11001	1100116	101	6	16	0,37
2021	3	7	11001	1100116	101	7	15	0,31
2021	3	7	11001	1100116	101	8	13	0,36
2021	3	7	11001	1100116	101	9	13	0,39
2021	3	7	11001	1100116	101	10	19	0,46
2021	3	7	11001	1100116	101	11	16	0,5
2021	3	7	11001	1100116	101	12	13	0,34
2021	3	7	11001	1100116	101	13	13	0,36
2021	3	7	11001	1100116	101	14	13	0,31
2021	3	7	11001	1100116	101	15	13	0,35
2021	3	7	11001	1100116	101	16	13	0,3
2021	3	7	11001	1100116	101	17	17	0,33
2021	3	7	11001	1100116	101	18	16	0,41
2021	3	7	11001	1100116	101	19	13	0,38
2021	3	7	11001	1100116	101	20	19	0,35
2021	3	7	11001	1100116	101	21	13	0,29
2021	3	7	11001	1100116	101	22	13	0,34
2021	3	7	11001	1100116	101	23	13	0,39
2021	3	7	11001	1100116	101	24	16	0,5
2021	3	7	11001	1100116	101	25	17	0,65
2021	3	7	11001	1100116	101	26	13	0,34
2021	3	7	11001	1100116	101	27	13	0,36
2021	3	7	11001	1100116	101	28	13	0,36
2021	3	7	11001	1100116	101	29	13	0,38
2021	3	7	11001	1100116	101	30	13	0,35
2021	3	7	11001	1100116	101	31	13	0,3
2021	3	7	11001	1100117	101	1	13	0,27
2021	3	7	11001	1100117	101	2	13	0,28
2021	3	7	11001	1100117	101	3	17	0,37
2021	3	7	11001	1100117	101	4	19	0,43
2021	3	7	11001	1100117	101	5	19	0,77
2021	3	7	11001	1100117	101	6	16	0,28
2021	3	7	11001	1100117	101	7	15	0,3
2021	3	7	11001	1100117	101	8	13	0,31
2021	3	7	11001	1100117	101	9	13	0,26
2021	3	7	11001	1100117	101	10	19	0,52
2021	3	7	11001	1100117	101	11	16	0,56
2021	3	7	11001	1100117	101	12	13	0,29
2021	3	7	11001	1100117	101	13	13	0,3
2021	3	7	11001	1100117	101	14	13	0,29
2021	3	7	11001	1100117	101	15	13	0,28
2021	3	7	11001	1100117	101	16	13	0,25
2021	3	7	11001	1100117	101	17	17	0,36
2021	3	7	11001	1100117	101	18	16	0,6
2021	3	7	11001	1100117	101	19	13	0,3
2021	3	7	11001	1100117	101	20	19	0,78
2021	3	7	11001	1100117	101	21	13	0,3
2021	3	7	11001	1100117	101	22	13	0,28
2021	3	7	11001	1100117	101	23	13	0,34
2021	3	7	11001	1100117	101	24	16	0,32
2021	3	7	11001	1100117	101	25	17	0,53
2021	3	7	11001	1100117	101	26	13	0,28
2021	3	7	11001	1100117	101	27	13	0,27
2021	3	7	11001	1100117	101	28	13	0,3
2021	3	7	11001	1100117	101	29	13	0,28
2021	3	7	11001	1100117	101	30	13	0,27
2021	3	7	11001	1100117	101	31	13	0,36
2021	3	7	13001	1300101	101	28	21	0,21

2021	3	7	13001	1300101	101	29	21	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	30	20	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	31	21	0,41
2021	3	7	13001	1300102	101	1	12	0,39
2021	3	7	13001	1300102	101	2	13	0,3
2021	3	7	13001	1300102	101	3	21	0,47
2021	3	7	13001	1300102	101	4	20	0,38
2021	3	7	13001	1300102	101	5	21	0,56
2021	3	7	13001	1300102	101	6	15	0,32
2021	3	7	13001	1300102	101	7	21	0,63
2021	3	7	13001	1300102	101	8	21	0,41
2021	3	7	13001	1300102	101	9	19	0,44
2021	3	7	13001	1300102	101	10	20	0,47
2021	3	7	13001	1300102	101	11	16	0,58
2021	3	7	13001	1300102	101	12	21	0,86
2021	3	7	13001	1300102	101	13	21	0,67
2021	3	7	13001	1300102	101	14	21	0,61
2021	3	7	13001	1300102	101	15	13	0,32
2021	3	7	13001	1300102	101	16	13	0,31
2021	3	7	13001	1300102	101	17	21	0,91
2021	3	7	13001	1300102	101	18	21	0,59
2021	3	7	13001	1300102	101	19	21	0,62
2021	3	7	13001	1300102	101	20	20	0,55
2021	3	7	13001	1300102	101	21	21	0,95
2021	3	7	13001	1300102	101	22	21	0,93
2021	3	7	13001	1300102	101	23	13	0,33
2021	3	7	13001	1300102	101	24	18	0,77
2021	3	7	13001	1300102	101	25	20	0,8
2021	3	7	13001	1300102	101	26	21	0,73
2021	3	7	11001	1100118	101	31	13	0,74
2021	3	7	11001	1100119	101	1	13	0,66
2021	3	7	11001	1100119	101	2	13	0,64
2021	3	7	11001	1100119	101	3	17	1,11
2021	3	7	11001	1100119	101	4	19	1
2021	3	7	11001	1100119	101	5	19	0,93
2021	3	7	11001	1100119	101	6	16	0,79
2021	3	7	11001	1100119	101	7	15	0,76
2021	3	7	11001	1100119	101	8	13	0,78
2021	3	7	11001	1100119	101	9	13	0,74
2021	3	7	11001	1100119	101	10	19	1,22
2021	3	7	11001	1100119	101	11	16	1,1
2021	3	7	11001	1100119	101	12	13	0,82
2021	3	7	11001	1100119	101	13	13	0,91
2021	3	7	11001	1100119	101	14	13	0,77
2021	3	7	11001	1100119	101	15	13	0,79
2021	3	7	11001	1100119	101	16	13	0,82
2021	3	7	11001	1100119	101	17	17	0,96
2021	3	7	11001	1100119	101	18	16	1,09
2021	3	7	11001	1100119	101	19	13	0,84
2021	3	7	11001	1100119	101	20	19	1,03
2021	3	7	11001	1100119	101	21	13	0,77
2021	3	7	11001	1100119	101	22	13	0,92
2021	3	7	11001	1100119	101	23	13	0,85
2021	3	7	11001	1100119	101	24	16	0,96
2021	3	7	11001	1100119	101	25	17	1,07
2021	3	7	11001	1100119	101	26	13	0,86
2021	3	7	11001	1100119	101	27	13	0,75
2021	3	7	11001	1100119	101	28	13	0,73
2021	3	7	11001	1100119	101	29	13	0,81
2021	3	7	11001	1100119	101	30	13	0,75
2021	3	7	11001	1100119	101	31	13	0,84
2021	3	7	11001		101	1	13	0,36
2021	3	7	11001		101	2	13	0,49
2021	3	7	11001		101	3	17	0,5
2021	3	7	11001		101	4	19	0,66
2021	3	7	11001		101	5	19	0,67
2021	3	7	11001		101	6	16	0,51
2021	3	7	11001		101	7	15	0,57
2021	3	7	11001		101	8	13	0,54
2021	3	7	11001		101	9	13	0,77
2021	3	7	11001		101	10	19	0,69
2021	3	7	11001		101	11	16	0,79
2021	3	7	11001		101	12	13	0,59
2021	3	7	11001		101	13	13	0,54
2021	3	7	11001		101	14	13	0,48
2021	3	7	11001		101	15	13	0,49
2021	3	7	11001		101	16	13	0,49
2021	3	7	11001		101	17	17	0,6
2021	3	7	11001		101	18	16	0,6
2021	3	7	11001		101	19	13	0,49
2021	3	7	11001		101	20	19	0,65
2021	3	7	11001		101	21	13	0,51
2021	3	7	11001		101	22	13	0,52
2021	3	7	11001		101	23	13	0,45
2021	3	7	11001		101	24	16	0,48
2021	3	7	11001		101	25	17	0,59
2021	3	7	11001		101	26	13	0,43

2021	3	7	11001		101	27	13	0,43
2021	3	7	11001		101	28	13	0,45
2021	3	7	11001		101	29	13	0,49
2021	3	7	11001		101	30	13	0,42
2021	3	7	11001		101	31	13	0,43
2021	3	7	13001	1300101	101	1	12	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	2	13	0,24
2021	3	7	13001	1300101	101	3	21	0,25
2021	3	7	13001	1300101	101	4	20	0,28
2021	3	7	13001	1300101	101	5	21	0,31
2021	3	7	13001	1300101	101	6	15	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	7	21	0,25
2021	3	7	13001	1300101	101	8	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	9	19	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	10	20	0,26
2021	3	7	13001	1300101	101	11	16	0,25
2021	3	7	13001	1300101	101	12	21	0,24
2021	3	7	13001	1300101	101	13	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	14	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	15	13	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	16	13	0,23
2021	3	7	13001	1300101	101	17	21	0,19
2021	3	7	13001	1300101	101	18	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	19	21	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	20	20	0,22
2021	3	7	13001	1300101	101	21	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	22	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	23	13	0,2
2021	3	7	13001	1300101	101	24	18	0,23
2021	3	7	13001	1300101	101	25	20	0,83
2021	3	7	13001	1300101	101	26	21	0,21
2021	3	7	13001	1300101	101	27	20	0,26
2021	3	7	13001	1300102	101	27	20	1,24
2021	3	7	13001	1300102	101	28	21	0,81
2021	3	7	13001	1300102	101	29	21	0,6
2021	3	7	13001	1300102	101	30	20	0,42
2021	3	7	13001	1300102	101	31	21	0,71
2021	3	7	13001	1300103	101	1	12	0,21
2021	3	7	13001	1300103	101	2	13	0,27
2021	3	7	13001	1300103	101	3	21	0,3
2021	3	7	13001	1300103	101	4	20	0,33
2021	3	7	13001	1300103	101	5	21	0,32
2021	3	7	13001	1300103	101	6	15	0,22
2021	3	7	13001	1300103	101	7	21	0,29
2021	3	7	13001	1300103	101	8	21	0,29
2021	3	7	13001	1300103	101	9	19	0,32
2021	3	7	13001	1300103	101	10	20	0,4
2021	3	7	13001	1300103	101	11	16	0,3
2021	3	7	13001	1300103	101	12	21	0,32
2021	3	7	13001	1300103	101	13	21	0,32
2021	3	7	13001	1300103	101	14	21	0,31
2021	3	7	13001	1300103	101	15	13	0,23
2021	3	7	13001	1300103	101	16	13	0,23
2021	3	7	13001	1300103	101	17	21	0,28
2021	3	7	13001	1300103	101	18	21	0,32
2021	3	7	13001	1300103	101	19	21	0,43
2021	3	7	13001	1300103	101	20	20	0,31
2021	3	7	13001	1300103	101	21	21	0,28
2021	3	7	13001	1300103	101	22	21	0,78
2021	3	7	13001	1300103	101	23	13	0,53
2021	3	7	13001	1300103	101	24	18	0,68
2021	3	7	13001	1300103	101	25	20	0,93
2021	3	7	13001	1300103	101	26	21	0,62
2021	3	7	13001	1300103	101	27	20	0,74
2021	3	7	13001	1300103	101	28	21	0,39
2021	3	7	13001	1300103	101	29	21	0,28
2021	3	7	13001	1300103	101	30	20	0,33
2021	3	7	13001	1300103	101	31	21	0,68
2021	3	7	13001		101	1	12	0,26
2021	3	7	13001		101	2	13	0,26
2021	3	7	13001		101	3	21	0,33
2021	3	7	13001		101	4	20	0,32
2021	3	7	13001		101	5	21	0,39
2021	3	7	13001		101	6	15	0,25
2021	3	7	13001		101	7	21	0,38
2021	3	7	13001		101	8	21	0,29
2021	3	7	13001		101	9	19	0,32
2021	3	7	13001		101	10	20	0,36
2021	3	7	13001		101	11	16	0,36
2021	3	7	13001		101	12	21	0,46
2021	3	7	13001		101	13	21	0,39
2021	3	7	13001		101	14	21	0,37
2021	3	7	13001		101	15	13	0,25
2021	3	7	13001		101	16	13	0,25
2021	3	7	13001		101	17	21	0,43
2021	3	7	13001		101	18	21	0,36
2021	3	7	13001		101	19	21	0,4

2021	3	7	13001		101	20	20	0,35
2021	3	7	13001		101	21	21	0,46
2021	3	7	13001		101	22	21	0,61
2021	3	7	13001		101	23	13	0,33
2021	3	7	13001		101	24	18	0,51
2021	3	7	13001		101	25	20	0,85
2021	3	7	13001		101	26	21	0,49
2021	3	7	13001		101	27	20	0,69
2021	3	7	13001		101	28	21	0,45
2021	3	7	13001		101	29	21	0,35
2021	3	7	13001		101	30	20	0,31
2021	3	7	13001		101	31	21	0,57
2021	3	7	13836		101	1	19	0,59
2021	3	7	13836		101	2	19	0,64
2021	3	7	13836		101	3	21	0,62
2021	3	7	13836		101	4	20	0,58
2021	3	7	13836		101	5	20	0,67
2021	3	7	13836		101	6	21	0,57
2021	3	7	13836		101	7	21	0,56
2021	3	7	13836		101	8	20	0,54
2021	3	7	13836		101	9	21	0,55
2021	3	7	13836		101	10	20	0,59
2021	3	7	13836		101	11	20	0,55
2021	3	7	13836		101	12	21	0,56
2021	3	7	13836		101	13	21	0,53
2021	3	7	13836		101	14	21	0,52
2021	3	7	13836		101	15	21	0,6
2021	3	7	13836		101	16	21	0,66
2021	3	7	13836		101	17	21	0,55
2021	3	7	13836		101	18	21	0,52
2021	3	7	13836		101	19	21	0,57
2021	3	7	13836		101	20	21	0,62
2021	3	7	13836		101	21	21	1,14
2021	3	7	13836		101	22	21	1,68
2021	3	7	13836		101	23	21	0,55
2021	3	7	13836		101	24	21	0,68
2021	3	7	13836		101	25	20	0,57
2021	3	7	13836		101	26	20	0,73
2021	3	7	13836		101	27	20	0,57
2021	3	7	13836		101	28	21	0,58
2021	3	7	13836		101	29	21	0,55
2021	3	7	13836		101	30	21	0,54
2021	3	7	13836		101	31	21	0,83
2021	3	7	15001		101	1	19	0,31
2021	3	7	15001		101	2	19	0,29
2021	3	7	15001		101	3	20	0,31
2021	3	7	15001		101	4	20	0,32
2021	3	7	15001		101	5	20	0,36
2021	3	7	15001		101	6	16	0,25
2021	3	7	15001		101	7	20	0,27
2021	3	7	15001		101	8	20	0,37
2021	3	7	15001		101	9	16	0,33
2021	3	7	15001		101	10	19	0,38
2021	3	7	15001		101	11	16	0,39
2021	3	7	15001		101	12	20	0,36
2021	3	7	15001		101	13	20	0,35
2021	3	7	15001		101	14	20	0,31
2021	3	7	15001		101	15	20	0,3
2021	3	7	15001		101	16	19	0,32
2021	3	7	15001		101	17	19	0,29
2021	3	7	15001		101	18	19	0,33
2021	3	7	15001		101	19	18	0,29
2021	3	7	15001		101	20	20	0,32
2021	3	7	15001		101	21	20	0,3
2021	3	7	15001		101	22	13	0,27
2021	3	7	15001		101	23	19	0,31
2021	3	7	15001		101	24	20	0,3
2021	3	7	15001		101	25	19	0,33
2021	3	7	15001		101	26	20	0,3
2021	3	7	15001		101	27	19	0,31
2021	3	7	15001		101	28	20	0,28
2021	3	7	15001		101	29	20	0,3
2021	3	7	15001		101	30	20	0,29
2021	3	7	15001		101	31	20	0,31
2021	3	7	15238		101	1	20	0,19
2021	3	7	15238		101	2	20	0,2
2021	3	7	15238		101	3	20	0,3
2021	3	7	15238		101	4	20	0,19
2021	3	7	15238		101	5	20	0,22
2021	3	7	15238		101	6	19	0,19
2021	3	7	15238		101	7	20	0,18
2021	3	7	15238		101	8	20	0,18
2021	3	7	15238		101	9	20	0,16
2021	3	7	15238		101	10	20	0,16
2021	3	7	15238		101	11	20	0,18
2021	3	7	15238		101	12	20	0,17
2021	3	7	15238		101	13	20	0,17

2021	3	7	15238		101	14	19	0,19
2021	3	7	15238		101	15	21	0,14
2021	3	7	15238		101	16	20	0,15
2021	3	7	15238		101	17	19	0,17
2021	3	7	15238		101	18	20	0,39
2021	3	7	15238		101	19	20	0,41
2021	3	7	15238		101	20	20	0,41
2021	3	7	15238		101	21	20	0,16
2021	3	7	15238		101	22	13	0,13
2021	3	7	15238		101	23	20	0,16
2021	3	7	15238		101	24	19	0,18
2021	3	7	15238		101	25	20	0,19
2021	3	7	15238		101	26	20	0,17
2021	3	7	15238		101	27	20	0,16
2021	3	7	15238		101	28	20	0,16
2021	3	7	15238		101	29	20	0,18
2021	3	7	15238		101	30	20	0,17
2021	3	7	15238		101	31	20	0,16
2021	3	7	15759		101	1	20	0,38
2021	3	7	15759		101	2	20	0,42
2021	3	7	15759		101	3	20	0,48
2021	3	7	15759		101	4	20	0,44
2021	3	7	15759		101	5	20	0,45
2021	3	7	15759		101	6	19	0,42
2021	3	7	15759		101	7	20	0,44
2021	3	7	15759		101	8	20	5,71
2021	3	7	15759		101	9	20	5,3
2021	3	7	15759		101	10	20	4,07
2021	3	7	15759		101	11	20	5,44
2021	3	7	15759		101	12	20	0,41
2021	3	7	15759		101	13	20	0,37
2021	3	7	15759		101	14	19	7,07
2021	3	7	15759		101	15	21	20,37
2021	3	7	15759		101	16	20	18,47
2021	3	7	15759		101	17	19	3,53
2021	3	7	15759		101	18	20	12,39
2021	3	7	15759		101	19	20	1,3
2021	3	7	15759		101	20	20	6,35
2021	3	7	15759		101	21	20	14,53
2021	3	7	15759		101	22	13	0,31
2021	3	7	15759		101	23	20	18,67
2021	3	7	15759		101	24	19	9,29
2021	3	7	15759		101	25	20	14,88
2021	3	7	15759		101	26	20	0,43
2021	3	7	15759		101	27	20	2,81
2021	3	7	15759		101	28	20	0,37
2021	3	7	15759		101	29	20	0,38
2021	3	7	15759		101	30	20	0,5
2021	3	7	15759		101	31	20	10,62
2021	3	7	17001		101	1	18	0,28
2021	3	7	17001		101	2	18	0,3
2021	3	7	17001		101	3	12	0,25
2021	3	7	17001		101	4	20	0,3
2021	3	7	17001		101	5	12	0,34
2021	3	7	17001		101	6	16	0,23
2021	3	7	17001		101	7	20	0,25
2021	3	7	17001		101	8	20	0,25
2021	3	7	17001		101	9	20	0,29
2021	3	7	17001		101	10	20	0,29
2021	3	7	17001		101	11	16	0,34
2021	3	7	17001		101	12	20	0,28
2021	3	7	17001		101	13	20	0,3
2021	3	7	17001		101	14	19	0,3
2021	3	7	17001		101	15	19	0,3
2021	3	7	17001		101	16	19	0,31
2021	3	7	17001		101	17	19	0,3
2021	3	7	17001		101	18	20	0,29
2021	3	7	17001		101	19	12	0,3
2021	3	7	17001		101	20	19	0,33
2021	3	7	17001		101	21	19	0,3
2021	3	7	17001		101	22	19	0,26
2021	3	7	17001		101	23	19	0,28
2021	3	7	17001		101	24	19	0,29
2021	3	7	17001		101	25	17	0,32
2021	3	7	17001		101	26	21	0,26
2021	3	7	17001		101	27	19	0,27
2021	3	7	17001		101	28	20	0,26
2021	3	7	17001		101	29	21	0,26
2021	3	7	17001		101	30	20	0,26
2021	3	7	17001		101	31	20	0,42
2021	3	7	17380		101	1	19	0,18
2021	3	7	17380		101	2	20	0,17
2021	3	7	17380		101	3	21	0,15
2021	3	7	17380		101	4	20	0,31
2021	3	7	17380		101	5	12	0,23
2021	3	7	17380		101	6	20	0,26
2021	3	7	17380		101	7	20	0,17

2021	3	7	17380		101	8	20	0,17
2021	3	7	17380		101	9	20	0,22
2021	3	7	17380		101	10	20	0,18
2021	3	7	17380		101	11	20	0,15
2021	3	7	17380		101	12	20	0,18
2021	3	7	17380		101	13	20	0,17
2021	3	7	17380		101	14	20	0,19
2021	3	7	17380		101	15	20	0,19
2021	3	7	17380		101	16	21	0,16
2021	3	7	17380		101	17	20	0,16
2021	3	7	17380		101	18	20	0,19
2021	3	7	20001	2000104	101	13	20	0,32
2021	3	7	20001	2000104	101	14	21	0,33
2021	3	7	20001	2000104	101	15	21	0,36
2021	3	7	20001	2000104	101	16	21	0,31
2021	3	7	20001	2000104	101	17	21	0,3
2021	3	7	20001	2000104	101	18	20	0,31
2021	3	7	20001	2000104	101	19	21	0,36
2021	3	7	20001	2000104	101	20	21	0,37
2021	3	7	20001	2000104	101	21	21	0,4
2021	3	7	20001	2000104	101	22	20	0,32
2021	3	7	20001	2000104	101	23	13	0,33
2021	3	7	20001	2000104	101	24	20	0,45
2021	3	7	20001	2000104	101	25	11	0,43
2021	3	7	20001	2000104	101	26	18	0,5
2021	3	7	20001	2000104	101	27	21	0,37
2021	3	7	20001	2000104	101	28	21	0,36
2021	3	7	20001	2000104	101	29	21	0,39
2021	3	7	20001	2000104	101	30	13	0,35
2021	3	7	20001	2000104	101	31	21	1,19
2021	3	7	20001	2000105	101	1	15	0,28
2021	3	7	20001	2000105	101	2	13	0,34
2021	3	7	20001	2000105	101	3	21	0,34
2021	3	7	20001	2000105	101	4	20	0,38
2021	3	7	20001	2000105	101	5	20	0,47
2021	3	7	20001	2000105	101	6	15	0,3
2021	3	7	20001	2000105	101	7	21	0,32
2021	3	7	20001	2000105	101	8	21	0,29
2021	3	7	20001	2000105	101	9	21	0,26
2021	3	7	20001	2000105	101	10	20	0,28
2021	3	7	20001	2000105	101	11	20	0,33
2021	3	7	17380		101	19	20	0,18
2021	3	7	17380		101	20	20	0,19
2021	3	7	17380		101	21	19	0,17
2021	3	7	17380		101	22	20	0,18
2021	3	7	17380		101	23	20	0,16
2021	3	7	17380		101	24	20	0,15
2021	3	7	17380		101	25	19	0,2
2021	3	7	17380		101	26	20	0,18
2021	3	7	17380		101	27	20	0,16
2021	3	7	17380		101	28	20	0,18
2021	3	7	17380		101	29	20	0,16
2021	3	7	17380		101	30	21	0,13
2021	3	7	17380		101	31	21	0,32
2021	3	7	18001		101	1	21	0,28
2021	3	7	18001		101	2	20	0,29
2021	3	7	18001		101	3	21	0,27
2021	3	7	18001		101	4	20	0,29
2021	3	7	18001		101	5	21	0,27
2021	3	7	18001		101	6	21	0,22
2021	3	7	18001		101	7	21	9,25
2021	3	7	18001		101	8	21	15,4
2021	3	7	18001		101	9	11	15,21
2021	3	7	18001		101	10	21	29,05
2021	3	7	18001		101	11	16	22,75
2021	3	7	18001		101	12	21	0,28
2021	3	7	18001		101	13	21	0,26
2021	3	7	18001		101	14	21	0,26
2021	3	7	18001		101	15	21	7,46
2021	3	7	18001		101	16	13	9,5
2021	3	7	18001		101	17	17	16,69
2021	3	7	18001		101	18	21	35,21
2021	3	7	18001		101	19	21	0,25
2021	3	7	18001		101	20	19	0,6
2021	3	7	18001		101	21	21	0,24
2021	3	7	18001		101	22	21	0,24
2021	3	7	18001		101	23	21	11,31
2021	3	7	18001		101	24	20	11,21
2021	3	7	18001		101	25	21	19,84
2021	3	7	18001		101	26	21	3,62
2021	3	7	18001		101	27	17	10,46
2021	3	7	18001		101	28	17	3,72
2021	3	7	18001		101	29	21	3,37
2021	3	7	18001		101	30	13	8,49
2021	3	7	18001		101	31	20	22,49
2021	3	7	19001		101	1	19	0,31
2021	3	7	19001		101	2	13	0,39

2021	3	7	19001		101	3	21	0,31
2021	3	7	19001		101	4	20	0,35
2021	3	7	19001		101	5	20	0,35
2021	3	7	19001		101	6	14	0,31
2021	3	7	19001		101	7	20	0,31
2021	3	7	19001		101	8	20	0,3
2021	3	7	19001		101	9	18	0,28
2021	3	7	19001		101	10	20	0,33
2021	3	7	19001		101	11	19	0,35
2021	3	7	19001		101	12	13	0,28
2021	3	7	19001		101	13	20	0,32
2021	3	7	19001		101	14	20	0,29
2021	3	7	19001		101	15	21	0,34
2021	3	7	19001		101	16	13	0,27
2021	3	7	19001		101	17	21	0,39
2021	3	7	19001		101	18	21	0,35
2021	3	7	19001		101	19	21	0,48
2021	3	7	19001		101	20	20	0,42
2021	3	7	19001		101	21	21	0,37
2021	3	7	19001		101	22	13	0,35
2021	3	7	19001		101	23	12	0,31
2021	3	7	19001		101	24	17	0,37
2021	3	7	19001		101	25	19	0,34
2021	3	7	19001		101	26	13	0,29
2021	3	7	19001		101	27	14	0,26
2021	3	7	19001		101	28	21	0,31
2021	3	7	19001		101	29	21	0,31
2021	3	7	19001		101	30	13	0,26
2021	3	7	19001		101	31	20	0,76
2021	3	7	20001	2000101	101	1	15	0,17
2021	3	7	20001	2000101	101	2	13	0,21
2021	3	7	20001	2000101	101	3	21	0,29
2021	3	7	20001	2000101	101	4	20	0,24
2021	3	7	20001	2000101	101	5	20	0,38
2021	3	7	20001	2000101	101	6	15	0,15
2021	3	7	20001	2000101	101	7	21	0,21
2021	3	7	20001	2000101	101	8	21	0,19
2021	3	7	20001	2000101	101	9	21	0,23
2021	3	7	20001	2000101	101	10	20	0,26
2021	3	7	20001	2000101	101	11	20	0,29
2021	3	7	20001	2000101	101	12	21	0,24
2021	3	7	20001	2000101	101	13	20	0,2
2021	3	7	20001	2000101	101	14	21	0,23
2021	3	7	20001	2000101	101	15	21	0,28
2021	3	7	20001	2000101	101	16	21	0,23
2021	3	7	20001	2000101	101	17	21	0,22
2021	3	7	20001	2000101	101	18	20	0,24
2021	3	7	20001	2000101	101	19	21	0,19
2021	3	7	20001	2000101	101	20	21	0,27
2021	3	7	20001	2000101	101	21	21	0,18
2021	3	7	20001	2000101	101	22	20	0,19
2021	3	7	20001	2000101	101	23	13	0,39
2021	3	7	20001	2000101	101	24	20	0,24
2021	3	7	20001	2000101	101	25	11	0,2
2021	3	7	20001	2000101	101	26	18	0,21
2021	3	7	20001	2000101	101	27	21	0,31
2021	3	7	20001	2000101	101	28	21	0,24
2021	3	7	20001	2000101	101	29	21	0,23
2021	3	7	20001	2000101	101	30	13	0,22
2021	3	7	20001	2000101	101	31	21	0,67
2021	3	7	20001	2000102	101	1	15	0,24
2021	3	7	20001	2000102	101	2	13	0,29
2021	3	7	20001	2000102	101	3	21	0,27
2021	3	7	20001	2000102	101	4	20	0,27
2021	3	7	20001	2000102	101	5	20	0,36
2021	3	7	20001	2000102	101	6	15	0,2
2021	3	7	20001	2000102	101	7	21	0,26
2021	3	7	20001	2000102	101	8	21	0,23
2021	3	7	20001	2000102	101	9	21	0,31
2021	3	7	20001	2000102	101	10	20	0,3
2021	3	7	20001	2000102	101	11	20	0,28
2021	3	7	20001	2000102	101	12	21	0,27
2021	3	7	20001	2000102	101	13	20	0,23
2021	3	7	20001	2000102	101	14	21	0,24
2021	3	7	20001	2000102	101	15	21	0,24
2021	3	7	20001	2000102	101	16	21	0,24
2021	3	7	20001	2000102	101	17	21	0,24
2021	3	7	20001	2000102	101	18	20	0,26
2021	3	7	20001	2000102	101	19	21	0,26
2021	3	7	20001	2000102	101	20	21	0,24
2021	3	7	20001	2000102	101	21	21	0,25
2021	3	7	20001	2000102	101	22	20	0,2
2021	3	7	20001	2000102	101	23	13	0,25
2021	3	7	20001	2000102	101	24	20	0,27
2021	3	7	20001	2000102	101	25	11	0,32
2021	3	7	20001	2000102	101	26	18	0,28
2021	3	7	20001	2000102	101	27	21	0,54

2021	3	7	20001	2000102	101	28	21	0,25
2021	3	7	20001	2000102	101	29	21	0,26
2021	3	7	20001	2000102	101	30	13	0,3
2021	3	7	20001	2000102	101	31	21	1,03
2021	3	7	20001	2000103	101	1	15	0,4
2021	3	7	20001	2000103	101	2	13	0,47
2021	3	7	20001	2000103	101	3	21	0,49
2021	3	7	20001	2000103	101	4	20	0,45
2021	3	7	20001	2000103	101	5	20	0,52
2021	3	7	20001	2000103	101	6	15	0,41
2021	3	7	20001	2000103	101	7	21	0,39
2021	3	7	20001	2000103	101	8	21	0,41
2021	3	7	20001	2000103	101	9	21	0,44
2021	3	7	20001	2000103	101	10	20	0,42
2021	3	7	20001	2000103	101	11	20	0,47
2021	3	7	20001	2000103	101	12	21	0,41
2021	3	7	20001	2000103	101	13	20	0,39
2021	3	7	20001	2000103	101	14	21	0,47
2021	3	7	20001	2000103	101	15	21	0,36
2021	3	7	20001	2000103	101	16	21	0,35
2021	3	7	20001	2000103	101	17	21	0,43
2021	3	7	20001	2000103	101	18	20	0,37
2021	3	7	20001	2000103	101	19	21	0,36
2021	3	7	20001	2000103	101	20	21	0,34
2021	3	7	20001	2000103	101	21	21	0,35
2021	3	7	20001	2000103	101	22	20	0,37
2021	3	7	20001	2000103	101	23	13	0,43
2021	3	7	20001	2000103	101	24	20	0,46
2021	3	7	20001	2000103	101	25	11	0,44
2021	3	7	20001	2000103	101	26	18	0,54
2021	3	7	20001	2000103	101	27	21	0,51
2021	3	7	20001	2000103	101	28	21	0,48
2021	3	7	20001	2000103	101	29	21	0,47
2021	3	7	20001	2000103	101	30	13	0,52
2021	3	7	20001	2000103	101	31	21	0,55
2021	3	7	20001	2000104	101	1	15	0,38
2021	3	7	20001	2000104	101	2	13	0,42
2021	3	7	20001	2000104	101	3	21	1,15
2021	3	7	20001	2000104	101	4	20	0,39
2021	3	7	20001	2000104	101	5	20	0,5
2021	3	7	20001	2000104	101	6	15	0,33
2021	3	7	20001	2000104	101	7	21	0,35
2021	3	7	20001	2000104	101	8	21	0,39
2021	3	7	20001	2000104	101	9	21	0,41
2021	3	7	20001	2000104	101	10	20	0,35
2021	3	7	20001	2000104	101	11	20	0,34
2021	3	7	20001	2000104	101	12	21	0,36
2021	3	7	20001	2000105	101	12	21	0,29
2021	3	7	20001	2000105	101	13	20	0,29
2021	3	7	20001	2000105	101	14	21	0,27
2021	3	7	20001	2000105	101	15	21	0,28
2021	3	7	20001	2000105	101	16	21	0,24
2021	3	7	20001	2000105	101	17	21	0,26
2021	3	7	20001	2000105	101	18	20	0,25
2021	3	7	20001	2000105	101	19	21	0,27
2021	3	7	20001	2000105	101	20	21	0,23
2021	3	7	20001	2000105	101	21	21	0,24
2021	3	7	20001	2000105	101	22	20	0,3
2021	3	7	20001	2000105	101	23	13	0,29
2021	3	7	20001	2000105	101	24	20	0,33
2021	3	7	20001	2000105	101	25	11	0,32
2021	3	7	20001	2000105	101	26	18	0,38
2021	3	7	20001	2000105	101	27	21	0,34
2021	3	7	20001	2000105	101	28	21	0,29
2021	3	7	20001	2000105	101	29	21	0,32
2021	3	7	20001	2000105	101	30	13	0,3
2021	3	7	20001	2000105	101	31	21	0,44
2021	3	7	20001	2000106	101	1	15	0,17
2021	3	7	20001	2000106	101	2	13	0,17
2021	3	7	20001	2000106	101	3	21	0,2
2021	3	7	20001	2000106	101	4	20	0,18
2021	3	7	20001	2000106	101	5	20	0,3
2021	3	7	20001	2000106	101	6	15	0,2
2021	3	7	20001	2000106	101	7	21	0,18
2021	3	7	20001	2000106	101	8	21	0,13
2021	3	7	20001	2000106	101	9	21	0,16
2021	3	7	20001	2000106	101	10	20	0,18
2021	3	7	20001	2000106	101	11	20	0,21
2021	3	7	20001	2000106	101	12	21	0,14
2021	3	7	20001	2000106	101	13	20	0,16
2021	3	7	20001	2000106	101	14	21	0,16
2021	3	7	20001	2000106	101	15	21	0,15
2021	3	7	20001	2000106	101	16	21	0,14
2021	3	7	20001	2000106	101	17	21	0,14
2021	3	7	20001	2000106	101	18	20	0,18
2021	3	7	20001	2000106	101	19	21	0,16
2021	3	7	20001	2000106	101	20	21	0,14

2021	3	7	20001	2000106	101	21	21	0,19
2021	3	7	20001	2000106	101	22	20	0,16
2021	3	7	20001	2000106	101	23	13	0,18
2021	3	7	20001	2000106	101	24	20	0,17
2021	3	7	20001	2000106	101	25	11	0,25
2021	3	7	20001	2000106	101	26	18	0,22
2021	3	7	20001	2000106	101	27	21	0,18
2021	3	7	20001	2000106	101	28	21	0,2
2021	3	7	20001	2000106	101	29	21	0,12
2021	3	7	20001	2000106	101	30	13	0,2
2021	3	7	20001	2000106	101	31	21	0,41
2021	3	7	20001		101	1	15	0,29
2021	3	7	20001		101	2	13	0,37
2021	3	7	20001		101	3	21	0,51
2021	3	7	20001		101	4	20	0,44
2021	3	7	20001		101	5	20	0,57
2021	3	7	20001		101	6	15	0,33
2021	3	7	20001		101	7	21	0,42
2021	3	7	20001		101	8	21	0,4
2021	3	7	20001		101	9	21	0,41
2021	3	7	23001	2300107	101	1	13	0,1
2021	3	7	23001	2300107	101	2	13	0,11
2021	3	7	23001	2300107	101	3	21	0,15
2021	3	7	23001	2300107	101	4	20	0,13
2021	3	7	23001	2300107	101	5	20	0,12
2021	3	7	23001	2300107	101	6	15	0,09
2021	3	7	23001	2300107	101	7	20	0,1
2021	3	7	23001	2300107	101	8	21	0,19
2021	3	7	23001	2300107	101	9	20	0,15
2021	3	7	23001	2300107	101	10	20	0,14
2021	3	7	23001	2300107	101	11	15	0,21
2021	3	7	23001	2300107	101	12	20	0,14
2021	3	7	23001	2300107	101	13	13	0,25
2021	3	7	23001	2300107	101	14	21	0,08
2021	3	7	23001	2300107	101	15	20	0,09
2021	3	7	23001	2300107	101	16	21	0,07
2021	3	7	23001	2300107	101	17	21	0,09
2021	3	7	23001	2300107	101	18	20	0,05
2021	3	7	23001	2300107	101	19	21	0,22
2021	3	7	23001	2300107	101	20	20	0,11
2021	3	7	23001	2300107	101	21	13	0,13
2021	3	7	23001	2300107	101	22	13	0,12
2021	3	7	23001	2300107	101	23	13	0,1
2021	3	7	23001	2300107	101	24	20	0,05
2021	3	7	23001	2300107	101	25	20	0,1
2021	3	7	23001	2300107	101	26	20	0,15
2021	3	7	23001	2300107	101	27	20	0,07
2021	3	7	23001	2300107	101	28	21	0,11
2021	3	7	23001	2300107	101	29	19	0,11
2021	3	7	23001	2300107	101	30	20	0,08
2021	3	7	20001		101	10	20	0,36
2021	3	7	20001		101	11	20	0,41
2021	3	7	20001		101	12	21	0,38
2021	3	7	20001		101	13	20	0,36
2021	3	7	20001		101	14	21	0,37
2021	3	7	20001		101	15	21	0,36
2021	3	7	20001		101	16	21	0,33
2021	3	7	20001		101	17	21	0,31
2021	3	7	20001		101	18	20	0,32
2021	3	7	20001		101	19	21	0,35
2021	3	7	20001		101	20	21	0,33
2021	3	7	20001		101	21	21	0,35
2021	3	7	20001		101	22	20	0,33
2021	3	7	20001		101	23	13	0,34
2021	3	7	20001		101	24	20	0,38
2021	3	7	20001		101	25	11	0,37
2021	3	7	20001		101	26	18	0,38
2021	3	7	20001		101	27	21	0,43
2021	3	7	20001		101	28	21	0,39
2021	3	7	20001		101	29	21	0,4
2021	3	7	20001		101	30	13	0,33
2021	3	7	20001		101	31	21	0,72
2021	3	7	20011		101	1	20	0,41
2021	3	7	20011		101	2	21	0,42
2021	3	7	20011		101	3	20	0,41
2021	3	7	20011		101	4	20	0,4
2021	3	7	20011		101	5	20	0,46
2021	3	7	20011		101	6	21	0,36
2021	3	7	20011		101	7	20	0,47
2021	3	7	20011		101	8	20	0,31
2021	3	7	20011		101	9	21	0,4
2021	3	7	20011		101	10	20	0,38
2021	3	7	20011		101	11	20	0,4
2021	3	7	20011		101	12	21	0,44
2021	3	7	20011		101	13	21	0,35
2021	3	7	20011		101	14	21	0,36
2021	3	7	20011		101	15	21	0,38

2021	3	7	20011		101	16	21	0,42
2021	3	7	20011		101	17	21	0,38
2021	3	7	20011		101	18	20	0,44
2021	3	7	20011		101	19	20	0,37
2021	3	7	20011		101	20	19	0,35
2021	3	7	20011		101	21	20	0,34
2021	3	7	20011		101	22	21	0,38
2021	3	7	20011		101	23	21	0,37
2021	3	7	20011		101	24	19	0,34
2021	3	7	20011		101	25	20	0,39
2021	3	7	20011		101	26	20	0,42
2021	3	7	20011		101	27	21	0,41
2021	3	7	20011		101	28	21	0,42
2021	3	7	20011		101	29	21	0,4
2021	3	7	20011		101	30	20	0,47
2021	3	7	20011		101	31	20	0,66
2021	3	7	20400		101	1	20	0,34
2021	3	7	20400		101	2	21	0,41
2021	3	7	20400		101	3	20	0,42
2021	3	7	20400		101	4	20	0,37
2021	3	7	20400		101	5	20	0,42
2021	3	7	20400		101	6	21	0,35
2021	3	7	20400		101	7	20	0,39
2021	3	7	20400		101	8	20	0,39
2021	3	7	20400		101	9	21	0,35
2021	3	7	20400		101	10	20	0,35
2021	3	7	20400		101	11	20	0,39
2021	3	7	20400		101	12	21	0,32
2021	3	7	20400		101	13	21	0,29
2021	3	7	20400		101	14	21	0,34
2021	3	7	20400		101	15	21	0,41
2021	3	7	20400		101	16	21	0,39
2021	3	7	20400		101	17	21	0,32
2021	3	7	20400		101	18	20	0,41
2021	3	7	20400		101	19	20	0,47
2021	3	7	20400		101	20	19	0,48
2021	3	7	20400		101	21	20	0,55
2021	3	7	20400		101	22	21	0,32
2021	3	7	20400		101	23	21	0,37
2021	3	7	20400		101	24	19	0,4
2021	3	7	20400		101	25	20	0,39
2021	3	7	20400		101	26	20	0,36
2021	3	7	20400		101	27	21	0,25
2021	3	7	20400		101	28	21	0,34
2021	3	7	20400		101	29	21	0,55
2021	3	7	20400		101	30	20	0,48
2021	3	7	20400		101	31	20	0,63
2021	3	7	23001	2300101	101	1	13	0,8
2021	3	7	23001	2300101	101	2	13	0,68
2021	3	7	23001	2300101	101	3	21	0,6
2021	3	7	23001	2300101	101	4	20	0,73
2021	3	7	23001	2300101	101	5	20	0,56
2021	3	7	23001	2300101	101	6	15	0,66
2021	3	7	23001	2300101	101	7	20	0,67
2021	3	7	23001	2300101	101	8	21	0,64
2021	3	7	23001	2300101	101	9	20	0,78
2021	3	7	23001	2300101	101	10	20	0,67
2021	3	7	23001	2300101	101	11	15	0,56
2021	3	7	23001	2300101	101	12	20	0,72
2021	3	7	23001	2300101	101	13	13	0,69
2021	3	7	23001	2300101	101	14	21	0,7
2021	3	7	23001	2300101	101	15	20	1,06
2021	3	7	23001	2300101	101	16	21	0,97
2021	3	7	23001	2300101	101	17	21	0,62
2021	3	7	23001	2300101	101	18	20	0,56
2021	3	7	23001	2300101	101	19	21	0,65
2021	3	7	23001	2300101	101	20	20	0,54
2021	3	7	23001	2300101	101	21	13	0,63
2021	3	7	23001	2300101	101	22	13	0,62
2021	3	7	23001	2300101	101	23	13	0,59
2021	3	7	23001	2300101	101	24	20	0,61
2021	3	7	23001	2300101	101	25	20	0,66
2021	3	7	23001	2300101	101	26	20	0,58
2021	3	7	23001	2300101	101	27	20	0,82
2021	3	7	23001	2300101	101	28	21	0,55
2021	3	7	23001	2300101	101	29	19	0,61
2021	3	7	23001	2300101	101	30	20	0,65
2021	3	7	23001	2300101	101	31	21	2,27
2021	3	7	23001	2300102	101	1	13	0,17
2021	3	7	23001	2300102	101	2	13	0,19
2021	3	7	23001	2300102	101	3	21	0,19
2021	3	7	23001	2300102	101	4	20	0,25
2021	3	7	23001	2300102	101	5	20	0,26
2021	3	7	23001	2300102	101	6	15	0,22
2021	3	7	23001	2300102	101	7	20	0,23
2021	3	7	23001	2300102	101	8	21	0,16
2021	3	7	23001	2300102	101	9	20	0,32

2021	3	7	23001	2300102	101	10	20	0,24
2021	3	7	23001	2300102	101	11	15	0,21
2021	3	7	23001	2300102	101	12	20	0,25
2021	3	7	23001	2300102	101	13	13	0,23
2021	3	7	23001	2300102	101	14	21	0,25
2021	3	7	23001	2300102	101	15	20	0,25
2021	3	7	23001	2300102	101	16	21	0,26
2021	3	7	23001	2300102	101	17	21	0,22
2021	3	7	23001	2300102	101	18	20	0,17
2021	3	7	23001	2300102	101	19	21	0,2
2021	3	7	23001	2300102	101	20	20	0,21
2021	3	7	23001	2300102	101	21	13	0,19
2021	3	7	23001	2300102	101	22	13	0,22
2021	3	7	23001	2300102	101	23	13	0,2
2021	3	7	23001	2300102	101	24	20	0,25
2021	3	7	23001	2300102	101	25	20	0,22
2021	3	7	23001	2300102	101	26	20	0,26
2021	3	7	23001	2300102	101	27	20	0,37
2021	3	7	23001	2300102	101	28	21	0,23
2021	3	7	23001	2300102	101	29	19	0,57
2021	3	7	23001	2300102	101	30	20	0,37
2021	3	7	23001	2300102	101	31	21	0,76
2021	3	7	23001	2300103	101	1	13	0,35
2021	3	7	23001	2300103	101	2	13	0,41
2021	3	7	23001	2300103	101	3	21	0,26
2021	3	7	23001	2300103	101	4	20	0,3
2021	3	7	23001	2300103	101	5	20	0,38
2021	3	7	23001	2300103	101	6	15	0,32
2021	3	7	23001	2300103	101	7	20	0,31
2021	3	7	23001	2300103	101	8	21	0,43
2021	3	7	23001	2300103	101	9	20	0,46
2021	3	7	23001	2300103	101	10	20	0,29
2021	3	7	23001	2300103	101	11	15	0,33
2021	3	7	23001	2300103	101	12	20	0,25
2021	3	7	23001	2300103	101	13	13	0,38
2021	3	7	23001	2300103	101	14	21	0,32
2021	3	7	23001	2300103	101	15	20	0,41
2021	3	7	23001	2300103	101	16	21	0,41
2021	3	7	23001	2300103	101	17	21	0,3
2021	3	7	23001	2300103	101	18	20	0,27
2021	3	7	23001	2300103	101	19	21	0,34
2021	3	7	23001	2300103	101	20	20	0,26
2021	3	7	23001	2300103	101	21	13	0,29
2021	3	7	23001	2300103	101	22	13	0,31
2021	3	7	23001	2300103	101	23	13	0,29
2021	3	7	23001	2300103	101	24	20	0,26
2021	3	7	23001	2300103	101	25	20	0,34
2021	3	7	23001	2300103	101	26	20	0,28
2021	3	7	23001	2300103	101	27	20	0,36
2021	3	7	23001	2300103	101	28	21	0,3
2021	3	7	23001	2300103	101	29	19	0,29
2021	3	7	23001	2300103	101	30	20	0,31
2021	3	7	23001	2300103	101	31	21	0,76
2021	3	7	23001	2300104	101	1	13	0,41
2021	3	7	23001	2300104	101	2	13	0,41
2021	3	7	23001	2300104	101	3	21	0,55
2021	3	7	23001	2300104	101	4	20	0,79
2021	3	7	23001	2300104	101	5	20	0,38
2021	3	7	23001	2300104	101	6	15	0,31
2021	3	7	23001	2300104	101	7	20	0,36
2021	3	7	23001	2300104	101	8	21	0,46
2021	3	7	23001	2300104	101	9	20	0,42
2021	3	7	23001	2300104	101	10	20	0,4
2021	3	7	23001	2300104	101	11	15	0,34
2021	3	7	23001	2300104	101	12	20	0,41
2021	3	7	23001	2300104	101	13	13	0,37
2021	3	7	23001	2300104	101	14	21	0,44
2021	3	7	23001	2300104	101	15	20	0,41
2021	3	7	23001	2300104	101	16	21	0,47
2021	3	7	23001	2300104	101	17	21	0,34
2021	3	7	23001	2300104	101	18	20	0,31
2021	3	7	23001	2300104	101	19	21	0,34
2021	3	7	23001	2300104	101	20	20	0,45
2021	3	7	23001	2300104	101	21	13	0,53
2021	3	7	23001	2300104	101	22	13	0,39
2021	3	7	23001	2300104	101	23	13	0,37
2021	3	7	23001	2300104	101	24	20	0,34
2021	3	7	23001	2300104	101	25	20	0,39
2021	3	7	23001	2300104	101	26	20	0,35
2021	3	7	23001	2300104	101	27	20	0,42
2021	3	7	23001	2300104	101	28	21	0,34
2021	3	7	23001	2300104	101	29	19	0,29
2021	3	7	23001	2300104	101	30	20	0,33
2021	3	7	23001	2300104	101	31	21	0,54
2021	3	7	23001	2300105	101	1	13	0,16
2021	3	7	23001	2300105	101	2	13	0,15
2021	3	7	23001	2300105	101	3	21	0,15

2021	3	7	23001	2300105	101	4	20	0,19
2021	3	7	23001	2300105	101	5	20	0,19
2021	3	7	23001	2300105	101	6	15	0,15
2021	3	7	23001	2300105	101	7	20	0,2
2021	3	7	23001	2300105	101	8	21	0,18
2021	3	7	23001	2300105	101	9	20	0,24
2021	3	7	23001	2300105	101	10	20	0,2
2021	3	7	23001	2300105	101	11	15	0,17
2021	3	7	23001	2300105	101	12	20	0,18
2021	3	7	23001	2300105	101	13	13	0,19
2021	3	7	23001	2300105	101	14	21	0,16
2021	3	7	23001	2300105	101	15	20	0,19
2021	3	7	23001	2300105	101	16	21	0,21
2021	3	7	23001	2300105	101	17	21	0,2
2021	3	7	23001	2300105	101	18	20	0,21
2021	3	7	23001	2300105	101	19	21	0,14
2021	3	7	23001	2300105	101	20	20	0,18
2021	3	7	23001	2300105	101	21	13	0,16
2021	3	7	23001	2300105	101	22	13	0,16
2021	3	7	23001	2300105	101	23	13	0,14
2021	3	7	23001	2300105	101	24	20	0,17
2021	3	7	23001	2300105	101	25	20	0,18
2021	3	7	23001	2300105	101	26	20	0,16
2021	3	7	23001	2300105	101	27	20	0,2
2021	3	7	23001	2300105	101	28	21	0,19
2021	3	7	23001	2300105	101	29	19	0,14
2021	3	7	23001	2300105	101	30	20	0,19
2021	3	7	23001	2300105	101	31	21	0,71
2021	3	7	23001	2300106	101	1	13	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	2	13	0,2
2021	3	7	23001	2300106	101	3	21	0,23
2021	3	7	23001	2300106	101	4	20	0,22
2021	3	7	23001	2300106	101	5	20	0,22
2021	3	7	23001	2300106	101	6	15	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	7	20	0,39
2021	3	7	23001	2300106	101	8	21	0,24
2021	3	7	23001	2300106	101	9	20	0,24
2021	3	7	23001	2300106	101	10	20	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	11	15	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	12	20	0,19
2021	3	7	23001	2300106	101	13	13	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	14	21	0,22
2021	3	7	23001	2300106	101	15	20	0,2
2021	3	7	23001	2300106	101	16	21	0,61
2021	3	7	23001	2300106	101	17	21	0,16
2021	3	7	23001	2300106	101	18	20	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	19	21	0,24
2021	3	7	23001	2300106	101	20	20	0,49
2021	3	7	23001	2300106	101	21	13	0,91
2021	3	7	23001	2300106	101	22	13	0,41
2021	3	7	23001	2300106	101	23	13	0,2
2021	3	7	23001	2300106	101	24	20	0,18
2021	3	7	23001	2300106	101	25	20	0,23
2021	3	7	23001	2300106	101	26	20	0,21
2021	3	7	23001	2300106	101	27	20	0,23
2021	3	7	23001	2300106	101	28	21	0,19
2021	3	7	23001	2300106	101	29	19	0,19
2021	3	7	23001	2300106	101	30	20	0,2
2021	3	7	23001	2300106	101	31	21	0,94
2021	3	7	23001	2300107	101	31	21	0,36
2021	3	7	23001	2300108	101	1	13	0,25
2021	3	7	23001	2300108	101	2	13	0,31
2021	3	7	23001	2300108	101	3	21	0,2
2021	3	7	23001	2300108	101	4	20	0,2
2021	3	7	23001	2300108	101	5	20	0,25
2021	3	7	23001	2300108	101	6	15	0,31
2021	3	7	23001	2300108	101	7	20	0,23
2021	3	7	23001	2300108	101	8	21	0,21
2021	3	7	23001	2300108	101	9	20	0,18
2021	3	7	23001	2300108	101	10	20	0,22
2021	3	7	23001	2300108	101	11	15	0,22
2021	3	7	23001	2300108	101	12	20	0,24
2021	3	7	23001	2300108	101	13	13	0,2
2021	3	7	23001	2300108	101	14	21	0,2
2021	3	7	23001	2300108	101	15	20	0,19
2021	3	7	23001	2300108	101	16	21	0,17
2021	3	7	23001	2300108	101	17	21	0,19
2021	3	7	23001	2300108	101	18	20	0,28
2021	3	7	23001	2300108	101	19	21	0,22
2021	3	7	23001	2300108	101	20	20	0,21
2021	3	7	23001	2300108	101	21	13	0,26
2021	3	7	23001	2300108	101	22	13	0,24
2021	3	7	23001	2300108	101	23	13	0,26
2021	3	7	23001	2300108	101	24	20	0,25
2021	3	7	23001	2300108	101	25	20	0,21
2021	3	7	23001	2300108	101	26	20	0,21
2021	3	7	23001	2300108	101	27	20	0,22

2021	3	7	23001	2300108	101	28	21	0,48
2021	3	7	23001	2300108	101	29	19	0,3
2021	3	7	23001	2300108	101	30	20	0,23
2021	3	7	23001	2300108	101	31	21	0,41
2021	3	7	23001	2300109	101	1	13	0,36
2021	3	7	23001	2300109	101	2	13	0,42
2021	3	7	23001	2300109	101	3	21	0,51
2021	3	7	23001	2300109	101	4	20	0,32
2021	3	7	23001	2300109	101	5	20	0,38
2021	3	7	23001	2300109	101	6	15	0,34
2021	3	7	23001	2300109	101	7	20	0,35
2021	3	7	23001	2300109	101	8	21	0,36
2021	3	7	23001	2300109	101	9	20	0,38
2021	3	7	23001	2300109	101	10	20	0,37
2021	3	7	23001	2300109	101	11	15	0,45
2021	3	7	23001	2300109	101	12	20	0,43
2021	3	7	23001	2300109	101	13	13	0,44
2021	3	7	23001	2300109	101	14	21	0,37
2021	3	7	23001	2300109	101	15	20	0,33
2021	3	7	23001	2300109	101	16	21	0,36
2021	3	7	23001	2300109	101	17	21	0,33
2021	3	7	23001	2300109	101	18	20	0,47
2021	3	7	23001	2300109	101	19	21	0,42
2021	3	7	23001	2300109	101	20	20	0,41
2021	3	7	23001	2300109	101	21	13	0,43
2021	3	7	23001	2300109	101	22	13	0,44
2021	3	7	23001	2300109	101	23	13	0,38
2021	3	7	23001	2300109	101	24	20	0,48
2021	3	7	23001	2300109	101	25	20	0,44
2021	3	7	23001	2300109	101	26	20	0,39
2021	3	7	23001	2300109	101	27	20	0,55
2021	3	7	23001	2300109	101	28	21	0,39
2021	3	7	23001	2300109	101	29	19	0,36
2021	3	7	23001	2300109	101	30	20	0,7
2021	3	7	23001	2300109	101	31	21	0,32
2021	3	7	23001		101	1	13	0,34
2021	3	7	23001		101	2	13	0,34
2021	3	7	23001		101	3	21	0,37
2021	3	7	23001		101	4	20	0,43
2021	3	7	23001		101	5	20	0,39
2021	3	7	23001		101	6	15	0,31
2021	3	7	23001		101	7	20	0,42
2021	3	7	23001		101	8	21	0,37
2021	3	7	23001		101	9	20	0,38
2021	3	7	23001		101	10	20	0,36
2021	3	7	23001		101	11	15	0,36
2021	3	7	23001		101	12	20	0,35
2021	3	7	23001		101	13	13	0,33
2021	3	7	23001		101	14	21	0,34
2021	3	7	23001		101	15	20	0,42
2021	3	7	23001		101	16	21	0,46
2021	3	7	23001		101	17	21	0,33
2021	3	7	23001		101	18	20	0,35
2021	3	7	23001		101	19	21	0,34
2021	3	7	23001		101	20	20	0,41
2021	3	7	23001		101	21	13	0,45
2021	3	7	23001		101	22	13	0,36
2021	3	7	23001		101	23	13	0,32
2021	3	7	23001		101	24	20	0,35
2021	3	7	23001		101	25	20	0,36
2021	3	7	23001		101	26	20	0,34
2021	3	7	23001		101	27	20	0,4
2021	3	7	23001		101	28	21	0,35
2021	3	7	23001		101	29	19	0,36
2021	3	7	23001		101	30	20	0,35
2021	3	7	23001		101	31	21	0,79
2021	3	7	25035		101	1	20	1,12
2021	3	7	25035		101	2	19	0,92
2021	3	7	25035		101	3	20	1,64
2021	3	7	25035		101	4	19	3,66
2021	3	7	25035		101	5	20	0,9
2021	3	7	25035		101	6	20	0,68
2021	3	7	25035		101	7	20	0,57
2021	3	7	25035		101	8	20	0,9
2021	3	7	25035		101	9	20	0,9
2021	3	7	25035		101	10	20	1,01
2021	3	7	25035		101	11	16	0,81
2021	3	7	25035		101	12	20	0,91
2021	3	7	25035		101	13	19	0,75
2021	3	7	25035		101	14	19	0,83
2021	3	7	25035		101	15	20	0,9
2021	3	7	25035		101	16	20	0,78
2021	3	7	25035		101	17	19	0,97
2021	3	7	25035		101	18	19	0,92
2021	3	7	25035		101	19	20	0,91
2021	3	7	25035		101	20	19	6,52
2021	3	7	25035		101	21	21	0,65

2021	3	7	25035		101	22	19	0,76
2021	3	7	25035		101	23	20	1,2
2021	3	7	25035		101	24	20	0,94
2021	3	7	25035		101	25	19	1
2021	3	7	25035		101	26	20	0,75
2021	3	7	25035		101	27	20	0,81
2021	3	7	25035		101	28	20	0,6
2021	3	7	25035		101	29	20	0,73
2021	3	7	25035		101	30	18	0,82
2021	3	7	25035		101	31	20	0,9
2021	3	7	25126		101	1	20	0,34
2021	3	7	25126		101	2	19	0,92
2021	3	7	25126		101	3	20	0,74
2021	3	7	25126		101	4	19	0,92
2021	3	7	25126		101	5	20	0,7
2021	3	7	25126		101	6	20	0,72
2021	3	7	25126		101	7	20	0,81
2021	3	7	25126		101	8	20	0,74
2021	3	7	25126		101	9	20	0,78
2021	3	7	25126		101	10	20	0,83
2021	3	7	25126		101	11	16	1,14
2021	3	7	25126		101	12	20	0,91
2021	3	7	25126		101	13	19	0,77
2021	3	7	25126		101	14	19	0,77
2021	3	7	25126		101	15	20	0,75
2021	3	7	25126		101	16	20	0,76
2021	3	7	25126		101	17	19	0,35
2021	3	7	25126		101	18	19	0,37
2021	3	7	25126		101	19	20	0,32
2021	3	7	25126		101	20	19	0,33
2021	3	7	25126		101	21	21	0,26
2021	3	7	25126		101	22	19	0,38
2021	3	7	25126		101	23	20	0,34
2021	3	7	25126		101	24	20	0,34
2021	3	7	25126		101	25	19	0,42
2021	3	7	25126		101	26	20	0,33
2021	3	7	25126		101	27	20	0,34
2021	3	7	25126		101	28	20	0,35
2021	3	7	25126		101	29	20	0,58
2021	3	7	25126		101	30	18	0,66
2021	3	7	25126		101	31	20	0,46
2021	3	7	25175		101	1	20	0,28
2021	3	7	25175		101	2	19	0,64
2021	3	7	25175		101	3	20	0,71
2021	3	7	25175		101	4	19	0,81
2021	3	7	25175		101	5	20	0,63
2021	3	7	25175		101	6	20	0,74
2021	3	7	25175		101	7	20	0,67
2021	3	7	25175		101	8	20	0,69
2021	3	7	25175		101	9	20	0,63
2021	3	7	25175		101	10	20	0,61
2021	3	7	25175		101	11	16	0,58
2021	3	7	25175		101	12	20	0,65
2021	3	7	25175		101	13	19	0,66
2021	3	7	25175		101	14	19	0,6
2021	3	7	25175		101	15	20	0,6
2021	3	7	25175		101	16	20	0,55
2021	3	7	25175		101	17	19	0,33
2021	3	7	25175		101	18	19	0,33
2021	3	7	25175		101	19	20	0,3
2021	3	7	25175		101	20	19	0,29
2021	3	7	25175		101	21	21	0,28
2021	3	7	25175		101	22	19	0,29
2021	3	7	25175		101	23	20	0,27
2021	3	7	25175		101	24	20	0,29
2021	3	7	25175		101	25	19	0,34
2021	3	7	25175		101	26	20	0,3
2021	3	7	25175		101	27	20	0,3
2021	3	7	25175		101	28	20	0,29
2021	3	7	25175		101	29	20	0,31
2021	3	7	25175		101	30	18	0,3
2021	3	7	25175		101	31	20	0,3
2021	3	7	25214		101	1	20	0,41
2021	3	7	25214		101	2	19	0,54
2021	3	7	25214		101	3	20	0,64
2021	3	7	25214		101	4	19	0,67
2021	3	7	25214		101	5	20	0,69
2021	3	7	25214		101	6	20	0,58
2021	3	7	25214		101	7	20	0,57
2021	3	7	25214		101	8	20	0,62
2021	3	7	25214		101	9	20	0,59
2021	3	7	25214		101	10	20	0,66
2021	3	7	25214		101	11	16	0,66
2021	3	7	25214		101	12	20	0,65
2021	3	7	25214		101	13	19	0,59
2021	3	7	25214		101	14	19	0,66
2021	3	7	25214		101	15	20	0,6

2021	3	7	25214		101	16	20	0,61
2021	3	7	25214		101	17	19	0,42
2021	3	7	25214		101	18	19	0,5
2021	3	7	25214		101	19	20	0,43
2021	3	7	25214		101	20	19	0,53
2021	3	7	25214		101	21	21	0,42
2021	3	7	25214		101	22	19	0,4
2021	3	7	25214		101	23	20	0,77
2021	3	7	25214		101	24	20	0,67
2021	3	7	25214		101	25	19	0,87
2021	3	7	25214		101	26	20	0,67
2021	3	7	25214		101	27	20	0,64
2021	3	7	25214		101	28	20	0,74
2021	3	7	25214		101	29	20	0,67
2021	3	7	25214		101	30	18	0,53
2021	3	7	25214		101	31	20	0,62
2021	3	7	25269		101	1	20	0,23
2021	3	7	25269		101	2	19	0,22
2021	3	7	25269		101	3	20	0,21
2021	3	7	25269		101	4	19	0,24
2021	3	7	25269		101	5	20	0,3
2021	3	7	25269		101	6	20	0,26
2021	3	7	25269		101	7	20	0,22
2021	3	7	25269		101	8	20	0,2
2021	3	7	25269		101	9	20	0,17
2021	3	7	25269		101	10	20	0,15
2021	3	7	25269		101	11	16	0,21
2021	3	7	25269		101	12	20	0,2
2021	3	7	25269		101	13	19	0,18
2021	3	7	25269		101	14	19	0,19
2021	3	7	25269		101	15	20	0,19
2021	3	7	25269		101	16	20	0,19
2021	3	7	25269		101	17	19	0,15
2021	3	7	25269		101	18	19	0,22
2021	3	7	25269		101	19	20	0,18
2021	3	7	25269		101	20	19	0,21
2021	3	7	25269		101	21	21	0,17
2021	3	7	25269		101	22	19	0,19
2021	3	7	25269		101	23	20	0,23
2021	3	7	25269		101	24	20	0,16
2021	3	7	25269		101	25	19	0,2
2021	3	7	25269		101	26	20	0,3
2021	3	7	25269		101	27	20	0,18
2021	3	7	25269		101	28	20	0,19
2021	3	7	25269		101	29	20	0,18
2021	3	7	25269		101	30	18	0,21
2021	3	7	25269		101	31	20	0,25
2021	3	7	25286		101	1	20	0,45
2021	3	7	25286		101	2	19	0,51
2021	3	7	25286		101	3	20	0,54
2021	3	7	25286		101	4	19	0,62
2021	3	7	25286		101	5	20	0,66
2021	3	7	25286		101	6	20	0,52
2021	3	7	25286		101	7	20	0,83
2021	3	7	25286		101	8	20	0,55
2021	3	7	25286		101	9	20	0,53
2021	3	7	25286		101	10	20	0,69
2021	3	7	25286		101	11	16	0,84
2021	3	7	25286		101	12	20	0,82
2021	3	7	25286		101	13	19	0,58
2021	3	7	25286		101	14	19	0,62
2021	3	7	25286		101	15	20	0,59
2021	3	7	25286		101	16	20	0,6
2021	3	7	25286		101	17	19	0,62
2021	3	7	25286		101	18	19	0,63
2021	3	7	25286		101	19	20	0,71
2021	3	7	25286		101	20	19	0,67
2021	3	7	25286		101	21	21	0,52
2021	3	7	25286		101	22	19	0,6
2021	3	7	25286		101	23	20	0,59
2021	3	7	25286		101	24	20	0,71
2021	3	7	25286		101	25	19	0,78
2021	3	7	25286		101	26	20	0,68
2021	3	7	25286		101	27	20	0,58
2021	3	7	25286		101	28	20	0,55
2021	3	7	25286		101	29	20	0,62
2021	3	7	25286		101	30	18	0,55
2021	3	7	25286		101	31	20	0,51
2021	3	7	25290		101	1	20	5,85
2021	3	7	25290		101	2	19	1,66
2021	3	7	25290		101	3	20	13,84
2021	3	7	25290		101	4	19	12,84
2021	3	7	25290		101	5	20	15,46
2021	3	7	25290		101	6	20	0,51
2021	3	7	25290		101	7	20	0,51
2021	3	7	25290		101	8	20	0,46
2021	3	7	25290		101	9	20	1

2021	3	7	25290		101	10	20	1,31
2021	3	7	25290		101	11	16	1,1
2021	3	7	25290		101	12	20	0,39
2021	3	7	25290		101	13	19	0,45
2021	3	7	25290		101	14	19	0,38
2021	3	7	25290		101	15	20	0,37
2021	3	7	25290		101	16	20	0,42
2021	3	7	25290		101	17	19	0,44
2021	3	7	25290		101	18	19	0,53
2021	3	7	25290		101	19	20	0,45
2021	3	7	25290		101	20	19	0,43
2021	3	7	25290		101	21	21	0,34
2021	3	7	25290		101	22	19	0,37
2021	3	7	25290		101	23	20	0,4
2021	3	7	25290		101	24	20	0,4
2021	3	7	25290		101	25	19	0,57
2021	3	7	25290		101	26	20	0,36
2021	3	7	25290		101	27	20	0,37
2021	3	7	25290		101	28	20	0,37
2021	3	7	25290		101	29	20	0,42
2021	3	7	25290		101	30	18	0,38
2021	3	7	25290		101	31	20	0,36
2021	3	7	25307		101	1	20	0,55
2021	3	7	25307		101	2	19	0,57
2021	3	7	25307		101	3	20	0,53
2021	3	7	25307		101	4	19	0,58
2021	3	7	25307		101	5	20	0,24
2021	3	7	25307		101	6	20	0,27
2021	3	7	25307		101	7	20	0,22
2021	3	7	25307		101	8	20	0,26
2021	3	7	25307		101	9	20	0,21
2021	3	7	25307		101	10	20	0,27
2021	3	7	25307		101	11	16	0,26
2021	3	7	25307		101	12	20	0,27
2021	3	7	25307		101	13	19	0,2
2021	3	7	25307		101	14	19	0,22
2021	3	7	25307		101	15	20	0,25
2021	3	7	25307		101	16	20	0,22
2021	3	7	25307		101	17	19	0,21
2021	3	7	25307		101	18	19	0,32
2021	3	7	25307		101	19	20	0,27
2021	3	7	25307		101	20	19	0,42
2021	3	7	25307		101	21	21	0,26
2021	3	7	25307		101	22	19	0,22
2021	3	7	25307		101	23	20	0,23
2021	3	7	25307		101	24	20	0,28
2021	3	7	25307		101	25	19	0,25
2021	3	7	25307		101	26	20	0,23
2021	3	7	25307		101	27	20	0,23
2021	3	7	25307		101	28	20	0,19
2021	3	7	25307		101	29	20	0,23
2021	3	7	25307		101	30	18	0,17
2021	3	7	25307		101	31	20	0,21
2021	3	7	25377		101	1	20	21,44
2021	3	7	25377		101	2	19	0,42
2021	3	7	25377		101	3	20	0,47
2021	3	7	25377		101	4	19	0,78
2021	3	7	25377		101	5	20	0,54
2021	3	7	25377		101	6	20	0,49
2021	3	7	25377		101	7	20	0,74
2021	3	7	25377		101	8	20	0,77
2021	3	7	25377		101	9	20	0,4
2021	3	7	25377		101	10	20	0,58
2021	3	7	25377		101	11	16	0,37
2021	3	7	25377		101	12	20	0,52
2021	3	7	25377		101	13	19	0,58
2021	3	7	25377		101	14	19	0,68
2021	3	7	25377		101	15	20	0,46
2021	3	7	25377		101	16	20	0,37
2021	3	7	25377		101	17	19	0,6
2021	3	7	25377		101	18	19	0,53
2021	3	7	25377		101	19	20	0,5
2021	3	7	25377		101	20	19	0,6
2021	3	7	25377		101	21	21	0,46
2021	3	7	25377		101	22	19	0,55
2021	3	7	25377		101	23	20	0,42
2021	3	7	25377		101	24	20	0,38
2021	3	7	25377		101	25	19	0,53
2021	3	7	25377		101	26	20	0,44
2021	3	7	25377		101	27	20	0,62
2021	3	7	25377		101	28	20	0,48
2021	3	7	25377		101	29	20	0,52
2021	3	7	25377		101	30	18	0,44
2021	3	7	25377		101	31	20	0,39
2021	3	7	25430		101	1	20	0,51
2021	3	7	25430		101	2	19	0,63
2021	3	7	25430		101	3	20	0,63

2021	3	7	25430		101	4	19	0,77
2021	3	7	25430		101	5	20	1,03
2021	3	7	25430		101	6	20	0,62
2021	3	7	25430		101	7	20	0,83
2021	3	7	25430		101	8	20	0,59
2021	3	7	25430		101	9	20	0,64
2021	3	7	25430		101	10	20	0,56
2021	3	7	25430		101	11	16	0,61
2021	3	7	25430		101	12	20	0,63
2021	3	7	25430		101	13	19	0,64
2021	3	7	25430		101	14	19	0,65
2021	3	7	25430		101	15	20	4,83
2021	3	7	25430		101	16	20	6,38
2021	3	7	25430		101	17	19	0,89
2021	3	7	25430		101	18	19	2,19
2021	3	7	25430		101	19	20	0,52
2021	3	7	25430		101	20	19	0,58
2021	3	7	25430		101	21	21	0,47
2021	3	7	25430		101	22	19	0,66
2021	3	7	25430		101	23	20	0,5
2021	3	7	25430		101	24	20	0,47
2021	3	7	25430		101	25	19	0,55
2021	3	7	25430		101	26	20	0,49
2021	3	7	25430		101	27	20	0,49
2021	3	7	25430		101	28	20	0,46
2021	3	7	25430		101	29	20	0,47
2021	3	7	25430		101	30	18	0,46
2021	3	7	25430		101	31	20	0,45
2021	3	7	25473		101	1	20	8,99
2021	3	7	25473		101	2	19	2,25
2021	3	7	25473		101	3	20	0,45
2021	3	7	25473		101	4	19	0,51
2021	3	7	25473		101	5	20	0,54
2021	3	7	25473		101	6	20	0,49
2021	3	7	25473		101	7	20	7,51
2021	3	7	25473		101	8	20	15,17
2021	3	7	25473		101	9	20	0,49
2021	3	7	25473		101	10	20	0,5
2021	3	7	25473		101	11	16	0,51
2021	3	7	25473		101	12	20	0,54
2021	3	7	25473		101	13	19	0,49
2021	3	7	25473		101	14	19	0,5
2021	3	7	25473		101	15	20	0,48
2021	3	7	25473		101	16	20	0,47
2021	3	7	25473		101	17	19	0,61
2021	3	7	25473		101	18	19	0,46
2021	3	7	25473		101	19	20	0,44
2021	3	7	25473		101	20	19	0,5
2021	3	7	25473		101	21	21	0,42
2021	3	7	25473		101	22	19	0,49
2021	3	7	25473		101	23	20	0,47
2021	3	7	25473		101	24	20	0,46
2021	3	7	25473		101	25	19	0,48
2021	3	7	25473		101	26	20	0,44
2021	3	7	25473		101	27	20	0,45
2021	3	7	25473		101	28	20	0,45
2021	3	7	25473		101	29	20	0,45
2021	3	7	25473		101	30	18	0,44
2021	3	7	25473		101	31	20	0,45
2021	3	7	25612		101	1	20	0,52
2021	3	7	25612		101	2	19	0,52
2021	3	7	25612		101	3	20	0,64
2021	3	7	25612		101	4	19	0,66
2021	3	7	25612		101	5	20	0,5
2021	3	7	25612		101	6	20	0,38
2021	3	7	25612		101	7	20	0,38
2021	3	7	25612		101	8	20	0,35
2021	3	7	25612		101	9	20	0,35
2021	3	7	25612		101	10	20	21,74
2021	3	7	25612		101	11	16	21,93
2021	3	7	25612		101	12	20	0,4
2021	3	7	25612		101	13	19	0,4
2021	3	7	25612		101	14	19	0,46
2021	3	7	25612		101	15	20	0,33
2021	3	7	25612		101	16	20	0,38
2021	3	7	25612		101	17	19	0,41
2021	3	7	25612		101	18	19	0,52
2021	3	7	25612		101	19	20	0,41
2021	3	7	25612		101	20	19	0,5
2021	3	7	25612		101	21	21	0,37
2021	3	7	25612		101	22	19	0,35
2021	3	7	25612		101	23	20	0,55
2021	3	7	25612		101	24	20	0,42
2021	3	7	25612		101	25	19	0,46
2021	3	7	25612		101	26	20	0,36
2021	3	7	25612		101	27	20	0,39
2021	3	7	25612		101	28	20	0,43

2021	3	7	25612		101	29	20	0,44
2021	3	7	25612		101	30	18	0,35
2021	3	7	25612		101	31	20	0,41
2021	3	7	25754		101	1	20	0,43
2021	3	7	25754		101	2	19	0,81
2021	3	7	25754		101	3	20	0,82
2021	3	7	25754		101	4	19	0,89
2021	3	7	25754		101	5	20	0,9
2021	3	7	25754		101	6	20	0,89
2021	3	7	25754		101	7	20	1,38
2021	3	7	25754		101	8	20	1,01
2021	3	7	25754		101	9	20	0,91
2021	3	7	25754		101	10	20	0,82
2021	3	7	25754		101	11	16	0,85
2021	3	7	25754		101	12	20	1,12
2021	3	7	25754		101	13	19	0,95
2021	3	7	25754		101	14	19	0,86
2021	3	7	25754		101	15	20	0,96
2021	3	7	25754		101	16	20	1,15
2021	3	7	25754		101	17	19	0,84
2021	3	7	25754		101	18	19	0,98
2021	3	7	25754		101	19	20	0,9
2021	3	7	25754		101	20	19	1,01
2021	3	7	25754		101	21	21	0,89
2021	3	7	25754		101	22	19	0,85
2021	3	7	25754		101	23	20	0,83
2021	3	7	25754		101	24	20	0,87
2021	3	7	25754		101	25	19	1,14
2021	3	7	25754		101	26	20	1,02
2021	3	7	25754		101	27	20	0,89
2021	3	7	25754		101	28	20	0,88
2021	3	7	25754		101	29	20	0,9
2021	3	7	25754		101	30	18	0,7
2021	3	7	25754		101	31	20	0,78
2021	3	7	25758		101	1	20	0,3
2021	3	7	25758		101	2	19	0,67
2021	3	7	25758		101	3	20	0,75
2021	3	7	25758		101	4	19	0,68
2021	3	7	25758		101	5	20	0,71
2021	3	7	25758		101	6	20	0,95
2021	3	7	25758		101	7	20	0,69
2021	3	7	25758		101	8	20	0,69
2021	3	7	25758		101	9	20	0,81
2021	3	7	25758		101	10	20	0,85
2021	3	7	25758		101	11	16	0,63
2021	3	7	25758		101	12	20	0,79
2021	3	7	25758		101	13	19	0,74
2021	3	7	25758		101	14	19	0,73
2021	3	7	25758		101	15	20	0,69
2021	3	7	25758		101	16	20	0,75
2021	3	7	25758		101	17	19	0,35
2021	3	7	25758		101	18	19	0,38
2021	3	7	25758		101	19	20	0,35
2021	3	7	25758		101	20	19	0,34
2021	3	7	25758		101	21	21	0,28
2021	3	7	25758		101	22	19	0,34
2021	3	7	25758		101	23	20	0,34
2021	3	7	25758		101	24	20	0,34
2021	3	7	25758		101	25	19	0,4
2021	3	7	25758		101	26	20	0,32
2021	3	7	25758		101	27	20	0,33
2021	3	7	25758		101	28	20	0,34
2021	3	7	25758		101	29	20	0,3
2021	3	7	25758		101	30	18	0,33
2021	3	7	25758		101	31	20	0,39
2021	3	7	25799		101	1	20	0,19
2021	3	7	25799		101	2	19	0,41
2021	3	7	25799		101	3	20	0,41
2021	3	7	25799		101	4	19	0,45
2021	3	7	25799		101	5	20	0,47
2021	3	7	25799		101	6	20	0,51
2021	3	7	25799		101	7	20	0,4
2021	3	7	25799		101	8	20	0,39
2021	3	7	25799		101	9	20	0,56
2021	3	7	25799		101	10	20	0,4
2021	3	7	25799		101	11	16	0,48
2021	3	7	25799		101	12	20	0,44
2021	3	7	25799		101	13	19	0,41
2021	3	7	25799		101	14	19	0,4
2021	3	7	25799		101	15	20	0,46
2021	3	7	25799		101	16	20	0,39
2021	3	7	25799		101	17	19	0,2
2021	3	7	25799		101	18	19	0,18
2021	3	7	25799		101	19	20	0,29
2021	3	7	25799		101	20	19	0,23
2021	3	7	25799		101	21	21	0,19
2021	3	7	25799		101	22	19	0,22

2021	3	7	25799		101	23	20	0,23
2021	3	7	25799		101	24	20	0,21
2021	3	7	25799		101	25	19	0,26
2021	3	7	25799		101	26	20	0,21
2021	3	7	25799		101	27	20	0,2
2021	3	7	25799		101	28	20	0,17
2021	3	7	25799		101	29	20	0,23
2021	3	7	25799		101	30	18	0,24
2021	3	7	25799		101	31	20	0,21
2021	3	7	25817		101	1	20	0,54
2021	3	7	25817		101	2	19	0,56
2021	3	7	25817		101	3	20	0,61
2021	3	7	25817		101	4	19	0,57
2021	3	7	25817		101	5	20	0,65
2021	3	7	25817		101	6	20	0,6
2021	3	7	25817		101	7	20	0,52
2021	3	7	25817		101	8	20	0,56
2021	3	7	25817		101	9	20	0,58
2021	3	7	25817		101	10	20	0,57
2021	3	7	25817		101	11	16	0,6
2021	3	7	25817		101	12	20	0,58
2021	3	7	25817		101	13	19	0,57
2021	3	7	25817		101	14	19	0,56
2021	3	7	25817		101	15	20	0,51
2021	3	7	25817		101	16	20	0,56
2021	3	7	25817		101	17	19	0,34
2021	3	7	25817		101	18	19	0,37
2021	3	7	25817		101	19	20	0,28
2021	3	7	25817		101	20	19	0,36
2021	3	7	25817		101	21	21	0,24
2021	3	7	25817		101	22	19	0,31
2021	3	7	25817		101	23	20	0,31
2021	3	7	25817		101	24	20	0,34
2021	3	7	25817		101	25	19	0,35
2021	3	7	25817		101	26	20	0,25
2021	3	7	25817		101	27	20	0,3
2021	3	7	25817		101	28	20	0,34
2021	3	7	25817		101	29	20	0,31
2021	3	7	25817		101	30	18	0,31
2021	3	7	25817		101	31	20	0,33
2021	3	7	25899		101	1	20	0,31
2021	3	7	25899		101	2	19	1,04
2021	3	7	25899		101	3	20	0,34
2021	3	7	25899		101	4	19	0,39
2021	3	7	25899		101	5	20	0,35
2021	3	7	25899		101	6	20	0,33
2021	3	7	25899		101	7	20	0,33
2021	3	7	25899		101	8	20	0,32
2021	3	7	25899		101	9	20	0,35
2021	3	7	25899		101	10	20	0,32
2021	3	7	25899		101	11	16	0,31
2021	3	7	25899		101	12	20	0,34
2021	3	7	25899		101	13	19	0,31
2021	3	7	25899		101	14	19	0,29
2021	3	7	25899		101	15	20	0,31
2021	3	7	25899		101	16	20	0,32
2021	3	7	25899		101	17	19	0,22
2021	3	7	25899		101	18	19	0,23
2021	3	7	25899		101	19	20	0,21
2021	3	7	25899		101	20	19	0,29
2021	3	7	25899		101	21	21	0,23
2021	3	7	25899		101	22	19	0,23
2021	3	7	25899		101	23	20	0,19
2021	3	7	25899		101	24	20	0,22
2021	3	7	25899		101	25	19	0,24
2021	3	7	25899		101	26	20	0,25
2021	3	7	25899		101	27	20	0,22
2021	3	7	25899		101	28	20	0,21
2021	3	7	25899		101	29	20	0,22
2021	3	7	25899		101	30	18	0,21
2021	3	7	25899		101	31	20	0,24
2021	3	7	27001		101	1	22	0,52
2021	3	7	27001		101	2	21	0,59
2021	3	7	27001		101	3	21	0,64
2021	3	7	27001		101	4	21	1,01
2021	3	7	27001		101	5	21	0,34
2021	3	7	27001		101	6	22	0,47
2021	3	7	27001		101	7	21	0,59
2021	3	7	27001		101	8	21	0,87
2021	3	7	27001		101	9	21	2,51
2021	3	7	27001		101	10	22	3,31
2021	3	7	27001		101	11	20	1,74
2021	3	7	27001		101	12	20	4,03
2021	3	7	27001		101	13	21	2,57
2021	3	7	27001		101	14	21	0,78
2021	3	7	27001		101	15	21	0,6
2021	3	7	27001		101	16	21	0,74

2021	3	7	27001		101	17	21	4
2021	3	7	27001		101	18	21	0,57
2021	3	7	27001		101	19	21	0,58
2021	3	7	27001		101	20	21	0,55
2021	3	7	27001		101	21	19	0,49
2021	3	7	27001		101	22	17	0,44
2021	3	7	27001		101	23	21	0,43
2021	3	7	27001		101	24	13	0,53
2021	3	7	27001		101	25	20	0,43
2021	3	7	27001		101	26	21	0,34
2021	3	7	27001		101	27	21	0,8
2021	3	7	27001		101	28	13	0,53
2021	3	7	27001		101	29	22	0,49
2021	3	7	27001		101	30	21	1
2021	3	7	27001		101	31	21	1,24
2021	3	7	41001		101	1	16	0,37
2021	3	7	41001		101	2	13	0,39
2021	3	7	41001		101	3	17	0,41
2021	3	7	41001		101	4	20	1,25
2021	3	7	41001		101	5	11	0,46
2021	3	7	41001		101	6	16	0,34
2021	3	7	41001		101	7	15	0,35
2021	3	7	41001		101	8	13	0,38
2021	3	7	41001		101	9	13	0,37
2021	3	7	41001		101	10	13	0,35
2021	3	7	41001		101	11	19	2,56
2021	3	7	41001		101	12	13	0,33
2021	3	7	41001		101	13	13	0,3
2021	3	7	41001		101	14	13	0,32
2021	3	7	41001		101	15	13	0,36
2021	3	7	41001		101	16	13	0,32
2021	3	7	41001		101	17	15	0,31
2021	3	7	41001		101	18	21	1,21
2021	3	7	41001		101	19	16	0,33
2021	3	7	41001		101	20	20	2,18
2021	3	7	41001		101	21	13	0,38
2021	3	7	41001		101	22	13	0,46
2021	3	7	41001		101	23	22	0,27
2021	3	7	41001		101	24	14	0,29
2021	3	7	41001		101	25	19	2,55
2021	3	7	41001		101	26	13	0,36
2021	3	7	41001		101	27	13	0,36
2021	3	7	41001		101	28	13	0,36
2021	3	7	41001		101	29	13	0,35
2021	3	7	41001		101	30	14	1,23
2021	3	7	41001		101	31	11	0,79
2021	3	7	41551		101	1	20	0,29
2021	3	7	41551		101	2	20	0,28
2021	3	7	41551		101	3	21	0,29
2021	3	7	41551		101	4	20	0,43
2021	3	7	41551		101	5	20	0,39
2021	3	7	41551		101	6	21	0,24
2021	3	7	41551		101	7	20	0,35
2021	3	7	41551		101	8	21	0,3
2021	3	7	41551		101	9	20	0,35
2021	3	7	41551		101	10	20	0,31
2021	3	7	41551		101	11	20	0,38
2021	3	7	41551		101	12	21	0,3
2021	3	7	41551		101	13	20	0,35
2021	3	7	41551		101	14	21	0,3
2021	3	7	41551		101	15	20	0,29
2021	3	7	41551		101	16	21	0,29
2021	3	7	41551		101	17	20	0,31
2021	3	7	41551		101	18	20	0,39
2021	3	7	41551		101	19	20	0,29
2021	3	7	41551		101	20	20	0,31
2021	3	7	41551		101	21	20	0,29
2021	3	7	41551		101	22	21	0,28
2021	3	7	41551		101	23	21	0,77
2021	3	7	41551		101	24	20	0,27
2021	3	7	41551		101	25	13	0,3
2021	3	7	41551		101	26	20	0,23
2021	3	7	41551		101	27	20	7,06
2021	3	7	41551		101	28	20	0,42
2021	3	7	41551		101	29	20	0,41
2021	3	7	41551		101	30	21	29,72
2021	3	7	41551		101	31	21	28,93
2021	3	7	44001		101	1	21	0,7
2021	3	7	44001		101	2	12	0,61
2021	3	7	44001		101	3	21	0,68
2021	3	7	44001		101	4	20	0,84
2021	3	7	44001		101	5	20	0,7
2021	3	7	44001		101	6	21	0,6
2021	3	7	44847		101	4	14	0,26
2021	3	7	44847		101	5	20	0,25
2021	3	7	44847		101	6	21	0,46
2021	3	7	44847		101	7	21	0,24

2021	3	7	44847		101	8	14	0,21
2021	3	7	44847		101	9	20	0,3
2021	3	7	44847		101	10	20	0,24
2021	3	7	44847		101	11	21	0,2
2021	3	7	44847		101	12	21	0,19
2021	3	7	44847		101	13	21	0,19
2021	3	7	44847		101	14	21	0,24
2021	3	7	44847		101	15	20	0,23
2021	3	7	44847		101	16	21	0,17
2021	3	7	44847		101	17	21	0,23
2021	3	7	44847		101	18	19	0,34
2021	3	7	44847		101	19	21	0,41
2021	3	7	44847		101	20	19	0,19
2021	3	7	44847		101	21	20	0,23
2021	3	7	44847		101	22	19	0,21
2021	3	7	44847		101	23	20	0,26
2021	3	7	44847		101	24	13	0,2
2021	3	7	44847		101	25	20	0,25
2021	3	7	44847		101	26	20	0,23
2021	3	7	44847		101	27	21	0,19
2021	3	7	44847		101	28	20	0,74
2021	3	7	44847		101	29	20	0,24
2021	3	7	44847		101	30	14	0,23
2021	3	7	44847		101	31	20	0,67
2021	3	7	47001	4700101	101	1	18	0,49
2021	3	7	47001	4700101	101	2	15	0,52
2021	3	7	44001		101	7	21	0,64
2021	3	7	44001		101	8	21	0,61
2021	3	7	44001		101	9	21	0,58
2021	3	7	44001		101	10	20	0,76
2021	3	7	44001		101	11	20	0,65
2021	3	7	44001		101	12	21	0,57
2021	3	7	44001		101	13	21	0,57
2021	3	7	44001		101	14	21	0,53
2021	3	7	44001		101	15	21	0,58
2021	3	7	44001		101	16	21	0,63
2021	3	7	44001		101	17	21	0,56
2021	3	7	44001		101	18	20	0,62
2021	3	7	44001		101	19	21	0,6
2021	3	7	44001		101	20	21	0,56
2021	3	7	44001		101	21	21	0,59
2021	3	7	44001		101	22	21	0,66
2021	3	7	44001		101	23	21	0,59
2021	3	7	44001		101	24	21	0,61
2021	3	7	44001		101	25	20	0,78
2021	3	7	44001		101	26	20	0,62
2021	3	7	44001		101	27	21	0,59
2021	3	7	44001		101	28	21	0,61
2021	3	7	44001		101	29	21	2,78
2021	3	7	44001		101	30	19	0,97
2021	3	7	44001		101	31	20	0,82
2021	3	7	44430		101	1	21	12,13
2021	3	7	44430		101	2	12	2,25
2021	3	7	44430		101	3	19	5,13
2021	3	7	44430		101	4	14	20,71
2021	3	7	44430		101	5	20	0,3
2021	3	7	44430		101	6	21	0,37
2021	3	7	44430		101	7	21	1,16
2021	3	7	44430		101	8	14	3,14
2021	3	7	44430		101	9	20	10,79
2021	3	7	44430		101	10	20	0,25
2021	3	7	44430		101	11	21	0,27
2021	3	7	44430		101	12	21	0,47
2021	3	7	44430		101	13	21	0,35
2021	3	7	44430		101	14	21	0,24
2021	3	7	44430		101	15	20	0,3
2021	3	7	44430		101	16	21	0,27
2021	3	7	44430		101	17	21	0,68
2021	3	7	44430		101	18	19	0,71
2021	3	7	44430		101	19	21	0,27
2021	3	7	44430		101	20	19	0,36
2021	3	7	44430		101	21	20	0,32
2021	3	7	44430		101	22	19	0,25
2021	3	7	44430		101	23	20	10,69
2021	3	7	44430		101	24	13	0,82
2021	3	7	44430		101	25	20	0,46
2021	3	7	44430		101	26	20	6,29
2021	3	7	44430		101	27	21	3,61
2021	3	7	44430		101	28	20	0,28
2021	3	7	44430		101	29	20	0,26
2021	3	7	44430		101	30	14	0,45
2021	3	7	44430		101	31	20	0,66
2021	3	7	44560		101	1	21	0,11
2021	3	7	44560		101	2	12	12,57
2021	3	7	44560		101	3	19	0,1
2021	3	7	44560		101	4	14	0,18
2021	3	7	44560		101	5	20	0,19

2021	3	7	44560		101	6	21	29,87
2021	3	7	44560		101	7	21	0,14
2021	3	7	44560		101	8	14	0,23
2021	3	7	44560		101	9	20	0,15
2021	3	7	44560		101	10	20	0,12
2021	3	7	44560		101	11	21	0,08
2021	3	7	44560		101	12	21	0,06
2021	3	7	44560		101	13	21	0,09
2021	3	7	44560		101	14	21	0,15
2021	3	7	44560		101	15	20	0,16
2021	3	7	44560		101	16	21	54,48
2021	3	7	44560		101	17	21	0,15
2021	3	7	44560		101	18	19	0,12
2021	3	7	44560		101	19	21	0,11
2021	3	7	44560		101	20	19	15,67
2021	3	7	44560		101	21	20	0,12
2021	3	7	44560		101	22	19	0,11
2021	3	7	44560		101	23	20	0,18
2021	3	7	44560		101	24	13	1,02
2021	3	7	44560		101	25	20	0,14
2021	3	7	44560		101	26	20	0,14
2021	3	7	44560		101	27	21	0,1
2021	3	7	44560		101	28	20	0,18
2021	3	7	44560		101	29	20	0,1
2021	3	7	44560		101	30	14	0,17
2021	3	7	44560		101	31	20	0,17
2021	3	7	44847		101	1	21	0,2
2021	3	7	44847		101	2	12	0,17
2021	3	7	44847		101	3	19	0,27
2021	3	7	50001	5000104	101	26	19	0,17
2021	3	7	50001	5000104	101	27	20	0,18
2021	3	7	50001	5000104	101	28	20	0,14
2021	3	7	50001	5000104	101	29	20	0,39
2021	3	7	50001	5000104	101	30	13	0,23
2021	3	7	50001	5000104	101	31	20	0,2
2021	3	7	50001	5000105	101	1	21	0,17
2021	3	7	50001	5000105	101	2	19	0,18
2021	3	7	50001	5000105	101	3	21	0,18
2021	3	7	50001	5000105	101	4	20	0,19
2021	3	7	50001	5000105	101	5	11	0,21
2021	3	7	50001	5000105	101	6	14	0,21
2021	3	7	50001	5000105	101	7	20	0,17
2021	3	7	50001	5000105	101	8	12	0,16
2021	3	7	50001	5000105	101	9	15	0,33
2021	3	7	50001	5000105	101	10	18	0,15
2021	3	7	50001	5000105	101	11	15	0,16
2021	3	7	50001	5000105	101	12	21	0,16
2021	3	7	50001	5000105	101	13	13	0,16
2021	3	7	50001	5000105	101	14	18	0,17
2021	3	7	50001	5000105	101	15	21	0,18
2021	3	7	50001	5000105	101	16	21	0,17
2021	3	7	50001	5000105	101	17	16	0,15
2021	3	7	50001	5000105	101	18	17	0,18
2021	3	7	50001	5000105	101	19	21	0,17
2021	3	7	50001	5000105	101	20	12	0,15
2021	3	7	50001	5000105	101	21	19	0,16
2021	3	7	50001	5000105	101	22	17	0,24
2021	3	7	50001	5000105	101	23	21	0,15
2021	3	7	50001	5000105	101	24	19	0,17
2021	3	7	47001	4700101	101	3	21	0,46
2021	3	7	47001	4700101	101	4	20	0,66
2021	3	7	47001	4700101	101	5	14	0,39
2021	3	7	47001	4700101	101	6	16	0,39
2021	3	7	47001	4700101	101	7	20	0,4
2021	3	7	47001	4700101	101	8	19	0,41
2021	3	7	47001	4700101	101	9	21	0,46
2021	3	7	47001	4700101	101	10	20	0,36
2021	3	7	47001	4700101	101	11	20	0,42
2021	3	7	47001	4700101	101	12	21	0,34
2021	3	7	47001	4700101	101	13	21	0,27
2021	3	7	47001	4700101	101	14	21	0,48
2021	3	7	47001	4700101	101	15	21	0,48
2021	3	7	47001	4700101	101	16	21	0,44
2021	3	7	47001	4700101	101	17	19	0,47
2021	3	7	47001	4700101	101	18	21	0,4
2021	3	7	47001	4700101	101	19	21	0,39
2021	3	7	47001	4700101	101	20	19	0,33
2021	3	7	47001	4700101	101	21	21	0,59
2021	3	7	47001	4700101	101	22	21	0,44
2021	3	7	47001	4700101	101	23	21	0,53
2021	3	7	47001	4700101	101	24	20	0,55
2021	3	7	47001	4700101	101	25	18	0,35
2021	3	7	47001	4700101	101	26	20	0,49
2021	3	7	47001	4700101	101	27	20	0,56
2021	3	7	47001	4700101	101	28	21	0,58
2021	3	7	47001	4700101	101	29	21	1,04
2021	3	7	47001	4700101	101	30	17	0,27

2021	3	7	47001	4700101	101	31	20	0,63
2021	3	7	47001	4700102	101	1	18	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	2	15	0,22
2021	3	7	47001	4700102	101	3	21	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	4	20	0,25
2021	3	7	47001	4700102	101	5	14	0,37
2021	3	7	47001	4700102	101	6	16	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	7	20	0,23
2021	3	7	47001	4700102	101	8	19	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	9	21	0,23
2021	3	7	47001	4700102	101	10	20	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	11	20	0,39
2021	3	7	47001	4700102	101	12	21	0,25
2021	3	7	47001	4700102	101	13	21	0,38
2021	3	7	47001	4700102	101	14	21	0,31
2021	3	7	47001	4700102	101	15	21	0,3
2021	3	7	47001	4700102	101	16	21	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	17	19	0,4
2021	3	7	47001	4700102	101	18	21	0,28
2021	3	7	47001	4700102	101	19	21	0,25
2021	3	7	47001	4700102	101	20	19	0,26
2021	3	7	47001	4700102	101	21	21	0,23
2021	3	7	47001	4700102	101	22	21	0,23
2021	3	7	47001	4700102	101	23	21	0,29
2021	3	7	47001	4700102	101	24	20	0,21
2021	3	7	47001	4700102	101	25	18	0,24
2021	3	7	47001	4700102	101	26	20	0,4
2021	3	7	47001	4700102	101	27	20	0,39
2021	3	7	47001	4700102	101	28	21	0,27
2021	3	7	47001	4700102	101	29	21	0,26
2021	3	7	47001	4700102	101	30	17	0,26
2021	3	7	47001	4700102	101	31	20	0,49
2021	3	7	47001	4700103	101	1	18	0,91
2021	3	7	47001	4700103	101	2	15	0,19
2021	3	7	47001	4700103	101	3	21	0,94
2021	3	7	47001	4700103	101	4	20	1,31
2021	3	7	47001	4700103	101	5	14	0,34
2021	3	7	47001	4700103	101	6	16	0,19
2021	3	7	47001	4700103	101	7	20	0,2
2021	3	7	47001	4700103	101	8	19	0,23
2021	3	7	47001	4700103	101	9	21	0,23
2021	3	7	47001	4700103	101	10	20	0,27
2021	3	7	47001	4700103	101	11	20	0,16
2021	3	7	47001	4700103	101	12	21	0,16
2021	3	7	47001	4700103	101	13	21	0,15
2021	3	7	47001	4700103	101	14	21	0,19
2021	3	7	47001	4700103	101	15	21	0,2
2021	3	7	47001	4700103	101	16	21	0,36
2021	3	7	47001	4700103	101	17	19	0,54
2021	3	7	47001	4700103	101	18	21	0,41
2021	3	7	47001	4700103	101	19	21	0,63
2021	3	7	47001	4700103	101	20	19	0,27
2021	3	7	47001	4700103	101	21	21	0,42
2021	3	7	47001	4700103	101	22	21	0,17
2021	3	7	47001	4700103	101	23	21	0,17
2021	3	7	47001	4700103	101	24	20	0,24
2021	3	7	47001	4700103	101	25	18	0,23
2021	3	7	47001	4700103	101	26	20	0,27
2021	3	7	47001	4700103	101	27	20	0,33
2021	3	7	47001	4700103	101	28	21	0,23
2021	3	7	47001	4700103	101	29	21	0,31
2021	3	7	47001	4700103	101	30	17	0,34
2021	3	7	47001	4700103	101	31	20	0,48
2021	3	7	47001		101	1	18	0,51
2021	3	7	47001		101	2	15	0,32
2021	3	7	47001		101	3	21	0,54
2021	3	7	47001		101	4	20	0,75
2021	3	7	47001		101	5	14	0,37
2021	3	7	47001		101	6	16	0,29
2021	3	7	47001		101	7	20	0,3
2021	3	7	47001		101	8	19	0,3
2021	3	7	47001		101	9	21	0,32
2021	3	7	47001		101	10	20	0,3
2021	3	7	47001		101	11	20	0,34
2021	3	7	47001		101	12	21	0,26
2021	3	7	47001		101	13	21	0,27
2021	3	7	47001		101	14	21	0,35
2021	3	7	47001		101	15	21	0,35
2021	3	7	47001		101	16	21	0,35
2021	3	7	47001		101	17	19	0,46
2021	3	7	47001		101	18	21	0,37
2021	3	7	47001		101	19	21	0,41
2021	3	7	47001		101	20	19	0,29
2021	3	7	47001		101	21	21	0,43
2021	3	7	47001		101	22	21	0,3
2021	3	7	47001		101	23	21	0,35
2021	3	7	47001		101	24	20	0,36

2021	3	7	47001		101	25	18	0,29
2021	3	7	47001		101	26	20	0,4
2021	3	7	47001		101	27	20	0,44
2021	3	7	47001		101	28	21	0,39
2021	3	7	47001		101	29	21	0,59
2021	3	7	47001		101	30	17	0,29
2021	3	7	47001		101	31	20	0,54
2021	3	7	50001	5000101	101	1	21	0,17
2021	3	7	50001	5000101	101	2	19	0,22
2021	3	7	50001	5000101	101	3	21	0,18
2021	3	7	50001	5000101	101	4	20	0,24
2021	3	7	50001	5000101	101	5	11	0,26
2021	3	7	50001	5000101	101	6	14	0,24
2021	3	7	50001	5000101	101	7	20	0,21
2021	3	7	50001	5000101	101	8	12	0,22
2021	3	7	50001	5000101	101	9	15	0,2
2021	3	7	50001	5000101	101	10	18	0,23
2021	3	7	50001	5000101	101	11	15	0,26
2021	3	7	50001	5000101	101	12	21	0,22
2021	3	7	50001	5000101	101	13	13	0,2
2021	3	7	50001	5000101	101	14	18	0,21
2021	3	7	50001	5000101	101	15	21	0,18
2021	3	7	50001	5000101	101	16	21	0,19
2021	3	7	50001	5000101	101	17	16	0,25
2021	3	7	50001	5000101	101	18	17	0,29
2021	3	7	50001	5000101	101	19	21	0,19
2021	3	7	50001	5000101	101	20	12	0,22
2021	3	7	50001	5000101	101	21	19	0,19
2021	3	7	50001	5000101	101	22	17	0,24
2021	3	7	50001	5000101	101	23	21	0,2
2021	3	7	50001	5000101	101	24	19	0,23
2021	3	7	50001	5000101	101	25	18	0,27
2021	3	7	50001	5000101	101	26	19	0,23
2021	3	7	50001	5000101	101	27	20	0,2
2021	3	7	50001	5000101	101	28	20	0,16
2021	3	7	50001	5000101	101	29	20	0,16
2021	3	7	50001	5000101	101	30	13	0,3
2021	3	7	50001	5000101	101	31	20	0,19
2021	3	7	50001	5000102	101	1	21	0,11
2021	3	7	50001	5000102	101	2	19	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	3	21	0,11
2021	3	7	50001	5000102	101	4	20	0,14
2021	3	7	50001	5000102	101	5	11	0,15
2021	3	7	50001	5000102	101	6	14	0,14
2021	3	7	50001	5000102	101	7	20	0,11
2021	3	7	50001	5000102	101	8	12	0,23
2021	3	7	50001	5000102	101	9	15	0,15
2021	3	7	50001	5000102	101	10	18	0,11
2021	3	7	50001	5000102	101	11	15	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	12	21	0,15
2021	3	7	50001	5000102	101	13	13	0,13
2021	3	7	50001	5000102	101	14	18	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	15	21	0,11
2021	3	7	50001	5000102	101	16	21	0,1
2021	3	7	50001	5000102	101	17	16	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	18	17	0,14
2021	3	7	50001	5000102	101	19	21	0,15
2021	3	7	50001	5000102	101	20	12	0,1
2021	3	7	50001	5000102	101	21	19	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	22	17	0,13
2021	3	7	50001	5000102	101	23	21	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	24	19	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	25	18	0,13
2021	3	7	50001	5000102	101	26	19	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	27	20	0,11
2021	3	7	50001	5000102	101	28	20	0,13
2021	3	7	50001	5000102	101	29	20	0,12
2021	3	7	50001	5000102	101	30	13	0,17
2021	3	7	50001	5000102	101	31	20	0,14
2021	3	7	50001	5000103	101	1	21	0,16
2021	3	7	50001	5000103	101	2	19	0,19
2021	3	7	50001	5000103	101	3	21	0,2
2021	3	7	50001	5000103	101	4	20	0,2
2021	3	7	50001	5000103	101	5	11	0,18
2021	3	7	50001	5000103	101	6	14	0,34
2021	3	7	50001	5000103	101	7	20	0,14
2021	3	7	50001	5000103	101	8	12	0,15
2021	3	7	50001	5000103	101	9	15	0,16
2021	3	7	50001	5000103	101	10	18	0,12
2021	3	7	50001	5000103	101	11	15	0,13
2021	3	7	50001	5000103	101	12	21	0,13
2021	3	7	50001	5000103	101	13	13	0,14
2021	3	7	50001	5000103	101	14	18	0,14
2021	3	7	50001	5000103	101	15	21	0,18
2021	3	7	50001	5000103	101	16	21	0,15
2021	3	7	50001	5000103	101	17	16	0,13
2021	3	7	50001	5000103	101	18	17	0,17

2021	3	7	50001	5000103	101	19	21	0,15
2021	3	7	50001	5000103	101	20	12	0,13
2021	3	7	50001	5000103	101	21	19	0,2
2021	3	7	50001	5000103	101	22	17	0,16
2021	3	7	50001	5000103	101	23	21	0,15
2021	3	7	50001	5000103	101	24	19	0,15
2021	3	7	50001	5000103	101	25	18	0,17
2021	3	7	50001	5000103	101	26	19	0,13
2021	3	7	50001	5000103	101	27	20	0,15
2021	3	7	50001	5000103	101	28	20	0,14
2021	3	7	50001	5000103	101	29	20	0,11
2021	3	7	50001	5000103	101	30	13	0,14
2021	3	7	50001	5000103	101	31	20	0,12
2021	3	7	50001	5000104	101	1	21	0,18
2021	3	7	50001	5000104	101	2	19	0,19
2021	3	7	50001	5000104	101	3	21	0,22
2021	3	7	50001	5000104	101	4	20	0,21
2021	3	7	50001	5000104	101	5	11	0,2
2021	3	7	50001	5000104	101	6	14	0,2
2021	3	7	50001	5000104	101	7	20	0,23
2021	3	7	50001	5000104	101	8	12	0,19
2021	3	7	50001	5000104	101	9	15	0,18
2021	3	7	50001	5000104	101	10	18	0,16
2021	3	7	50001	5000104	101	11	15	0,17
2021	3	7	50001	5000104	101	12	21	0,24
2021	3	7	50001	5000104	101	13	13	0,2
2021	3	7	50001	5000104	101	14	18	0,17
2021	3	7	50001	5000104	101	15	21	0,17
2021	3	7	50001	5000104	101	16	21	0,21
2021	3	7	50001	5000104	101	17	16	0,23
2021	3	7	50001	5000104	101	18	17	0,35
2021	3	7	50001	5000104	101	19	21	0,17
2021	3	7	50001	5000104	101	20	12	0,17
2021	3	7	50001	5000104	101	21	19	0,21
2021	3	7	50001	5000104	101	22	17	0,24
2021	3	7	50001	5000104	101	23	21	0,19
2021	3	7	50001	5000104	101	24	19	0,24
2021	3	7	50001	5000104	101	25	18	0,32
2021	3	7	50001	5000105	101	25	18	0,32
2021	3	7	50001	5000105	101	26	19	0,16
2021	3	7	50001	5000105	101	27	20	0,15
2021	3	7	50001	5000105	101	28	20	0,24
2021	3	7	50001	5000105	101	29	20	0,15
2021	3	7	50001	5000105	101	30	13	0,14
2021	3	7	50001	5000105	101	31	20	0,19
2021	3	7	50001	5000106	101	1	21	0,1
2021	3	7	50001	5000106	101	2	19	0,15
2021	3	7	50001	5000106	101	3	21	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	4	20	0,19
2021	3	7	50001	5000106	101	5	11	0,17
2021	3	7	50001	5000106	101	6	14	0,15
2021	3	7	50001	5000106	101	7	20	0,16
2021	3	7	50001	5000106	101	8	12	0,15
2021	3	7	50001	5000106	101	9	15	0,16
2021	3	7	50001	5000106	101	10	18	0,16
2021	3	7	50001	5000106	101	11	15	0,13
2021	3	7	50001	5000106	101	12	21	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	13	13	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	14	18	0,16
2021	3	7	50001	5000106	101	15	21	0,1
2021	3	7	50001	5000106	101	16	21	0,13
2021	3	7	50001	5000106	101	17	16	0,13
2021	3	7	50001	5000106	101	18	17	0,19
2021	3	7	50001	5000106	101	19	21	0,12
2021	3	7	50001	5000106	101	20	12	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	21	19	0,2
2021	3	7	50001	5000106	101	22	17	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	23	21	0,12
2021	3	7	5001	500116	101	16	13	0,44
2021	3	7	5001	500116	101	17	16	0,4
2021	3	7	5001	500116	101	18	17	0,44
2021	3	7	5001	500116	101	19	13	0,41
2021	3	7	5001	500116	101	20	19	0,46
2021	3	7	5001	500116	101	21	13	0,4
2021	3	7	5001	500116	101	22	17	0,43
2021	3	7	5001	500116	101	23	13	0,42
2021	3	7	5001	500116	101	24	12	0,42
2021	3	7	5001	500116	101	25	18	0,47
2021	3	7	5001	500116	101	26	13	0,43
2021	3	7	5001	500116	101	27	18	0,43
2021	3	7	5001	500116	101	28	18	0,44
2021	3	7	5001	500116	101	29	14	0,44
2021	3	7	5001	500116	101	30	17	0,41
2021	3	7	5001	500116	101	31	14	0,38
2021	3	7	5001		101	1	18	0,63
2021	3	7	5001		101	2	15	0,52
2021	3	7	5001		101	3	14	0,59

2021	3	7	5001		101	4	18	1,11
2021	3	7	5001		101	5	19	0,83
2021	3	7	5001		101	6	15	0,92
2021	3	7	5001		101	7	16	0,48
2021	3	7	5001		101	8	18	0,56
2021	3	7	5001		101	9	18	0,57
2021	3	7	5001		101	10	14	0,51
2021	3	7	5001		101	11	16	0,68
2021	3	7	5001		101	12	13	0,47
2021	3	7	5001		101	13	13	0,51
2021	3	7	5001		101	14	18	0,61
2021	3	7	5001	500101	101	1	18	1,43
2021	3	7	5001	500101	101	2	15	1,1
2021	3	7	5001	500101	101	3	14	1,14
2021	3	7	5001	500101	101	4	18	1,95
2021	3	7	5001	500101	101	5	19	1,46
2021	3	7	5001	500101	101	6	15	1,81
2021	3	7	5001	500101	101	7	16	1
2021	3	7	5001	500101	101	8	18	1,13
2021	3	7	5001	500101	101	9	18	1,2
2021	3	7	5001	500101	101	10	14	1,07
2021	3	7	5001	500101	101	11	16	1,13
2021	3	7	5001	500101	101	12	13	0,96
2021	3	7	5001	500101	101	13	13	0,98
2021	3	7	5001	500101	101	14	18	1,11
2021	3	7	5001	500101	101	15	18	1,1
2021	3	7	5001	500101	101	16	13	1,07
2021	3	7	5001	500101	101	17	16	1,03
2021	3	7	5001	500101	101	18	17	1,03
2021	3	7	5001	500101	101	19	13	1
2021	3	7	5001	500101	101	20	19	1,12
2021	3	7	5001	500101	101	21	13	0,94
2021	3	7	5001	500101	101	22	17	1,17
2021	3	7	5001	500101	101	23	13	0,82
2021	3	7	5001	500101	101	24	12	1,61
2021	3	7	5001	500101	101	25	18	1,32
2021	3	7	5001	500101	101	26	13	2,61
2021	3	7	5001	500101	101	27	18	1,09
2021	3	7	5001	500101	101	28	18	1,15
2021	3	7	5001	500101	101	29	14	1,03
2021	3	7	5001	500101	101	30	17	1,02
2021	3	7	5001	500101	101	31	14	1,24
2021	3	7	5001	500102	101	1	18	0,74
2021	3	7	5001	500102	101	2	15	0,61
2021	3	7	5001	500102	101	3	14	0,97
2021	3	7	5001	500102	101	4	18	1,3
2021	3	7	5001	500102	101	5	19	0,93
2021	3	7	5001	500102	101	6	15	1,19
2021	3	7	5001	500102	101	7	16	0,56
2021	3	7	5001	500102	101	8	18	0,72
2021	3	7	5001	500102	101	9	18	0,73
2021	3	7	5001	500102	101	10	14	0,64
2021	3	7	5001	500102	101	11	16	0,8
2021	3	7	5001	500102	101	12	13	0,6
2021	3	7	5001	500102	101	13	13	0,58
2021	3	7	5001	500102	101	14	18	0,72
2021	3	7	5001	500102	101	15	18	0,73
2021	3	7	5001	500102	101	16	13	0,74
2021	3	7	5001	500102	101	17	16	0,59
2021	3	7	5001	500102	101	18	17	0,8
2021	3	7	5001	500102	101	19	13	0,55
2021	3	7	5001	500102	101	20	19	0,74
2021	3	7	5001	500102	101	21	13	0,55
2021	3	7	5001	500102	101	22	17	0,69
2021	3	7	5001	500102	101	23	13	0,46
2021	3	7	5001	500102	101	24	12	0,54
2021	3	7	5001	500102	101	25	18	0,65
2021	3	7	5001	500102	101	26	13	0,72
2021	3	7	5001	500102	101	27	18	0,67
2021	3	7	5001	500102	101	28	18	0,61
2021	3	7	5001	500102	101	29	14	0,52
2021	3	7	5001	500102	101	30	17	0,54
2021	3	7	5001	500102	101	31	14	0,52
2021	3	7	5001	500103	101	1	18	1,63
2021	3	7	5001	500103	101	2	15	1,36
2021	3	7	5001	500103	101	3	14	1,37
2021	3	7	5001	500103	101	4	18	1,97
2021	3	7	5001	500103	101	5	19	1,46
2021	3	7	5001	500103	101	6	15	1,86
2021	3	7	5001	500103	101	7	16	1,24
2021	3	7	5001	500103	101	8	18	1,46
2021	3	7	5001	500103	101	9	18	1,57
2021	3	7	5001	500103	101	10	14	1,31
2021	3	7	5001	500103	101	11	16	1,47
2021	3	7	5001	500103	101	12	13	1,28
2021	3	7	5001	500103	101	13	13	1,24
2021	3	7	5001	500103	101	14	18	1,4

2021	3	7	5001	500103	101	15	18	1,49
2021	3	7	5001	500103	101	16	13	1,25
2021	3	7	5001	500103	101	17	16	1,42
2021	3	7	5001	500103	101	18	17	1,52
2021	3	7	5001	500103	101	19	13	1,32
2021	3	7	5001	500103	101	20	19	1,6
2021	3	7	5001	500103	101	21	13	1,3
2021	3	7	5001	500103	101	22	17	1,39
2021	3	7	5001	500103	101	23	13	1,22
2021	3	7	5001	500103	101	24	12	1,34
2021	3	7	5001	500103	101	25	18	1,67
2021	3	7	5001	500103	101	26	13	1,31
2021	3	7	5001	500103	101	27	18	1,56
2021	3	7	5001	500103	101	28	18	1,55
2021	3	7	5001	500103	101	29	14	1,46
2021	3	7	5001	500103	101	30	17	1,3
2021	3	7	5001	500103	101	31	14	1,28
2021	3	7	5001	500104	101	1	18	1,08
2021	3	7	5001	500104	101	2	15	0,87
2021	3	7	5001	500104	101	3	14	0,78
2021	3	7	5001	500104	101	4	18	1,3
2021	3	7	5001	500104	101	5	19	0,82
2021	3	7	5001	500104	101	6	15	1,18
2021	3	7	5001	500104	101	7	16	0,85
2021	3	7	5001	500104	101	8	18	0,79
2021	3	7	5001	500104	101	9	18	0,8
2021	3	7	5001	500104	101	10	14	0,68
2021	3	7	5001	500104	101	11	16	0,74
2021	3	7	5001	500104	101	12	13	0,71
2021	3	7	5001	500104	101	13	13	0,75
2021	3	7	5001	500104	101	14	18	0,76
2021	3	7	5001	500104	101	15	18	0,77
2021	3	7	5001	500104	101	16	13	0,74
2021	3	7	5001	500104	101	17	16	0,76
2021	3	7	5001	500104	101	18	17	0,84
2021	3	7	5001	500104	101	19	13	0,73
2021	3	7	5001	500104	101	20	19	0,76
2021	3	7	5001	500104	101	21	13	0,68
2021	3	7	5001	500104	101	22	17	0,8
2021	3	7	5001	500104	101	23	13	0,62
2021	3	7	5001	500104	101	24	12	0,68
2021	3	7	5001	500104	101	25	18	0,92
2021	3	7	5001	500104	101	26	13	0,79
2021	3	7	5001	500104	101	27	18	0,81
2021	3	7	5001	500104	101	28	18	0,72
2021	3	7	5001	500104	101	29	14	0,91
2021	3	7	5001	500104	101	30	17	0,66
2021	3	7	5001	500104	101	31	14	0,72
2021	3	7	5001	500105	101	1	18	0,88
2021	3	7	5001	500105	101	2	15	0,59
2021	3	7	5001	500105	101	3	14	0,76
2021	3	7	5001	500105	101	4	18	1,3
2021	3	7	5001	500105	101	5	19	0,86
2021	3	7	5001	500105	101	6	15	1,17
2021	3	7	5001	500105	101	7	16	0,59
2021	3	7	5001	500105	101	8	18	0,7
2021	3	7	5001	500105	101	9	18	0,79
2021	3	7	5001	500105	101	10	14	0,72
2021	3	7	5001	500105	101	11	16	0,96
2021	3	7	5001	500105	101	12	13	0,58
2021	3	7	5001	500105	101	13	13	0,65
2021	3	7	5001	500105	101	14	18	0,71
2021	3	7	5001	500105	101	15	18	0,69
2021	3	7	5001	500105	101	16	13	0,68
2021	3	7	5001	500105	101	17	16	0,69
2021	3	7	5001	500105	101	18	17	0,73
2021	3	7	5001	500105	101	19	13	0,55
2021	3	7	5001	500105	101	20	19	0,87
2021	3	7	5001	500105	101	21	13	0,55
2021	3	7	5001	500105	101	22	17	0,66
2021	3	7	5001	500105	101	23	13	0,55
2021	3	7	5001	500105	101	24	12	0,59
2021	3	7	5001	500105	101	25	18	0,86
2021	3	7	5001	500105	101	26	13	0,54
2021	3	7	5001	500105	101	27	18	0,87
2021	3	7	5001	500105	101	28	18	0,71
2021	3	7	5001	500105	101	29	14	0,57
2021	3	7	5001	500105	101	30	17	0,59
2021	3	7	5001	500105	101	31	14	0,61
2021	3	7	5001	500106	101	1	18	1,64
2021	3	7	5001	500106	101	2	15	1,26
2021	3	7	5001	500106	101	3	14	1,42
2021	3	7	5001	500106	101	4	18	2
2021	3	7	5001	500106	101	5	19	1,23
2021	3	7	5001	500106	101	6	15	1,8
2021	3	7	5001	500106	101	7	16	0,95
2021	3	7	5001	500106	101	8	18	1,21

2021	3	7	5001	500106	101	9	18	1,52
2021	3	7	5001	500106	101	10	14	0,96
2021	3	7	5001	500106	101	11	16	1,09
2021	3	7	5001	500106	101	12	13	1,05
2021	3	7	5001	500106	101	13	13	1,1
2021	3	7	5001	500106	101	14	18	1,08
2021	3	7	5001	500106	101	15	18	1,13
2021	3	7	5001	500106	101	16	13	1,07
2021	3	7	5001	500106	101	17	16	1,04
2021	3	7	5001	500106	101	18	17	1,13
2021	3	7	5001	500106	101	19	13	0,98
2021	3	7	5001	500106	101	20	19	1,31
2021	3	7	5001	500106	101	21	13	0,88
2021	3	7	5001	500106	101	22	17	1,01
2021	3	7	5001	500106	101	23	13	0,89
2021	3	7	5001	500106	101	24	12	0,98
2021	3	7	5001	500106	101	25	18	1,17
2021	3	7	5001	500106	101	26	13	0,91
2021	3	7	5001	500106	101	27	18	1,08
2021	3	7	5001	500106	101	28	18	1,03
2021	3	7	5001	500106	101	29	14	0,94
2021	3	7	5001	500106	101	30	17	0,85
2021	3	7	5001	500106	101	31	14	0,92
2021	3	7	5001	500107	101	1	18	0,88
2021	3	7	5001	500107	101	2	15	0,66
2021	3	7	5001	500107	101	3	14	0,74
2021	3	7	5001	500107	101	4	18	1,4
2021	3	7	5001	500107	101	5	19	1,12
2021	3	7	5001	500107	101	6	15	1,12
2021	3	7	5001	500107	101	7	16	0,68
2021	3	7	5001	500107	101	8	18	0,8
2021	3	7	5001	500107	101	9	18	0,82
2021	3	7	5001	500107	101	10	14	0,68
2021	3	7	5001	500107	101	11	16	0,96
2021	3	7	5001	500107	101	12	13	0,67
2021	3	7	5001	500107	101	13	13	0,69
2021	3	7	5001	500107	101	14	18	0,82
2021	3	7	5001	500107	101	15	18	0,89
2021	3	7	5001	500107	101	16	13	0,69
2021	3	7	5001	500107	101	17	16	0,77
2021	3	7	5001	500107	101	18	17	0,93
2021	3	7	5001	500107	101	19	13	0,71
2021	3	7	5001	500107	101	20	19	1,03
2021	3	7	5001	500107	101	21	13	0,7
2021	3	7	5001	500107	101	22	17	0,79
2021	3	7	5001	500107	101	23	13	0,7
2021	3	7	5001	500107	101	24	12	0,83
2021	3	7	5001	500107	101	25	18	1,07
2021	3	7	5001	500107	101	26	13	0,74
2021	3	7	5001	500107	101	27	18	0,91
2021	3	7	5001	500107	101	28	18	0,89
2021	3	7	5001	500107	101	29	14	0,78
2021	3	7	5001	500107	101	30	17	0,72
2021	3	7	5001	500107	101	31	14	0,75
2021	3	7	5001	500108	101	1	18	1,07
2021	3	7	5001	500108	101	2	15	1,25
2021	3	7	5001	500108	101	3	14	0,95
2021	3	7	5001	500108	101	4	18	1,65
2021	3	7	5001	500108	101	5	19	1,26
2021	3	7	5001	500108	101	6	15	1,34
2021	3	7	5001	500108	101	7	16	0,84
2021	3	7	5001	500108	101	8	18	0,93
2021	3	7	5001	500108	101	9	18	0,92
2021	3	7	5001	500108	101	10	14	0,85
2021	3	7	5001	500108	101	11	16	0,98
2021	3	7	5001	500108	101	12	13	0,77
2021	3	7	5001	500108	101	13	13	0,8
2021	3	7	5001	500108	101	14	18	0,91
2021	3	7	5001	500108	101	15	18	0,9
2021	3	7	5001	500108	101	16	13	0,83
2021	3	7	5001	500108	101	17	16	0,96
2021	3	7	5001	500108	101	18	17	1,08
2021	3	7	5001	500108	101	19	13	0,84
2021	3	7	5001	500108	101	20	19	1,12
2021	3	7	5001	500108	101	21	13	0,82
2021	3	7	5001	500108	101	22	17	0,87
2021	3	7	5001	500108	101	23	13	0,83
2021	3	7	5001	500108	101	24	12	0,96
2021	3	7	5001	500108	101	25	18	1,17
2021	3	7	5001	500108	101	26	13	0,84
2021	3	7	5001	500108	101	27	18	1,04
2021	3	7	5001	500108	101	28	18	1
2021	3	7	5001	500108	101	29	14	0,95
2021	3	7	5001	500108	101	30	17	0,93
2021	3	7	5001	500108	101	31	14	0,88
2021	3	7	5001	500109	101	1	18	0,99
2021	3	7	5001	500109	101	2	15	1,26

2021	3	7	5001	500109	101	3	14	0,99
2021	3	7	5001	500109	101	4	18	1,69
2021	3	7	5001	500109	101	5	19	1,18
2021	3	7	5001	500109	101	6	15	1,23
2021	3	7	5001	500109	101	7	16	0,79
2021	3	7	5001	500109	101	8	18	0,93
2021	3	7	5001	500109	101	9	18	0,94
2021	3	7	5001	500109	101	10	14	0,85
2021	3	7	5001	500109	101	11	16	1,07
2021	3	7	5001	500109	101	12	13	0,77
2021	3	7	5001	500109	101	13	13	0,8
2021	3	7	5001	500109	101	14	18	0,9
2021	3	7	5001	500109	101	15	18	0,98
2021	3	7	5001	500109	101	16	13	0,89
2021	3	7	5001	500109	101	17	16	1,14
2021	3	7	5001	500109	101	18	17	1,2
2021	3	7	5001	500109	101	19	13	0,77
2021	3	7	5001	500109	101	20	19	1,13
2021	3	7	5001	500109	101	21	13	0,9
2021	3	7	5001	500109	101	22	17	0,98
2021	3	7	5001	500109	101	23	13	0,91
2021	3	7	5001	500109	101	24	12	1,06
2021	3	7	5001	500109	101	25	18	1,35
2021	3	7	5001	500109	101	26	13	0,97
2021	3	7	5001	500109	101	27	18	1,15
2021	3	7	5001	500109	101	28	18	1
2021	3	7	5001	500109	101	29	14	0,98
2021	3	7	5001	500109	101	30	17	0,97
2021	3	7	5001	500109	101	31	14	0,95
2021	3	7	5001	500110	101	1	18	0,41
2021	3	7	5001	500110	101	2	15	0,38
2021	3	7	5001	500110	101	3	14	0,43
2021	3	7	5001	500110	101	4	18	0,96
2021	3	7	5001	500110	101	5	19	0,74
2021	3	7	5001	500110	101	6	15	0,83
2021	3	7	5001	500110	101	7	16	0,41
2021	3	7	5001	500110	101	8	18	0,41
2021	3	7	5001	500110	101	9	18	0,36
2021	3	7	5001	500110	101	10	14	0,33
2021	3	7	5001	500110	101	11	16	0,41
2021	3	7	5001	500110	101	12	13	0,35
2021	3	7	5001	500110	101	13	13	0,42
2021	3	7	5001	500110	101	14	18	0,38
2021	3	7	5001	500110	101	15	18	0,37
2021	3	7	5001	500110	101	16	13	0,39
2021	3	7	5001	500110	101	17	16	0,33
2021	3	7	5001	500110	101	18	17	0,5
2021	3	7	5001	500110	101	19	13	0,34
2021	3	7	5001	500110	101	20	19	0,48
2021	3	7	5001	500110	101	21	13	0,38
2021	3	7	5001	500110	101	22	17	0,38
2021	3	7	5001	500110	101	23	13	0,37
2021	3	7	5001	500110	101	24	12	0,36
2021	3	7	5001	500110	101	25	18	0,52
2021	3	7	5001	500110	101	26	13	0,39
2021	3	7	5001	500110	101	27	18	0,42
2021	3	7	5001	500110	101	28	18	0,38
2021	3	7	5001	500110	101	29	14	0,39
2021	3	7	5001	500110	101	30	17	0,37
2021	3	7	5001	500110	101	31	14	0,36
2021	3	7	5001	500111	101	1	18	0,31
2021	3	7	5001	500111	101	2	15	0,28
2021	3	7	5001	500111	101	3	14	0,38
2021	3	7	5001	500111	101	4	18	0,75
2021	3	7	5001	500111	101	5	19	0,51
2021	3	7	5001	500111	101	6	15	0,73
2021	3	7	5001	500111	101	7	16	0,26
2021	3	7	5001	500111	101	8	18	0,28
2021	3	7	5001	500111	101	9	18	0,29
2021	3	7	5001	500111	101	10	14	0,31
2021	3	7	5001	500111	101	11	16	0,33
2021	3	7	5001	500111	101	12	13	0,29
2021	3	7	5001	500111	101	13	13	0,28
2021	3	7	5001	500111	101	14	18	0,27
2021	3	7	5001	500111	101	15	18	0,27
2021	3	7	5001	500111	101	16	13	0,35
2021	3	7	5001	500111	101	17	16	0,3
2021	3	7	5001	500111	101	18	17	0,36
2021	3	7	5001	500111	101	19	13	0,28
2021	3	7	5001	500111	101	20	19	0,31
2021	3	7	5001	500111	101	21	13	0,27
2021	3	7	5001	500111	101	22	17	0,36
2021	3	7	5001	500111	101	23	13	0,3
2021	3	7	5001	500111	101	24	12	0,27
2021	3	7	5001	500111	101	25	18	0,36
2021	3	7	5001	500111	101	26	13	0,28
2021	3	7	5001	500111	101	27	18	0,31

2021	3	7	5001	500111	101	28	18	0,32
2021	3	7	5001	500111	101	29	14	0,29
2021	3	7	5001	500111	101	30	17	0,3
2021	3	7	5001	500111	101	31	14	0,26
2021	3	7	5001	500112	101	1	18	0,35
2021	3	7	5001	500112	101	2	15	0,32
2021	3	7	5001	500112	101	3	14	0,47
2021	3	7	5001	500112	101	4	18	1,02
2021	3	7	5001	500112	101	5	19	0,57
2021	3	7	5001	500112	101	6	15	0,82
2021	3	7	5001	500112	101	7	16	0,31
2021	3	7	5001	500112	101	8	18	0,35
2021	3	7	5001	500112	101	9	18	0,36
2021	3	7	5001	500112	101	10	14	0,41
2021	3	7	5001	500112	101	11	16	0,44
2021	3	7	5001	500112	101	12	13	0,31
2021	3	7	5001	500112	101	13	13	0,38
2021	3	7	5001	500112	101	14	18	1,42
2021	3	7	5001	500112	101	15	18	1,46
2021	3	7	5001	500112	101	16	13	0,33
2021	3	7	5001	500112	101	17	16	0,39
2021	3	7	5001	500112	101	18	17	0,47
2021	3	7	5001	500112	101	19	13	0,32
2021	3	7	5001	500112	101	20	19	0,44
2021	3	7	5001	500112	101	21	13	0,3
2021	3	7	5001	500112	101	22	17	0,94
2021	3	7	5001	500112	101	23	13	0,31
2021	3	7	5001	500112	101	24	12	0,33
2021	3	7	5001	500112	101	25	18	0,46
2021	3	7	5001	500112	101	26	13	0,3
2021	3	7	5001	500112	101	27	18	0,39
2021	3	7	5001	500112	101	28	18	0,34
2021	3	7	5001	500112	101	29	14	0,35
2021	3	7	5001	500112	101	30	17	0,34
2021	3	7	5001	500112	101	31	14	0,33
2021	3	7	5001	500113	101	1	18	0,83
2021	3	7	5001	500113	101	2	15	0,68
2021	3	7	5001	500113	101	3	14	0,81
2021	3	7	5001	500113	101	4	18	1,3
2021	3	7	5001	500113	101	5	19	1,05
2021	3	7	5001	500113	101	6	15	1,13
2021	3	7	5001	500113	101	7	16	0,7
2021	3	7	5001	500113	101	8	18	0,78
2021	3	7	5001	500113	101	9	18	0,81
2021	3	7	5001	500113	101	10	14	0,72
2021	3	7	5001	500113	101	11	16	0,81
2021	3	7	5001	500113	101	12	13	0,69
2021	3	7	5001	500113	101	13	13	0,81
2021	3	7	5001	500113	101	14	18	0,78
2021	3	7	5001	500113	101	15	18	0,78
2021	3	7	5001	500113	101	16	13	0,77
2021	3	7	5001	500113	101	17	16	0,76
2021	3	7	5001	500113	101	18	17	0,83
2021	3	7	5001	500113	101	19	13	0,68
2021	3	7	5001	500113	101	20	19	0,9
2021	3	7	5001	500113	101	21	13	0,71
2021	3	7	5001	500113	101	22	17	0,81
2021	3	7	5001	500113	101	23	13	0,72
2021	3	7	5001	500113	101	24	12	0,76
2021	3	7	5001	500113	101	25	18	1,01
2021	3	7	5001	500113	101	26	13	0,7
2021	3	7	5001	500113	101	27	18	0,97
2021	3	7	5001	500113	101	28	18	0,83
2021	3	7	5001	500113	101	29	14	0,77
2021	3	7	5001	500113	101	30	17	0,74
2021	3	7	5001	500113	101	31	14	0,75
2021	3	7	5001	500114	101	1	18	0,3
2021	3	7	5001	500114	101	2	15	0,27
2021	3	7	5001	500114	101	3	14	0,29
2021	3	7	5001	500114	101	4	18	0,57
2021	3	7	5001	500114	101	5	19	0,46
2021	3	7	5001	500114	101	6	15	0,74
2021	3	7	5001	500114	101	7	16	0,29
2021	3	7	5001	500114	101	8	18	0,29
2021	3	7	5001	500114	101	9	18	0,3
2021	3	7	5001	500114	101	10	14	0,29
2021	3	7	5001	500114	101	11	16	0,33
2021	3	7	5001	500114	101	12	13	0,31
2021	3	7	5001	500114	101	13	13	0,33
2021	3	7	5001	500114	101	14	18	0,32
2021	3	7	5001	500114	101	15	18	0,31
2021	3	7	5001	500114	101	16	13	0,33
2021	3	7	5001	500114	101	17	16	0,32
2021	3	7	5001	500114	101	18	17	0,36
2021	3	7	5001	500114	101	19	13	0,33
2021	3	7	5001	500114	101	20	19	0,37
2021	3	7	5001	500114	101	21	13	0,34

2021	3	7	5001	500114	101	22	17	0,35
2021	3	7	5001	500114	101	23	13	0,34
2021	3	7	5001	500114	101	24	12	0,34
2021	3	7	5001	500114	101	25	18	0,34
2021	3	7	5001	500114	101	26	13	0,37
2021	3	7	5001	500114	101	27	18	0,35
2021	3	7	5001	500114	101	28	18	0,36
2021	3	7	5001	500114	101	29	14	0,36
2021	3	7	5001	500114	101	30	17	0,34
2021	3	7	5001	500114	101	31	14	0,35
2021	3	7	5001	500115	101	1	18	0,61
2021	3	7	5001	500115	101	2	15	0,52
2021	3	7	5001	500115	101	3	14	0,47
2021	3	7	5001	500115	101	4	18	0,55
2021	3	7	5001	500115	101	5	19	0,63
2021	3	7	5001	500115	101	6	15	0,64
2021	3	7	5001	500115	101	7	16	0,4
2021	3	7	5001	500115	101	8	18	0,37
2021	3	7	5001	500115	101	9	18	0,37
2021	3	7	5001	500115	101	10	14	0,34
2021	3	7	5001	500115	101	11	16	0,48
2021	3	7	5001	500115	101	12	13	0,42
2021	3	7	5001	500115	101	13	13	0,43
2021	3	7	5001	500115	101	14	18	0,41
2021	3	7	5001	500115	101	15	18	0,39
2021	3	7	5001	500115	101	16	13	0,45
2021	3	7	5001	500115	101	17	16	0,34
2021	3	7	5001	500115	101	18	17	0,46
2021	3	7	5001	500115	101	19	13	0,39
2021	3	7	5001	500115	101	20	19	0,46
2021	3	7	5001	500115	101	21	13	0,34
2021	3	7	5001	500115	101	22	17	0,37
2021	3	7	5001	500115	101	23	13	0,39
2021	3	7	5001	500115	101	24	12	0,34
2021	3	7	5001	500115	101	25	18	0,48
2021	3	7	5001	500115	101	26	13	0,37
2021	3	7	5001	500115	101	27	18	0,39
2021	3	7	5001	500115	101	28	18	0,42
2021	3	7	5001	500115	101	29	14	0,36
2021	3	7	5001	500115	101	30	17	0,34
2021	3	7	5001	500115	101	31	14	0,33
2021	3	7	5001	500116	101	1	18	0,43
2021	3	7	5001	500116	101	2	15	0,39
2021	3	7	5001	500116	101	3	14	0,4
2021	3	7	5001	500116	101	4	18	0,74
2021	3	7	5001	500116	101	5	19	0,54
2021	3	7	5001	500116	101	6	15	0,77
2021	3	7	5001	500116	101	7	16	0,39
2021	3	7	5001	500116	101	8	18	0,42
2021	3	7	5001	500116	101	9	18	0,42
2021	3	7	5001	500116	101	10	14	0,44
2021	3	7	5001	500116	101	11	16	0,42
2021	3	7	5001	500116	101	12	13	0,4
2021	3	7	5001	500116	101	13	13	0,48
2021	3	7	5001	500116	101	14	18	0,63
2021	3	7	5001	500116	101	15	18	0,62
2021	3	7	5001		101	15	18	0,63
2021	3	7	5001		101	16	13	0,51
2021	3	7	5001		101	17	16	0,55
2021	3	7	5001		101	18	17	0,7
2021	3	7	5001		101	19	13	0,48
2021	3	7	5001		101	20	19	0,73
2021	3	7	5001		101	21	13	0,48
2021	3	7	5001		101	22	17	0,56
2021	3	7	5001		101	23	13	0,48
2021	3	7	5001		101	24	12	0,52
2021	3	7	5001		101	25	18	0,75
2021	3	7	5001		101	26	13	0,52
2021	3	7	5001		101	27	18	0,61
2021	3	7	5001		101	28	18	0,58
2021	3	7	5001		101	29	14	0,51
2021	3	7	5001		101	30	17	0,5
2021	3	7	5001		101	31	14	0,51
2021	3	7	5045		101	1	19	0,26
2021	3	7	5045		101	2	20	0,44
2021	3	7	5045		101	3	21	0,29
2021	3	7	5045		101	4	20	1,18
2021	3	7	5045		101	5	20	0,46
2021	3	7	5045		101	6	20	0,78
2021	3	7	5045		101	7	20	0,19
2021	3	7	5045		101	8	20	0,2
2021	3	7	5045		101	9	20	0,25
2021	3	7	5045		101	10	20	0,32
2021	3	7	5045		101	11	20	0,18
2021	3	7	5045		101	12	20	0,18
2021	3	7	5045		101	13	20	0,57
2021	3	7	50001	5000106	101	24	19	0,16

2021	3	7	50001	5000106	101	25	18	0,28
2021	3	7	50001	5000106	101	26	19	0,25
2021	3	7	50001	5000106	101	27	20	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	28	20	0,18
2021	3	7	50001	5000106	101	29	20	0,14
2021	3	7	50001	5000106	101	30	13	0,13
2021	3	7	50001	5000106	101	31	20	0,16
2021	3	7	50001	5000107	101	1	21	0,34
2021	3	7	50001	5000107	101	2	19	0,4
2021	3	7	50001	5000107	101	3	21	0,41
2021	3	7	50001	5000107	101	4	20	0,37
2021	3	7	50001	5000107	101	5	11	0,39
2021	3	7	50001	5000107	101	6	14	0,35
2021	3	7	50001	5000107	101	7	20	0,41
2021	3	7	50001	5000107	101	8	12	0,35
2021	3	7	50001	5000107	101	9	15	0,34
2021	3	7	50001	5000107	101	10	18	0,38
2021	3	7	50001	5000107	101	11	15	0,43
2021	3	7	50001	5000107	101	12	21	0,41
2021	3	7	50001	5000107	101	13	13	0,4
2021	3	7	50001	5000107	101	14	18	0,45
2021	3	7	50001	5000107	101	15	21	0,45
2021	3	7	50001	5000107	101	16	21	0,41
2021	3	7	50001	5000107	101	17	16	0,35
2021	3	7	50001	5000107	101	18	17	0,47
2021	3	7	50001	5000107	101	19	21	0,45
2021	3	7	50001	5000107	101	20	12	0,43
2021	3	7	50001	5000107	101	21	19	0,41
2021	3	7	50001	5000107	101	22	17	0,4
2021	3	7	50001	5000107	101	23	21	0,44
2021	3	7	50001	5000107	101	24	19	0,44
2021	3	7	50001	5000107	101	25	18	0,49
2021	3	7	50001	5000107	101	26	19	0,51
2021	3	7	50001	5000107	101	27	20	0,55
2021	3	7	50001	5000107	101	28	20	0,56
2021	3	7	50001	5000107	101	29	20	0,45
2021	3	7	50001	5000107	101	30	13	0,45
2021	3	7	50001	5000107	101	31	20	0,49
2021	3	7	50001	5000108	101	1	21	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	2	19	0,22
2021	3	7	50001	5000108	101	3	21	0,21
2021	3	7	50001	5000108	101	4	20	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	5	11	0,25
2021	3	7	50001	5000108	101	6	14	0,23
2021	3	7	50001	5000108	101	7	20	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	8	12	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	9	15	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	10	18	0,22
2021	3	7	50001	5000108	101	11	15	0,22
2021	3	7	50001	5000108	101	12	21	0,19
2021	3	7	50001	5000108	101	13	13	0,22
2021	3	7	50001	5000108	101	14	18	0,24
2021	3	7	50001	5000108	101	15	21	0,29
2021	3	7	50001	5000108	101	16	21	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	17	16	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	18	17	0,26
2021	3	7	50001	5000108	101	19	21	0,2
2021	3	7	50001	5000108	101	20	12	0,23
2021	3	7	50001	5000108	101	21	19	0,21
2021	3	7	5045		101	14	20	0,58
2021	3	7	5045		101	15	21	0,2
2021	3	7	5045		101	16	19	0,94
2021	3	7	5045		101	17	21	0,76
2021	3	7	5045		101	18	19	0,58
2021	3	7	5045		101	19	20	0,53
2021	3	7	5045		101	20	20	0,27
2021	3	7	5045		101	21	20	0,54
2021	3	7	5045		101	22	19	0,19
2021	3	7	5045		101	23	21	0,19
2021	3	7	5045		101	24	20	0,18
2021	3	7	5045		101	25	20	0,18
2021	3	7	5045		101	26	20	0,19
2021	3	7	5045		101	27	20	0,17
2021	3	7	5045		101	28	20	0,2
2021	3	7	5045		101	29	20	0,61
2021	3	7	5045		101	30	20	0,18
2021	3	7	5045		101	31	21	0,29
2021	3	7	5079		101	1	19	0,48
2021	3	7	5079		101	2	20	0,67
2021	3	7	5079		101	3	21	0,51
2021	3	7	5079		101	4	20	0,73
2021	3	7	5079		101	5	20	0,74
2021	3	7	5079		101	6	20	0,62
2021	3	7	5079		101	7	20	0,61
2021	3	7	5079		101	8	20	0,72
2021	3	7	5079		101	9	20	0,47
2021	3	7	5079		101	10	20	0,5

2021	3	7	5079		101	11	20	0,59
2021	3	7	5079		101	12	20	0,46
2021	3	7	5079		101	13	20	0,44
2021	3	7	5079		101	14	20	0,52
2021	3	7	5079		101	15	21	0,55
2021	3	7	5079		101	16	19	0,6
2021	3	7	5079		101	17	21	0,56
2021	3	7	5079		101	18	19	0,67
2021	3	7	5079		101	19	20	0,59
2021	3	7	5079		101	20	20	0,65
2021	3	7	5079		101	21	20	0,5
2021	3	7	5079		101	22	19	0,58
2021	3	7	5079		101	23	21	0,42
2021	3	7	5079		101	24	20	0,53
2021	3	7	5079		101	25	20	0,52
2021	3	7	5079		101	26	20	0,46
2021	3	7	5079		101	27	20	0,45
2021	3	7	5079		101	28	20	0,41
2021	3	7	5079		101	29	20	0,44
2021	3	7	5079		101	30	20	0,44
2021	3	7	5079		101	31	21	0,73
2021	3	7	5088		101	1	19	0,68
2021	3	7	5088		101	2	20	0,69
2021	3	7	5088		101	3	21	0,64
2021	3	7	5088		101	4	20	1,27
2021	3	7	5088		101	5	20	0,92
2021	3	7	5088		101	6	20	0,96
2021	3	7	5088		101	7	20	0,6
2021	3	7	5088		101	8	20	0,68
2021	3	7	5088		101	9	20	0,56
2021	3	7	5088		101	10	20	0,59
2021	3	7	5088		101	11	20	0,72
2021	3	7	5088		101	12	20	0,68
2021	3	7	5088		101	13	20	0,58
2021	3	7	5088		101	14	20	0,59
2021	3	7	5088		101	15	21	0,55
2021	3	7	5088		101	16	19	0,7
2021	3	7	5088		101	17	21	0,59
2021	3	7	5088		101	18	19	0,69
2021	3	7	5088		101	19	20	0,6
2021	3	7	5088		101	20	20	0,66
2021	3	7	5088		101	21	20	0,57
2021	3	7	5088		101	22	19	0,55
2021	3	7	5088		101	23	21	0,69
2021	3	7	5088		101	24	20	0,6
2021	3	7	5088		101	25	20	0,71
2021	3	7	5088		101	26	20	0,63
2021	3	7	5088		101	27	20	0,63
2021	3	7	5088		101	28	20	0,58
2021	3	7	5088		101	29	20	0,64
2021	3	7	5088		101	30	20	0,54
2021	3	7	5088		101	31	21	0,91
2021	3	7	5129		101	1	19	0,32
2021	3	7	5129		101	2	20	0,28
2021	3	7	5129		101	3	21	0,32
2021	3	7	5129		101	4	20	0,89
2021	3	7	5129		101	5	20	0,45
2021	3	7	5129		101	6	20	0,63
2021	3	7	5129		101	7	20	0,33
2021	3	7	5129		101	8	20	0,3
2021	3	7	5129		101	9	20	0,27
2021	3	7	5129		101	10	20	0,31
2021	3	7	5129		101	11	20	0,3
2021	3	7	5129		101	12	20	0,58
2021	3	7	5129		101	13	20	0,25
2021	3	7	5129		101	14	20	0,29
2021	3	7	5129		101	15	21	0,25
2021	3	7	5129		101	16	19	0,36
2021	3	7	5129		101	17	21	0,3
2021	3	7	5129		101	18	19	0,33
2021	3	7	5129		101	19	20	0,32
2021	3	7	5129		101	20	20	0,28
2021	3	7	5129		101	21	20	0,26
2021	3	7	5129		101	22	19	0,28
2021	3	7	5129		101	23	21	0,18
2021	3	7	5129		101	24	20	0,3
2021	3	7	5129		101	25	20	0,27
2021	3	7	5129		101	26	20	0,53
2021	3	7	5129		101	27	20	0,29
2021	3	7	5129		101	28	20	0,28
2021	3	7	5129		101	29	20	0,29
2021	3	7	5129		101	30	20	0,34
2021	3	7	5129		101	31	21	0,67
2021	3	7	5148		101	1	19	0,44
2021	3	7	5148		101	2	20	0,41
2021	3	7	5148		101	3	21	0,59
2021	3	7	5148		101	4	20	1

2021	3	7	5148		101	5	20	0,72
2021	3	7	5148		101	6	20	0,83
2021	3	7	5148		101	7	20	1,65
2021	3	7	5148		101	8	20	0,64
2021	3	7	5148		101	9	20	0,68
2021	3	7	50001	5000108	101	22	17	0,24
2021	3	7	50001	5000108	101	23	21	0,21
2021	3	7	50001	5000108	101	24	19	0,24
2021	3	7	50001	5000108	101	25	18	0,25
2021	3	7	50001	5000108	101	26	19	0,23
2021	3	7	50001	5000108	101	27	20	0,22
2021	3	7	50001	5000108	101	28	20	0,37
2021	3	7	50001	5000108	101	29	20	0,21
2021	3	7	50001	5000108	101	30	13	0,33
2021	3	7	50001	5000108	101	31	20	0,31
2021	3	7	50001		101	1	21	0,2
2021	3	7	50001		101	2	19	0,23
2021	3	7	50001		101	3	21	0,25
2021	3	7	50001		101	4	20	0,24
2021	3	7	50001		101	5	11	0,31
2021	3	7	50001		101	6	14	0,24
2021	3	7	50001		101	7	20	0,22
2021	3	7	50001		101	8	12	0,23
2021	3	7	50001		101	9	15	0,35
2021	3	7	50001		101	10	18	0,23
2021	3	7	50001		101	11	15	0,25
2021	3	7	50001		101	12	21	0,23
2021	3	7	50001		101	13	13	0,22
2021	3	7	50001		101	14	18	0,24
2021	3	7	50001		101	15	21	0,24
2021	3	7	50001		101	16	21	0,27
2021	3	7	50001		101	17	16	0,23
2021	3	7	50001		101	18	17	0,34
2021	3	7	50001		101	19	21	0,25
2021	3	7	50001		101	20	12	0,27
2021	3	7	5148		101	10	20	0,44
2021	3	7	5148		101	11	20	0,45
2021	3	7	5148		101	12	20	0,3
2021	3	7	5148		101	13	20	0,38
2021	3	7	5148		101	14	20	0,33
2021	3	7	5148		101	15	21	0,36
2021	3	7	5148		101	16	19	0,38
2021	3	7	5148		101	17	21	0,38
2021	3	7	5148		101	18	19	0,39
2021	3	7	5148		101	19	20	0,35
2021	3	7	5148		101	20	20	0,42
2021	3	7	5148		101	21	20	0,36
2021	3	7	5148		101	22	19	0,35
2021	3	7	5148		101	23	21	0,25
2021	3	7	5148		101	24	20	0,33
2021	3	7	5148		101	25	20	0,39
2021	3	7	5148		101	26	20	0,34
2021	3	7	5148		101	27	20	0,3
2021	3	7	5148		101	28	20	0,74
2021	3	7	5148		101	29	20	0,63
2021	3	7	5148		101	30	20	0,63
2021	3	7	5148		101	31	21	0,99
2021	3	7	5212		101	1	19	0,34
2021	3	7	5212		101	2	20	0,42
2021	3	7	5212		101	3	21	0,38
2021	3	7	5212		101	4	20	0,93
2021	3	7	5212		101	5	20	0,62
2021	3	7	5212		101	6	20	0,64
2021	3	7	5212		101	7	20	0,28
2021	3	7	5212		101	8	20	0,33
2021	3	7	50001		101	21	19	0,23
2021	3	7	50001		101	22	17	0,25
2021	3	7	50001		101	23	21	0,22
2021	3	7	50001		101	24	19	0,24
2021	3	7	50001		101	25	18	0,31
2021	3	7	50001		101	26	19	0,24
2021	3	7	50001		101	27	20	0,25
2021	3	7	50001		101	28	20	0,28
2021	3	7	50001		101	29	20	0,28
2021	3	7	50001		101	30	13	0,29
2021	3	7	50001		101	31	20	0,28
2021	3	7	50006		101	1	19	0,58
2021	3	7	50006		101	2	20	0,47
2021	3	7	50006		101	3	20	0,89
2021	3	7	50006		101	4	20	0,56
2021	3	7	50006		101	5	20	0,41
2021	3	7	50006		101	6	19	0,35
2021	3	7	50006		101	7	19	0,35
2021	3	7	50006		101	8	20	0,34
2021	3	7	50006		101	9	20	0,37
2021	3	7	50006		101	10	21	0,31
2021	3	7	50006		101	11	20	0,34

2021	3	7	50006		101	12	20	0,32
2021	3	7	50006		101	13	20	0,37
2021	3	7	50006		101	14	20	0,32
2021	3	7	50006		101	15	20	0,27
2021	3	7	50006		101	16	20	0,29
2021	3	7	50006		101	17	19	0,31
2021	3	7	50006		101	18	15	0,35
2021	3	7	50006		101	19	19	0,31
2021	3	7	5212		101	9	20	0,31
2021	3	7	5212		101	10	20	0,3
2021	3	7	5212		101	11	20	0,37
2021	3	7	5212		101	12	20	0,28
2021	3	7	5212		101	13	20	0,26
2021	3	7	5212		101	14	20	0,3
2021	3	7	5212		101	15	21	0,34
2021	3	7	5212		101	16	19	0,36
2021	3	7	5212		101	17	21	0,33
2021	3	7	5212		101	18	19	0,53
2021	3	7	5212		101	19	20	0,35
2021	3	7	5212		101	20	20	0,41
2021	3	7	5212		101	21	20	0,31
2021	3	7	5212		101	22	19	0,3
2021	3	7	5212		101	23	21	0,32
2021	3	7	5212		101	24	20	0,37
2021	3	7	5212		101	25	20	0,39
2021	3	7	5212		101	26	20	0,34
2021	3	7	5212		101	27	20	0,35
2021	3	7	5212		101	28	20	0,32
2021	3	7	5212		101	29	20	0,36
2021	3	7	5212		101	30	20	0,31
2021	3	7	5212		101	31	21	0,48
2021	3	7	5266		101	1	19	0,41
2021	3	7	5266		101	2	20	0,52
2021	3	7	5266		101	3	21	0,38
2021	3	7	5266		101	4	20	0,71
2021	3	7	5266		101	5	20	0,54
2021	3	7	5266		101	6	20	0,57
2021	3	7	5266		101	7	20	0,46
2021	3	7	50006		101	20	19	0,51
2021	3	7	50006		101	21	21	0,36
2021	3	7	50006		101	22	19	0,4
2021	3	7	50006		101	23	21	0,37
2021	3	7	50006		101	24	21	0,26
2021	3	7	50006		101	25	20	0,34
2021	3	7	50006		101	26	19	0,88
2021	3	7	50006		101	27	20	0,28
2021	3	7	50006		101	28	20	0,27
2021	3	7	50006		101	29	20	0,33
2021	3	7	50006		101	30	20	0,49
2021	3	7	50006		101	31	20	0,28
2021	3	7	50568		101	1	19	0,46
2021	3	7	50568		101	2	20	0,29
2021	3	7	50568		101	3	20	0,29
2021	3	7	50568		101	4	20	0,45
2021	3	7	50568		101	5	20	0,47
2021	3	7	50568		101	6	19	0,39
2021	3	7	50568		101	7	19	0,37
2021	3	7	50568		101	8	20	0,28
2021	3	7	50568		101	9	20	0,38
2021	3	7	50568		101	10	21	0,33
2021	3	7	50568		101	11	20	0,62
2021	3	7	50568		101	12	20	0,48
2021	3	7	50568		101	13	20	0,34
2021	3	7	50568		101	14	20	0,35
2021	3	7	50568		101	15	20	0,4
2021	3	7	50568		101	16	20	0,29
2021	3	7	50568		101	17	19	0,39
2021	3	7	50568		101	18	15	0,46
2021	3	7	5266		101	8	20	0,39
2021	3	7	5266		101	9	20	0,41
2021	3	7	5266		101	10	20	0,37
2021	3	7	5266		101	11	20	0,37
2021	3	7	5266		101	12	20	0,37
2021	3	7	5266		101	13	20	0,36
2021	3	7	5266		101	14	20	0,35
2021	3	7	5266		101	15	21	0,35
2021	3	7	5266		101	16	19	0,53
2021	3	7	5266		101	17	21	0,36
2021	3	7	5266		101	18	19	0,39
2021	3	7	5266		101	19	20	0,41
2021	3	7	5266		101	20	20	0,4
2021	3	7	5266		101	21	20	0,37
2021	3	7	5266		101	22	19	0,37
2021	3	7	5266		101	23	21	0,34
2021	3	7	5266		101	24	20	0,4
2021	3	7	5266		101	25	20	0,4
2021	3	7	5266		101	26	20	0,38

2021	3	7	5266		101	27	20	0,39
2021	3	7	5266		101	28	20	0,4
2021	3	7	5266		101	29	20	0,39
2021	3	7	5266		101	30	20	0,36
2021	3	7	5266		101	31	21	0,57
2021	3	7	5308		101	1	19	0,37
2021	3	7	5308		101	2	20	0,41
2021	3	7	5308		101	3	21	0,39
2021	3	7	5308		101	4	20	0,72
2021	3	7	5308		101	5	20	0,49
2021	3	7	5308		101	6	20	0,5
2021	3	7	5308		101	7	20	0,37
2021	3	7	5308		101	8	20	0,38
2021	3	7	5308		101	9	20	0,46
2021	3	7	5308		101	10	20	0,41
2021	3	7	5308		101	11	20	0,39
2021	3	7	5308		101	12	20	0,39
2021	3	7	5308		101	13	20	0,45
2021	3	7	5308		101	14	20	0,42
2021	3	7	5308		101	15	21	0,42
2021	3	7	5308		101	16	19	0,44
2021	3	7	5308		101	17	21	0,46
2021	3	7	5308		101	18	19	0,53
2021	3	7	5308		101	19	20	0,46
2021	3	7	5308		101	20	20	0,48
2021	3	7	5308		101	21	20	0,42
2021	3	7	5308		101	22	19	0,44
2021	3	7	5308		101	23	21	0,41
2021	3	7	5308		101	24	20	0,51
2021	3	7	5308		101	25	20	0,57
2021	3	7	5308		101	26	20	0,43
2021	3	7	5308		101	27	20	0,43
2021	3	7	5308		101	28	20	0,46
2021	3	7	5308		101	29	20	0,44
2021	3	7	5308		101	30	20	0,47
2021	3	7	5308		101	31	21	0,56
2021	3	7	5318		101	1	19	0,32
2021	3	7	5318		101	2	20	0,29
2021	3	7	5318		101	3	21	0,29
2021	3	7	5318		101	4	20	0,87
2021	3	7	5318		101	5	20	0,6
2021	3	7	5318		101	6	20	0,63
2021	3	7	5318		101	7	20	0,28
2021	3	7	5318		101	8	20	0,3
2021	3	7	5318		101	9	20	0,3
2021	3	7	5318		101	10	20	0,31
2021	3	7	5318		101	11	20	0,43
2021	3	7	5318		101	12	20	0,29
2021	3	7	5318		101	13	20	0,36
2021	3	7	5318		101	14	20	0,3
2021	3	7	5318		101	15	21	1,35
2021	3	7	5318		101	16	19	0,32
2021	3	7	5318		101	17	21	0,34
2021	3	7	5318		101	18	19	0,42
2021	3	7	5318		101	19	20	0,35
2021	3	7	5318		101	20	20	0,35
2021	3	7	5318		101	21	20	0,35
2021	3	7	5318		101	22	19	0,33
2021	3	7	5318		101	23	21	0,3
2021	3	7	5318		101	24	20	0,38
2021	3	7	5318		101	25	20	0,4
2021	3	7	5318		101	26	20	0,35
2021	3	7	5318		101	27	20	0,32
2021	3	7	5318		101	28	20	0,32
2021	3	7	5318		101	29	20	0,33
2021	3	7	5318		101	30	20	0,35
2021	3	7	5318		101	31	21	0,77
2021	3	7	5360		101	1	19	0,34
2021	3	7	5360		101	2	20	0,43
2021	3	7	5360		101	3	21	0,31
2021	3	7	5360		101	4	20	0,68
2021	3	7	5360		101	5	20	0,48
2021	3	7	5360		101	6	20	0,5
2021	3	7	5360		101	7	20	0,33
2021	3	7	5360		101	8	20	0,33
2021	3	7	5360		101	9	20	0,35
2021	3	7	5360		101	10	20	0,33
2021	3	7	5360		101	11	20	0,37
2021	3	7	5360		101	12	20	0,36
2021	3	7	5360		101	13	20	0,34
2021	3	7	5360		101	14	20	0,34
2021	3	7	5360		101	15	21	0,35
2021	3	7	5360		101	16	19	0,31
2021	3	7	5360		101	17	21	0,31
2021	3	7	5360		101	18	19	0,35
2021	3	7	5360		101	19	20	0,38
2021	3	7	5360		101	20	20	0,39

2021	3	7	5360		101	21	20	0,35
2021	3	7	5360		101	22	19	0,32
2021	3	7	5360		101	23	21	0,32
2021	3	7	5360		101	24	20	0,34
2021	3	7	5360		101	25	20	0,38
2021	3	7	5360		101	26	20	0,37
2021	3	7	5360		101	27	20	0,4
2021	3	7	5360		101	28	20	0,35
2021	3	7	5360		101	29	20	0,38
2021	3	7	5360		101	30	20	0,32
2021	3	7	5360		101	31	21	0,58
2021	3	7	5376		101	1	19	0,61
2021	3	7	5376		101	2	20	0,54
2021	3	7	5376		101	3	21	2,1
2021	3	7	5376		101	4	20	1,42
2021	3	7	5376		101	5	20	0,72
2021	3	7	5376		101	6	20	1,18
2021	3	7	5376		101	7	20	0,67
2021	3	7	5376		101	8	20	0,61
2021	3	7	5376		101	9	20	0,61
2021	3	7	5376		101	10	20	0,79
2021	3	7	5376		101	11	20	0,71
2021	3	7	5376		101	12	20	0,7
2021	3	7	5376		101	13	20	0,63
2021	3	7	5376		101	14	20	0,69
2021	3	7	5376		101	15	21	0,54
2021	3	7	5376		101	16	19	0,8
2021	3	7	5376		101	17	21	0,86
2021	3	7	5376		101	18	19	0,96
2021	3	7	5376		101	19	20	0,83
2021	3	7	5376		101	20	20	0,89
2021	3	7	5376		101	21	20	0,78
2021	3	7	5376		101	22	19	0,93
2021	3	7	5376		101	23	21	0,7
2021	3	7	5376		101	24	20	0,87
2021	3	7	5376		101	25	20	0,82
2021	3	7	5376		101	26	20	0,73
2021	3	7	5376		101	27	20	0,59
2021	3	7	5376		101	28	20	0,64
2021	3	7	5376		101	29	20	1,94
2021	3	7	5376		101	30	20	0,64
2021	3	7	5376		101	31	21	1,26
2021	3	7	5380		101	1	19	0,35
2021	3	7	5380		101	2	20	0,44
2021	3	7	54001	5400106	101	9	12	0,23
2021	3	7	54001	5400106	101	10	13	0,23
2021	3	7	54001	5400106	101	11	20	0,28
2021	3	7	54001	5400106	101	12	13	0,22
2021	3	7	54001	5400106	101	13	13	0,24
2021	3	7	54001	5400106	101	14	13	0,23
2021	3	7	54001	5400106	101	15	13	0,21
2021	3	7	54001	5400106	101	16	13	0,23
2021	3	7	54001	5400106	101	17	13	0,26
2021	3	7	54001	5400106	101	18	17	0,27
2021	3	7	54001	5400106	101	19	13	0,26
2021	3	7	54001	5400106	101	20	20	0,25
2021	3	7	54001	5400106	101	21	13	0,23
2021	3	7	54001	5400106	101	22	13	0,24
2021	3	7	54001	5400106	101	23	13	0,22
2021	3	7	54001	5400106	101	24	13	0,24
2021	3	7	54001	5400106	101	25	20	0,24
2021	3	7	54001	5400106	101	26	13	0,22
2021	3	7	54001	5400106	101	27	13	0,19
2021	3	7	54001	5400106	101	28	12	0,2
2021	3	7	54001	5400106	101	29	12	0,21
2021	3	7	54001	5400106	101	30	13	0,2
2021	3	7	54001	5400106	101	31	13	0,21
2021	3	7	54001	5400107	101	1	13	0,41
2021	3	7	54001	5400107	101	2	13	0,38
2021	3	7	54001	5400107	101	3	11	0,41
2021	3	7	54001	5400107	101	4	20	0,45
2021	3	7	54001	5400107	101	5	11	0,43
2021	3	7	54001	5400107	101	6	16	0,38
2021	3	7	54001	5400107	101	7	13	0,42
2021	3	7	50568		101	19	19	0,35
2021	3	7	50568		101	20	19	0,32
2021	3	7	50568		101	21	21	0,31
2021	3	7	50568		101	22	19	0,36
2021	3	7	50568		101	23	21	0,41
2021	3	7	50568		101	24	21	0,29
2021	3	7	50568		101	25	20	0,5
2021	3	7	50568		101	26	19	0,37
2021	3	7	50568		101	27	20	0,42
2021	3	7	50568		101	28	20	0,59
2021	3	7	50568		101	29	20	0,27
2021	3	7	50568		101	30	20	0,32
2021	3	7	50568		101	31	20	0,3

2021	3	7	50573		101	1	19	0,42
2021	3	7	50573		101	2	20	0,45
2021	3	7	50573		101	3	20	0,51
2021	3	7	50573		101	4	20	0,41
2021	3	7	50573		101	5	20	0,56
2021	3	7	50573		101	6	19	0,44
2021	3	7	50573		101	7	19	0,47
2021	3	7	50573		101	8	20	0,36
2021	3	7	50573		101	9	20	0,54
2021	3	7	50573		101	10	21	0,32
2021	3	7	50573		101	11	20	0,29
2021	3	7	50573		101	12	20	0,46
2021	3	7	50573		101	13	20	0,49
2021	3	7	50573		101	14	20	0,45
2021	3	7	50573		101	15	20	0,5
2021	3	7	50573		101	16	20	0,48
2021	3	7	50573		101	17	19	0,44
2021	3	7	50573		101	18	15	0,59
2021	3	7	50573		101	19	19	0,61
2021	3	7	50573		101	20	19	0,56
2021	3	7	50573		101	21	21	0,43
2021	3	7	50573		101	22	19	0,93
2021	3	7	50573		101	23	21	0,48
2021	3	7	50573		101	24	21	0,44
2021	3	7	50573		101	25	20	0,45
2021	3	7	50573		101	26	19	0,47
2021	3	7	50573		101	27	20	0,41
2021	3	7	50573		101	28	20	0,46
2021	3	7	50573		101	29	20	1,16
2021	3	7	50573		101	30	20	0,6
2021	3	7	50573		101	31	20	0,46
2021	3	7	52001		101	1	21	0,42
2021	3	7	52001		101	2	20	0,42
2021	3	7	52001		101	3	20	0,43
2021	3	7	52001		101	4	20	0,45
2021	3	7	52001		101	5	20	0,46
2021	3	7	52001		101	6	21	0,42
2021	3	7	52001		101	7	20	0,49
2021	3	7	52001		101	8	21	0,4
2021	3	7	52001		101	9	21	0,41
2021	3	7	52001		101	10	21	0,41
2021	3	7	52001		101	11	21	0,43
2021	3	7	52001		101	12	21	0,41
2021	3	7	52001		101	13	21	0,42
2021	3	7	52001		101	14	21	0,43
2021	3	7	52001		101	15	21	0,4
2021	3	7	52001		101	16	21	0,43
2021	3	7	52001		101	17	21	0,44
2021	3	7	52001		101	18	21	0,44
2021	3	7	52001		101	19	13	0,41
2021	3	7	52001		101	20	20	0,49
2021	3	7	52001		101	21	21	0,47
2021	3	7	52001		101	22	19	0,41
2021	3	7	52001		101	23	21	0,37
2021	3	7	52001		101	24	21	0,41
2021	3	7	52001		101	25	21	0,41
2021	3	7	52001		101	26	18	0,36
2021	3	7	52001		101	27	21	5,98
2021	3	7	52001		101	28	19	0,35
2021	3	7	52001		101	29	20	0,34
2021	3	7	52001		101	30	13	0,3
2021	3	7	52001		101	31	21	2,03
2021	3	7	52356		101	1	21	0,44
2021	3	7	52356		101	2	21	0,44
2021	3	7	52356		101	3	21	0,5
2021	3	7	52356		101	4	20	0,48
2021	3	7	52356		101	5	20	0,53
2021	3	7	52356		101	6	20	0,46
2021	3	7	52356		101	7	20	0,56
2021	3	7	52356		101	8	21	0,48
2021	3	7	52356		101	9	20	0,46
2021	3	7	52356		101	10	21	0,45
2021	3	7	52356		101	11	20	0,51
2021	3	7	52356		101	12	20	0,51
2021	3	7	52356		101	13	20	0,44
2021	3	7	52356		101	14	21	0,4
2021	3	7	52356		101	15	20	0,5
2021	3	7	52356		101	16	20	0,46
2021	3	7	52356		101	17	20	0,47
2021	3	7	52356		101	18	20	0,55
2021	3	7	52356		101	19	21	0,34
2021	3	7	52356		101	20	20	0,45
2021	3	7	52356		101	21	21	0,41
2021	3	7	52356		101	22	20	0,4
2021	3	7	52356		101	23	20	0,4
2021	3	7	52356		101	24	20	0,5
2021	3	7	52356		101	25	20	0,61

2021	3	7	52356		101	26	20	0,4
2021	3	7	52356		101	27	20	0,43
2021	3	7	52356		101	28	20	0,41
2021	3	7	52356		101	29	21	0,35
2021	3	7	52356		101	30	21	8,33
2021	3	7	52356		101	31	20	2,29
2021	3	7	52835		101	1	21	1,14
2021	3	7	52835		101	2	21	0,66
2021	3	7	52835		101	3	21	0,89
2021	3	7	52835		101	4	20	0,83
2021	3	7	52835		101	5	20	0,53
2021	3	7	52835		101	6	20	0,53
2021	3	7	52835		101	7	20	0,7
2021	3	7	52835		101	8	21	0,93
2021	3	7	52835		101	9	20	0,62
2021	3	7	52835		101	10	21	0,72
2021	3	7	52835		101	11	20	0,88
2021	3	7	52835		101	12	20	0,68
2021	3	7	52835		101	13	20	0,73
2021	3	7	52835		101	14	21	0,81
2021	3	7	52835		101	15	20	0,74
2021	3	7	52835		101	16	20	1,08
2021	3	7	52835		101	17	20	0,78
2021	3	7	52835		101	18	20	0,97
2021	3	7	52835		101	19	21	0,95
2021	3	7	52835		101	20	20	1,02
2021	3	7	52835		101	21	21	0,81
2021	3	7	52835		101	22	20	0,79
2021	3	7	52835		101	23	20	1,04
2021	3	7	52835		101	24	20	0,86
2021	3	7	52835		101	25	20	0,78
2021	3	7	52835		101	26	20	0,82
2021	3	7	52835		101	27	20	0,87
2021	3	7	52835		101	28	20	0,93
2021	3	7	52835		101	29	21	1,32
2021	3	7	52835		101	30	21	1,23
2021	3	7	52835		101	31	20	2,97
2021	3	7	54001	5400101	101	1	13	0,24
2021	3	7	54001	5400101	101	2	13	0,24
2021	3	7	54001	5400101	101	3	11	0,24
2021	3	7	54001	5400101	101	4	20	0,37
2021	3	7	54001	5400101	101	5	11	0,21
2021	3	7	54001	5400101	101	6	16	0,27
2021	3	7	54001	5400101	101	7	13	0,31
2021	3	7	54001	5400101	101	8	13	0,26
2021	3	7	54001	5400101	101	9	12	0,28
2021	3	7	54001	5400101	101	10	13	0,28
2021	3	7	54001	5400101	101	11	20	0,42
2021	3	7	54001	5400101	101	12	13	0,27
2021	3	7	54001	5400101	101	13	13	0,24
2021	3	7	54001	5400101	101	14	13	0,26
2021	3	7	54001	5400101	101	15	13	0,3
2021	3	7	54001	5400101	101	16	13	0,25
2021	3	7	54001	5400101	101	17	13	0,26
2021	3	7	54001	5400101	101	18	17	0,3
2021	3	7	54001	5400101	101	19	13	0,26
2021	3	7	54001	5400101	101	20	20	0,4
2021	3	7	54001	5400101	101	21	13	0,27
2021	3	7	54001	5400101	101	22	13	0,25
2021	3	7	54001	5400101	101	23	13	0,27
2021	3	7	54001	5400101	101	24	13	0,26
2021	3	7	54001	5400101	101	25	20	0,38
2021	3	7	54001	5400101	101	26	13	0,25
2021	3	7	54001	5400101	101	27	13	0,31
2021	3	7	54001	5400101	101	28	12	0,26
2021	3	7	54001	5400101	101	29	12	0,29
2021	3	7	54001	5400101	101	30	13	0,27
2021	3	7	54001	5400101	101	31	13	0,25
2021	3	7	54001	5400102	101	1	13	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	2	13	0,33
2021	3	7	54001	5400102	101	3	11	0,27
2021	3	7	54001	5400102	101	4	20	0,3
2021	3	7	54001	5400102	101	5	11	0,28
2021	3	7	54001	5400102	101	6	16	0,28
2021	3	7	54001	5400102	101	7	13	5,03
2021	3	7	54001	5400102	101	8	13	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	9	12	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	10	13	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	11	20	0,3
2021	3	7	54001	5400102	101	12	13	0,32
2021	3	7	54001	5400102	101	13	13	0,33
2021	3	7	54001	5400102	101	14	13	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	15	13	0,3
2021	3	7	54001	5400102	101	16	13	0,27
2021	3	7	54001	5400102	101	17	13	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	18	17	0,3
2021	3	7	54001	5400102	101	19	13	0,31

2021	3	7	54001	5400102	101	20	20	0,34
2021	3	7	54001	5400102	101	21	13	0,34
2021	3	7	54001	5400102	101	22	13	0,31
2021	3	7	54001	5400102	101	23	13	0,28
2021	3	7	54001	5400102	101	24	13	0,28
2021	3	7	54001	5400102	101	25	20	0,32
2021	3	7	54001	5400102	101	26	13	0,29
2021	3	7	54001	5400102	101	27	13	0,39
2021	3	7	54001	5400102	101	28	12	0,3
2021	3	7	54001	5400102	101	29	12	0,3
2021	3	7	54001	5400102	101	30	13	0,27
2021	3	7	54001	5400102	101	31	13	0,28
2021	3	7	54001	5400103	101	1	13	0,49
2021	3	7	54001	5400103	101	2	13	0,61
2021	3	7	54001	5400103	101	3	11	0,58
2021	3	7	54001	5400103	101	4	20	0,76
2021	3	7	54001	5400103	101	5	11	0,61
2021	3	7	54001	5400103	101	6	16	0,56
2021	3	7	54001	5400103	101	7	13	0,57
2021	3	7	54001	5400103	101	8	13	0,59
2021	3	7	54001	5400103	101	9	12	0,62
2021	3	7	54001	5400103	101	10	13	0,67
2021	3	7	54001	5400103	101	11	20	0,75
2021	3	7	54001	5400103	101	12	13	0,59
2021	3	7	54001	5400103	101	13	13	0,63
2021	3	7	54001	5400103	101	14	13	0,62
2021	3	7	54001	5400103	101	15	13	0,64
2021	3	7	54001	5400103	101	16	13	0,64
2021	3	7	54001	5400103	101	17	13	0,58
2021	3	7	54001	5400103	101	18	17	0,69
2021	3	7	54001	5400103	101	19	13	0,58
2021	3	7	54001	5400103	101	20	20	0,76
2021	3	7	54001	5400103	101	21	13	0,72
2021	3	7	54001	5400103	101	22	13	0,96
2021	3	7	54001	5400103	101	23	13	0,61
2021	3	7	54001	5400103	101	24	13	0,61
2021	3	7	54001	5400103	101	25	20	0,72
2021	3	7	54001	5400103	101	26	13	0,61
2021	3	7	54001	5400103	101	27	13	0,67
2021	3	7	54001	5400103	101	28	12	0,67
2021	3	7	54001	5400103	101	29	12	0,61
2021	3	7	54001	5400103	101	30	13	1,03
2021	3	7	54001	5400103	101	31	13	0,58
2021	3	7	54001	5400104	101	1	13	0,47
2021	3	7	54001	5400104	101	2	13	0,48
2021	3	7	54001	5400104	101	3	11	0,39
2021	3	7	54001	5400104	101	4	20	0,55
2021	3	7	54001	5400104	101	5	11	0,45
2021	3	7	54001	5400104	101	6	16	0,4
2021	3	7	54001	5400104	101	7	13	0,46
2021	3	7	54001	5400104	101	8	13	0,42
2021	3	7	54001	5400104	101	9	12	0,47
2021	3	7	54001	5400104	101	10	13	0,45
2021	3	7	54001	5400104	101	11	20	0,52
2021	3	7	54001	5400104	101	12	13	0,48
2021	3	7	54001	5400104	101	13	13	0,5
2021	3	7	54001	5400104	101	14	13	0,49
2021	3	7	54001	5400104	101	15	13	0,49
2021	3	7	54001	5400104	101	16	13	0,51
2021	3	7	54001	5400104	101	17	13	0,46
2021	3	7	54001	5400104	101	18	17	0,54
2021	3	7	54001	5400104	101	19	13	0,48
2021	3	7	54001	5400104	101	20	20	0,56
2021	3	7	54001	5400104	101	21	13	0,61
2021	3	7	54001	5400104	101	22	13	0,54
2021	3	7	54001	5400104	101	23	13	0,51
2021	3	7	54001	5400104	101	24	13	0,46
2021	3	7	54001	5400104	101	25	20	0,52
2021	3	7	54001	5400104	101	26	13	0,41
2021	3	7	54001	5400104	101	27	13	0,5
2021	3	7	54001	5400104	101	28	12	0,43
2021	3	7	54001	5400104	101	29	12	0,47
2021	3	7	54001	5400104	101	30	13	0,48
2021	3	7	54001	5400104	101	31	13	0,42
2021	3	7	54001	5400105	101	1	13	0,34
2021	3	7	54001	5400105	101	2	13	4,2
2021	3	7	54001	5400105	101	3	11	0,32
2021	3	7	54001	5400105	101	4	20	0,47
2021	3	7	54001	5400105	101	5	11	0,36
2021	3	7	54001	5400105	101	6	16	0,33
2021	3	7	54001	5400105	101	7	13	0,44
2021	3	7	54001	5400105	101	8	13	0,35
2021	3	7	54001	5400105	101	9	12	0,37
2021	3	7	54001	5400105	101	10	13	0,36
2021	3	7	54001	5400105	101	11	20	0,45
2021	3	7	54001	5400105	101	12	13	0,36
2021	3	7	54001	5400105	101	13	13	0,36

2021	3	7	54001	5400105	101	14	13	0,39
2021	3	7	54001	5400105	101	15	13	0,36
2021	3	7	54001	5400105	101	16	13	0,38
2021	3	7	54001	5400105	101	17	13	0,36
2021	3	7	54001	5400105	101	18	17	0,41
2021	3	7	54001	5400105	101	19	13	0,34
2021	3	7	54001	5400105	101	20	20	0,44
2021	3	7	54001	5400105	101	21	13	0,4
2021	3	7	54001	5400105	101	22	13	0,37
2021	3	7	54001	5400105	101	23	13	0,37
2021	3	7	54001	5400105	101	24	13	0,36
2021	3	7	54001	5400105	101	25	20	0,49
2021	3	7	54001	5400105	101	26	13	0,38
2021	3	7	54001	5400105	101	27	13	0,39
2021	3	7	54001	5400105	101	28	12	0,38
2021	3	7	54001	5400105	101	29	12	0,41
2021	3	7	54001	5400105	101	30	13	0,44
2021	3	7	54001	5400105	101	31	13	0,36
2021	3	7	54001	5400106	101	1	13	0,23
2021	3	7	54001	5400106	101	2	13	0,21
2021	3	7	54001	5400106	101	3	11	0,26
2021	3	7	54001	5400106	101	4	20	0,28
2021	3	7	54001	5400106	101	5	11	0,25
2021	3	7	54001	5400106	101	6	16	0,33
2021	3	7	54001	5400106	101	7	13	0,22
2021	3	7	54001	5400106	101	8	13	0,21
2021	3	7	5380		101	3	21	0,39
2021	3	7	5380		101	4	20	0,53
2021	3	7	5380		101	5	20	0,41
2021	3	7	5380		101	6	20	0,47
2021	3	7	5380		101	7	20	0,37
2021	3	7	5380		101	8	20	0,37
2021	3	7	5380		101	9	20	0,33
2021	3	7	5380		101	10	20	0,3
2021	3	7	5380		101	11	20	0,33
2021	3	7	5380		101	12	20	0,32
2021	3	7	5380		101	13	20	0,33
2021	3	7	5380		101	14	20	0,3
2021	3	7	5380		101	15	21	0,32
2021	3	7	5380		101	16	19	0,32
2021	3	7	5380		101	17	21	0,28
2021	3	7	5380		101	18	19	0,32
2021	3	7	5380		101	19	20	0,36
2021	3	7	5380		101	20	20	0,37
2021	3	7	5380		101	21	20	0,32
2021	3	7	5380		101	22	19	0,34
2021	3	7	5380		101	23	21	0,3
2021	3	7	5380		101	24	20	0,52
2021	3	7	5380		101	25	20	0,36
2021	3	7	5380		101	26	20	0,38
2021	3	7	5380		101	27	20	0,37
2021	3	7	5380		101	28	20	0,33
2021	3	7	5380		101	29	20	0,35
2021	3	7	5380		101	30	20	0,3
2021	3	7	5380		101	31	21	0,54
2021	3	7	5440		101	1	19	0,52
2021	3	7	54001	5400107	101	8	13	0,45
2021	3	7	54001	5400107	101	9	12	0,47
2021	3	7	54001	5400107	101	10	13	0,48
2021	3	7	54001	5400107	101	11	20	0,53
2021	3	7	54001	5400107	101	12	13	0,46
2021	3	7	54001	5400107	101	13	13	0,64
2021	3	7	54001	5400107	101	14	13	0,49
2021	3	7	54001	5400107	101	15	13	0,42
2021	3	7	54001	5400107	101	16	13	0,4
2021	3	7	54001	5400107	101	17	13	0,5
2021	3	7	54001	5400107	101	18	17	0,54
2021	3	7	54001	5400107	101	19	13	0,47
2021	3	7	54001	5400107	101	20	20	0,5
2021	3	7	54001	5400107	101	21	13	0,47
2021	3	7	54001	5400107	101	22	13	0,49
2021	3	7	54001	5400107	101	23	13	0,45
2021	3	7	54001	5400107	101	24	13	0,47
2021	3	7	54001	5400107	101	25	20	0,5
2021	3	7	54001	5400107	101	26	13	0,49
2021	3	7	54001	5400107	101	27	13	0,44
2021	3	7	54001	5400107	101	28	12	0,44
2021	3	7	54001	5400107	101	29	12	0,46
2021	3	7	54001	5400107	101	30	13	0,48
2021	3	7	54001	5400107	101	31	13	0,36
2021	3	7	54001	5400108	101	1	13	0,29
2021	3	7	54001	5400108	101	2	13	0,27
2021	3	7	54001	5400108	101	3	11	0,24
2021	3	7	54001	5400108	101	4	20	0,33
2021	3	7	54001	5400108	101	5	11	0,4
2021	3	7	54001	5400108	101	6	16	0,27
2021	3	7	54001	5400108	101	7	13	0,28

2021	3	7	54001	5400108	101	8	13	0,28
2021	3	7	54001	5400108	101	9	12	0,34
2021	3	7	54001	5400108	101	10	13	0,36
2021	3	7	54001	5400108	101	11	20	0,69
2021	3	7	54001	5400108	101	12	13	0,28
2021	3	7	54001	5400108	101	13	13	0,31
2021	3	7	54001	5400108	101	14	13	0,31
2021	3	7	54001	5400108	101	15	13	0,27
2021	3	7	54001	5400108	101	16	13	0,33
2021	3	7	54001	5400108	101	17	13	0,29
2021	3	7	54001	5400108	101	18	17	0,35
2021	3	7	54001	5400108	101	19	13	0,32
2021	3	7	54001	5400108	101	20	20	0,34
2021	3	7	54001	5400108	101	21	13	0,3
2021	3	7	54001	5400108	101	22	13	0,32
2021	3	7	54001	5400108	101	23	13	0,33
2021	3	7	54001	5400108	101	24	13	0,3
2021	3	7	54001	5400108	101	25	20	0,38
2021	3	7	54001	5400108	101	26	13	0,32
2021	3	7	54001	5400108	101	27	13	0,29
2021	3	7	54001	5400108	101	28	12	0,3
2021	3	7	54001	5400108	101	29	12	0,29
2021	3	7	54001	5400108	101	30	13	0,29
2021	3	7	54001	5400108	101	31	13	0,31
2021	3	7	54001	5400109	101	1	13	0,32
2021	3	7	54001	5400109	101	2	13	0,32
2021	3	7	54001	5400109	101	3	11	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	4	20	0,31
2021	3	7	54001	5400109	101	5	11	0,26
2021	3	7	54001	5400109	101	6	16	0,29
2021	3	7	54001	5400109	101	7	13	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	8	13	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	9	12	0,33
2021	3	7	54001	5400109	101	10	13	0,34
2021	3	7	54001	5400109	101	11	20	0,33
2021	3	7	54001	5400109	101	12	13	0,32
2021	3	7	54001	5400109	101	13	13	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	14	13	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	15	13	0,33
2021	3	7	54001	5400109	101	16	13	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	17	13	0,34
2021	3	7	54001	5400109	101	18	17	0,3
2021	3	7	54001	5400109	101	19	13	0,31
2021	3	7	54001	5400109	101	20	20	0,34
2021	3	7	54001	5400109	101	21	13	0,36
2021	3	7	54001	5400109	101	22	13	0,34
2021	3	7	54001	5400109	101	23	13	0,32
2021	3	7	54001	5400109	101	24	13	0,29
2021	3	7	54001	5400109	101	25	20	0,31
2021	3	7	54001	5400109	101	26	13	0,32
2021	3	7	54001	5400109	101	27	13	0,43
2021	3	7	54001	5400109	101	28	12	0,33
2021	3	7	54001	5400109	101	29	12	0,36
2021	3	7	54001	5400109	101	30	13	0,44
2021	3	7	54001	5400109	101	31	13	0,54
2021	3	7	54001	5400110	101	1	13	0,35
2021	3	7	54001	5400110	101	2	13	0,37
2021	3	7	54001	5400110	101	3	11	0,31
2021	3	7	54001	5400110	101	4	20	0,4
2021	3	7	5440		101	2	20	0,65
2021	3	7	5440		101	3	21	0,7
2021	3	7	5440		101	4	20	0,51
2021	3	7	5440		101	5	20	0,56
2021	3	7	5440		101	6	20	0,4
2021	3	7	5440		101	7	20	0,72
2021	3	7	5440		101	8	20	0,62
2021	3	7	5440		101	9	20	0,65
2021	3	7	5440		101	10	20	0,53
2021	3	7	5440		101	11	20	0,66
2021	3	7	5440		101	12	20	0,44
2021	3	7	5440		101	13	20	0,46
2021	3	7	5440		101	14	20	0,49
2021	3	7	5440		101	15	21	0,45
2021	3	7	5440		101	16	19	0,49
2021	3	7	5440		101	17	21	0,48
2021	3	7	5440		101	18	19	0,53
2021	3	7	5440		101	19	20	0,49
2021	3	7	5440		101	20	20	25,38
2021	3	7	5440		101	21	20	0,5
2021	3	7	5440		101	22	19	0,51
2021	3	7	5440		101	23	21	0,41
2021	3	7	5440		101	24	20	0,51
2021	3	7	5440		101	25	20	0,6
2021	3	7	5440		101	26	20	0,47
2021	3	7	5440		101	27	20	0,46
2021	3	7	5440		101	28	20	0,45
2021	3	7	5440		101	29	20	0,54

2021	3	7	5440		101	30	20	0,48
2021	3	7	5440		101	31	21	0,65
2021	3	7	5607		101	1	19	0,21
2021	3	7	5607		101	2	20	0,21
2021	3	7	5607		101	3	21	1,19
2021	3	7	5607		101	4	20	0,82
2021	3	7	5607		101	5	20	0,41
2021	3	7	5607		101	6	20	0,59
2021	3	7	5607		101	7	20	0,18
2021	3	7	5607		101	8	20	0,18
2021	3	7	5607		101	9	20	0,18
2021	3	7	5607		101	10	20	0,16
2021	3	7	5607		101	11	20	0,26
2021	3	7	5607		101	12	20	0,2
2021	3	7	5607		101	13	20	0,19
2021	3	7	5607		101	14	20	0,22
2021	3	7	5607		101	15	21	0,24
2021	3	7	5607		101	16	19	2,67
2021	3	7	5607		101	17	21	0,17
2021	3	7	5607		101	18	19	0,31
2021	3	7	5607		101	19	20	0,2
2021	3	7	5607		101	20	20	0,26
2021	3	7	5607		101	21	20	0,22
2021	3	7	5607		101	22	19	0,21
2021	3	7	5607		101	23	21	0,15
2021	3	7	5607		101	24	20	0,23
2021	3	7	5607		101	25	20	0,26
2021	3	7	5607		101	26	20	0,21
2021	3	7	5607		101	27	20	0,18
2021	3	7	5607		101	28	20	0,66
2021	3	7	5607		101	29	20	0,82
2021	3	7	5607		101	30	20	0,2
2021	3	7	5607		101	31	21	0,74
2021	3	7	5615		101	1	19	0,23
2021	3	7	5615		101	2	20	0,27
2021	3	7	5615		101	3	21	0,26
2021	3	7	5615		101	4	20	0,32
2021	3	7	5615		101	5	20	0,27
2021	3	7	5615		101	6	20	0,26
2021	3	7	5615		101	7	20	0,22
2021	3	7	5615		101	8	20	0,24
2021	3	7	5615		101	9	20	0,22
2021	3	7	5615		101	10	20	0,25
2021	3	7	5615		101	11	20	0,24
2021	3	7	5615		101	12	20	0,23
2021	3	7	5615		101	13	20	0,22
2021	3	7	5615		101	14	20	0,24
2021	3	7	5615		101	15	21	0,21
2021	3	7	5615		101	16	19	0,23
2021	3	7	5615		101	17	21	0,23
2021	3	7	5615		101	18	19	0,25
2021	3	7	5615		101	19	20	0,23
2021	3	7	5615		101	20	20	0,28
2021	3	7	5615		101	21	20	0,23
2021	3	7	5615		101	22	19	0,24
2021	3	7	5615		101	23	21	0,22
2021	3	7	5615		101	24	20	0,26
2021	3	7	5615		101	25	20	0,27
2021	3	7	5615		101	26	20	0,27
2021	3	7	5615		101	27	20	0,25
2021	3	7	5615		101	28	20	0,28
2021	3	7	5615		101	29	20	0,23
2021	3	7	5615		101	30	20	0,24
2021	3	7	5615		101	31	21	0,5
2021	3	7	5631		101	1	19	0,27
2021	3	7	5631		101	2	20	0,34
2021	3	7	5631		101	3	21	0,31
2021	3	7	5631		101	4	20	0,61
2021	3	7	5631		101	5	20	0,32
2021	3	7	5631		101	6	20	0,44
2021	3	7	5631		101	7	20	0,26
2021	3	7	5631		101	8	20	0,26
2021	3	7	5631		101	9	20	0,29
2021	3	7	5631		101	10	20	0,29
2021	3	7	5631		101	11	20	0,3
2021	3	7	5631		101	12	20	0,28
2021	3	7	5631		101	13	20	0,26
2021	3	7	5631		101	14	20	0,28
2021	3	7	5631		101	15	21	0,36
2021	3	7	5631		101	16	19	0,28
2021	3	7	5631		101	17	21	0,28
2021	3	7	5631		101	18	19	0,32
2021	3	7	5631		101	19	20	0,28
2021	3	7	5631		101	20	20	0,31
2021	3	7	5631		101	21	20	0,28
2021	3	7	5631		101	22	19	0,29
2021	3	7	5631		101	23	21	0,27

2021	3	7	5631		101	24	20	0,3
2021	3	7	5631		101	25	20	0,29
2021	3	7	5631		101	26	20	0,33
2021	3	7	5631		101	27	20	0,32
2021	3	7	5631		101	28	20	0,35
2021	3	7	54001	5400110	101	5	11	0,34
2021	3	7	54001	5400110	101	6	16	0,36
2021	3	7	54001	5400110	101	7	13	0,3
2021	3	7	54001	5400110	101	8	13	0,34
2021	3	7	54001	5400110	101	9	12	0,41
2021	3	7	54001	5400110	101	10	13	0,39
2021	3	7	54001	5400110	101	11	20	0,38
2021	3	7	54001	5400110	101	12	13	0,45
2021	3	7	54001	5400110	101	13	13	0,4
2021	3	7	54001	5400110	101	14	13	0,34
2021	3	7	54001	5400110	101	15	13	0,34
2021	3	7	54001	5400110	101	16	13	0,37
2021	3	7	54001	5400110	101	17	13	0,34
2021	3	7	54001	5400110	101	18	17	0,4
2021	3	7	54001	5400110	101	19	13	0,42
2021	3	7	54001	5400110	101	20	20	0,38
2021	3	7	54001	5400110	101	21	13	0,4
2021	3	7	54001	5400110	101	22	13	0,33
2021	3	7	54001	5400110	101	23	13	0,36
2021	3	7	54001	5400110	101	24	13	0,3
2021	3	7	54001	5400110	101	25	20	0,45
2021	3	7	54001	5400110	101	26	13	0,37
2021	3	7	54001	5400110	101	27	13	0,37
2021	3	7	54001	5400110	101	28	12	0,38
2021	3	7	54001	5400110	101	29	12	0,38
2021	3	7	54001	5400110	101	30	13	0,73
2021	3	7	54001	5400110	101	31	13	0,4
2021	3	7	54001		101	1	13	0,35
2021	3	7	54001		101	2	13	0,9
2021	3	7	54001		101	3	11	0,34
2021	3	7	54001		101	4	20	0,42
2021	3	7	54001		101	5	11	0,5
2021	3	7	54001		101	6	16	0,41
2021	3	7	54001		101	7	13	0,91
2021	3	7	54001		101	8	13	0,4
2021	3	7	54001		101	9	12	0,47
2021	3	7	54001		101	10	13	0,49
2021	3	7	54001		101	11	20	0,54
2021	3	7	54001		101	12	13	0,43
2021	3	7	54001		101	13	13	0,37
2021	3	7	54001		101	14	13	0,36
2021	3	7	54001		101	15	13	0,42
2021	3	7	54001		101	16	13	0,35
2021	3	7	54001		101	17	13	0,35
2021	3	7	54001		101	18	17	0,62
2021	3	7	54001		101	19	13	0,49
2021	3	7	54001		101	20	20	0,49
2021	3	7	54001		101	21	13	0,44
2021	3	7	54001		101	22	13	0,51
2021	3	7	54001		101	23	13	0,35
2021	3	7	54001		101	24	13	0,35
2021	3	7	54001		101	25	20	0,44
2021	3	7	54001		101	26	13	0,36
2021	3	7	54001		101	27	13	0,39
2021	3	7	54001		101	28	12	0,36
2021	3	7	54001		101	29	12	0,38
2021	3	7	54001		101	30	13	0,42
2021	3	7	54001		101	31	13	0,36
2021	3	7	54405		101	1	21	0,19
2021	3	7	54405		101	2	20	0,26
2021	3	7	54405		101	3	20	0,22
2021	3	7	54405		101	4	17	0,23
2021	3	7	54405		101	5	21	0,3
2021	3	7	54405		101	6	20	0,24
2021	3	7	54405		101	7	20	0,24
2021	3	7	54405		101	8	20	0,26
2021	3	7	54405		101	9	20	0,27
2021	3	7	54405		101	10	20	0,26
2021	3	7	54405		101	11	20	0,23
2021	3	7	54405		101	12	20	0,25
2021	3	7	54405		101	13	20	0,26
2021	3	7	54405		101	14	20	0,23
2021	3	7	54405		101	15	20	1,9
2021	3	7	54405		101	16	19	0,26
2021	3	7	54405		101	17	20	0,24
2021	3	7	54405		101	18	14	0,27
2021	3	7	54405		101	19	20	0,26
2021	3	7	54405		101	20	20	0,25
2021	3	7	54405		101	21	20	0,23
2021	3	7	54405		101	22	20	0,21
2021	3	7	54405		101	23	20	0,2
2021	3	7	54405		101	24	20	0,21

2021	3	7	54405		101	25	20	0,22
2021	3	7	54405		101	26	20	0,23
2021	3	7	54405		101	27	20	0,22
2021	3	7	54405		101	28	20	0,23
2021	3	7	54405		101	29	20	0,22
2021	3	7	54405		101	30	20	0,24
2021	3	7	54405		101	31	20	0,61
2021	3	7	54498		101	1	21	0,24
2021	3	7	68001	6800111	101	19	13	0,17
2021	3	7	68001	6800111	101	20	19	0,33
2021	3	7	68001	6800111	101	21	13	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	22	13	0,49
2021	3	7	68001	6800111	101	23	13	0,24
2021	3	7	68001	6800111	101	24	13	0,32
2021	3	7	68001	6800111	101	25	20	0,25
2021	3	7	68001	6800111	101	26	13	0,17
2021	3	7	68001	6800111	101	27	13	0,18
2021	3	7	68001	6800111	101	28	12	0,44
2021	3	7	68001	6800111	101	29	17	0,17
2021	3	7	68001	6800111	101	30	13	0,15
2021	3	7	68001	6800111	101	31	13	0,16
2021	3	7	68001	6800112	101	1	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	2	12	0,16
2021	3	7	68001	6800112	101	3	17	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	4	19	0,21
2021	3	7	68001	6800112	101	5	11	0,24
2021	3	7	68001	6800112	101	6	16	0,19
2021	3	7	68001	6800112	101	7	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	8	13	0,24
2021	3	7	68001	6800112	101	9	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	10	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	11	20	0,23
2021	3	7	68001	6800112	101	12	13	0,19
2021	3	7	68001	6800112	101	13	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	14	13	0,17
2021	3	7	68001	6800112	101	15	13	0,17
2021	3	7	68001	6800112	101	16	13	0,2
2021	3	7	68001	6800112	101	17	18	0,25
2021	3	7	54498		101	2	20	0,32
2021	3	7	54498		101	3	20	0,33
2021	3	7	54498		101	4	17	0,32
2021	3	7	54498		101	5	21	0,24
2021	3	7	54498		101	6	20	0,27
2021	3	7	54498		101	7	20	0,27
2021	3	7	54498		101	8	20	0,27
2021	3	7	54498		101	9	20	0,28
2021	3	7	54498		101	10	20	0,28
2021	3	7	54498		101	11	20	0,25
2021	3	7	54498		101	12	20	0,25
2021	3	7	54498		101	13	20	0,29
2021	3	7	54498		101	14	20	0,29
2021	3	7	54498		101	15	20	0,26
2021	3	7	54498		101	16	19	0,25
2021	3	7	54498		101	17	20	0,3
2021	3	7	54498		101	18	14	0,29
2021	3	7	54498		101	19	20	0,24
2021	3	7	54498		101	20	20	0,22
2021	3	7	54498		101	21	20	0,31
2021	3	7	54498		101	22	20	0,39
2021	3	7	54498		101	23	20	0,21
2021	3	7	54498		101	24	20	0,2
2021	3	7	54498		101	25	20	0,26
2021	3	7	54498		101	26	20	0,23
2021	3	7	54498		101	27	20	0,21
2021	3	7	54498		101	28	20	0,26
2021	3	7	54498		101	29	20	0,22
2021	3	7	54498		101	30	20	0,23
2021	3	7	54498		101	31	20	0,79
2021	3	7	54874		101	1	21	0,69
2021	3	7	54874		101	2	20	0,57
2021	3	7	54874		101	3	20	0,66
2021	3	7	54874		101	4	17	0,96
2021	3	7	54874		101	5	21	0,55
2021	3	7	54874		101	6	20	0,55
2021	3	7	54874		101	7	20	0,65
2021	3	7	54874		101	8	20	0,58
2021	3	7	54874		101	9	20	0,74
2021	3	7	54874		101	10	20	0,52
2021	3	7	54874		101	11	20	0,62
2021	3	7	54874		101	12	20	0,66
2021	3	7	54874		101	13	20	0,67
2021	3	7	54874		101	14	20	0,56
2021	3	7	54874		101	15	20	0,63
2021	3	7	54874		101	16	19	0,61
2021	3	7	54874		101	17	20	0,64
2021	3	7	54874		101	18	14	0,59
2021	3	7	54874		101	19	20	0,65

2021	3	7	54874		101	20	20	0,73
2021	3	7	54874		101	21	20	0,65
2021	3	7	54874		101	22	20	0,66
2021	3	7	54874		101	23	20	0,58
2021	3	7	54874		101	24	20	0,64
2021	3	7	54874		101	25	20	0,68
2021	3	7	54874		101	26	20	0,68
2021	3	7	54874		101	27	20	0,65
2021	3	7	54874		101	28	20	0,69
2021	3	7	54874		101	29	20	0,64
2021	3	7	54874		101	30	20	0,66
2021	3	7	54874		101	31	20	1,11
2021	3	7	63001		101	1	18	0,22
2021	3	7	63001		101	2	18	0,23
2021	3	7	63001		101	3	12	0,2
2021	3	7	63001		101	4	20	0,3
2021	3	7	63001		101	5	12	0,31
2021	3	7	63001		101	6	16	0,21
2021	3	7	63001		101	7	19	0,24
2021	3	7	63001		101	8	21	0,22
2021	3	7	63001		101	9	20	0,22
2021	3	7	63001		101	10	19	0,27
2021	3	7	63001		101	11	16	0,26
2021	3	7	63001		101	12	17	0,23
2021	3	7	63001		101	13	21	0,19
2021	3	7	63001		101	14	21	0,24
2021	3	7	63001		101	15	20	0,21
2021	3	7	63001		101	16	20	0,22
2021	3	7	63001		101	17	18	0,26
2021	3	7	63001		101	18	20	0,3
2021	3	7	63001		101	19	12	0,36
2021	3	7	63001		101	20	19	0,39
2021	3	7	63001		101	21	21	0,33
2021	3	7	63001		101	22	13	0,22
2021	3	7	63001		101	23	19	0,19
2021	3	7	63001		101	24	16	0,22
2021	3	7	63001		101	25	20	0,23
2021	3	7	63001		101	26	19	0,24
2021	3	7	63001		101	27	20	0,23
2021	3	7	63001		101	28	20	0,31
2021	3	7	63001		101	29	17	0,33
2021	3	7	63001		101	30	18	0,28
2021	3	7	63001		101	31	20	0,59
2021	3	7	66001		101	1	12	0,31
2021	3	7	66001		101	2	12	0,35
2021	3	7	66001		101	3	20	0,48
2021	3	7	66001		101	4	20	0,39
2021	3	7	66001		101	5	12	0,41
2021	3	7	66001		101	6	16	0,33
2021	3	7	66001		101	7	12	0,3
2021	3	7	66001		101	8	12	0,34
2021	3	7	66001		101	9	12	0,47
2021	3	7	66001		101	10	17	0,31
2021	3	7	66001		101	11	16	0,37
2021	3	7	66001		101	12	17	0,43
2021	3	7	66001		101	13	12	0,36
2021	3	7	66001		101	14	12	0,31
2021	3	7	66001		101	15	12	0,31
2021	3	7	66001		101	16	12	0,31
2021	3	7	66001		101	17	15	0,31
2021	3	7	66001		101	18	20	0,34
2021	3	7	66001		101	19	12	0,32
2021	3	7	66001		101	20	20	0,35
2021	3	7	66001		101	21	12	0,31
2021	3	7	66001		101	22	12	0,32
2021	3	7	66001		101	23	19	0,34
2021	3	7	66001		101	24	17	0,41
2021	3	7	66001		101	25	18	0,41
2021	3	7	66001		101	26	18	0,33
2021	3	7	66001		101	27	12	0,38
2021	3	7	66001		101	28	20	0,32
2021	3	7	66001		101	29	12	0,4
2021	3	7	66001		101	30	12	0,41
2021	3	7	66001		101	31	20	0,61
2021	3	7	66170		101	1	19	0,27
2021	3	7	66170		101	2	20	0,28
2021	3	7	66170		101	3	21	0,28
2021	3	7	66170		101	4	20	0,31
2021	3	7	66170		101	5	20	0,31
2021	3	7	66170		101	6	20	0,27
2021	3	7	66170		101	7	21	0,26
2021	3	7	66170		101	8	20	0,27
2021	3	7	66170		101	9	20	0,28
2021	3	7	66170		101	10	21	0,28
2021	3	7	66170		101	11	20	0,29
2021	3	7	66170		101	12	20	0,27
2021	3	7	66170		101	13	20	0,25

2021	3	7	66170		101	14	20	0,24
2021	3	7	66170		101	15	20	0,33
2021	3	7	66170		101	16	21	0,26
2021	3	7	66170		101	17	21	0,26
2021	3	7	66170		101	18	20	0,26
2021	3	7	66170		101	19	21	0,24
2021	3	7	66170		101	20	20	0,25
2021	3	7	66170		101	21	21	0,22
2021	3	7	66170		101	22	21	0,26
2021	3	7	66170		101	23	20	0,25
2021	3	7	66170		101	24	20	0,27
2021	3	7	66170		101	25	19	0,33
2021	3	7	66170		101	26	21	0,23
2021	3	7	66170		101	27	20	0,24
2021	3	7	66170		101	28	20	0,24
2021	3	7	66170		101	29	20	0,27
2021	3	7	66170		101	30	20	0,24
2021	3	7	66170		101	31	21	0,51
2021	3	7	68001	6800101	101	1	13	0,32
2021	3	7	68001	6800101	101	2	12	0,34
2021	3	7	68001	6800101	101	3	17	0,5
2021	3	7	68001	6800101	101	4	19	0,46
2021	3	7	68001	6800101	101	5	11	0,44
2021	3	7	68001	6800101	101	6	16	0,32
2021	3	7	68001	6800101	101	7	13	0,35
2021	3	7	68001	6800101	101	8	13	0,36
2021	3	7	68001	6800101	101	9	13	0,32
2021	3	7	68001	6800101	101	10	13	0,3
2021	3	7	68001	6800101	101	11	20	0,36
2021	3	7	68001	6800101	101	12	13	0,33
2021	3	7	68001	6800101	101	13	13	0,33
2021	3	7	68001	6800101	101	14	13	0,34
2021	3	7	68001	6800101	101	15	13	0,35
2021	3	7	68001	6800101	101	16	13	0,3
2021	3	7	68001	6800101	101	17	18	0,35
2021	3	7	68001	6800101	101	18	19	0,39
2021	3	7	68001	6800101	101	19	13	0,36
2021	3	7	68001	6800101	101	20	19	0,39
2021	3	7	68001	6800101	101	21	13	0,32
2021	3	7	68001	6800101	101	22	13	0,33
2021	3	7	68001	6800101	101	23	13	0,32
2021	3	7	68001	6800101	101	24	13	0,37
2021	3	7	68001	6800101	101	25	20	0,43
2021	3	7	68001	6800101	101	26	13	0,34
2021	3	7	68001	6800101	101	27	13	0,39
2021	3	7	68001	6800101	101	28	12	0,37
2021	3	7	68001	6800101	101	29	17	0,32
2021	3	7	68001	6800101	101	30	13	0,45
2021	3	7	68001	6800101	101	31	13	0,37
2021	3	7	68001	6800103	101	1	13	0,23
2021	3	7	68001	6800103	101	2	12	0,77
2021	3	7	68001	6800103	101	3	17	0,23
2021	3	7	68001	6800103	101	4	19	0,47
2021	3	7	68001	6800103	101	5	11	2,06
2021	3	7	68001	6800103	101	6	16	1,13
2021	3	7	68001	6800103	101	7	13	0,22
2021	3	7	68001	6800103	101	8	13	1,64
2021	3	7	68001	6800103	101	9	13	0,99
2021	3	7	68001	6800103	101	10	13	0,24
2021	3	7	68001	6800103	101	11	20	0,3
2021	3	7	68001	6800103	101	12	13	1,25
2021	3	7	68001	6800103	101	13	13	0,22
2021	3	7	68001	6800103	101	14	13	0,76
2021	3	7	68001	6800103	101	15	13	0,27
2021	3	7	68001	6800103	101	16	13	0,27
2021	3	7	68001	6800103	101	17	18	0,24
2021	3	7	68001	6800103	101	18	19	0,3
2021	3	7	68001	6800103	101	19	13	0,22
2021	3	7	68001	6800103	101	20	19	0,28
2021	3	7	68001	6800103	101	21	13	0,24
2021	3	7	68001	6800103	101	22	13	0,21
2021	3	7	68001	6800103	101	23	13	0,22
2021	3	7	68001	6800103	101	24	13	0,23
2021	3	7	68001	6800103	101	25	20	0,33
2021	3	7	68001	6800103	101	26	13	0,25
2021	3	7	68001	6800103	101	27	13	0,27
2021	3	7	68001	6800103	101	28	12	0,56
2021	3	7	68001	6800103	101	29	17	0,22
2021	3	7	68001	6800103	101	30	13	0,22
2021	3	7	68001	6800103	101	31	13	0,23
2021	3	7	68001	6800104	101	1	13	0,15
2021	3	7	68001	6800104	101	2	12	0,19
2021	3	7	68001	6800104	101	3	17	0,23
2021	3	7	68001	6800104	101	4	19	0,26
2021	3	7	68001	6800104	101	5	11	0,19
2021	3	7	68001	6800104	101	6	16	0,16
2021	3	7	68001	6800104	101	7	13	0,22

2021	3	7	68001	6800104	101	8	13	0,21
2021	3	7	68001	6800104	101	9	13	0,16
2021	3	7	68001	6800104	101	10	13	0,17
2021	3	7	68001	6800104	101	11	20	0,2
2021	3	7	68001	6800104	101	12	13	0,19
2021	3	7	68001	6800104	101	13	13	0,2
2021	3	7	68001	6800104	101	14	13	0,18
2021	3	7	68001	6800104	101	15	13	0,16
2021	3	7	68001	6800104	101	16	13	0,2
2021	3	7	68001	6800104	101	17	18	0,2
2021	3	7	68001	6800104	101	18	19	0,24
2021	3	7	68001	6800104	101	19	13	0,15
2021	3	7	68001	6800104	101	20	19	0,19
2021	3	7	68001	6800104	101	21	13	0,14
2021	3	7	68001	6800104	101	22	13	0,21
2021	3	7	68001	6800104	101	23	13	0,16
2021	3	7	68001	6800104	101	24	13	0,17
2021	3	7	68001	6800104	101	25	20	0,22
2021	3	7	68001	6800104	101	26	13	0,15
2021	3	7	68001	6800104	101	27	13	0,19
2021	3	7	68001	6800104	101	28	12	0,16
2021	3	7	68001	6800104	101	29	17	0,15
2021	3	7	68001	6800104	101	30	13	0,19
2021	3	7	68001	6800104	101	31	13	0,15
2021	3	7	68001	6800105	101	1	13	0,49
2021	3	7	68001	6800105	101	2	12	0,5
2021	3	7	68001	6800105	101	3	17	0,54
2021	3	7	68001	6800105	101	4	19	0,63
2021	3	7	68001	6800105	101	5	11	0,47
2021	3	7	68001	6800105	101	6	16	0,37
2021	3	7	68001	6800105	101	7	13	0,32
2021	3	7	68001	6800105	101	8	13	0,57
2021	3	7	68001	6800105	101	9	13	0,42
2021	3	7	68001	6800105	101	10	13	0,49
2021	3	7	68001	6800105	101	11	20	0,59
2021	3	7	68001	6800105	101	12	13	0,5
2021	3	7	68001	6800105	101	13	13	0,63
2021	3	7	68001	6800105	101	14	13	1,04
2021	3	7	68001	6800105	101	15	13	0,5
2021	3	7	68001	6800105	101	16	13	0,49
2021	3	7	68001	6800105	101	17	18	0,58
2021	3	7	68001	6800105	101	18	19	0,77
2021	3	7	68001	6800105	101	19	13	0,55
2021	3	7	68001	6800105	101	20	19	0,62
2021	3	7	68001	6800105	101	21	13	0,42
2021	3	7	68001	6800105	101	22	13	0,49
2021	3	7	68001	6800105	101	23	13	0,47
2021	3	7	68001	6800105	101	24	13	0,51
2021	3	7	68001	6800105	101	25	20	0,58
2021	3	7	68001	6800105	101	26	13	0,51
2021	3	7	68001	6800105	101	27	13	0,53
2021	3	7	68001	6800105	101	28	12	0,82
2021	3	7	68001	6800105	101	29	17	0,5
2021	3	7	68001	6800105	101	30	13	0,52
2021	3	7	68001	6800105	101	31	13	0,75
2021	3	7	68001	6800106	101	1	13	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	2	12	0,19
2021	3	7	68001	6800106	101	3	17	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	4	19	0,2
2021	3	7	68001	6800106	101	5	11	0,19
2021	3	7	68001	6800106	101	6	16	0,13
2021	3	7	68001	6800106	101	7	13	0,14
2021	3	7	68001	6800106	101	8	13	0,21
2021	3	7	68001	6800106	101	9	13	0,14
2021	3	7	68001	6800106	101	10	13	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	11	20	0,22
2021	3	7	68001	6800106	101	12	13	0,15
2021	3	7	68001	6800106	101	13	13	0,13
2021	3	7	68001	6800106	101	14	13	0,16
2021	3	7	68001	6800106	101	15	13	0,15
2021	3	7	68001	6800106	101	16	13	0,16
2021	3	7	68001	6800106	101	17	18	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	18	19	0,22
2021	3	7	68001	6800106	101	19	13	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	20	19	0,24
2021	3	7	68001	6800106	101	21	13	0,17
2021	3	7	68001	6800106	101	22	13	0,13
2021	3	7	68001	6800106	101	23	13	0,16
2021	3	7	68001	6800106	101	24	13	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	25	20	0,22
2021	3	7	68001	6800106	101	26	13	0,18
2021	3	7	68001	6800106	101	27	13	0,17
2021	3	7	68001	6800106	101	28	12	0,14
2021	3	7	68001	6800106	101	29	17	0,13
2021	3	7	68001	6800106	101	30	13	0,17
2021	3	7	68001	6800106	101	31	13	0,15
2021	3	7	68001	6800107	101	1	13	0,58

2021	3	7	68001	6800107	101	2	12	0,47
2021	3	7	68001	6800107	101	3	17	0,43
2021	3	7	68001	6800107	101	4	19	0,51
2021	3	7	68001	6800107	101	5	11	0,49
2021	3	7	68001	6800107	101	6	16	0,4
2021	3	7	68001	6800107	101	7	13	0,41
2021	3	7	68001	6800107	101	8	13	0,43
2021	3	7	68001	6800107	101	9	13	0,35
2021	3	7	68001	6800107	101	10	13	0,43
2021	3	7	68001	6800107	101	11	20	0,54
2021	3	7	68001	6800107	101	12	13	0,43
2021	3	7	68001	6800107	101	13	13	0,35
2021	3	7	68001	6800107	101	14	13	0,72
2021	3	7	68001	6800107	101	15	13	0,43
2021	3	7	68001	6800107	101	16	13	0,44
2021	3	7	68001	6800107	101	17	18	0,49
2021	3	7	68001	6800107	101	18	19	0,61
2021	3	7	68001	6800107	101	19	13	0,57
2021	3	7	68001	6800107	101	20	19	0,49
2021	3	7	68001	6800107	101	21	13	0,65
2021	3	7	68001	6800107	101	22	13	0,47
2021	3	7	68001	6800107	101	23	13	0,46
2021	3	7	68001	6800107	101	24	13	0,43
2021	3	7	68001	6800107	101	25	20	0,37
2021	3	7	68001	6800107	101	26	13	0,63
2021	3	7	68001	6800107	101	27	13	0,3
2021	3	7	68001	6800107	101	28	12	0,51
2021	3	7	68001	6800107	101	29	17	0,42
2021	3	7	68001	6800107	101	30	13	0,66
2021	3	7	68001	6800107	101	31	13	0,4
2021	3	7	68001	6800108	101	1	13	0,26
2021	3	7	68001	6800108	101	2	12	0,41
2021	3	7	68001	6800108	101	3	17	0,33
2021	3	7	68001	6800108	101	4	19	0,28
2021	3	7	68001	6800108	101	5	11	0,32
2021	3	7	68001	6800108	101	6	16	0,29
2021	3	7	68001	6800108	101	7	13	0,3
2021	3	7	68001	6800108	101	8	13	0,31
2021	3	7	68001	6800108	101	9	13	0,3
2021	3	7	68001	6800108	101	10	13	0,29
2021	3	7	68001	6800108	101	11	20	0,33
2021	3	7	68001	6800108	101	12	13	0,42
2021	3	7	68001	6800108	101	13	13	0,3
2021	3	7	68001	6800108	101	14	13	0,36
2021	3	7	68001	6800108	101	15	13	0,31
2021	3	7	68001	6800108	101	16	13	0,41
2021	3	7	68001	6800108	101	17	18	0,25
2021	3	7	68001	6800108	101	18	19	0,3
2021	3	7	68001	6800108	101	19	13	0,34
2021	3	7	68001	6800108	101	20	19	0,29
2021	3	7	68001	6800108	101	21	13	0,31
2021	3	7	68001	6800108	101	22	13	0,34
2021	3	7	68001	6800108	101	23	13	0,35
2021	3	7	68001	6800108	101	24	13	0,43
2021	3	7	68001	6800108	101	25	20	0,26
2021	3	7	68001	6800108	101	26	13	0,32
2021	3	7	68001	6800108	101	27	13	0,42
2021	3	7	68001	6800108	101	28	12	0,27
2021	3	7	68001	6800108	101	29	17	0,22
2021	3	7	68001	6800108	101	30	13	0,35
2021	3	7	68001	6800108	101	31	13	0,3
2021	3	7	68001	6800110	101	1	13	0,29
2021	3	7	68001	6800110	101	2	12	0,35
2021	3	7	68001	6800110	101	3	17	0,49
2021	3	7	68001	6800110	101	4	19	0,39
2021	3	7	68001	6800110	101	5	11	0,46
2021	3	7	68001	6800110	101	6	16	0,27
2021	3	7	68001	6800110	101	7	13	0,32
2021	3	7	68001	6800110	101	8	13	0,3
2021	3	7	68001	6800110	101	9	13	0,43
2021	3	7	68001	6800110	101	10	13	0,27
2021	3	7	68001	6800110	101	11	20	0,35
2021	3	7	68001	6800110	101	12	13	0,29
2021	3	7	68001	6800110	101	13	13	0,3
2021	3	7	68001	6800110	101	14	13	0,29
2021	3	7	68001	6800110	101	15	13	0,26
2021	3	7	68001	6800110	101	16	13	0,3
2021	3	7	68001	6800110	101	17	18	0,31
2021	3	7	68001	6800110	101	18	19	0,42
2021	3	7	68001	6800110	101	19	13	0,29
2021	3	7	68001	6800110	101	20	19	0,36
2021	3	7	68001	6800110	101	21	13	0,36
2021	3	7	68001	6800110	101	22	13	0,24
2021	3	7	68001	6800110	101	23	13	0,26
2021	3	7	68001	6800110	101	24	13	0,29
2021	3	7	68001	6800110	101	25	20	0,35
2021	3	7	68001	6800110	101	26	13	0,28

2021	3	7	68001	6800110	101	27	13	0,23
2021	3	7	68001	6800110	101	28	12	0,3
2021	3	7	68001	6800110	101	29	17	0,29
2021	3	7	68001	6800110	101	30	13	0,25
2021	3	7	68001	6800110	101	31	13	0,26
2021	3	7	68001	6800111	101	1	13	0,14
2021	3	7	68001	6800111	101	2	12	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	3	17	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	4	19	0,24
2021	3	7	68001	6800111	101	5	11	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	6	16	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	7	13	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	8	13	0,18
2021	3	7	68001	6800111	101	9	13	0,2
2021	3	7	68001	6800111	101	10	13	0,2
2021	3	7	68001	6800111	101	11	20	0,27
2021	3	7	68001	6800111	101	12	13	0,2
2021	3	7	68001	6800111	101	13	13	0,15
2021	3	7	68001	6800111	101	14	13	0,18
2021	3	7	68001	6800111	101	15	13	0,22
2021	3	7	68001	6800111	101	16	13	0,22
2021	3	7	68001	6800111	101	17	18	0,19
2021	3	7	68001	6800111	101	18	19	0,34
2021	3	7	68001	6800112	101	18	19	0,94
2021	3	7	68001	6800112	101	19	13	0,4
2021	3	7	68001	6800112	101	20	19	0,22
2021	3	7	68001	6800112	101	21	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	22	13	0,17
2021	3	7	68001	6800112	101	23	13	0,19
2021	3	7	68001	6800112	101	24	13	0,17
2021	3	7	68001	6800112	101	25	20	0,2
2021	3	7	68001	6800112	101	26	13	0,15
2021	3	7	68001	6800112	101	27	13	0,17
2021	3	7	68001	6800112	101	28	12	0,17
2021	3	7	68001	6800112	101	29	17	0,19
2021	3	7	68001	6800112	101	30	13	0,18
2021	3	7	68001	6800112	101	31	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	1	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	2	12	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	3	17	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	4	19	0,23
2021	3	7	68001	6800113	101	5	11	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	6	16	0,19
2021	3	7	68001	6800113	101	7	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	8	13	1,2
2021	3	7	68001	6800113	101	9	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	10	13	0,17
2021	3	7	68001	6800113	101	11	20	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	12	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	13	13	0,19
2021	3	7	68001	6800113	101	14	13	0,18
2021	3	7	68001	6800113	101	15	13	0,21
2021	3	7	68001	6800113	101	16	13	0,19
2021	3	7	68001	6800113	101	17	18	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	18	19	0,24
2021	3	7	68001	6800113	101	19	13	0,19
2021	3	7	68001	6800113	101	20	19	0,24
2021	3	7	68001	6800113	101	21	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	22	13	0,21
2021	3	7	68001	6800113	101	23	13	0,18
2021	3	7	68001	6800113	101	24	13	0,21
2021	3	7	68001	6800113	101	25	20	0,24
2021	3	7	68001	6800113	101	26	13	0,21
2021	3	7	68001	6800113	101	27	13	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	28	12	0,2
2021	3	7	68001	6800113	101	29	17	0,21
2021	3	7	68001	6800113	101	30	13	0,21
2021	3	7	68001	6800113	101	31	13	0,22
2021	3	7	68001	6800115	101	1	13	0,16
2021	3	7	68001	6800115	101	2	12	0,16
2021	3	7	68001	6800115	101	3	17	0,22
2021	3	7	68001	6800115	101	4	19	0,45
2021	3	7	68001	6800115	101	5	11	0,22
2021	3	7	68001	6800115	101	6	16	0,13
2021	3	7	68001	6800115	101	7	13	0,14
2021	3	7	68001	6800115	101	8	13	0,23
2021	3	7	68001	6800115	101	9	13	0,14
2021	3	7	68001	6800115	101	10	13	0,18
2021	3	7	68001	6800115	101	11	20	0,46
2021	3	7	68001	6800115	101	12	13	0,16
2021	3	7	68001	6800115	101	13	13	0,17
2021	3	7	68001	6800115	101	14	13	0,17
2021	3	7	68001	6800115	101	15	13	0,19
2021	3	7	68001	6800115	101	16	13	0,18
2021	3	7	68001	6800115	101	17	18	0,19
2021	3	7	68001	6800115	101	18	19	0,23
2021	3	7	68001	6800115	101	19	13	0,16

2021	3	7	68001	6800115	101	20	19	0,43
2021	3	7	68001	6800115	101	21	13	0,2
2021	3	7	68001	6800115	101	22	13	0,16
2021	3	7	68001	6800115	101	23	13	0,13
2021	3	7	68001	6800115	101	24	13	0,15
2021	3	7	68001	6800115	101	25	20	0,41
2021	3	7	68001	6800115	101	26	13	0,16
2021	3	7	68001	6800115	101	27	13	0,18
2021	3	7	68001	6800115	101	28	12	0,16
2021	3	7	68001	6800115	101	29	17	0,13
2021	3	7	68001	6800115	101	30	13	0,13
2021	3	7	68001	6800115	101	31	13	0,18
2021	3	7	68001	6800116	101	1	13	0,17
2021	3	7	68001	6800116	101	2	12	0,22
2021	3	7	68001	6800116	101	3	17	0,18
2021	3	7	68001	6800116	101	4	19	0,18
2021	3	7	68001	6800116	101	5	11	0,28
2021	3	7	68001	6800116	101	6	16	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	7	13	0,16
2021	3	7	68001	6800116	101	8	13	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	9	13	0,2
2021	3	7	68001	6800116	101	10	13	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	11	20	0,23
2021	3	7	68001	6800116	101	12	13	0,2
2021	3	7	68001	6800116	101	13	13	0,2
2021	3	7	68001	6800116	101	14	13	0,19
2021	3	7	68001	6800116	101	15	13	0,19
2021	3	7	68001	6800116	101	16	13	0,22
2021	3	7	68001	6800116	101	17	18	0,25
2021	3	7	68001	6800116	101	18	19	0,27
2021	3	7	68001	6800116	101	19	13	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	20	19	0,23
2021	3	7	68001	6800116	101	21	13	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	22	13	0,25
2021	3	7	68001	6800116	101	23	13	0,19
2021	3	7	68001	6800116	101	24	13	0,2
2021	3	7	68001	6800116	101	25	20	0,19
2021	3	7	68001	6800116	101	26	13	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	27	13	0,19
2021	3	7	68001	6800116	101	28	12	0,2
2021	3	7	68001	6800116	101	29	17	0,22
2021	3	7	68001	6800116	101	30	13	0,21
2021	3	7	68001	6800116	101	31	13	0,2
2021	3	7	68001	6800117	101	1	13	0,34
2021	3	7	68001	6800117	101	2	12	0,32
2021	3	7	68001	6800117	101	3	17	0,38
2021	3	7	68001	6800117	101	4	19	0,42
2021	3	7	68001	6800117	101	5	11	0,34
2021	3	7	68001	6800117	101	6	16	0,31
2021	3	7	68001	6800117	101	7	13	0,35
2021	3	7	68001	6800117	101	8	13	0,46
2021	3	7	68001	6800117	101	9	13	0,31
2021	3	7	68001	6800117	101	10	13	0,36
2021	3	7	68001	6800117	101	11	20	0,34
2021	3	7	68001	6800117	101	12	13	0,3
2021	3	7	68001	6800117	101	13	13	0,29
2021	3	7	68001	6800117	101	14	13	0,21
2021	3	7	68001	6800117	101	15	13	0,36
2021	3	7	68001	6800117	101	16	13	0,2
2021	3	7	68001	6800117	101	17	18	0,3
2021	3	7	68001	6800117	101	18	19	0,3
2021	3	7	68001	6800117	101	19	13	0,27
2021	3	7	68001	6800117	101	20	19	0,27
2021	3	7	68001	6800117	101	21	13	0,27
2021	3	7	68001	6800117	101	22	13	0,27
2021	3	7	68001	6800117	101	23	13	0,23
2021	3	7	68001	6800117	101	24	13	0,26
2021	3	7	68001	6800117	101	25	20	0,32
2021	3	7	68001	6800117	101	26	13	0,33
2021	3	7	68001	6800117	101	27	13	0,25
2021	3	7	68001	6800117	101	28	12	0,23
2021	3	7	68001	6800117	101	29	17	0,24
2021	3	7	68001	6800117	101	30	13	0,36
2021	3	7	68001	6800117	101	31	13	0,23
2021	3	7	68001		101	1	13	0,23
2021	3	7	68001		101	2	12	0,3
2021	3	7	68001		101	3	17	0,28
2021	3	7	68001		101	4	19	0,34
2021	3	7	68001		101	5	11	0,52
2021	3	7	68001		101	6	16	0,31
2021	3	7	68001		101	7	13	0,22
2021	3	7	68001		101	8	13	0,6
2021	3	7	68001		101	9	13	0,32
2021	3	7	68001		101	10	13	0,23
2021	3	7	68001		101	11	20	0,31
2021	3	7	68001		101	12	13	0,36
2021	3	7	73001	7300107	101	31	21	0,22

2021	3	7	73001	7300108	101	1	21	0,39
2021	3	7	73001	7300108	101	2	20	0,4
2021	3	7	73001	7300108	101	3	21	0,37
2021	3	7	73001	7300108	101	4	20	0,41
2021	3	7	73001	7300108	101	5	11	0,39
2021	3	7	73001	7300108	101	6	16	0,38
2021	3	7	73001	7300108	101	7	21	0,36
2021	3	7	73001	7300108	101	8	21	0,37
2021	3	7	73001	7300108	101	9	20	0,42
2021	3	7	73001	7300108	101	10	20	0,38
2021	3	7	73001	7300108	101	11	16	0,37
2021	3	7	73001	7300108	101	12	20	0,41
2021	3	7	73001	7300108	101	13	20	0,45
2021	3	7	73001	7300108	101	14	20	0,44
2021	3	7	73001	7300108	101	15	21	0,36
2021	3	7	73001	7300108	101	16	21	0,4
2021	3	7	73001	7300108	101	17	17	0,34
2021	3	7	73001	7300108	101	18	17	0,32
2021	3	7	73001	7300108	101	19	21	0,39
2021	3	7	73001	7300108	101	20	19	0,34
2021	3	7	73001	7300108	101	21	21	0,36
2021	3	7	73001	7300108	101	22	21	0,31
2021	3	7	73001	7300108	101	23	13	0,32
2021	3	7	73001	7300108	101	24	21	0,31
2021	3	7	73001	7300108	101	25	20	0,39
2021	3	7	73001	7300108	101	26	21	0,33
2021	3	7	73001	7300108	101	27	21	0,34
2021	3	7	73001	7300108	101	28	21	0,34
2021	3	7	73001	7300108	101	29	21	0,35
2021	3	7	68001		101	13	13	0,24
2021	3	7	68001		101	14	13	0,33
2021	3	7	68001		101	15	13	0,24
2021	3	7	68001		101	16	13	0,25
2021	3	7	68001		101	17	18	0,28
2021	3	7	68001		101	18	19	0,41
2021	3	7	68001		101	19	13	0,27
2021	3	7	68001		101	20	19	0,33
2021	3	7	68001		101	21	13	0,25
2021	3	7	68001		101	22	13	0,25
2021	3	7	68001		101	23	13	0,23
2021	3	7	68001		101	24	13	0,25
2021	3	7	68001		101	25	20	0,32
2021	3	7	68001		101	26	13	0,24
2021	3	7	68001		101	27	13	0,24
2021	3	7	68001		101	28	12	0,3
2021	3	7	68001		101	29	17	0,23
2021	3	7	68001		101	30	13	0,25
2021	3	7	68001		101	31	13	0,25
2021	3	7	68081		101	1	19	0,31
2021	3	7	68081		101	2	20	0,34
2021	3	7	68081		101	3	20	0,32
2021	3	7	68081		101	4	20	0,35
2021	3	7	68081		101	5	20	0,36
2021	3	7	68081		101	6	20	0,3
2021	3	7	68081		101	7	20	0,32
2021	3	7	68081		101	8	20	0,31
2021	3	7	68081		101	9	20	0,34
2021	3	7	68081		101	10	20	0,32
2021	3	7	68081		101	11	20	0,34
2021	3	7	68081		101	12	20	0,31
2021	3	7	68081		101	13	20	0,36
2021	3	7	68081		101	14	20	0,3
2021	3	7	68081		101	15	20	0,33
2021	3	7	68081		101	16	20	0,31
2021	3	7	68081		101	17	20	0,31
2021	3	7	68081		101	18	20	0,31
2021	3	7	68081		101	19	20	0,32
2021	3	7	68081		101	20	20	0,33
2021	3	7	68081		101	21	20	0,3
2021	3	7	68081		101	22	20	0,3
2021	3	7	68081		101	23	20	0,3
2021	3	7	68081		101	24	20	0,3
2021	3	7	68081		101	25	20	0,33
2021	3	7	68081		101	26	20	0,33
2021	3	7	68081		101	27	20	0,33
2021	3	7	68081		101	28	20	0,31
2021	3	7	68081		101	29	20	0,31
2021	3	7	68081		101	30	20	0,3
2021	3	7	68081		101	31	20	0,79
2021	3	7	68276		101	1	19	0,39
2021	3	7	68276		101	2	20	0,38
2021	3	7	68276		101	3	20	0,34
2021	3	7	68276		101	4	20	0,38
2021	3	7	68276		101	5	20	0,43
2021	3	7	68276		101	6	20	0,38
2021	3	7	68276		101	7	20	0,41
2021	3	7	68276		101	8	20	0,36

2021	3	7	68276		101	9	20	0,37
2021	3	7	68276		101	10	20	0,38
2021	3	7	68276		101	11	20	0,38
2021	3	7	68276		101	12	20	0,39
2021	3	7	68276		101	13	20	0,36
2021	3	7	68276		101	14	20	0,36
2021	3	7	68276		101	15	20	0,36
2021	3	7	68276		101	16	20	0,33
2021	3	7	68276		101	17	20	0,33
2021	3	7	68276		101	18	20	0,4
2021	3	7	68276		101	19	20	0,39
2021	3	7	68276		101	20	20	0,42
2021	3	7	68276		101	21	20	0,35
2021	3	7	68276		101	22	20	0,35
2021	3	7	68276		101	23	20	0,35
2021	3	7	68276		101	24	20	0,36
2021	3	7	68276		101	25	20	0,36
2021	3	7	68276		101	26	20	0,36
2021	3	7	68276		101	27	20	0,35
2021	3	7	68276		101	28	20	0,39
2021	3	7	68276		101	29	20	0,37
2021	3	7	68276		101	30	20	0,35
2021	3	7	68276		101	31	20	0,92
2021	3	7	68307		101	1	19	0,31
2021	3	7	68307		101	2	20	34,49
2021	3	7	68307		101	3	20	22,64
2021	3	7	68307		101	4	20	32,63
2021	3	7	68307		101	5	20	0,33
2021	3	7	68307		101	6	20	0,24
2021	3	7	68307		101	7	20	0,28
2021	3	7	68307		101	8	20	0,3
2021	3	7	68307		101	9	20	0,3
2021	3	7	68307		101	10	20	0,27
2021	3	7	68307		101	11	20	0,28
2021	3	7	68307		101	12	20	0,27
2021	3	7	68307		101	13	20	0,22
2021	3	7	68307		101	14	20	0,24
2021	3	7	68307		101	15	20	0,25
2021	3	7	68307		101	16	20	0,26
2021	3	7	68307		101	17	20	0,25
2021	3	7	68307		101	18	20	0,57
2021	3	7	68307		101	19	20	0,32
2021	3	7	68307		101	20	20	0,28
2021	3	7	68307		101	21	20	0,25
2021	3	7	68307		101	22	20	0,25
2021	3	7	68307		101	23	20	0,27
2021	3	7	68307		101	24	20	0,29
2021	3	7	68307		101	25	20	0,25
2021	3	7	68307		101	26	20	0,26
2021	3	7	68307		101	27	20	0,28
2021	3	7	68307		101	28	20	0,28
2021	3	7	68307		101	29	20	0,28
2021	3	7	68307		101	30	20	0,3
2021	3	7	68307		101	31	20	1,38
2021	3	7	68547		101	1	19	1,33
2021	3	7	68547		101	2	20	1,11
2021	3	7	68547		101	3	20	1,3
2021	3	7	68547		101	4	20	1,28
2021	3	7	68547		101	5	20	1,09
2021	3	7	68547		101	6	20	1,08
2021	3	7	68547		101	7	20	1,38
2021	3	7	68547		101	8	20	1,3
2021	3	7	68547		101	9	20	1,2
2021	3	7	68547		101	10	20	1,28
2021	3	7	68547		101	11	20	1,32
2021	3	7	68547		101	12	20	1,6
2021	3	7	68547		101	13	20	1,39
2021	3	7	68547		101	14	20	12,18
2021	3	7	68547		101	15	20	11,98
2021	3	7	68547		101	16	20	11,99
2021	3	7	68547		101	17	20	10,14
2021	3	7	68547		101	18	20	7,02
2021	3	7	68547		101	19	20	9,82
2021	3	7	68547		101	20	20	11,54
2021	3	7	68547		101	21	20	9,04
2021	3	7	68547		101	22	20	34,93
2021	3	7	68547		101	23	20	9,84
2021	3	7	68547		101	24	20	12,52
2021	3	7	68547		101	25	20	10,78
2021	3	7	68547		101	26	20	1,56
2021	3	7	68547		101	27	20	1,28
2021	3	7	68547		101	28	20	1,12
2021	3	7	68547		101	29	20	1,18
2021	3	7	68547		101	30	20	1,18
2021	3	7	68547		101	31	20	1,94
2021	3	7	70001		101	1	15	0,42
2021	3	7	70001		101	2	21	0,34

2021	3	7	70001		101	3	21	0,35
2021	3	7	70001		101	4	21	0,37
2021	3	7	70001		101	5	12	0,41
2021	3	7	70001		101	6	20	0,33
2021	3	7	70001		101	7	20	0,33
2021	3	7	70001		101	8	13	0,31
2021	3	7	70001		101	9	20	0,31
2021	3	7	70001		101	10	20	0,34
2021	3	7	70001		101	11	21	0,35
2021	3	7	70001		101	12	21	0,36
2021	3	7	70001		101	13	21	0,34
2021	3	7	70001		101	14	20	0,34
2021	3	7	70001		101	15	21	0,32
2021	3	7	70001		101	16	13	0,32
2021	3	7	70001		101	17	20	0,4
2021	3	7	70001		101	18	20	0,38
2021	3	7	70001		101	19	21	0,34
2021	3	7	70001		101	20	20	0,35
2021	3	7	70001		101	21	13	0,32
2021	3	7	70001		101	22	21	0,34
2021	3	7	70001		101	23	13	0,29
2021	3	7	70001		101	24	21	0,4
2021	3	7	70001		101	25	19	0,36
2021	3	7	70001		101	26	13	0,32
2021	3	7	70001		101	27	15	0,32
2021	3	7	70001		101	28	21	0,31
2021	3	7	70001		101	29	21	0,31
2021	3	7	70001		101	30	21	0,29
2021	3	7	70001		101	31	21	0,63
2021	3	7	73001	7300101	101	1	21	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	2	20	0,26
2021	3	7	73001	7300101	101	3	21	0,26
2021	3	7	73001	7300101	101	4	20	0,36
2021	3	7	73001	7300101	101	5	11	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	6	16	0,2
2021	3	7	73001	7300101	101	7	21	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	8	21	0,33
2021	3	7	73001	7300101	101	9	20	0,27
2021	3	7	73001	7300101	101	10	20	0,26
2021	3	7	73001	7300101	101	11	16	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	12	20	0,28
2021	3	7	73001	7300101	101	13	20	0,32
2021	3	7	73001	7300101	101	14	20	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	15	21	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	16	21	0,32
2021	3	7	73001	7300101	101	17	17	0,2
2021	3	7	73001	7300101	101	18	17	0,24
2021	3	7	73001	7300101	101	19	21	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	20	19	0,3
2021	3	7	73001	7300101	101	21	21	0,27
2021	3	7	73001	7300101	101	22	21	0,31
2021	3	7	73001	7300101	101	23	13	0,23
2021	3	7	73001	7300101	101	24	21	0,35
2021	3	7	73001	7300101	101	25	20	0,25
2021	3	7	73001	7300101	101	26	21	0,28
2021	3	7	73001	7300101	101	27	21	0,26
2021	3	7	73001	7300101	101	28	21	0,24
2021	3	7	73001	7300101	101	29	21	0,25
2021	3	7	73001	7300101	101	30	21	0,22
2021	3	7	73001	7300101	101	31	21	0,19
2021	3	7	73001	7300102	101	1	21	0,2
2021	3	7	73001	7300102	101	2	20	0,22
2021	3	7	73001	7300102	101	3	21	0,23
2021	3	7	73001	7300102	101	4	20	0,22
2021	3	7	73001	7300102	101	5	11	0,19
2021	3	7	73001	7300102	101	6	16	0,16
2021	3	7	73001	7300102	101	7	21	0,18
2021	3	7	73001	7300102	101	8	21	0,17
2021	3	7	73001	7300102	101	9	20	0,23
2021	3	7	73001	7300102	101	10	20	0,21
2021	3	7	73001	7300102	101	11	16	0,2
2021	3	7	73001	7300102	101	12	20	0,24
2021	3	7	73001	7300102	101	13	20	0,18
2021	3	7	73001	7300102	101	14	20	0,2
2021	3	7	73001	7300102	101	15	21	0,18
2021	3	7	73001	7300102	101	16	21	0,18
2021	3	7	73001	7300102	101	17	17	0,16
2021	3	7	73001	7300102	101	18	17	0,21
2021	3	7	73001	7300102	101	19	21	0,31
2021	3	7	73001	7300102	101	20	19	0,24
2021	3	7	73001	7300102	101	21	21	0,35
2021	3	7	73001	7300102	101	22	21	0,23
2021	3	7	73001	7300102	101	23	13	0,21
2021	3	7	73001	7300102	101	24	21	0,21
2021	3	7	73001	7300102	101	25	20	0,24
2021	3	7	73001	7300102	101	26	21	0,23
2021	3	7	73001	7300102	101	27	21	0,24

2021	3	7	73001	7300102	101	28	21	0,26
2021	3	7	73001	7300102	101	29	21	0,25
2021	3	7	73001	7300102	101	30	21	0,22
2021	3	7	73001	7300102	101	31	21	0,18
2021	3	7	73001	7300103	101	1	21	0,11
2021	3	7	73001	7300103	101	2	20	0,13
2021	3	7	73001	7300103	101	3	21	0,16
2021	3	7	73001	7300103	101	4	20	0,2
2021	3	7	73001	7300103	101	5	11	0,17
2021	3	7	73001	7300103	101	6	16	0,14
2021	3	7	73001	7300103	101	7	21	0,19
2021	3	7	73001	7300103	101	8	21	0,15
2021	3	7	73001	7300103	101	9	20	0,1
2021	3	7	73001	7300103	101	10	20	0,15
2021	3	7	73001	7300103	101	11	16	0,17
2021	3	7	73001	7300103	101	12	20	0,13
2021	3	7	73001	7300103	101	13	20	0,17
2021	3	7	73001	7300103	101	14	20	0,23
2021	3	7	73001	7300103	101	15	21	0,1
2021	3	7	73001	7300103	101	16	21	0,12
2021	3	7	73001	7300103	101	17	17	0,11
2021	3	7	73001	7300103	101	18	17	0,12
2021	3	7	73001	7300103	101	19	21	0,13
2021	3	7	73001	7300103	101	20	19	0,2
2021	3	7	73001	7300103	101	21	21	0,16
2021	3	7	73001	7300103	101	22	21	0,18
2021	3	7	73001	7300103	101	23	13	0,16
2021	3	7	73001	7300103	101	24	21	0,12
2021	3	7	73001	7300103	101	25	20	0,15
2021	3	7	73001	7300103	101	26	21	0,08
2021	3	7	73001	7300103	101	27	21	0,17
2021	3	7	73001	7300103	101	28	21	0,11
2021	3	7	73001	7300103	101	29	21	0,12
2021	3	7	73001	7300103	101	30	21	0,18
2021	3	7	73001	7300103	101	31	21	0,13
2021	3	7	73001	7300104	101	1	21	0,18
2021	3	7	73001	7300104	101	2	20	0,18
2021	3	7	73001	7300104	101	3	21	0,15
2021	3	7	73001	7300104	101	4	20	0,16
2021	3	7	73001	7300104	101	5	11	0,2
2021	3	7	73001	7300104	101	6	16	0,13
2021	3	7	73001	7300104	101	7	21	0,14
2021	3	7	73001	7300104	101	8	21	0,16
2021	3	7	73001	7300104	101	9	20	0,16
2021	3	7	73001	7300104	101	10	20	0,16
2021	3	7	73001	7300104	101	11	16	0,13
2021	3	7	73001	7300104	101	12	20	0,15
2021	3	7	73001	7300104	101	13	20	0,21
2021	3	7	73001	7300104	101	14	20	0,15
2021	3	7	73001	7300104	101	15	21	0,15
2021	3	7	73001	7300104	101	16	21	0,18
2021	3	7	73001	7300104	101	17	17	0,15
2021	3	7	73001	7300104	101	18	17	0,19
2021	3	7	73001	7300104	101	19	21	0,19
2021	3	7	73001	7300104	101	20	19	0,17
2021	3	7	73001	7300104	101	21	21	0,18
2021	3	7	73001	7300104	101	22	21	0,22
2021	3	7	73001	7300104	101	23	13	0,14
2021	3	7	73001	7300104	101	24	21	0,13
2021	3	7	73001	7300104	101	25	20	0,15
2021	3	7	73001	7300104	101	26	21	0,16
2021	3	7	73001	7300104	101	27	21	0,19
2021	3	7	73001	7300104	101	28	21	0,17
2021	3	7	73001	7300104	101	29	21	0,18
2021	3	7	73001	7300104	101	30	21	0,16
2021	3	7	73001	7300104	101	31	21	0,15
2021	3	7	73001	7300105	101	1	21	0,25
2021	3	7	73001	7300105	101	2	20	0,3
2021	3	7	73001	7300105	101	3	21	0,26
2021	3	7	73001	7300105	101	4	20	0,29
2021	3	7	73001	7300105	101	5	11	0,29
2021	3	7	73001	7300105	101	6	16	0,25
2021	3	7	73001	7300105	101	7	21	0,22
2021	3	7	73001	7300105	101	8	21	0,22
2021	3	7	73001	7300105	101	9	20	0,23
2021	3	7	73001	7300105	101	10	20	0,25
2021	3	7	73001	7300105	101	11	16	0,26
2021	3	7	73001	7300105	101	12	20	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	13	20	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	14	20	0,29
2021	3	7	73001	7300105	101	15	21	0,24
2021	3	7	73001	7300105	101	16	21	0,24
2021	3	7	73001	7300105	101	17	17	0,29
2021	3	7	73001	7300105	101	18	17	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	19	21	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	20	19	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	21	21	0,24

2021	3	7	73001	7300105	101	22	21	0,24
2021	3	7	73001	7300105	101	23	13	0,26
2021	3	7	73001	7300105	101	24	21	0,27
2021	3	7	73001	7300105	101	25	20	0,29
2021	3	7	73001	7300105	101	26	21	0,26
2021	3	7	73001	7300105	101	27	21	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	28	21	0,28
2021	3	7	73001	7300105	101	29	21	0,27
2021	3	7	73001	7300105	101	30	21	0,27
2021	3	7	73001	7300105	101	31	21	0,22
2021	3	7	73001	7300106	101	1	21	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	2	20	0,27
2021	3	7	73001	7300106	101	3	21	0,28
2021	3	7	73001	7300106	101	4	20	0,33
2021	3	7	73001	7300106	101	5	11	0,31
2021	3	7	73001	7300106	101	6	16	0,22
2021	3	7	73001	7300106	101	7	21	0,28
2021	3	7	73001	7300106	101	8	21	0,27
2021	3	7	73001	7300106	101	9	20	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	10	20	0,26
2021	3	7	73001	7300106	101	11	16	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	12	20	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	13	20	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	14	20	0,31
2021	3	7	73001	7300106	101	15	21	0,26
2021	3	7	73001	7300106	101	16	21	0,29
2021	3	7	73001	7300106	101	17	17	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	18	17	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	19	21	0,35
2021	3	7	73001	7300106	101	20	19	0,29
2021	3	7	73001	7300106	101	21	21	0,25
2021	3	7	73001	7300106	101	22	21	0,27
2021	3	7	73001	7300106	101	23	13	0,31
2021	3	7	73001	7300106	101	24	21	0,29
2021	3	7	73001	7300106	101	25	20	0,31
2021	3	7	73001	7300106	101	26	21	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	27	21	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	28	21	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	29	21	0,28
2021	3	7	73001	7300106	101	30	21	0,3
2021	3	7	73001	7300106	101	31	21	0,28
2021	3	7	73001	7300107	101	1	21	0,31
2021	3	7	73001	7300107	101	2	20	0,28
2021	3	7	73001	7300107	101	3	21	0,32
2021	3	7	73001	7300107	101	4	20	0,32
2021	3	7	73001	7300107	101	5	11	0,34
2021	3	7	73001	7300107	101	6	16	0,21
2021	3	7	73001	7300107	101	7	21	0,33
2021	3	7	73001	7300107	101	8	21	0,3
2021	3	7	73001	7300107	101	9	20	0,3
2021	3	7	73001	7300107	101	10	20	0,22
2021	3	7	73001	7300107	101	11	16	0,25
2021	3	7	73001	7300107	101	12	20	0,22
2021	3	7	73001	7300107	101	13	20	0,22
2021	3	7	73001	7300107	101	14	20	0,2
2021	3	7	73001	7300107	101	15	21	0,23
2021	3	7	73001	7300107	101	16	21	0,31
2021	3	7	73001	7300107	101	17	17	0,27
2021	3	7	73001	7300107	101	18	17	0,3
2021	3	7	73001	7300107	101	19	21	0,32
2021	3	7	73001	7300107	101	20	19	0,3
2021	3	7	73001	7300107	101	21	21	0,31
2021	3	7	73001	7300107	101	22	21	0,27
2021	3	7	73001	7300107	101	23	13	0,23
2021	3	7	73001	7300107	101	24	21	0,21
2021	3	7	73001	7300107	101	25	20	0,21
2021	3	7	73001	7300107	101	26	21	0,18
2021	3	7	73001	7300107	101	27	21	0,24
2021	3	7	73001	7300107	101	28	21	0,21
2021	3	7	73001	7300107	101	29	21	0,25
2021	3	7	73001	7300107	101	30	21	0,21
2021	3	7	73001	7300108	101	30	21	0,36
2021	3	7	73001	7300108	101	31	21	0,32
2021	3	7	73001	7300109	101	1	21	0,53
2021	3	7	73001	7300109	101	2	20	0,56
2021	3	7	73001	7300109	101	3	21	0,58
2021	3	7	73001	7300109	101	4	20	0,68
2021	3	7	73001	7300109	101	5	11	0,59
2021	3	7	73001	7300109	101	6	16	0,5
2021	3	7	73001	7300109	101	7	21	0,55
2021	3	7	73001	7300109	101	8	21	0,51
2021	3	7	73001	7300109	101	9	20	0,55
2021	3	7	73001	7300109	101	10	20	0,59
2021	3	7	73001	7300109	101	11	16	0,62
2021	3	7	73001	7300109	101	12	20	0,64
2021	3	7	73001	7300109	101	13	20	0,61
2021	3	7	73001	7300109	101	14	20	0,62

2021	3	7	73001	7300109	101	15	21	0,53
2021	3	7	73001	7300109	101	16	21	0,53
2021	3	7	73001	7300109	101	17	17	0,56
2021	3	7	73001	7300109	101	18	17	0,64
2021	3	7	73001	7300109	101	19	21	0,57
2021	3	7	73001	7300109	101	20	19	0,61
2021	3	7	73001	7300109	101	21	21	0,58
2021	3	7	73001	7300109	101	22	21	0,54
2021	3	7	73001	7300109	101	23	13	0,53
2021	3	7	73001	7300109	101	24	21	0,57
2021	3	7	73001	7300109	101	25	20	0,65
2021	3	7	73001	7300109	101	26	21	0,56
2021	3	7	73001	7300109	101	27	21	0,71
2021	3	7	73001	7300109	101	28	21	0,61
2021	3	7	76001	7600116	101	7	21	0,32
2021	3	7	76001	7600116	101	8	21	0,33
2021	3	7	76001	7600116	101	9	15	0,29
2021	3	7	76001	7600116	101	10	19	0,41
2021	3	7	76001	7600116	101	11	16	0,31
2021	3	7	76001	7600116	101	12	21	0,36
2021	3	7	76001	7600116	101	13	20	0,33
2021	3	7	76001	7600116	101	14	13	0,28
2021	3	7	76001	7600116	101	15	21	0,33
2021	3	7	76001	7600116	101	16	13	0,25
2021	3	7	76001	7600116	101	17	16	0,27
2021	3	7	76001	7600116	101	18	20	0,32
2021	3	7	76001	7600116	101	19	13	0,3
2021	3	7	76001	7600116	101	20	20	0,38
2021	3	7	76001	7600116	101	21	13	0,34
2021	3	7	76001	7600116	101	22	13	0,29
2021	3	7	76001	7600116	101	23	13	0,31
2021	3	7	76001	7600116	101	24	16	0,31
2021	3	7	76001	7600116	101	25	20	0,41
2021	3	7	76001	7600116	101	26	13	0,37
2021	3	7	76001	7600116	101	27	13	0,39
2021	3	7	76001	7600116	101	28	21	0,36
2021	3	7	76001	7600116	101	29	12	0,4
2021	3	7	76001	7600116	101	30	13	0,48
2021	3	7	76001	7600116	101	31	19	1,22
2021	3	7	76001	7600117	101	1	18	0,23
2021	3	7	76001	7600117	101	2	13	0,25
2021	3	7	76001	7600117	101	3	17	0,24
2021	3	7	76001	7600117	101	4	20	0,32
2021	3	7	76001	7600117	101	5	21	0,32
2021	3	7	73001	7300109	101	29	21	0,54
2021	3	7	73001	7300109	101	30	21	0,6
2021	3	7	73001	7300109	101	31	21	0,63
2021	3	7	73001	7300110	101	1	21	0,14
2021	3	7	73001	7300110	101	2	20	0,14
2021	3	7	73001	7300110	101	3	21	0,1
2021	3	7	73001	7300110	101	4	20	0,16
2021	3	7	73001	7300110	101	5	11	0,15
2021	3	7	73001	7300110	101	6	16	0,14
2021	3	7	73001	7300110	101	7	21	0,13
2021	3	7	73001	7300110	101	8	21	0,15
2021	3	7	73001	7300110	101	9	20	0,12
2021	3	7	73001	7300110	101	10	20	0,14
2021	3	7	73001	7300110	101	11	16	0,14
2021	3	7	73001	7300110	101	12	20	0,15
2021	3	7	73001	7300110	101	13	20	0,19
2021	3	7	73001	7300110	101	14	20	0,15
2021	3	7	73001	7300110	101	15	21	0,14
2021	3	7	73001	7300110	101	16	21	0,13
2021	3	7	73001	7300110	101	17	17	0,13
2021	3	7	73001	7300110	101	18	17	0,18
2021	3	7	73001	7300110	101	19	21	0,16
2021	3	7	73001	7300110	101	20	19	0,17
2021	3	7	73001	7300110	101	21	21	0,13
2021	3	7	73001	7300110	101	22	21	0,12
2021	3	7	73001	7300110	101	23	13	0,13
2021	3	7	73001	7300110	101	24	21	0,12
2021	3	7	73001	7300110	101	25	20	0,12
2021	3	7	73001	7300110	101	26	21	0,13
2021	3	7	73001	7300110	101	27	21	0,17
2021	3	7	73001	7300110	101	28	21	0,11
2021	3	7	73001	7300110	101	29	21	0,15
2021	3	7	73001	7300110	101	30	21	0,15
2021	3	7	73001	7300110	101	31	21	0,12
2021	3	7	73001	7300111	101	1	21	0,18
2021	3	7	73001	7300111	101	2	20	0,21
2021	3	7	73001	7300111	101	3	21	0,22
2021	3	7	73001	7300111	101	4	20	0,17
2021	3	7	73001	7300111	101	5	11	0,24
2021	3	7	73001	7300111	101	6	16	0,24
2021	3	7	73001	7300111	101	7	21	0,25
2021	3	7	73001	7300111	101	8	21	0,28
2021	3	7	73001	7300111	101	9	20	0,19

2021	3	7	73001	7300111	101	10	20	0,19
2021	3	7	73001	7300111	101	11	16	0,2
2021	3	7	73001	7300111	101	12	20	0,24
2021	3	7	73001	7300111	101	13	20	0,22
2021	3	7	73001	7300111	101	14	20	0,21
2021	3	7	73001	7300111	101	15	21	0,19
2021	3	7	73001	7300111	101	16	21	0,18
2021	3	7	73001	7300111	101	17	17	0,2
2021	3	7	73001	7300111	101	18	17	0,18
2021	3	7	73001	7300111	101	19	21	0,22
2021	3	7	73001	7300111	101	20	19	0,12
2021	3	7	73001	7300111	101	21	21	0,14
2021	3	7	73001	7300111	101	22	21	0,11
2021	3	7	73001	7300111	101	23	13	0,11
2021	3	7	73001	7300111	101	24	21	0,15
2021	3	7	73001	7300111	101	25	20	0,14
2021	3	7	73001	7300111	101	26	21	0,14
2021	3	7	73001	7300111	101	27	21	0,12
2021	3	7	73001	7300111	101	28	21	0,14
2021	3	7	73001	7300111	101	29	21	0,15
2021	3	7	73001	7300111	101	30	21	0,14
2021	3	7	73001	7300111	101	31	21	0,14
2021	3	7	73001	7300112	101	1	21	0,23
2021	3	7	73001	7300112	101	2	20	0,21
2021	3	7	73001	7300112	101	3	21	0,2
2021	3	7	73001	7300112	101	4	20	0,22
2021	3	7	73001	7300112	101	5	11	0,2
2021	3	7	73001	7300112	101	6	16	0,18
2021	3	7	73001	7300112	101	7	21	0,16
2021	3	7	73001	7300112	101	8	21	0,22
2021	3	7	73001	7300112	101	9	20	0,22
2021	3	7	73001	7300112	101	10	20	0,22
2021	3	7	73001	7300112	101	11	16	0,26
2021	3	7	73001	7300112	101	12	20	0,21
2021	3	7	73001	7300112	101	13	20	0,2
2021	3	7	73001	7300112	101	14	20	0,22
2021	3	7	73001	7300112	101	15	21	0,21
2021	3	7	73001	7300112	101	16	21	0,21
2021	3	7	73001	7300112	101	17	17	0,21
2021	3	7	73001	7300112	101	18	17	0,3
2021	3	7	73001	7300112	101	19	21	0,16
2021	3	7	73001	7300112	101	20	19	0,23
2021	3	7	73001	7300112	101	21	21	0,2
2021	3	7	73001	7300112	101	22	21	0,18
2021	3	7	73001	7300112	101	23	13	0,17
2021	3	7	73001	7300112	101	24	21	0,19
2021	3	7	73001	7300112	101	25	20	0,19
2021	3	7	73001	7300112	101	26	21	0,22
2021	3	7	73001	7300112	101	27	21	0,23
2021	3	7	73001	7300112	101	28	21	0,2
2021	3	7	73001	7300112	101	29	21	0,21
2021	3	7	73001	7300112	101	30	21	0,25
2021	3	7	73001	7300112	101	31	21	0,23
2021	3	7	73001	7300113	101	1	21	0,3
2021	3	7	73001	7300113	101	2	20	0,27
2021	3	7	73001	7300113	101	3	21	0,3
2021	3	7	73001	7300113	101	4	20	0,21
2021	3	7	73001	7300113	101	5	11	0,24
2021	3	7	73001	7300113	101	6	16	0,25
2021	3	7	73001	7300113	101	7	21	0,21
2021	3	7	73001	7300113	101	8	21	0,22
2021	3	7	73001	7300113	101	9	20	0,23
2021	3	7	73001	7300113	101	10	20	0,23
2021	3	7	73001	7300113	101	11	16	0,23
2021	3	7	73001	7300113	101	12	20	0,24
2021	3	7	73001	7300113	101	13	20	0,28
2021	3	7	73001	7300113	101	14	20	0,25
2021	3	7	73001	7300113	101	15	21	0,17
2021	3	7	73001	7300113	101	16	21	0,21
2021	3	7	73001	7300113	101	17	17	0,19
2021	3	7	73001	7300113	101	18	17	0,19
2021	3	7	73001	7300113	101	19	21	0,2
2021	3	7	73001	7300113	101	20	19	0,28
2021	3	7	73001	7300113	101	21	21	0,2
2021	3	7	73001	7300113	101	22	21	0,2
2021	3	7	73001	7300113	101	23	13	0,19
2021	3	7	73001	7300113	101	24	21	0,23
2021	3	7	73001	7300113	101	25	20	0,21
2021	3	7	73001	7300113	101	26	21	0,21
2021	3	7	73001	7300113	101	27	21	0,18
2021	3	7	73001	7300113	101	28	21	0,16
2021	3	7	73001	7300113	101	29	21	0,13
2021	3	7	73001	7300113	101	30	21	0,17
2021	3	7	73001	7300113	101	31	21	0,15
2021	3	7	73001		101	1	21	0,32
2021	3	7	73001		101	2	20	0,32
2021	3	7	73001		101	3	21	0,31

2021	3	7	73001		101	4	20	0,35
2021	3	7	73001		101	5	11	0,33
2021	3	7	73001		101	6	16	0,27
2021	3	7	73001		101	7	21	0,3
2021	3	7	73001		101	8	21	0,31
2021	3	7	73001		101	9	20	0,31
2021	3	7	73001		101	10	20	0,31
2021	3	7	73001		101	11	16	0,33
2021	3	7	73001		101	12	20	0,33
2021	3	7	73001		101	13	20	0,33
2021	3	7	73001		101	14	20	0,32
2021	3	7	73001		101	15	21	0,29
2021	3	7	73001		101	16	21	0,31
2021	3	7	73001		101	17	17	0,29
2021	3	7	73001		101	18	17	0,34
2021	3	7	73001		101	19	21	0,33
2021	3	7	73001		101	20	19	0,33
2021	3	7	73001		101	21	21	0,31
2021	3	7	73001		101	22	21	0,29
2021	3	7	73001		101	23	13	0,27
2021	3	7	73001		101	24	21	0,29
2021	3	7	73001		101	25	20	0,31
2021	3	7	73001		101	26	21	0,29
2021	3	7	73001		101	27	21	0,33
2021	3	7	73001		101	28	21	0,3
2021	3	7	73001		101	29	21	0,29
2021	3	7	73001		101	30	21	0,3
2021	3	7	73001		101	31	21	0,29
2021	3	7	73268		101	1	20	0,24
2021	3	7	73268		101	2	21	0,32
2021	3	7	73268		101	3	21	0,37
2021	3	7	73268		101	4	20	0,41
2021	3	7	73268		101	5	12	0,35
2021	3	7	73268		101	6	19	0,27
2021	3	7	73268		101	7	20	0,26
2021	3	7	73268		101	8	20	0,27
2021	3	7	73268		101	9	20	0,3
2021	3	7	73268		101	10	21	0,3
2021	3	7	73268		101	11	20	0,35
2021	3	7	73268		101	12	21	0,23
2021	3	7	73268		101	13	20	0,26
2021	3	7	73268		101	14	20	0,27
2021	3	7	73268		101	15	20	0,25
2021	3	7	73268		101	16	20	0,3
2021	3	7	73268		101	17	21	0,31
2021	3	7	73268		101	18	20	0,41
2021	3	7	73268		101	19	21	0,24
2021	3	7	73268		101	20	20	0,28
2021	3	7	73268		101	21	20	0,25
2021	3	7	73268		101	22	21	0,23
2021	3	7	73268		101	23	20	0,26
2021	3	7	73268		101	24	21	0,81
2021	3	7	73268		101	25	13	0,76
2021	3	7	73268		101	26	20	0,85
2021	3	7	73268		101	27	20	0,26
2021	3	7	73268		101	28	20	0,53
2021	3	7	73268		101	29	21	0,22
2021	3	7	73268		101	30	19	0,27
2021	3	7	73268		101	31	20	0,23
2021	3	7	76001	7600101	101	1	18	0,32
2021	3	7	76001	7600101	101	2	13	0,32
2021	3	7	76001	7600101	101	3	17	0,31
2021	3	7	76001	7600101	101	4	20	0,41
2021	3	7	76001	7600101	101	5	21	0,64
2021	3	7	76001	7600101	101	6	15	0,27
2021	3	7	76001	7600101	101	7	21	0,28
2021	3	7	76001	7600101	101	8	21	0,32
2021	3	7	76001	7600101	101	9	15	0,26
2021	3	7	76001	7600101	101	10	19	0,41
2021	3	7	76001	7600101	101	11	16	0,34
2021	3	7	76001	7600101	101	12	21	0,29
2021	3	7	76001	7600101	101	13	20	0,34
2021	3	7	76001	7600101	101	14	13	0,33
2021	3	7	76001	7600101	101	15	21	0,32
2021	3	7	76001	7600101	101	16	13	0,31
2021	3	7	76001	7600101	101	17	16	0,36
2021	3	7	76001	7600101	101	18	20	0,43
2021	3	7	76001	7600101	101	19	13	0,3
2021	3	7	76001	7600101	101	20	20	0,39
2021	3	7	76001	7600101	101	21	13	0,31
2021	3	7	76001	7600101	101	22	13	0,31
2021	3	7	76001	7600101	101	23	13	0,32
2021	3	7	76001	7600101	101	24	16	0,3
2021	3	7	76001	7600101	101	25	20	0,44
2021	3	7	76001	7600101	101	26	13	0,3
2021	3	7	76001	7600101	101	27	13	0,31
2021	3	7	76001	7600101	101	28	21	0,37

2021	3	7	76001	7600101	101	29	12	0,4
2021	3	7	76001	7600101	101	30	13	0,33
2021	3	7	76001	7600101	101	31	19	0,97
2021	3	7	76001	7600102	101	1	18	3,27
2021	3	7	76001	7600102	101	2	13	4,18
2021	3	7	76001	7600102	101	3	17	1,87
2021	3	7	76001	7600102	101	4	20	2,08
2021	3	7	76001	7600102	101	5	21	1,27
2021	3	7	76001	7600102	101	6	15	3,54
2021	3	7	76001	7600102	101	7	21	0,21
2021	3	7	76001	7600102	101	8	21	0,26
2021	3	7	76001	7600102	101	9	15	0,34
2021	3	7	76001	7600102	101	10	19	0,4
2021	3	7	76001	7600102	101	11	16	0,31
2021	3	7	76001	7600102	101	12	21	0,23
2021	3	7	76001	7600102	101	13	20	0,32
2021	3	7	76001	7600102	101	14	13	0,24
2021	3	7	76001	7600102	101	15	21	0,2
2021	3	7	76001	7600102	101	16	13	0,31
2021	3	7	76001	7600102	101	17	16	0,26
2021	3	7	76001	7600102	101	18	20	0,34
2021	3	7	76001	7600102	101	19	13	0,25
2021	3	7	76001	7600102	101	20	20	0,21
2021	3	7	76001	7600102	101	21	13	0,24
2021	3	7	76001	7600102	101	22	13	0,26
2021	3	7	76001	7600102	101	23	13	0,26
2021	3	7	76001	7600102	101	24	16	0,3
2021	3	7	76001	7600102	101	25	20	0,32
2021	3	7	76001	7600102	101	26	13	0,27
2021	3	7	76001	7600102	101	27	13	0,28
2021	3	7	76001	7600102	101	28	21	0,22
2021	3	7	76001	7600102	101	29	12	0,26
2021	3	7	76001	7600102	101	30	13	0,22
2021	3	7	76001	7600102	101	31	19	0,8
2021	3	7	76001	7600103	101	1	18	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	2	13	0,26
2021	3	7	76001	7600103	101	3	17	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	4	20	0,35
2021	3	7	76001	7600103	101	5	21	0,34
2021	3	7	76001	7600103	101	6	15	0,26
2021	3	7	76001	7600103	101	7	21	0,38
2021	3	7	76001	7600103	101	8	21	0,3
2021	3	7	76001	7600103	101	9	15	0,29
2021	3	7	76001	7600103	101	10	19	0,34
2021	3	7	76001	7600103	101	11	16	0,39
2021	3	7	76001	7600103	101	12	21	0,35
2021	3	7	76001	7600103	101	13	20	0,36
2021	3	7	76001	7600103	101	14	13	0,27
2021	3	7	76001	7600103	101	15	21	0,36
2021	3	7	76001	7600103	101	16	13	0,26
2021	3	7	76001	7600103	101	17	16	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	18	20	0,61
2021	3	7	76001	7600103	101	19	13	0,27
2021	3	7	76001	7600103	101	20	20	0,4
2021	3	7	76001	7600103	101	21	13	0,27
2021	3	7	76001	7600103	101	22	13	0,3
2021	3	7	76001	7600103	101	23	13	0,26
2021	3	7	76001	7600103	101	24	16	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	25	20	0,46
2021	3	7	76001	7600103	101	26	13	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	27	13	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	28	21	0,31
2021	3	7	76001	7600103	101	29	12	0,28
2021	3	7	76001	7600103	101	30	13	0,25
2021	3	7	76001	7600103	101	31	19	0,92
2021	3	7	76001	7600104	101	1	18	0,45
2021	3	7	76001	7600104	101	2	13	0,36
2021	3	7	76001	7600104	101	3	17	0,43
2021	3	7	76001	7600104	101	4	20	0,61
2021	3	7	76001	7600104	101	5	21	0,66
2021	3	7	76001	7600104	101	6	15	0,33
2021	3	7	76001	7600104	101	7	21	0,51
2021	3	7	76001	7600104	101	8	21	0,52
2021	3	7	76001	7600104	101	9	15	0,33
2021	3	7	76001	7600104	101	10	19	0,47
2021	3	7	76001	7600104	101	11	16	0,54
2021	3	7	76001	7600104	101	12	21	0,58
2021	3	7	76001	7600104	101	13	20	0,83
2021	3	7	76001	7600104	101	14	13	0,33
2021	3	7	76001	7600104	101	15	21	0,59
2021	3	7	76001	7600104	101	16	13	0,35
2021	3	7	76001	7600104	101	17	16	0,38
2021	3	7	76001	7600104	101	18	20	0,63
2021	3	7	76001	7600104	101	19	13	0,36
2021	3	7	76001	7600104	101	20	20	0,69
2021	3	7	76001	7600104	101	21	13	0,38
2021	3	7	76001	7600104	101	22	13	0,35

2021	3	7	76001	7600104	101	23	13	0,36
2021	3	7	76001	7600104	101	24	16	0,4
2021	3	7	76001	7600104	101	25	20	0,62
2021	3	7	76001	7600104	101	26	13	0,37
2021	3	7	76001	7600104	101	27	13	0,38
2021	3	7	76001	7600104	101	28	21	0,59
2021	3	7	76001	7600104	101	29	12	0,37
2021	3	7	76001	7600104	101	30	13	0,36
2021	3	7	76001	7600104	101	31	19	1,28
2021	3	7	76001	7600105	101	1	18	0,19
2021	3	7	76001	7600105	101	2	13	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	3	17	0,19
2021	3	7	76001	7600105	101	4	20	21,64
2021	3	7	76001	7600105	101	5	21	25,21
2021	3	7	76001	7600105	101	6	15	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	7	21	0,28
2021	3	7	76001	7600105	101	8	21	0,3
2021	3	7	76001	7600105	101	9	15	0,21
2021	3	7	76001	7600105	101	10	19	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	11	16	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	12	21	0,24
2021	3	7	76001	7600105	101	13	20	0,24
2021	3	7	76001	7600105	101	14	13	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	15	21	0,24
2021	3	7	76001	7600105	101	16	13	0,21
2021	3	7	76001	7600105	101	17	16	0,17
2021	3	7	76001	7600105	101	18	20	0,22
2021	3	7	76001	7600105	101	19	13	0,21
2021	3	7	76001	7600105	101	20	20	0,22
2021	3	7	76001	7600105	101	21	13	0,45
2021	3	7	76001	7600105	101	22	13	0,22
2021	3	7	76001	7600105	101	23	13	0,19
2021	3	7	76001	7600105	101	24	16	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	25	20	0,25
2021	3	7	76001	7600105	101	26	13	0,22
2021	3	7	76001	7600105	101	27	13	0,2
2021	3	7	76001	7600105	101	28	21	0,19
2021	3	7	76001	7600105	101	29	12	0,28
2021	3	7	76001	7600105	101	30	13	0,24
2021	3	7	76001	7600105	101	31	19	0,82
2021	3	7	76001	7600106	101	1	18	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	2	13	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	3	17	0,23
2021	3	7	76001	7600106	101	4	20	0,28
2021	3	7	76001	7600106	101	5	21	0,29
2021	3	7	76001	7600106	101	6	15	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	7	21	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	8	21	0,41
2021	3	7	76001	7600106	101	9	15	0,42
2021	3	7	76001	7600106	101	10	19	0,44
2021	3	7	76001	7600106	101	11	16	0,38
2021	3	7	76001	7600106	101	12	21	0,26
2021	3	7	76001	7600106	101	13	20	0,26
2021	3	7	76001	7600106	101	14	13	0,43
2021	3	7	76001	7600106	101	15	21	0,25
2021	3	7	76001	7600106	101	16	13	0,26
2021	3	7	76001	7600106	101	17	16	0,25
2021	3	7	76001	7600106	101	18	20	0,26
2021	3	7	76001	7600106	101	19	13	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	20	20	0,24
2021	3	7	76001	7600106	101	21	13	0,24
2021	3	7	76001	7600106	101	22	13	0,25
2021	3	7	76001	7600106	101	23	13	0,25
2021	3	7	76001	7600106	101	24	16	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	25	20	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	26	13	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	27	13	0,28
2021	3	7	76001	7600106	101	28	21	0,23
2021	3	7	76001	7600106	101	29	12	0,27
2021	3	7	76001	7600106	101	30	13	0,24
2021	3	7	76001	7600106	101	31	19	1,18
2021	3	7	76001	7600107	101	1	18	0,18
2021	3	7	76001	7600107	101	2	13	0,2
2021	3	7	76001	7600107	101	3	17	0,24
2021	3	7	76001	7600107	101	4	20	0,25
2021	3	7	76001	7600107	101	5	21	0,27
2021	3	7	76001	7600107	101	6	15	18,01
2021	3	7	76001	7600107	101	7	21	0,23
2021	3	7	76001	7600107	101	8	21	0,23
2021	3	7	76001	7600107	101	9	15	0,25
2021	3	7	76001	7600107	101	10	19	0,24
2021	3	7	76001	7600107	101	11	16	0,29
2021	3	7	76001	7600107	101	12	21	0,24
2021	3	7	76001	7600107	101	13	20	0,28
2021	3	7	76001	7600107	101	14	13	0,35
2021	3	7	76001	7600107	101	15	21	0,3
2021	3	7	76001	7600107	101	16	13	0,25

2021	3	7	76001	7600107	101	17	16	0,23
2021	3	7	76001	7600107	101	18	20	0,25
2021	3	7	76001	7600107	101	19	13	0,45
2021	3	7	76001	7600107	101	20	20	0,21
2021	3	7	76001	7600107	101	21	13	0,2
2021	3	7	76001	7600107	101	22	13	0,28
2021	3	7	76001	7600107	101	23	13	0,22
2021	3	7	76001	7600107	101	24	16	0,25
2021	3	7	76001	7600107	101	25	20	0,31
2021	3	7	76001	7600107	101	26	13	0,24
2021	3	7	76001	7600107	101	27	13	0,25
2021	3	7	76001	7600107	101	28	21	0,19
2021	3	7	76001	7600107	101	29	12	0,24
2021	3	7	76001	7600107	101	30	13	0,19
2021	3	7	76001	7600107	101	31	19	1,11
2021	3	7	76001	7600108	101	1	18	0,51
2021	3	7	76001	7600108	101	2	13	0,51
2021	3	7	76001	7600108	101	3	17	0,57
2021	3	7	76001	7600108	101	4	20	10,64
2021	3	7	76001	7600108	101	5	21	12,32
2021	3	7	76001	7600108	101	6	15	11,34
2021	3	7	76001	7600108	101	7	21	0,63
2021	3	7	76001	7600108	101	8	21	0,66
2021	3	7	76001	7600108	101	9	15	0,54
2021	3	7	76001	7600108	101	10	19	0,59
2021	3	7	76001	7600108	101	11	16	0,63
2021	3	7	76001	7600108	101	12	21	0,69
2021	3	7	76001	7600108	101	13	20	0,63
2021	3	7	76001	7600108	101	14	13	0,52
2021	3	7	76001	7600108	101	15	21	0,57
2021	3	7	76001	7600108	101	16	13	0,51
2021	3	7	76001	7600108	101	17	16	0,54
2021	3	7	76001	7600108	101	18	20	0,64
2021	3	7	76001	7600108	101	19	13	0,5
2021	3	7	76001	7600108	101	20	20	0,68
2021	3	7	76001	7600108	101	21	13	0,54
2021	3	7	76001	7600108	101	22	13	0,51
2021	3	7	76001	7600108	101	23	13	0,6
2021	3	7	76001	7600108	101	24	16	0,56
2021	3	7	76001	7600108	101	25	20	0,79
2021	3	7	76001	7600108	101	26	13	0,67
2021	3	7	76001	7600108	101	27	13	0,65
2021	3	7	76001	7600108	101	28	21	0,66
2021	3	7	76001	7600108	101	29	12	0,61
2021	3	7	76001	7600108	101	30	13	0,6
2021	3	7	76001	7600108	101	31	19	1,56
2021	3	7	76001	7600109	101	1	18	0,25
2021	3	7	76001	7600109	101	2	13	0,32
2021	3	7	76001	7600109	101	3	17	0,31
2021	3	7	76001	7600109	101	4	20	0,3
2021	3	7	76001	7600109	101	5	21	0,3
2021	3	7	76001	7600109	101	6	15	0,3
2021	3	7	76001	7600109	101	7	21	0,28
2021	3	7	76001	7600109	101	8	21	0,42
2021	3	7	76001	7600109	101	9	15	0,32
2021	3	7	76001	7600109	101	10	19	0,3
2021	3	7	76001	7600109	101	11	16	0,35
2021	3	7	76001	7600109	101	12	21	0,35
2021	3	7	76001	7600109	101	13	20	0,31
2021	3	7	76001	7600109	101	14	13	0,28
2021	3	7	76001	7600109	101	15	21	0,35
2021	3	7	76001	7600109	101	16	13	0,33
2021	3	7	76001	7600109	101	17	16	0,33
2021	3	7	76001	7600109	101	18	20	0,38
2021	3	7	76001	7600109	101	19	13	0,34
2021	3	7	76001	7600109	101	20	20	0,38
2021	3	7	76001	7600109	101	21	13	0,28
2021	3	7	76001	7600109	101	22	13	0,34
2021	3	7	76001	7600109	101	23	13	0,33
2021	3	7	76001	7600109	101	24	16	0,27
2021	3	7	76001	7600109	101	25	20	0,41
2021	3	7	76001	7600109	101	26	13	0,37
2021	3	7	76001	7600109	101	27	13	0,34
2021	3	7	76001	7600109	101	28	21	0,29
2021	3	7	76001	7600109	101	29	12	0,34
2021	3	7	76001	7600109	101	30	13	0,32
2021	3	7	76001	7600109	101	31	19	0,78
2021	3	7	76001	7600110	101	1	18	0,2
2021	3	7	76001	7600110	101	2	13	0,22
2021	3	7	76001	7600110	101	3	17	0,23
2021	3	7	76001	7600110	101	4	20	0,26
2021	3	7	76001	7600110	101	5	21	0,25
2021	3	7	76001	7600110	101	6	15	0,4
2021	3	7	76001	7600110	101	7	21	0,18
2021	3	7	76001	7600110	101	8	21	0,18
2021	3	7	76001	7600110	101	9	15	0,19
2021	3	7	76001	7600110	101	10	19	0,2

2021	3	7	76001	7600110	101	11	16	0,2
2021	3	7	76001	7600110	101	12	21	0,21
2021	3	7	76001	7600110	101	13	20	0,21
2021	3	7	76001	7600110	101	14	13	0,16
2021	3	7	76001	7600110	101	15	21	0,19
2021	3	7	76001	7600110	101	16	13	0,18
2021	3	7	76001	7600110	101	17	16	0,18
2021	3	7	76001	7600110	101	18	20	0,2
2021	3	7	76001	7600110	101	19	13	0,19
2021	3	7	76001	7600110	101	20	20	0,19
2021	3	7	76001	7600110	101	21	13	0,17
2021	3	7	76001	7600110	101	22	13	0,18
2021	3	7	76001	7600110	101	23	13	0,17
2021	3	7	76001	7600110	101	24	16	0,17
2021	3	7	76001	7600110	101	25	20	0,27
2021	3	7	76001	7600110	101	26	13	0,2
2021	3	7	76001	7600110	101	27	13	0,18
2021	3	7	76001	7600110	101	28	21	0,24
2021	3	7	76001	7600110	101	29	12	0,2
2021	3	7	76001	7600110	101	30	13	0,17
2021	3	7	76001	7600110	101	31	19	1,27
2021	3	7	76001	7600111	101	1	18	0,33
2021	3	7	76001	7600111	101	2	13	0,36
2021	3	7	76001	7600111	101	3	17	0,37
2021	3	7	76001	7600111	101	4	20	0,39
2021	3	7	76001	7600111	101	5	21	0,42
2021	3	7	76001	7600111	101	6	15	0,73
2021	3	7	76001	7600111	101	7	21	0,36
2021	3	7	76001	7600111	101	8	21	0,62
2021	3	7	76001	7600111	101	9	15	0,48
2021	3	7	76001	7600111	101	10	19	0,34
2021	3	7	76001	7600111	101	11	16	0,35
2021	3	7	76001	7600111	101	12	21	0,46
2021	3	7	76001	7600111	101	13	20	0,35
2021	3	7	76001	7600111	101	14	13	0,33
2021	3	7	76001	7600111	101	15	21	0,43
2021	3	7	76001	7600111	101	16	13	0,28
2021	3	7	76001	7600111	101	17	16	0,38
2021	3	7	76001	7600111	101	18	20	2,49
2021	3	7	76001	7600111	101	19	13	0,37
2021	3	7	76001	7600111	101	20	20	0,37
2021	3	7	76001	7600111	101	21	13	0,31
2021	3	7	76001	7600111	101	22	13	0,45
2021	3	7	76001	7600111	101	23	13	0,32
2021	3	7	76001	7600111	101	24	16	0,44
2021	3	7	76001	7600111	101	25	20	0,39
2021	3	7	76001	7600111	101	26	13	0,35
2021	3	7	76001	7600111	101	27	13	0,32
2021	3	7	76001	7600111	101	28	21	0,32
2021	3	7	76001	7600111	101	29	12	0,32
2021	3	7	76001	7600111	101	30	13	0,29
2021	3	7	76001	7600111	101	31	19	0,9
2021	3	7	76001	7600112	101	1	18	0,21
2021	3	7	76001	7600112	101	2	13	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	3	17	0,24
2021	3	7	76001	7600112	101	4	20	0,3
2021	3	7	76001	7600112	101	5	21	0,31
2021	3	7	76001	7600112	101	6	15	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	7	21	0,19
2021	3	7	76001	7600112	101	8	21	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	9	15	0,32
2021	3	7	76001	7600112	101	10	19	0,24
2021	3	7	76001	7600112	101	11	16	0,24
2021	3	7	76001	7600112	101	12	21	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	13	20	0,24
2021	3	7	76001	7600112	101	14	13	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	15	21	0,29
2021	3	7	76001	7600112	101	16	13	0,25
2021	3	7	76001	7600112	101	17	16	0,32
2021	3	7	76001	7600112	101	18	20	0,27
2021	3	7	76001	7600112	101	19	13	0,33
2021	3	7	76001	7600112	101	20	20	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	21	13	0,26
2021	3	7	76001	7600112	101	22	13	0,27
2021	3	7	76001	7600112	101	23	13	0,27
2021	3	7	76001	7600112	101	24	16	0,28
2021	3	7	76001	7600112	101	25	20	0,4
2021	3	7	76001	7600112	101	26	13	0,33
2021	3	7	76001	7600112	101	27	13	0,29
2021	3	7	76001	7600112	101	28	21	0,3
2021	3	7	76001	7600112	101	29	12	0,34
2021	3	7	76001	7600112	101	30	13	0,3
2021	3	7	76001	7600112	101	31	19	1,63
2021	3	7	76001	7600113	101	1	18	0,31
2021	3	7	76001	7600113	101	2	13	0,31
2021	3	7	76001	7600113	101	3	17	0,46
2021	3	7	76001	7600113	101	4	20	11,15

2021	3	7	76001	7600113	101	5	21	11,24
2021	3	7	76001	7600113	101	6	15	0,44
2021	3	7	76001	7600113	101	7	21	0,34
2021	3	7	76001	7600113	101	8	21	0,34
2021	3	7	76001	7600113	101	9	15	0,35
2021	3	7	76001	7600113	101	10	19	0,33
2021	3	7	76001	7600113	101	11	16	0,33
2021	3	7	76001	7600113	101	12	21	0,4
2021	3	7	76001	7600113	101	13	20	0,4
2021	3	7	76001	7600113	101	14	13	0,4
2021	3	7	76001	7600113	101	15	21	0,4
2021	3	7	76001	7600113	101	16	13	0,34
2021	3	7	76001	7600113	101	17	16	0,36
2021	3	7	76001	7600113	101	18	20	0,39
2021	3	7	76001	7600113	101	19	13	0,31
2021	3	7	76001	7600113	101	20	20	0,39
2021	3	7	76001	7600113	101	21	13	0,29
2021	3	7	76001	7600113	101	22	13	0,3
2021	3	7	76001	7600113	101	23	13	0,32
2021	3	7	76001	7600113	101	24	16	0,45
2021	3	7	76001	7600113	101	25	20	0,55
2021	3	7	76001	7600113	101	26	13	0,31
2021	3	7	76001	7600113	101	27	13	0,32
2021	3	7	76001	7600113	101	28	21	0,42
2021	3	7	76001	7600113	101	29	12	0,31
2021	3	7	76001	7600113	101	30	13	0,35
2021	3	7	76001	7600113	101	31	19	1,05
2021	3	7	76001	7600114	101	1	18	13,57
2021	3	7	76001	7600114	101	2	13	0,32
2021	3	7	76001	7600114	101	3	17	0,34
2021	3	7	76001	7600114	101	4	20	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	5	21	0,41
2021	3	7	76001	7600114	101	6	15	0,38
2021	3	7	76001	7600114	101	7	21	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	8	21	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	9	15	0,46
2021	3	7	76001	7600114	101	10	19	0,39
2021	3	7	76001	7600114	101	11	16	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	12	21	0,37
2021	3	7	76001	7600114	101	13	20	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	14	13	0,31
2021	3	7	76001	7600114	101	15	21	0,4
2021	3	7	76001	7600114	101	16	13	0,32
2021	3	7	76001	7600114	101	17	16	0,31
2021	3	7	76001	7600114	101	18	20	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	19	13	0,33
2021	3	7	76001	7600114	101	20	20	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	21	13	0,31
2021	3	7	76001	7600114	101	22	13	0,29
2021	3	7	76001	7600114	101	23	13	0,35
2021	3	7	76001	7600114	101	24	16	0,92
2021	3	7	76001	7600114	101	25	20	1,61
2021	3	7	76001	7600114	101	26	13	0,32
2021	3	7	76001	7600114	101	27	13	0,3
2021	3	7	76001	7600114	101	28	21	0,41
2021	3	7	76001	7600114	101	29	12	0,32
2021	3	7	76001	7600114	101	30	13	0,3
2021	3	7	76001	7600114	101	31	19	1,32
2021	3	7	76001	7600115	101	1	18	0,48
2021	3	7	76001	7600115	101	2	13	0,53
2021	3	7	76001	7600115	101	3	17	0,52
2021	3	7	76001	7600115	101	4	20	0,53
2021	3	7	76001	7600115	101	5	21	0,57
2021	3	7	76001	7600115	101	6	15	0,5
2021	3	7	76001	7600115	101	7	21	0,47
2021	3	7	76001	7600115	101	8	21	0,52
2021	3	7	76001	7600115	101	9	15	0,54
2021	3	7	76001	7600115	101	10	19	1,16
2021	3	7	76001	7600115	101	11	16	0,54
2021	3	7	76001	7600115	101	12	21	0,54
2021	3	7	76001	7600115	101	13	20	0,52
2021	3	7	76001	7600115	101	14	13	0,49
2021	3	7	76001	7600115	101	15	21	0,57
2021	3	7	76001	7600115	101	16	13	0,5
2021	3	7	76001	7600115	101	17	16	0,55
2021	3	7	76001	7600115	101	18	20	0,68
2021	3	7	76001	7600115	101	19	13	0,47
2021	3	7	76001	7600115	101	20	20	0,61
2021	3	7	76001	7600115	101	21	13	0,5
2021	3	7	76001	7600115	101	22	13	0,54
2021	3	7	76001	7600115	101	23	13	0,53
2021	3	7	76001	7600115	101	24	16	0,56
2021	3	7	76001	7600115	101	25	20	0,65
2021	3	7	76001	7600115	101	26	13	0,55
2021	3	7	76001	7600115	101	27	13	0,53
2021	3	7	76001	7600115	101	28	21	0,54
2021	3	7	76001	7600115	101	29	12	0,51

2021	3	7	76001	7600115	101	30	13	0,92
2021	3	7	76001	7600115	101	31	19	1,89
2021	3	7	76001	7600116	101	1	18	0,29
2021	3	7	76001	7600116	101	2	13	0,31
2021	3	7	76001	7600116	101	3	17	0,32
2021	3	7	76001	7600116	101	4	20	0,35
2021	3	7	76001	7600116	101	5	21	0,36
2021	3	7	76001	7600116	101	6	15	0,27
2021	3	7	76001	7600117	101	6	15	0,25
2021	3	7	76001	7600117	101	7	21	0,28
2021	3	7	76001	7600117	101	8	21	0,26
2021	3	7	76001	7600117	101	9	15	0,24
2021	3	7	76001	7600117	101	10	19	0,28
2021	3	7	76001	7600117	101	11	16	0,27
2021	3	7	76001	7600117	101	12	21	0,3
2021	3	7	76001	7600117	101	13	20	0,29
2021	3	7	76001	7600117	101	14	13	0,26
2021	3	7	76001	7600117	101	15	21	0,32
2021	3	7	76001	7600117	101	16	13	0,27
2021	3	7	76001	7600117	101	17	16	0,26
2021	3	7	76001	7600117	101	18	20	0,32
2021	3	7	76001	7600117	101	19	13	0,23
2021	3	7	76001	7600117	101	20	20	0,3
2021	3	7	76001	7600117	101	21	13	0,26
2021	3	7	76001	7600117	101	22	13	0,21
2021	3	7	76001	7600117	101	23	13	0,25
2021	3	7	76001	7600117	101	24	16	0,25
2021	3	7	76001	7600117	101	25	20	0,33
2021	3	7	76001	7600117	101	26	13	0,31
2021	3	7	76001	7600117	101	27	13	0,24
2021	3	7	76001	7600117	101	28	21	0,28
2021	3	7	76001	7600117	101	29	12	0,41
2021	3	7	76001	7600117	101	30	13	0,32
2021	3	7	76001	7600117	101	31	19	1,03
2021	3	7	76001	7600118	101	1	18	0,33
2021	3	7	76001	7600118	101	2	13	0,36
2021	3	7	76001	7600118	101	3	17	0,38
2021	3	7	76001	7600118	101	4	20	0,48
2021	3	7	76001	7600118	101	5	21	0,4
2021	3	7	76001	7600118	101	6	15	0,35
2021	3	7	76001	7600118	101	7	21	0,45
2021	3	7	76001	7600118	101	8	21	0,49
2021	3	7	76001	7600118	101	9	15	0,3
2021	3	7	76001	7600118	101	10	19	0,45
2021	3	7	76001	7600118	101	11	16	0,47
2021	3	7	76001	7600118	101	12	21	0,44
2021	3	7	76001	7600118	101	13	20	0,43
2021	3	7	76001	7600118	101	14	13	0,31
2021	3	7	76001	7600118	101	15	21	0,44
2021	3	7	76001	7600118	101	16	13	0,26
2021	3	7	76001	7600118	101	17	16	0,36
2021	3	7	76001	7600118	101	18	20	0,45
2021	3	7	76001	7600118	101	19	13	0,33
2021	3	7	76001	7600118	101	20	20	0,47
2021	3	7	76001	7600118	101	21	13	0,37
2021	3	7	76001	7600118	101	22	13	0,29
2021	3	7	76001	7600118	101	23	13	0,33
2021	3	7	76001	7600118	101	24	16	0,4
2021	3	7	76001	7600118	101	25	20	0,55
2021	3	7	76001	7600118	101	26	13	0,4
2021	3	7	76001	7600118	101	27	13	0,33
2021	3	7	76001	7600118	101	28	21	0,45
2021	3	7	76001	7600118	101	29	12	0,35
2021	3	7	76001	7600118	101	30	13	0,33
2021	3	7	76001	7600118	101	31	19	1,7
2021	3	7	76001	7600119	101	1	18	9,4
2021	3	7	76001	7600119	101	2	13	9,51
2021	3	7	76001	7600119	101	3	17	5,58
2021	3	7	76001	7600119	101	4	20	11,26
2021	3	7	76001	7600119	101	5	21	10,78
2021	3	7	76001	7600119	101	6	15	8,99
2021	3	7	76001	7600119	101	7	21	0,4
2021	3	7	76001	7600119	101	8	21	0,38
2021	3	7	76001	7600119	101	9	15	0,29
2021	3	7	76001	7600119	101	10	19	0,42
2021	3	7	76001	7600119	101	11	16	0,43
2021	3	7	76001	7600119	101	12	21	0,42
2021	3	7	76001	7600119	101	13	20	0,42
2021	3	7	76001	7600119	101	14	13	0,28
2021	3	7	76001	7600119	101	15	21	0,43
2021	3	7	76001	7600119	101	16	13	0,28
2021	3	7	76001	7600119	101	17	16	0,39
2021	3	7	76001	7600119	101	18	20	0,53
2021	3	7	76001	7600119	101	19	13	0,31
2021	3	7	76001	7600119	101	20	20	0,5
2021	3	7	76001	7600119	101	21	13	0,31
2021	3	7	76001	7600119	101	22	13	0,28

2021	3	7	76001	7600119	101	23	13	0,29
2021	3	7	76001	7600119	101	24	16	0,35
2021	3	7	76001	7600119	101	25	20	0,5
2021	3	7	76001	7600119	101	26	13	0,29
2021	3	7	76001	7600119	101	27	13	0,28
2021	3	7	76001	7600119	101	28	21	0,41
2021	3	7	76001	7600119	101	29	12	0,29
2021	3	7	76001	7600119	101	30	13	0,32
2021	3	7	76001	7600119	101	31	19	1,02
2021	3	7	76001	7600120	101	1	18	0,24
2021	3	7	76001	7600120	101	2	13	0,21
2021	3	7	76001	7600120	101	3	17	0,26
2021	3	7	76001	7600120	101	4	20	0,21
2021	3	7	76001	7600120	101	5	21	0,21
2021	3	7	76001	7600120	101	6	15	0,38
2021	3	7	76001	7600120	101	7	21	0,22
2021	3	7	76001	7600120	101	8	21	0,21
2021	3	7	76001	7600120	101	9	15	0,21
2021	3	7	76001	7600120	101	10	19	0,22
2021	3	7	76001	7600120	101	11	16	0,22
2021	3	7	76001	7600120	101	12	21	0,18
2021	3	7	76001	7600120	101	13	20	0,2
2021	3	7	76001	7600120	101	14	13	0,97
2021	3	7	76001	7600120	101	15	21	0,22
2021	3	7	76001	7600120	101	16	13	0,2
2021	3	7	76001	7600120	101	17	16	0,25
2021	3	7	76001	7600120	101	18	20	0,3
2021	3	7	76001	7600120	101	19	13	0,22
2021	3	7	76001	7600120	101	20	20	0,21
2021	3	7	76001	7600120	101	21	13	0,28
2021	3	7	76001	7600120	101	22	13	0,24
2021	3	7	76001	7600120	101	23	13	0,23
2021	3	7	76001	7600120	101	24	16	0,25
2021	3	7	76001	7600120	101	25	20	0,23
2021	3	7	76001	7600120	101	26	13	0,31
2021	3	7	76001	7600120	101	27	13	0,24
2021	3	7	76001	7600120	101	28	21	0,2
2021	3	7	76001	7600120	101	29	12	0,24
2021	3	7	76001	7600120	101	30	13	0,25
2021	3	7	76001	7600120	101	31	19	1,82
2021	3	7	76001	7600121	101	1	18	0,45
2021	3	7	76001	7600121	101	2	13	0,43
2021	3	7	76001	7600121	101	3	17	0,39
2021	3	7	76001	7600121	101	4	20	0,46
2021	3	7	76001	7600121	101	5	21	0,5
2021	3	7	76001	7600121	101	6	15	0,49
2021	3	7	76001	7600121	101	7	21	0,67
2021	3	7	76001	7600121	101	8	21	0,64
2021	3	7	76001	7600121	101	9	15	0,56
2021	3	7	76001	7600121	101	10	19	0,52
2021	3	7	76001	7600121	101	11	16	0,83
2021	3	7	76001	7600121	101	12	21	0,67
2021	3	7	76001	7600121	101	13	20	0,7
2021	3	7	76001	7600121	101	14	13	0,43
2021	3	7	76001	7600121	101	15	21	0,44
2021	3	7	76001	7600121	101	16	13	0,42
2021	3	7	76001	7600121	101	17	16	0,42
2021	3	7	76001	7600121	101	18	20	0,56
2021	3	7	76001	7600121	101	19	13	0,44
2021	3	7	76001	7600121	101	20	20	0,89
2021	3	7	76001	7600121	101	21	13	0,41
2021	3	7	76001	7600121	101	22	13	0,45
2021	3	7	76001	7600121	101	23	13	0,49
2021	3	7	76001	7600121	101	24	16	0,5
2021	3	7	76001	7600121	101	25	20	2,37
2021	3	7	76001	7600121	101	26	13	0,48
2021	3	7	76001	7600121	101	27	13	0,5
2021	3	7	76001	7600121	101	28	21	0,8
2021	3	7	76001	7600121	101	29	12	0,47
2021	3	7	76001	7600121	101	30	13	0,47
2021	3	7	76001	7600121	101	31	19	0,88
2021	3	7	76001	7600122	101	1	18	0,68
2021	3	7	76001	7600122	101	2	13	0,54
2021	3	7	76001	7600122	101	3	17	0,7
2021	3	7	76001	7600122	101	4	20	0,68
2021	3	7	76001	7600122	101	5	21	0,75
2021	3	7	76001	7600122	101	6	15	0,58
2021	3	7	76001	7600122	101	7	21	0,58
2021	3	7	76001	7600122	101	8	21	0,55
2021	3	7	76001	7600122	101	9	15	0,45
2021	3	7	76001	7600122	101	10	19	0,55
2021	3	7	76001	7600122	101	11	16	0,62
2021	3	7	76001	7600122	101	12	21	0,53
2021	3	7	76001	7600122	101	13	20	0,59
2021	3	7	76001	7600122	101	14	13	0,52
2021	3	7	76001	7600122	101	15	21	0,53
2021	3	7	76001	7600122	101	16	13	0,47

2021	3	7	76001	7600122	101	17	16	0,51
2021	3	7	76001	7600122	101	18	20	0,63
2021	3	7	76001	7600122	101	19	13	0,46
2021	3	7	76001	7600122	101	20	20	0,97
2021	3	7	76001	7600122	101	21	13	0,52
2021	3	7	76001	7600122	101	22	13	0,43
2021	3	7	76001	7600122	101	23	13	0,47
2021	3	7	76001	7600122	101	24	16	0,54
2021	3	7	76001	7600122	101	25	20	0,57
2021	3	7	76001	7600122	101	26	13	0,46
2021	3	7	76001	7600122	101	27	13	0,55
2021	3	7	76001	7600122	101	28	21	0,48
2021	3	7	76001	7600122	101	29	12	0,56
2021	3	7	76001	7600122	101	30	13	0,4
2021	3	7	76001	7600122	101	31	19	1,19
2021	3	7	76001		101	1	18	2,37
2021	3	7	76001		101	2	13	1,92
2021	3	7	76001		101	3	17	0,98
2021	3	7	76001		101	4	20	3,86
2021	3	7	76001		101	5	21	4,03
2021	3	7	76001		101	6	15	2,58
2021	3	7	76001		101	7	21	0,36
2021	3	7	76001		101	8	21	0,38
2021	3	7	76001		101	9	15	0,33
2021	3	7	76001		101	10	19	0,41
2021	3	7	76001		101	11	16	0,39
2021	3	7	76001		101	12	21	0,38
2021	3	7	76001		101	13	20	0,39
2021	3	7	76001		101	14	13	0,32
2021	3	7	76001		101	15	21	0,37
2021	3	7	76001		101	16	13	0,31
2021	3	7	76001		101	17	16	0,32
2021	3	7	76001		101	18	20	0,49
2021	3	7	76001		101	19	13	0,31
2021	3	7	76001		101	20	20	0,42
2021	3	7	76001		101	21	13	0,32
2021	3	7	76001		101	22	13	0,31
2021	3	7	76001		101	23	13	0,31
2021	3	7	76001		101	24	16	0,38
2021	3	7	76001		101	25	20	0,64
2021	3	7	76001		101	26	13	0,36
2021	3	7	76001		101	27	13	0,35
2021	3	7	76001		101	28	21	0,38
2021	3	7	76001		101	29	12	0,35
2021	3	7	76001		101	30	13	0,33
2021	3	7	76001		101	31	19	1,15
2021	3	7	76109		101	1	20	1,31
2021	3	7	76109		101	2	20	1,17
2021	3	7	76109		101	3	21	1,26
2021	3	7	76109		101	4	20	1,42
2021	3	7	76109		101	5	12	0,98
2021	3	7	76109		101	6	21	1,03
2021	3	7	76109		101	7	21	1,2
2021	3	7	76109		101	8	21	1,75
2021	3	7	76109		101	9	20	2,41
2021	3	7	76109		101	10	20	1,96
2021	3	7	76109		101	11	20	0,5
2021	3	7	76109		101	12	21	0,74
2021	3	7	76109		101	13	20	0,92
2021	3	7	76109		101	14	21	0,76
2021	3	7	76109		101	15	20	0,8
2021	3	7	76109		101	16	21	0,58
2021	3	7	76109		101	17	21	0,66
2021	3	7	76109		101	18	20	0,55
2021	3	7	76109		101	19	21	0,72
2021	3	7	76109		101	20	20	0,63
2021	3	7	76109		101	21	21	0,82
2021	3	7	76109		101	22	21	0,75
2021	3	7	76109		101	23	21	0,75
2021	3	7	76109		101	24	21	0,75
2021	3	7	76109		101	25	21	0,7
2021	3	7	76109		101	26	21	0,64
2021	3	7	76109		101	27	21	0,67
2021	3	7	76109		101	28	21	0,65
2021	3	7	8001	800104	101	24	17	0,3
2021	3	7	8001	800104	101	25	18	0,41
2021	3	7	8001	800104	101	26	17	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	27	17	0,24
2021	3	7	8001	800104	101	28	13	0,28
2021	3	7	8001	800104	101	29	13	0,23
2021	3	7	8001	800104	101	30	13	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	31	20	0,52
2021	3	7	8001	800105	101	1	13	0,51
2021	3	7	8001	800105	101	2	12	0,14
2021	3	7	8001	800105	101	3	17	0,13
2021	3	7	8001	800105	101	4	20	0,16
2021	3	7	8001	800105	101	5	20	0,11

2021	3	7	8001	800105	101	6	16	0,11
2021	3	7	8001	800105	101	7	13	0,1
2021	3	7	8001	800105	101	8	13	0,11
2021	3	7	8001	800105	101	9	13	0,11
2021	3	7	8001	800105	101	10	11	0,24
2021	3	7	8001	800105	101	11	16	0,21
2021	3	7	8001	800105	101	12	13	0,24
2021	3	7	8001	800105	101	13	13	0,18
2021	3	7	8001	800105	101	14	13	0,22
2021	3	7	8001	800105	101	15	13	0,12
2021	3	7	8001	800105	101	16	13	0,15
2021	3	7	8001	800105	101	17	16	0,09
2021	3	7	8001	800105	101	18	19	0,11
2021	3	7	8001	800105	101	19	13	0,11
2021	3	7	8001	800105	101	20	19	0,09
2021	3	7	8001	800105	101	21	13	0,16
2021	3	7	8001	800105	101	22	13	0,14
2021	3	7	5631		101	29	20	0,33
2021	3	7	5631		101	30	20	0,26
2021	3	7	5631		101	31	21	0,45
2021	3	7	5736		101	1	19	0,94
2021	3	7	5736		101	2	20	0,79
2021	3	7	5736		101	3	21	0,4
2021	3	7	5736		101	4	20	1,06
2021	3	7	5736		101	5	20	0,61
2021	3	7	5736		101	6	20	0,75
2021	3	7	5736		101	7	20	1,13
2021	3	7	5736		101	8	20	1,48
2021	3	7	5736		101	9	20	0,41
2021	3	7	5736		101	10	20	0,94
2021	3	7	5736		101	11	20	1,85
2021	3	7	5736		101	12	20	1,17
2021	3	7	5736		101	13	20	0,28
2021	3	7	5736		101	14	20	0,81
2021	3	7	5736		101	15	21	3,22
2021	3	7	5736		101	16	19	2,05
2021	3	7	5736		101	17	21	1,12
2021	3	7	5736		101	18	19	0,41
2021	3	7	5736		101	19	20	0,35
2021	3	7	5736		101	20	20	0,37
2021	3	7	5736		101	21	20	0,4
2021	3	7	5736		101	22	19	1,83
2021	3	7	5736		101	23	21	1,35
2021	3	7	5736		101	24	20	1,8
2021	3	7	5736		101	25	20	1,03
2021	3	7	5736		101	26	20	0,39
2021	3	7	5736		101	27	20	0,46
2021	3	7	5736		101	28	20	1,15
2021	3	7	5736		101	29	20	0,31
2021	3	7	5736		101	30	20	1,55
2021	3	7	5736		101	31	21	1,02
2021	3	7	8001	800101	101	1	13	0,43
2021	3	7	8001	800101	101	2	12	0,36
2021	3	7	8001	800101	101	3	17	0,32
2021	3	7	8001	800101	101	4	20	0,4
2021	3	7	8001	800101	101	5	20	0,37
2021	3	7	8001	800101	101	6	16	0,31
2021	3	7	8001	800101	101	7	13	0,35
2021	3	7	8001	800101	101	8	13	0,38
2021	3	7	8001	800101	101	9	13	0,33
2021	3	7	8001	800101	101	10	11	0,54
2021	3	7	8001	800101	101	11	16	0,5
2021	3	7	8001	800101	101	12	13	0,51
2021	3	7	8001	800101	101	13	13	0,35
2021	3	7	8001	800101	101	14	13	0,26
2021	3	7	8001	800101	101	15	13	0,28
2021	3	7	8001	800101	101	16	13	0,28
2021	3	7	8001	800101	101	17	16	0,38
2021	3	7	8001	800101	101	18	19	0,46
2021	3	7	8001	800101	101	19	13	0,28
2021	3	7	8001	800101	101	20	19	0,65
2021	3	7	8001	800101	101	21	13	0,38
2021	3	7	8001	800101	101	22	13	0,32
2021	3	7	8001	800101	101	23	13	0,51
2021	3	7	8001	800101	101	24	17	0,9
2021	3	7	8001	800101	101	25	18	0,68
2021	3	7	8001	800101	101	26	17	0,37
2021	3	7	8001	800101	101	27	17	0,84
2021	3	7	8001	800101	101	28	13	0,52
2021	3	7	8001	800101	101	29	13	0,35
2021	3	7	8001	800101	101	30	13	0,34
2021	3	7	8001	800101	101	31	20	0,7
2021	3	7	8001	800102	101	1	13	0,31
2021	3	7	8001	800102	101	2	12	0,35
2021	3	7	8001	800102	101	3	17	0,36
2021	3	7	8001	800102	101	4	20	0,39
2021	3	7	8001	800102	101	5	20	0,45

2021	3	7	8001	800102	101	6	16	0,33
2021	3	7	8001	800102	101	7	13	0,32
2021	3	7	8001	800102	101	8	13	0,3
2021	3	7	8001	800102	101	9	13	0,43
2021	3	7	8001	800102	101	10	11	0,43
2021	3	7	8001	800102	101	11	16	0,39
2021	3	7	8001	800102	101	12	13	0,31
2021	3	7	8001	800102	101	13	13	0,33
2021	3	7	8001	800102	101	14	13	0,31
2021	3	7	8001	800102	101	15	13	0,33
2021	3	7	8001	800102	101	16	13	0,29
2021	3	7	8001	800102	101	17	16	0,34
2021	3	7	8001	800102	101	18	19	0,35
2021	3	7	8001	800102	101	19	13	0,35
2021	3	7	8001	800102	101	20	19	0,43
2021	3	7	8001	800102	101	21	13	0,34
2021	3	7	8001	800102	101	22	13	0,37
2021	3	7	8001	800102	101	23	13	0,55
2021	3	7	8001	800102	101	24	17	0,54
2021	3	7	8001	800102	101	25	18	0,37
2021	3	7	8001	800102	101	26	17	0,34
2021	3	7	8001	800102	101	27	17	0,58
2021	3	7	8001	800102	101	28	13	0,43
2021	3	7	8001	800102	101	29	13	0,33
2021	3	7	8001	800102	101	30	13	0,33
2021	3	7	8001	800102	101	31	20	0,56
2021	3	7	8001	800103	101	1	13	0,15
2021	3	7	8001	800103	101	2	12	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	3	17	0,18
2021	3	7	8001	800103	101	4	20	0,19
2021	3	7	8001	800103	101	5	20	0,21
2021	3	7	8001	800103	101	6	16	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	7	13	0,24
2021	3	7	8001	800103	101	8	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	9	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	10	11	0,27
2021	3	7	8001	800103	101	11	16	0,2
2021	3	7	8001	800103	101	12	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	13	13	0,15
2021	3	7	8001	800103	101	14	13	0,14
2021	3	7	8001	800103	101	15	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	16	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	17	16	0,17
2021	3	7	8001	800103	101	18	19	0,18
2021	3	7	8001	800103	101	19	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	20	19	0,32
2021	3	7	8001	800103	101	21	13	0,14
2021	3	7	8001	800103	101	22	13	0,2
2021	3	7	8001	800103	101	23	13	0,27
2021	3	7	8001	800103	101	24	17	0,31
2021	3	7	8001	800103	101	25	18	0,25
2021	3	7	8001	800103	101	26	17	0,2
2021	3	7	8001	800103	101	27	17	0,19
2021	3	7	8001	800103	101	28	13	0,19
2021	3	7	8001	800103	101	29	13	0,19
2021	3	7	8001	800103	101	30	13	0,16
2021	3	7	8001	800103	101	31	20	0,34
2021	3	7	8001	800104	101	1	13	0,55
2021	3	7	8001	800104	101	2	12	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	3	17	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	4	20	0,22
2021	3	7	8001	800104	101	5	20	0,25
2021	3	7	8001	800104	101	6	16	0,2
2021	3	7	8001	800104	101	7	13	0,2
2021	3	7	8001	800104	101	8	13	0,2
2021	3	7	8001	800104	101	9	13	0,18
2021	3	7	8001	800104	101	10	11	0,22
2021	3	7	8001	800104	101	11	16	0,24
2021	3	7	8001	800104	101	12	13	0,24
2021	3	7	8001	800104	101	13	13	0,2
2021	3	7	8001	800104	101	14	13	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	15	13	0,19
2021	3	7	8001	800104	101	16	13	0,18
2021	3	7	8001	800104	101	17	16	0,19
2021	3	7	8001	800104	101	18	19	0,22
2021	3	7	8001	800104	101	19	13	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	20	19	0,25
2021	3	7	8001	800104	101	21	13	0,21
2021	3	7	8001	800104	101	22	13	0,18
2021	3	7	8001	800104	101	23	13	0,3
2021	3	7	76109		101	29	21	0,85
2021	3	7	76109		101	30	21	1,07
2021	3	7	76109		101	31	21	2,48
2021	3	7	76111		101	1	20	0,4
2021	3	7	76111		101	2	20	0,46
2021	3	7	76111		101	3	21	0,43
2021	3	7	76111		101	4	20	0,5

2021	3	7	76111		101	5	12	0,53
2021	3	7	76111		101	6	21	0,44
2021	3	7	76111		101	7	21	0,4
2021	3	7	76111		101	8	21	0,4
2021	3	7	76111		101	9	20	0,47
2021	3	7	76111		101	10	20	0,45
2021	3	7	76111		101	11	20	0,48
2021	3	7	76111		101	12	21	0,48
2021	3	7	76111		101	13	20	0,48
2021	3	7	76111		101	14	21	0,41
2021	3	7	76111		101	15	20	0,48
2021	3	7	76111		101	16	21	0,47
2021	3	7	76111		101	17	21	0,51
2021	3	7	76111		101	18	20	0,5
2021	3	7	76111		101	19	21	0,52
2021	3	7	76111		101	20	20	0,73
2021	3	7	76111		101	21	21	0,42
2021	3	7	76111		101	22	21	0,59
2021	3	7	76111		101	23	21	0,42
2021	3	7	76111		101	24	21	0,45
2021	3	7	76111		101	25	21	0,41
2021	3	7	76111		101	26	21	0,43
2021	3	7	76111		101	27	21	0,44
2021	3	7	8001	800105	101	23	13	0,18
2021	3	7	8001	800105	101	24	17	0,2
2021	3	7	8001	800105	101	25	18	0,13
2021	3	7	8001	800105	101	26	17	0,14
2021	3	7	8001	800105	101	27	17	0,13
2021	3	7	8001	800105	101	28	13	0,15
2021	3	7	8001	800105	101	29	13	0,24
2021	3	7	8001	800105	101	30	13	0,21
2021	3	7	8001	800105	101	31	20	0,26
2021	3	7	8001		101	1	13	0,43
2021	3	7	8001		101	2	12	0,23
2021	3	7	8001		101	3	17	0,23
2021	3	7	8001		101	4	20	0,27
2021	3	7	8001		101	5	20	0,28
2021	3	7	8001		101	6	16	0,21
2021	3	7	8001		101	7	13	0,23
2021	3	7	8001		101	8	13	0,22
2021	3	7	8001		101	9	13	0,21
2021	3	7	8001		101	10	11	0,3
2021	3	7	8001		101	11	16	0,3
2021	3	7	8001		101	12	13	0,28
2021	3	7	8001		101	13	13	0,22
2021	3	7	8001		101	14	13	0,22
2021	3	7	8001		101	15	13	0,2
2021	3	7	8001		101	16	13	0,2
2021	3	7	8001		101	17	16	0,22
2021	3	7	8001		101	18	19	0,27
2021	3	7	8001		101	19	13	0,21
2021	3	7	8001		101	20	19	0,35
2021	3	7	8001		101	21	13	0,23
2021	3	7	76111		101	28	21	0,5
2021	3	7	76111		101	29	21	0,52
2021	3	7	76111		101	30	21	0,52
2021	3	7	76111		101	31	21	1,77
2021	3	7	76130		101	1	20	1,27
2021	3	7	76130		101	2	20	1,32
2021	3	7	76130		101	3	21	1,31
2021	3	7	76130		101	4	20	1,37
2021	3	7	76130		101	5	12	1,22
2021	3	7	76130		101	6	21	1,15
2021	3	7	76130		101	7	21	1,39
2021	3	7	76130		101	8	21	1,5
2021	3	7	76130		101	9	20	1,4
2021	3	7	76130		101	10	20	1,44
2021	3	7	76130		101	11	20	1,38
2021	3	7	76130		101	12	21	1,29
2021	3	7	76130		101	13	20	1,62
2021	3	7	76130		101	14	21	1,49
2021	3	7	76130		101	15	20	1,35
2021	3	7	76130		101	16	21	1,43
2021	3	7	76130		101	17	21	1,29
2021	3	7	76130		101	18	20	1,96
2021	3	7	76130		101	19	21	1,4
2021	3	7	76130		101	20	20	1,95
2021	3	7	76130		101	21	21	1,41
2021	3	7	76130		101	22	21	1,38
2021	3	7	76130		101	23	21	1,82
2021	3	7	76130		101	24	21	2,32
2021	3	7	76130		101	25	21	2,16
2021	3	7	76130		101	26	21	1,49
2021	3	7	8001		101	22	13	0,22
2021	3	7	8001		101	23	13	0,33
2021	3	7	8001		101	24	17	0,42
2021	3	7	8001		101	25	18	0,38

2021	3	7	8001		101	26	17	0,24
2021	3	7	8001		101	27	17	0,36
2021	3	7	8001		101	28	13	0,3
2021	3	7	8001		101	29	13	0,25
2021	3	7	8001		101	30	13	0,23
2021	3	7	8001		101	31	20	0,49
2021	3	7	8433		101	1	21	0,27
2021	3	7	8433		101	2	22	0,24
2021	3	7	8433		101	3	21	0,31
2021	3	7	8433		101	4	20	0,32
2021	3	7	8433		101	5	21	0,35
2021	3	7	8433		101	6	20	0,32
2021	3	7	8433		101	7	21	0,31
2021	3	7	8433		101	8	21	0,32
2021	3	7	8433		101	9	21	0,3
2021	3	7	8433		101	10	20	0,33
2021	3	7	8433		101	11	14	0,29
2021	3	7	8433		101	12	21	0,28
2021	3	7	8433		101	13	21	0,31
2021	3	7	8433		101	14	21	0,29
2021	3	7	8433		101	15	21	0,26
2021	3	7	8433		101	16	21	0,31
2021	3	7	8433		101	17	21	0,29
2021	3	7	8433		101	18	21	0,3
2021	3	7	8433		101	19	21	0,3
2021	3	7	8433		101	20	21	0,29
2021	3	7	76130		101	27	21	11,05
2021	3	7	76130		101	28	21	1,34
2021	3	7	76130		101	29	21	1,56
2021	3	7	76130		101	30	21	1,2
2021	3	7	76130		101	31	21	2,14
2021	3	7	76147		101	1	20	0,26
2021	3	7	76147		101	2	20	0,24
2021	3	7	76147		101	3	21	0,29
2021	3	7	76147		101	4	20	0,25
2021	3	7	76147		101	5	12	0,34
2021	3	7	76147		101	6	21	0,29
2021	3	7	76147		101	7	21	0,27
2021	3	7	76147		101	8	21	0,28
2021	3	7	76147		101	9	20	0,27
2021	3	7	76147		101	10	20	0,27
2021	3	7	76147		101	11	20	0,25
2021	3	7	76147		101	12	21	0,25
2021	3	7	76147		101	13	20	0,24
2021	3	7	76147		101	14	21	0,24
2021	3	7	76147		101	15	20	0,23
2021	3	7	76147		101	16	21	0,25
2021	3	7	76147		101	17	21	0,26
2021	3	7	76147		101	18	20	0,25
2021	3	7	76147		101	19	21	0,3
2021	3	7	76147		101	20	20	0,72
2021	3	7	76147		101	21	21	0,24
2021	3	7	76147		101	22	21	0,29
2021	3	7	76147		101	23	21	0,25
2021	3	7	76147		101	24	21	0,28
2021	3	7	76147		101	25	21	0,56
2021	3	7	8433		101	21	21	0,28
2021	3	7	8433		101	22	21	0,24
2021	3	7	8433		101	23	21	0,28
2021	3	7	8433		101	24	21	0,33
2021	3	7	8433		101	25	18	0,31
2021	3	7	8433		101	26	21	0,24
2021	3	7	8433		101	27	19	0,33
2021	3	7	8433		101	28	20	0,32
2021	3	7	8433		101	29	21	0,3
2021	3	7	8433		101	30	21	0,31
2021	3	7	8433		101	31	21	0,63
2021	3	7	8573		101	1	21	0,11
2021	3	7	8573		101	2	22	0,17
2021	3	7	8573		101	3	21	0,2
2021	3	7	8573		101	4	20	0,19
2021	3	7	8573		101	5	21	0,15
2021	3	7	8573		101	6	20	0,08
2021	3	7	8573		101	7	21	0,16
2021	3	7	8573		101	8	21	0,14
2021	3	7	8573		101	9	21	0,12
2021	3	7	8573		101	10	20	0,14
2021	3	7	8573		101	11	14	0,19
2021	3	7	8573		101	12	21	0,11
2021	3	7	8573		101	13	21	0,16
2021	3	7	8573		101	14	21	0,18
2021	3	7	8573		101	15	21	0,14
2021	3	7	8573		101	16	21	0,16
2021	3	7	8573		101	17	21	0,13
2021	3	7	8573		101	18	21	0,11
2021	3	7	8573		101	19	21	0,49
2021	3	7	76147		101	26	21	0,75

2021	3	7	76147		101	27	21	0,33
2021	3	7	76147		101	28	21	0,52
2021	3	7	76147		101	29	21	0,27
2021	3	7	76147		101	30	21	0,26
2021	3	7	76147		101	31	21	0,65
2021	3	7	76364		101	1	20	1,53
2021	3	7	76364		101	2	20	1,7
2021	3	7	76364		101	3	21	1,59
2021	3	7	76364		101	4	20	1,85
2021	3	7	76364		101	5	12	1,22
2021	3	7	76364		101	6	21	2,13
2021	3	7	76364		101	7	21	1,31
2021	3	7	76364		101	8	21	9,85
2021	3	7	76364		101	9	20	1,97
2021	3	7	76364		101	10	20	1,37
2021	3	7	76364		101	11	20	3,17
2021	3	7	76364		101	12	21	3,59
2021	3	7	76364		101	13	20	3,44
2021	3	7	76364		101	14	21	2,26
2021	3	7	76364		101	15	20	4,39
2021	3	7	76364		101	16	21	7,19
2021	3	7	76364		101	17	21	8,71
2021	3	7	76364		101	18	20	11,21
2021	3	7	76364		101	19	21	1,32
2021	3	7	76364		101	20	20	4,89
2021	3	7	76364		101	21	21	1,77
2021	3	7	76364		101	22	21	1,86
2021	3	7	76364		101	23	21	1,88
2021	3	7	76364		101	24	21	1,34
2021	3	7	76364		101	25	21	1,21
2021	3	7	76364		101	26	21	1,96
2021	3	7	76364		101	27	21	1,87
2021	3	7	76364		101	28	21	1,76
2021	3	7	76364		101	29	21	2,44
2021	3	7	76364		101	30	21	1,37
2021	3	7	76364		101	31	21	6,81
2021	3	7	76520		101	1	20	0,46
2021	3	7	76520		101	2	20	0,47
2021	3	7	76520		101	3	21	0,74
2021	3	7	76520		101	4	20	0,73
2021	3	7	76520		101	5	12	0,75
2021	3	7	76520		101	6	21	8,88
2021	3	7	76520		101	7	21	0,46
2021	3	7	76520		101	8	21	0,47
2021	3	7	76520		101	9	20	0,5
2021	3	7	76520		101	10	20	0,51
2021	3	7	76520		101	11	20	2,55
2021	3	7	76520		101	12	21	0,47
2021	3	7	76520		101	13	20	0,5
2021	3	7	76520		101	14	21	0,47
2021	3	7	76520		101	15	20	0,49
2021	3	7	76520		101	16	21	0,45
2021	3	7	76520		101	17	21	0,5
2021	3	7	76520		101	18	20	0,51
2021	3	7	76520		101	19	21	0,5
2021	3	7	76520		101	20	20	0,54
2021	3	7	76520		101	21	21	5,98
2021	3	7	76520		101	22	21	0,51
2021	3	7	76520		101	23	21	0,48
2021	3	7	76520		101	24	21	0,5
2021	3	7	76520		101	25	21	0,49
2021	3	7	76520		101	26	21	0,51
2021	3	7	76520		101	27	21	0,46
2021	3	7	76520		101	28	21	0,46
2021	3	7	76520		101	29	21	0,44
2021	3	7	76520		101	30	21	0,41
2021	3	7	76520		101	31	21	1,22
2021	3	7	76834		101	1	20	0,36
2021	3	7	76834		101	2	20	0,36
2021	3	7	76834		101	3	21	0,33
2021	3	7	76834		101	4	20	0,36
2021	3	7	76834		101	5	12	0,8
2021	3	7	76834		101	6	21	0,33
2021	3	7	76834		101	7	21	0,29
2021	3	7	76834		101	8	21	0,3
2021	3	7	76834		101	9	20	0,31
2021	3	7	76834		101	10	20	0,37
2021	3	7	76834		101	11	20	0,34
2021	3	7	76834		101	12	21	0,27
2021	3	7	76834		101	13	20	0,33
2021	3	7	76834		101	14	21	0,34
2021	3	7	76834		101	15	20	0,35
2021	3	7	76834		101	16	21	0,27
2021	3	7	76834		101	17	21	0,31
2021	3	7	76834		101	18	20	0,41
2021	3	7	76834		101	19	21	0,33
2021	3	7	76834		101	20	20	0,38

2021	3	7	76834		101	21	21	0,31
2021	3	7	76834		101	22	21	0,31
2021	3	7	76834		101	23	21	0,35
2021	3	7	76834		101	24	21	0,36
2021	3	7	76834		101	25	21	0,35
2021	3	7	76834		101	26	21	0,37
2021	3	7	76834		101	27	21	0,26
2021	3	7	76834		101	28	21	0,33
2021	3	7	76834		101	29	21	0,35
2021	3	7	76834		101	30	21	0,36
2021	3	7	76834		101	31	21	1,04
2021	3	7	76892		101	1	20	0,37
2021	3	7	76892		101	2	20	0,38
2021	3	7	76892		101	3	21	6,92
2021	3	7	76892		101	4	20	7,45
2021	3	7	76892		101	5	12	6,36
2021	3	7	76892		101	6	21	4,11
2021	3	7	76892		101	7	21	20,36
2021	3	7	76892		101	8	21	28,81
2021	3	7	76892		101	9	20	0,43
2021	3	7	76892		101	10	20	7,93
2021	3	7	76892		101	11	20	6,47
2021	3	7	76892		101	12	21	0,41
2021	3	7	76892		101	13	20	0,46
2021	3	7	76892		101	14	21	0,39
2021	3	7	76892		101	15	20	0,44
2021	3	7	76892		101	16	21	0,38
2021	3	7	76892		101	17	21	0,46
2021	3	7	76892		101	18	20	0,49
2021	3	7	76892		101	19	21	0,42
2021	3	7	76892		101	20	20	0,44
2021	3	7	76892		101	21	21	0,66
2021	3	7	76892		101	22	21	0,39
2021	3	7	76892		101	23	21	0,38
2021	3	7	76892		101	24	21	0,43
2021	3	7	76892		101	25	21	0,48
2021	3	7	76892		101	26	21	0,44
2021	3	7	76892		101	27	21	0,4
2021	3	7	76892		101	28	21	0,43
2021	3	7	76892		101	29	21	0,36
2021	3	7	76892		101	30	21	5,13
2021	3	7	76892		101	31	21	1
2021	3	7	81001		101	1	11	0,35
2021	3	7	81001		101	2	11	0,22
2021	3	7	81001		101	3	15	0,4
2021	3	7	81001		101	4	10	0,29
2021	3	7	81001		101	5	19	0,48
2021	3	7	81001		101	6	19	0,44
2021	3	7	81001		101	7	16	0,61
2021	3	7	81001		101	8	21	0,27
2021	3	7	81001		101	9	15	0,2
2021	3	7	81001		101	10	20	0,55
2021	3	7	81001		101	11	12	0,32
2021	3	7	81001		101	12	9	0,24
2021	3	7	81001		101	13	10	0,15
2021	3	7	81001		101	14	8	0,9
2021	3	7	81001		101	15	10	0,78
2021	3	7	81001		101	16	20	1,98
2021	3	7	81001		101	17	9	0,48
2021	3	7	81001		101	18	14	0,61
2021	3	7	81001		101	19	10	0,33
2021	3	7	81001		101	20	20	1,38
2021	3	7	81001		101	21	13	0,54
2021	3	7	81001		101	22	19	0,88
2021	3	7	81001		101	23	10	0,2
2021	3	7	81001		101	24	17	0,26
2021	3	7	81001		101	25	20	1,18
2021	3	7	81001		101	26	21	0,64
2021	3	7	81001		101	27	11	0,48
2021	3	7	81001		101	28	10	0,25
2021	3	7	81001		101	29	15	0,2
2021	3	7	81001		101	30	14	0,32
2021	3	7	81001		101	31	17	0,29
2021	3	7	85001		101	1	20	6,31
2021	3	7	85001		101	2	13	0,27
2021	3	7	85001		101	3	20	6,37
2021	3	7	85001		101	4	20	3,81
2021	3	7	85001		101	5	11	0,29
2021	3	7	85001		101	6	16	5,33
2021	3	7	85001		101	7	21	0,24
2021	3	7	85001		101	8	21	0,22
2021	3	7	85001		101	9	13	10,02
2021	3	7	85001		101	10	14	10,11
2021	3	7	85001		101	11	20	14,29
2021	3	7	85001		101	12	21	0,31
2021	3	7	85001		101	13	21	13,05
2021	3	7	85001		101	14	14	0,2

2021	3	7	85001		101	15	17	1,87
2021	3	7	85001		101	16	19	0,26
2021	3	7	85001		101	17	20	0,22
2021	3	7	85001		101	18	19	0,44
2021	3	7	85001		101	19	16	2,52
2021	3	7	85001		101	20	19	6,5
2021	3	7	85001		101	21	21	7,92
2021	3	7	85001		101	22	8	4,86
2021	3	7	85001		101	23	19	0,24
2021	3	7	85001		101	24	11	0,22
2021	3	7	85001		101	25	21	46,68
2021	3	7	85001		101	26	10	3,17
2021	3	7	85001		101	27	20	7,74
2021	3	7	85001		101	28	20	2,7
2021	3	7	85001		101	29	20	0,19
2021	3	7	85001		101	30	11	6,17
2021	3	7	85001		101	31	19	10,86
2021	3	7	86001		102	1	21	0,41
2021	3	7	86001		102	2	20	0,43
2021	3	7	86001		102	3	21	0,49
2021	3	7	86001		102	4	20	0,51
2021	3	7	86001		102	5	21	0,44
2021	3	7	86001		102	6	22	0,38
2021	3	7	86001		102	7	21	0,44
2021	3	7	86001		102	8	21	0,42
2021	3	7	86001		102	9	20	0,47
2021	3	7	86001		102	10	20	0,47
2021	3	7	86001		102	11	21	0,49
2021	3	7	86001		102	12	21	0,45
2021	3	7	86001		102	13	21	0,5
2021	3	7	86001		102	14	21	0,46
2021	3	7	86001		102	15	21	0,42
2021	3	7	86001		102	16	20	0,51
2021	3	7	86001		102	17	18	0,52
2021	3	7	86001		102	18	21	0,45
2021	3	7	86001		102	19	21	0,44
2021	3	7	86001		102	20	20	0,56
2021	3	7	86001		102	21	20	0,62
2021	3	7	86001		102	22	22	0,47
2021	3	7	86001		102	23	22	0,49
2021	3	7	86001		102	24	22	0,48
2021	3	7	86001		102	25	11	0,52
2021	3	7	86001		102	26	21	0,44
2021	3	7	86001		102	27	10	0,44
2021	3	7	86001		102	28	21	0,46
2021	3	7	86001		102	29	21	0,46
2021	3	7	86001		102	30	22	0,82
2021	3	7	86001		102	31	22	0,68
2021	3	7	88001		102	1	21	0,12
2021	3	7	88001		102	2	21	0,12
2021	3	7	88001		102	3	22	0,11
2021	3	7	88001		102	4	20	0,63
2021	3	7	88001		102	5	19	0,2
2021	3	7	88001		102	6	16	0,48
2021	3	7	88001		102	7	18	0,11
2021	3	7	88001		102	8	20	0,12
2021	3	7	88001		102	9	22	0,11
2021	3	7	88001		102	10	21	0,16
2021	3	7	88001		102	11	17	0,12
2021	3	7	88001		102	12	19	0,16
2021	3	7	88001		102	13	19	0,16
2021	3	7	88001		102	14	19	0,14
2021	3	7	88001		102	15	18	0,36
2021	3	7	88001		102	16	17	0,24
2021	3	7	88001		102	17	21	0,61
2021	3	7	88001		102	18	20	0,45
2021	3	7	88001		102	19	21	0,84
2021	3	7	88001		102	20	21	0,31
2021	3	7	88001		102	21	19	0,58
2021	3	7	88001		102	22	22	0,63
2021	3	7	88001		102	23	22	0,38
2021	3	7	88001		102	24	22	0,47
2021	3	7	88001		102	25	10	0,4
2021	3	7	88001		102	26	17	0,19
2021	3	7	88001		102	27	18	0,41
2021	3	7	88001		102	28	21	0,7
2021	3	7	88001		102	29	20	0,13
2021	3	7	88001		102	30	18	0,14
2021	3	7	88001		102	31	21	0,12
2021	3	7	91001		102	1	10	1,56
2021	3	7	91001		102	2	20	4,6
2021	3	7	91001		102	3	9	4,13
2021	3	7	91001		102	4	20	3,84
2021	3	7	91001		102	5	8	2,63
2021	3	7	91001		102	6	12	4,07
2021	3	7	91001		102	7	13	2,77
2021	3	7	91001		102	8	15	2,15

2021	3	7	91001		102	9	9	1,9
2021	3	7	91001		102	10	8	1,52
2021	3	7	91001		102	11	9	3,75
2021	3	7	91001		102	12	8	2,76
2021	3	7	91001		102	13	8	3
2021	3	7	91001		102	14	18	4,38
2021	3	7	91001		102	15	9	6,48
2021	3	7	91001		102	16	17	3,78
2021	3	7	91001		102	17	8	1,68
2021	3	7	91001		102	18	8	9,12
2021	3	7	91001		102	19	20	8,01
2021	3	7	91001		102	20	21	4,73
2021	3	7	91001		102	21	22	4,25
2021	3	7	91001		102	22	11	3,26
2021	3	7	91001		102	23	17	3,72
2021	3	7	91001		102	24	23	3,91
2021	3	7	91001		102	25	7	4,19
2021	3	7	91001		102	26	9	7,17
2021	3	7	91001		102	27	17	5,7
2021	3	7	91001		102	28	7	2,61
2021	3	7	91001		102	29	16	3,37
2021	3	7	91001		102	30	8	3,32
2021	3	7	91001		102	31	19	6,98
2021	3	7	94001		102	1	23	0,2
2021	3	7	94001		102	2	7	0,17
2021	3	7	94001		102	3	11	0,51
2021	3	7	94001		102	4	9	0,52
2021	3	7	94001		102	5	17	0,71
2021	3	7	94001		102	6	19	1,08
2021	3	7	94001		102	7	21	1,46
2021	3	7	94001		102	8	10	0,58
2021	3	7	94001		102	9	22	1,09
2021	3	7	94001		102	10	19	1,74
2021	3	7	94001		102	11	23	0,12
2021	3	7	94001		102	12	22	0,91
2021	3	7	94001		102	13	15	0,75
2021	3	7	94001		102	14	21	1,68
2021	3	7	94001		102	15	20	1,59
2021	3	7	94001		102	16	23	0,3
2021	3	7	94001		102	17	22	0,72
2021	3	7	94001		102	18	21	1,37
2021	3	7	94001		102	19	22	1,17
2021	3	7	94001		102	20	9	0,75
2021	3	7	94001		102	21	23	0,16
2021	3	7	94001		102	22	23	0,23
2021	3	7	94001		102	23	21	1,32
2021	3	7	94001		102	24	11	1,38
2021	3	7	94001		102	25	20	1,14
2021	3	7	94001		102	26	22	0,91
2021	3	7	94001		102	27	8	0,53
2021	3	7	94001		102	28	7	0,32
2021	3	7	94001		102	29	21	1,23
2021	3	7	94001		102	30	22	0,86
2021	3	7	94001		102	31	23	0,27
2021	3	7	95001		102	1	21	0,18
2021	3	7	95001		102	2	21	0,19
2021	3	7	95001		102	3	21	0,22
2021	3	7	95001		102	4	20	0,26
2021	3	7	95001		102	5	20	0,25
2021	3	7	95001		102	6	21	0,15
2021	3	7	95001		102	7	20	0,19
2021	3	7	95001		102	8	21	0,17
2021	3	7	95001		102	9	21	0,19
2021	3	7	95001		102	10	20	0,19
2021	3	7	95001		102	11	19	0,23
2021	3	7	95001		102	12	20	0,23
2021	3	7	95001		102	13	21	0,17
2021	3	7	95001		102	14	21	0,2
2021	3	7	95001		102	15	21	0,23
2021	3	7	95001		102	16	20	0,26
2021	3	7	95001		102	17	19	0,25
2021	3	7	95001		102	18	13	0,32
2021	3	7	95001		102	19	21	0,25
2021	3	7	95001		102	20	20	0,23
2021	3	7	95001		102	21	20	0,24
2021	3	7	95001		102	22	21	0,19
2021	3	7	95001		102	23	21	0,22
2021	3	7	95001		102	24	20	0,16
2021	3	7	95001		102	25	20	0,2
2021	3	7	95001		102	26	21	0,25
2021	3	7	95001		102	27	21	0,18
2021	3	7	95001		102	28	21	0,29
2021	3	7	95001		102	29	20	0,26
2021	3	7	95001		102	30	21	0,19
2021	3	7	95001		102	31	20	0,24
2021	3	7	97001		102	1	8	0,21
2021	3	7	97001		102	2	8	0,12

2021	3	7	97001		102	3	5	0,08
2021	3	7	97001		102	4	0	0,04
2021	3	7	97001		102	5	22	73,83
2021	3	7	97001		102	6	21	0,42
2021	3	7	97001		102	7	19	0,24
2021	3	7	97001		102	8	9	0,13
2021	3	7	97001		102	9	21	0,15
2021	3	7	97001		102	10	18	0,3
2021	3	7	97001		102	11	18	25,18
2021	3	7	97001		102	12	20	0,13
2021	3	7	97001		102	13	8	0,08
2021	3	7	97001		102	14	14	0,13
2021	3	7	97001		102	15	10	0,15
2021	3	7	97001		102	16	16	0,22
2021	3	7	97001		102	17	16	0,18
2021	3	7	97001		102	18	11	0,2
2021	3	7	97001		102	19	16	0,2
2021	3	7	97001		102	20	15	0,25
2021	3	7	97001		102	21	18	0,15
2021	3	7	97001		102	22	19	0,28
2021	3	7	97001		102	23	17	0,19
2021	3	7	97001		102	24	21	0,12
2021	3	7	97001		102	25	17	0,13
2021	3	7	97001		102	26	18	0,12
2021	3	7	97001		102	27	11	0,24
2021	3	7	97001		102	28	10	0,25
2021	3	7	97001		102	29	9	0,18
2021	3	7	97001		102	30	13	0,25
2021	3	7	97001		102	31	18	0,28
2021	3	7	99001		102	1	21	0,88
2021	3	7	99001		102	2	13	0,63
2021	3	7	99001		102	3	11	0,71
2021	3	7	99001		102	4	17	0,83
2021	3	7	99001		102	5	12	0,69
2021	3	7	99001		102	6	13	0,67
2021	3	7	99001		102	7	13	0,81
2021	3	7	99001		102	8	20	0,87
2021	3	7	99001		102	9	13	0,95
2021	3	7	99001		102	10	22	0,92
2021	3	7	99001		102	11	14	0,86
2021	3	7	99001		102	12	20	0,96
2021	3	7	99001		102	13	21	0,8
2021	3	7	99001		102	14	19	1,01
2021	3	7	99001		102	15	21	0,87
2021	3	7	99001		102	16	22	0,5
2021	3	7	99001		102	17	20	1,32
2021	3	7	99001		102	18	16	1,63
2021	3	7	99001		102	19	22	0,72
2021	3	7	99001		102	20	13	0,99
2021	3	7	99001		102	21	19	1,33
2021	3	7	99001		102	22	14	1,13
2021	3	7	99001		102	23	20	0,82
2021	3	7	99001		102	24	11	0,54
2021	3	7	99001		102	25	21	0,8
2021	3	7	99001		102	26	13	1,56
2021	3	7	99001		102	27	19	0,74
2021	3	7	99001		102	28	20	1,42
2021	3	7	99001		102	29	22	0,55
2021	3	7	99001		102	30	9	0,72
2021	3	7	99001		102	31	22	0,81
2021	3	8	5001	500101	101	1	19	1,15
2021	3	8	5001	500101	101	2	13	0,75
2021	3	8	5001	500101	101	3	13	0,91
2021	3	8	5001	500101	101	4	13	0,92
2021	3	8	5001	500101	101	5	17	0,93
2021	3	8	5001	500101	101	6	13	1,01
2021	3	8	5001	500101	101	7	18	0,88
2021	3	8	5001	500101	101	8	19	1,06
2021	3	8	5001	500101	101	9	13	1,04
2021	3	8	5001	500101	101	10	18	0,95
2021	3	8	5001	500101	101	11	18	1,06
2021	3	8	5001	500101	101	12	13	0,87
2021	3	8	5001	500101	101	13	18	1,18
2021	3	8	5001	500101	101	14	11	1,67
2021	3	8	5001	500101	101	15	18	1,22
2021	3	8	5001	500101	101	16	17	1,18
2021	3	8	5001	500101	101	17	18	1,06
2021	3	8	5001	500101	101	18	13	1,03
2021	3	8	5001	500101	101	19	13	1,16
2021	3	8	5001	500101	101	20	18	1,61
2021	3	8	5001	500101	101	21	16	0,93
2021	3	8	5001	500101	101	22	19	1
2021	3	8	5001	500101	101	23	13	0,75
2021	3	8	5001	500101	101	24	17	1
2021	3	8	5001	500101	101	25	13	0,81
2021	3	8	5001	500101	101	26	13	0,71
2021	3	8	5001	500101	101	27	13	0,77

2021	3	8	5001	500101	101	28	13	0,98
2021	3	8	5001	500101	101	29	20	1,14
2021	3	8	5001	500101	101	30	17	1,13
2021	3	8	5001	500101	101	31	13	0,87
2021	3	8	5001	500102	101	1	19	0,67
2021	3	8	5001	500102	101	2	13	0,43
2021	3	8	5001	500102	101	3	13	0,57
2021	3	8	5001	500102	101	4	13	0,47
2021	3	8	5001	500102	101	5	17	0,56
2021	3	8	5001	500102	101	6	13	0,44
2021	3	8	5001	500102	101	7	18	0,61
2021	3	8	5001	500102	101	8	19	0,65
2021	3	8	5001	500102	101	9	13	0,45
2021	3	8	5001	500102	101	10	18	0,75
2021	3	8	5001	500102	101	11	18	0,71
2021	3	8	5001	500102	101	12	13	0,76
2021	3	8	5001	500102	101	13	18	0,74
2021	3	8	5001	500102	101	14	11	0,7
2021	3	8	5001	500102	101	15	18	0,96
2021	3	8	5001	500102	101	16	17	0,96
2021	3	8	5001	500102	101	17	18	0,9
2021	3	8	5001	500102	101	18	13	0,7
2021	3	8	5001	500102	101	19	13	0,71
2021	3	8	5001	500102	101	20	18	1,66
2021	3	8	5001	500102	101	21	16	0,68
2021	3	8	5001	500102	101	22	19	0,82
2021	3	8	5001	500102	101	23	13	0,63
2021	3	8	5001	500102	101	24	17	0,78
2021	3	8	5001	500102	101	25	13	0,66
2021	3	8	5001	500102	101	26	13	0,59
2021	3	8	5001	500102	101	27	13	0,63
2021	3	8	5001	500102	101	28	13	0,64
2021	3	8	5001	500102	101	29	20	0,87
2021	3	8	5001	500102	101	30	17	0,73
2021	3	8	5001	500102	101	31	13	0,58
2021	3	8	5001	500103	101	1	19	1,47
2021	3	8	5001	500103	101	2	13	1,12
2021	3	8	5001	500103	101	3	13	1,41
2021	3	8	5001	500103	101	4	13	1,22
2021	3	8	5001	500103	101	5	17	1,31
2021	3	8	5001	500103	101	6	13	1,2
2021	3	8	5001	500103	101	7	18	1,42
2021	3	8	5001	500103	101	8	19	1,57
2021	3	8	5001	500103	101	9	13	1,17
2021	3	8	5001	500103	101	10	18	1,31
2021	3	8	5001	500103	101	11	18	1,46
2021	3	8	5001	500103	101	12	13	1,35
2021	3	8	5001	500103	101	13	18	1,37
2021	3	8	5001	500103	101	14	11	1,39
2021	3	8	5001	500103	101	15	18	1,67
2021	3	8	5001	500103	101	16	17	1,63
2021	3	8	5001	500103	101	17	18	1,63
2021	3	8	5001	500103	101	18	13	1,27
2021	3	8	5001	500103	101	19	13	1,39
2021	3	8	5001	500103	101	20	18	2,8
2021	3	8	5001	500103	101	21	16	1,36
2021	3	8	5001	500103	101	22	19	1,51
2021	3	8	5001	500103	101	23	13	1,33
2021	3	8	5001	500103	101	24	17	1,32
2021	3	8	5001	500103	101	25	13	1,29
2021	3	8	5001	500103	101	26	13	1,19
2021	3	8	5001	500103	101	27	13	1,07
2021	3	8	5001	500103	101	28	13	1,14
2021	3	8	5001	500103	101	29	20	1,44
2021	3	8	5001	500103	101	30	17	1,35
2021	3	8	5001	500103	101	31	13	1,16
2021	3	8	5001	500104	101	1	19	0,77
2021	3	8	5001	500104	101	2	13	0,61
2021	3	8	5001	500104	101	3	13	0,87
2021	3	8	5001	500104	101	4	13	0,58
2021	3	8	5001	500104	101	5	17	0,67
2021	3	8	5001	500104	101	6	13	0,56
2021	3	8	5001	500104	101	7	18	0,73
2021	3	8	5001	500104	101	8	19	0,76
2021	3	8	5001	500104	101	9	13	0,61
2021	3	8	5001	500104	101	10	18	0,76
2021	3	8	5001	500104	101	11	18	0,8
2021	3	8	5001	500104	101	12	13	0,76
2021	3	8	5001	500104	101	13	18	0,69
2021	3	8	5001	500104	101	14	11	0,66
2021	3	8	5001	500104	101	15	18	0,88
2021	3	8	5001	500104	101	16	17	0,88
2021	3	8	5001	500104	101	17	18	0,83
2021	3	8	5001	500104	101	18	13	0,68
2021	3	8	5001	500104	101	19	13	0,69
2021	3	8	5001	500104	101	20	18	1,73
2021	3	8	5001	500104	101	21	16	0,67

2021	3	8	5001	500104	101	22	19	0,77
2021	3	8	5001	500104	101	23	13	0,69
2021	3	8	5001	500104	101	24	17	0,81
2021	3	8	5001	500104	101	25	13	0,88
2021	3	8	5001	500104	101	26	13	0,77
2021	3	8	5001	500104	101	27	13	0,6
2021	3	8	5001	500104	101	28	13	0,66
2021	3	8	5001	500104	101	29	20	0,85
2021	3	8	5001	500104	101	30	17	0,84
2021	3	8	5001	500104	101	31	13	0,62
2021	3	8	5001	500105	101	1	19	0,8
2021	3	8	5001	500105	101	2	13	0,51
2021	3	8	5001	500105	101	3	13	1,09
2021	3	8	5001	500105	101	4	13	0,55
2021	3	8	5001	500105	101	5	17	0,66
2021	3	8	5001	500105	101	6	13	0,54
2021	3	8	5001	500105	101	7	18	0,75
2021	3	8	5001	500105	101	8	19	0,83
2021	3	8	5001	500105	101	9	13	0,51
2021	3	8	5001	500105	101	10	18	0,77
2021	3	8	5001	500105	101	11	18	0,72
2021	3	8	5001	500105	101	12	13	0,65
2021	3	8	5001	500105	101	13	18	0,66
2021	3	8	5001	500105	101	14	11	0,55
2021	3	8	5001	500105	101	15	18	1,16
2021	3	8	5001	500105	101	16	17	1
2021	3	8	5001	500105	101	17	18	0,75
2021	3	8	5001	500105	101	18	13	0,57
2021	3	8	5001	500105	101	19	13	0,58
2021	3	8	5001	500105	101	20	18	0,86
2021	3	8	5001	500105	101	21	16	0,69
2021	3	8	5001	500105	101	22	19	0,83
2021	3	8	5001	500105	101	23	13	0,56
2021	3	8	5001	500105	101	24	17	0,69
2021	3	8	5001	500105	101	25	13	0,56
2021	3	8	5001	500105	101	26	13	0,56
2021	3	8	5001	500105	101	27	13	0,53
2021	3	8	5001	500105	101	28	13	0,61
2021	3	8	5001	500105	101	29	20	0,89
2021	3	8	5001	500105	101	30	17	0,76
2021	3	8	5001	500105	101	31	13	0,55
2021	3	8	5001	500106	101	1	19	1,13
2021	3	8	5001	500106	101	2	13	0,82
2021	3	8	5001	500106	101	3	13	3,11
2021	3	8	5001	500106	101	4	13	0,85
2021	3	8	5001	500106	101	5	17	0,96
2021	3	8	5001	500106	101	6	13	0,85
2021	3	8	5001	500106	101	7	18	1,16
2021	3	8	5001	500106	101	8	19	1,59
2021	3	8	5001	500106	101	9	13	0,81
2021	3	8	5001	500106	101	10	18	1,06
2021	3	8	5001	500106	101	11	18	0,95
2021	3	8	5001	500106	101	12	13	0,94
2021	3	8	5001	500106	101	13	18	0,97
2021	3	8	5001	500106	101	14	11	0,88
2021	3	8	5001	500106	101	15	18	1,84
2021	3	8	5001	500106	101	16	17	1,73
2021	3	8	5001	500106	101	17	18	1,12
2021	3	8	5001	500106	101	18	13	0,86
2021	3	8	5001	500106	101	19	13	0,89
2021	3	8	5001	500106	101	20	18	1,18
2021	3	8	5001	500106	101	21	16	0,96
2021	3	8	5001	500106	101	22	19	1,16
2021	3	8	5001	500106	101	23	13	0,89
2021	3	8	5001	500106	101	24	17	1,07
2021	3	8	5001	500106	101	25	13	0,88
2021	3	8	5001	500106	101	26	13	0,89
2021	3	8	5001	500106	101	27	13	0,85
2021	3	8	5001	500106	101	28	13	0,9
2021	3	8	5001	500106	101	29	20	1,29
2021	3	8	5001	500106	101	30	17	0,94
2021	3	8	5001	500106	101	31	13	0,87
2021	3	8	5001	500107	101	1	19	1,08
2021	3	8	5001	500107	101	2	13	0,66
2021	3	8	5001	500107	101	3	13	1,36
2021	3	8	5001	500107	101	4	13	0,66
2021	3	8	5001	500107	101	5	17	0,78
2021	3	8	5001	500107	101	6	13	0,71
2021	3	8	5001	500107	101	7	18	0,93
2021	3	8	5001	500107	101	8	19	1,03
2021	3	8	5001	500107	101	9	13	0,66
2021	3	8	5001	500107	101	10	18	0,82
2021	3	8	5001	500107	101	11	18	0,8
2021	3	8	5001	500107	101	12	13	0,82
2021	3	8	5001	500107	101	13	18	0,83
2021	3	8	5001	500107	101	14	11	0,73
2021	3	8	5001	500107	101	15	18	1,12

2021	3	8	5001	500107	101	16	17	0,95
2021	3	8	5001	500107	101	17	18	0,89
2021	3	8	5001	500107	101	18	13	0,71
2021	3	8	5001	500107	101	19	13	0,71
2021	3	8	5001	500107	101	20	18	0,92
2021	3	8	5001	500107	101	21	16	0,85
2021	3	8	5001	500107	101	22	19	1,14
2021	3	8	5001	500107	101	23	13	0,74
2021	3	8	5001	500107	101	24	17	0,83
2021	3	8	5001	500107	101	25	13	0,74
2021	3	8	5001	500107	101	26	13	0,75
2021	3	8	5001	500107	101	27	13	0,7
2021	3	8	5001	500107	101	28	13	0,76
2021	3	8	5001	500107	101	29	20	1,18
2021	3	8	5001	500107	101	30	17	0,85
2021	3	8	5001	500107	101	31	13	0,68
2021	3	8	5001	500108	101	1	19	1,07
2021	3	8	5001	500108	101	2	13	0,83
2021	3	8	5001	500108	101	3	13	0,96
2021	3	8	5001	500108	101	4	13	0,83
2021	3	8	5001	500108	101	5	17	0,9
2021	3	8	5001	500108	101	6	13	0,85
2021	3	8	5001	500108	101	7	18	1,03
2021	3	8	5001	500108	101	8	19	1,16
2021	3	8	5001	500108	101	9	13	0,81
2021	3	8	5001	500108	101	10	18	1
2021	3	8	5001	500108	101	11	18	0,96
2021	3	8	5001	500108	101	12	13	0,99
2021	3	8	5001	500108	101	13	18	1
2021	3	8	5001	500108	101	14	11	0,89
2021	3	8	5001	500108	101	15	18	1,16
2021	3	8	5001	500108	101	16	17	1,12
2021	3	8	5001	500108	101	17	18	0,99
2021	3	8	5001	500108	101	18	13	0,82
2021	3	8	5001	500108	101	19	13	0,84
2021	3	8	5001	500108	101	20	18	1,06
2021	3	8	5001	500108	101	21	16	0,89
2021	3	8	5001	500108	101	22	19	1,06
2021	3	8	5001	500108	101	23	13	0,84
2021	3	8	5001	500108	101	24	17	2,34
2021	3	8	5001	500108	101	25	13	2,2
2021	3	8	5001	500108	101	26	13	2,37
2021	3	8	5001	500108	101	27	13	3,71
2021	3	8	5001	500108	101	28	13	1,12
2021	3	8	5001	500108	101	29	20	1,32
2021	3	8	5001	500108	101	30	17	1,23
2021	3	8	5001	500108	101	31	13	0,65
2021	3	8	5001	500109	101	1	19	1,24
2021	3	8	5001	500109	101	2	13	1,04
2021	3	8	5001	500109	101	3	13	1,1
2021	3	8	5001	500109	101	4	13	1,02
2021	3	8	5001	500109	101	5	17	1,06
2021	3	8	5001	500109	101	6	13	1
2021	3	8	5001	500109	101	7	18	1,25
2021	3	8	5001	500109	101	8	19	1,38
2021	3	8	5001	500109	101	9	13	1,03
2021	3	8	5001	500109	101	10	18	1,21
2021	3	8	5001	500109	101	11	18	1,2
2021	3	8	5001	500109	101	12	13	1,17
2021	3	8	5001	500109	101	13	18	1,15
2021	3	8	5001	500109	101	14	11	0,98
2021	3	8	5001	500109	101	15	18	1,59
2021	3	8	5001	500109	101	16	17	1,39
2021	3	8	5001	500109	101	17	18	1,28
2021	3	8	5001	500109	101	18	13	1,13
2021	3	8	5001	500109	101	19	13	1,11
2021	3	8	5001	500109	101	20	18	1,28
2021	3	8	5001	500109	101	21	16	1,11
2021	3	8	5001	500109	101	22	19	1,35
2021	3	8	5001	500109	101	23	13	1,07
2021	3	8	5001	500109	101	24	17	1,17
2021	3	8	5001	500109	101	25	13	1,07
2021	3	8	5001	500109	101	26	13	1,12
2021	3	8	5001	500109	101	27	13	1,11
2021	3	8	5001	500109	101	28	13	1,29
2021	3	8	5001	500109	101	29	20	1,23
2021	3	8	5001	500109	101	30	17	1,11
2021	3	8	5001	500109	101	31	13	1,09
2021	3	8	5001	500110	101	1	19	0,48
2021	3	8	5001	500110	101	2	13	0,37
2021	3	8	5001	500110	101	3	13	0,46
2021	3	8	5001	500110	101	4	13	0,41
2021	3	8	5001	500110	101	5	17	0,41
2021	3	8	5001	500110	101	6	13	0,43
2021	3	8	5001	500110	101	7	18	0,43
2021	3	8	5001	500110	101	8	19	0,52
2021	3	8	5001	500110	101	9	13	0,37

2021	3	8	5001	500110	101	10	18	0,39
2021	3	8	5001	500110	101	11	18	0,48
2021	3	8	5001	500110	101	12	13	0,69
2021	3	8	5001	500110	101	13	18	0,45
2021	3	8	5001	500110	101	14	11	0,39
2021	3	8	5001	500110	101	15	18	0,71
2021	3	8	5001	500110	101	16	17	0,68
2021	3	8	5001	500110	101	17	18	0,48
2021	3	8	5001	500110	101	18	13	0,46
2021	3	8	5001	500110	101	19	13	0,46
2021	3	8	5001	500110	101	20	18	0,52
2021	3	8	5001	500110	101	21	16	0,42
2021	3	8	5001	500110	101	22	19	0,77
2021	3	8	5001	500110	101	23	13	0,47
2021	3	8	5001	500110	101	24	17	0,5
2021	3	8	5001	500110	101	25	13	0,47
2021	3	8	5001	500110	101	26	13	0,43
2021	3	8	5001	500110	101	27	13	0,45
2021	3	8	5001	500110	101	28	13	0,4
2021	3	8	5001	500110	101	29	20	0,74
2021	3	8	5001	500110	101	30	17	0,46
2021	3	8	5001	500110	101	31	13	0,49
2021	3	8	5001	500111	101	1	19	0,33
2021	3	8	5001	500111	101	2	13	0,28
2021	3	8	5001	500111	101	3	13	0,36
2021	3	8	5001	500111	101	4	13	0,27
2021	3	8	5001	500111	101	5	17	0,34
2021	3	8	5001	500111	101	6	13	0,31
2021	3	8	5001	500111	101	7	18	0,32
2021	3	8	5001	500111	101	8	19	0,34
2021	3	8	5001	500111	101	9	13	0,27
2021	3	8	5001	500111	101	10	18	0,31
2021	3	8	5001	500111	101	11	18	0,29
2021	3	8	5001	500111	101	12	13	0,42
2021	3	8	5001	500111	101	13	18	0,3
2021	3	8	5001	500111	101	14	11	0,3
2021	3	8	5001	500111	101	15	18	0,36
2021	3	8	5001	500111	101	16	17	0,36
2021	3	8	5001	500111	101	17	18	0,34
2021	3	8	5001	500111	101	18	13	0,28
2021	3	8	5001	500111	101	19	13	0,29
2021	3	8	5001	500111	101	20	18	0,31
2021	3	8	5001	500111	101	21	16	0,28
2021	3	8	5001	500111	101	22	19	0,33
2021	3	8	5001	500111	101	23	13	0,28
2021	3	8	5001	500111	101	24	17	0,31
2021	3	8	5001	500111	101	25	13	0,28
2021	3	8	5001	500111	101	26	13	0,31
2021	3	8	5001	500111	101	27	13	0,27
2021	3	8	5001	500111	101	28	13	0,29
2021	3	8	5001	500111	101	29	20	0,35
2021	3	8	5001	500111	101	30	17	0,32
2021	3	8	5001	500111	101	31	13	0,29
2021	3	8	5001	500112	101	1	19	0,4
2021	3	8	5001	500112	101	2	13	0,33
2021	3	8	5001	500112	101	3	13	0,81
2021	3	8	5001	500112	101	4	13	0,34
2021	3	8	5001	500112	101	5	17	0,33
2021	3	8	5001	500112	101	6	13	0,32
2021	3	8	5001	500112	101	7	18	0,43
2021	3	8	5001	500112	101	8	19	0,47
2021	3	8	5001	500112	101	9	13	0,3
2021	3	8	5001	500112	101	10	18	0,42
2021	3	8	5001	500112	101	11	18	0,4
2021	3	8	5001	500112	101	12	13	0,47
2021	3	8	5001	500112	101	13	18	0,36
2021	3	8	5001	500112	101	14	11	0,38
2021	3	8	5001	500112	101	15	18	0,5
2021	3	8	5001	500112	101	16	17	0,51
2021	3	8	5001	500112	101	17	18	0,44
2021	3	8	5001	500112	101	18	13	0,39
2021	3	8	5001	500112	101	19	13	0,38
2021	3	8	5001	500112	101	20	18	0,46
2021	3	8	5001	500112	101	21	16	0,42
2021	3	8	5001	500112	101	22	19	0,47
2021	3	8	5001	500112	101	23	13	0,39
2021	3	8	5001	500112	101	24	17	0,44
2021	3	8	5001	500112	101	25	13	0,4
2021	3	8	5001	500112	101	26	13	0,39
2021	3	8	5001	500112	101	27	13	0,3
2021	3	8	5001	500112	101	28	13	0,35
2021	3	8	5001	500112	101	29	20	0,49
2021	3	8	5001	500112	101	30	17	0,34
2021	3	8	5001	500112	101	31	13	0,32
2021	3	8	5001	500113	101	1	19	0,9
2021	3	8	5001	500113	101	2	13	0,72
2021	3	8	5001	500113	101	3	13	2,2

2021	3	8	5001	500113	101	4	13	0,65
2021	3	8	5001	500113	101	5	17	0,76
2021	3	8	5001	500113	101	6	13	0,71
2021	3	8	5001	500113	101	7	18	0,85
2021	3	8	5001	500113	101	8	19	0,9
2021	3	8	5001	500113	101	9	13	0,69
2021	3	8	5001	500113	101	10	18	0,89
2021	3	8	5001	500113	101	11	18	0,82
2021	3	8	5001	500113	101	12	13	0,84
2021	3	8	5001	500113	101	13	18	0,82
2021	3	8	5001	500113	101	14	11	0,81
2021	3	8	5001	500113	101	15	18	0,9
2021	3	8	5001	500113	101	16	17	0,95
2021	3	8	5001	500113	101	17	18	0,85
2021	3	8	5001	500113	101	18	13	0,75
2021	3	8	5001	500113	101	19	13	0,76
2021	3	8	5001	500113	101	20	18	0,91
2021	3	8	5001	500113	101	21	16	0,76
2021	3	8	5001	500113	101	22	19	0,93
2021	3	8	5001	500113	101	23	13	0,71
2021	3	8	5001	500113	101	24	17	0,81
2021	3	8	5001	500113	101	25	13	0,69
2021	3	8	5001	500113	101	26	13	0,66
2021	3	8	5001	500113	101	27	13	0,57
2021	3	8	5001	500113	101	28	13	0,61
2021	3	8	5001	500113	101	29	20	0,8
2021	3	8	5001	500113	101	30	17	0,74
2021	3	8	5001	500113	101	31	13	0,68
2021	3	8	5001	500114	101	1	19	0,37
2021	3	8	5001	500114	101	2	13	0,36
2021	3	8	5001	500114	101	3	13	0,37
2021	3	8	5001	500114	101	4	13	0,37
2021	3	8	5001	500114	101	5	17	0,37
2021	3	8	5001	500114	101	6	13	0,38
2021	3	8	5001	500114	101	7	18	0,38
2021	3	8	5001	500114	101	8	19	0,4
2021	3	8	5001	500114	101	9	13	0,39
2021	3	8	5001	500114	101	10	18	0,42
2021	3	8	5001	500114	101	11	18	0,29
2021	3	8	5001	500114	101	12	13	0,49
2021	3	8	5001	500114	101	13	18	0,3
2021	3	8	5001	500114	101	14	11	0,3
2021	3	8	5001	500114	101	15	18	0,37
2021	3	8	5001	500114	101	16	17	0,32
2021	3	8	5001	500114	101	17	18	0,3
2021	3	8	5001	500114	101	18	13	0,37
2021	3	8	5001	500114	101	19	13	0,34
2021	3	8	5001	500114	101	20	18	0,31
2021	3	8	5001	500114	101	21	16	0,29
2021	3	8	5001	500114	101	22	19	0,36
2021	3	8	5001	500114	101	23	13	0,34
2021	3	8	5001	500114	101	24	17	0,32
2021	3	8	5001	500114	101	25	13	0,33
2021	3	8	5001	500114	101	26	13	0,33
2021	3	8	5001	500114	101	27	13	0,43
2021	3	8	5001	500114	101	28	13	0,31
2021	3	8	5001	500114	101	29	20	0,34
2021	3	8	5001	500114	101	30	17	0,32
2021	3	8	5001	500114	101	31	13	0,4
2021	3	8	5001	500115	101	1	19	0,43
2021	3	8	5001	500115	101	2	13	0,37
2021	3	8	5001	500115	101	3	13	0,34
2021	3	8	5001	500115	101	4	13	0,37
2021	3	8	5001	500115	101	5	17	0,36
2021	3	8	5001	500115	101	6	13	0,36
2021	3	8	5001	500115	101	7	18	0,44
2021	3	8	5001	500115	101	8	19	0,48
2021	3	8	5001	500115	101	9	13	0,37
2021	3	8	5001	500115	101	10	18	0,43
2021	3	8	5001	500115	101	11	18	0,43
2021	3	8	5001	500115	101	12	13	0,64
2021	3	8	5001	500115	101	13	18	0,39
2021	3	8	5001	500115	101	14	11	0,38
2021	3	8	5001	500115	101	15	18	0,59
2021	3	8	5001	500115	101	16	17	0,57
2021	3	8	5001	500115	101	17	18	0,47
2021	3	8	5001	500115	101	18	13	0,41
2021	3	8	5001	500115	101	19	13	0,4
2021	3	8	5001	500115	101	20	18	0,46
2021	3	8	5001	500115	101	21	16	0,4
2021	3	8	5001	500115	101	22	19	0,57
2021	3	8	5001	500115	101	23	13	0,41
2021	3	8	5001	500115	101	24	17	0,47
2021	3	8	5001	500115	101	25	13	0,47
2021	3	8	5001	500115	101	26	13	0,44
2021	3	8	5001	500115	101	27	13	0,48
2021	3	8	5001	500115	101	28	13	0,61

2021	3	8	5001	500115	101	29	20	0,65
2021	3	8	5001	500115	101	30	17	0,62
2021	3	8	5001	500115	101	31	13	0,44
2021	3	8	5001	500116	101	1	19	0,45
2021	3	8	5001	500116	101	2	13	0,4
2021	3	8	5001	500116	101	3	13	0,47
2021	3	8	5001	500116	101	4	13	0,4
2021	3	8	5001	500116	101	5	17	0,39
2021	3	8	5001	500116	101	6	13	0,4
2021	3	8	5001	500116	101	7	18	0,45
2021	3	8	5001	500116	101	8	19	0,46
2021	3	8	5001	500116	101	9	13	0,4
2021	3	8	5001	500116	101	10	18	0,47
2021	3	8	5001	500116	101	11	18	0,45
2021	3	8	5001	500116	101	12	13	0,59
2021	3	8	5001	500116	101	13	18	0,41
2021	3	8	5001	500116	101	14	11	0,44
2021	3	8	5001	500116	101	15	18	0,48
2021	3	8	5001	500116	101	16	17	0,54
2021	3	8	5001	500116	101	17	18	0,47
2021	3	8	5001	500116	101	18	13	0,48
2021	3	8	5001	500116	101	19	13	0,47
2021	3	8	5001	500116	101	20	18	0,5
2021	3	8	5001	500116	101	21	16	0,45
2021	3	8	5001	500116	101	22	19	0,52
2021	3	8	5001	500116	101	23	13	0,47
2021	3	8	5001	500116	101	24	17	0,49
2021	3	8	5001	500116	101	25	13	0,46
2021	3	8	5001	500116	101	26	13	0,48
2021	3	8	5001	500116	101	27	13	0,56
2021	3	8	5001	500116	101	28	13	0,45
2021	3	8	5001	500116	101	29	20	0,53
2021	3	8	5001	500116	101	30	17	0,48
2021	3	8	5001	500116	101	31	13	0,5
2021	3	8	8001	800101	101	1	20	0,72
2021	3	8	8001	800101	101	2	13	0,53
2021	3	8	8001	800101	101	3	13	0,83
2021	3	8	8001	800101	101	4	13	0,59
2021	3	8	8001	800101	101	5	12	0,48
2021	3	8	8001	800101	101	6	12	0,35
2021	3	8	8001	800101	101	7	19	0,6
2021	3	8	8001	800101	101	8	19	0,64
2021	3	8	8001	800101	101	9	13	0,78
2021	3	8	8001	800101	101	10	12	0,66
2021	3	8	8001	800101	101	11	14	0,73
2021	3	8	8001	800101	101	12	12	0,46
2021	3	8	8001	800101	101	13	13	0,82
2021	3	8	8001	800101	101	14	14	0,76
2021	3	8	8001	800101	101	15	17	0,6
2021	3	8	8001	800101	101	16	19	0,63
2021	3	8	8001	800101	101	17	13	1,34
2021	3	8	8001	800101	101	18	13	1,63
2021	3	8	8001	800101	101	19	16	0,73
2021	3	8	8001	800101	101	20	13	0,63
2021	3	8	8001	800101	101	21	19	0,47
2021	3	8	8001	800101	101	22	19	0,47
2021	3	8	8001	800101	101	23	13	0,58
2021	3	8	8001	800101	101	24	12	0,39
2021	3	8	8001	800101	101	25	19	0,6
2021	3	8	8001	800101	101	26	13	0,68
2021	3	8	8001	800101	101	27	13	0,63
2021	3	8	8001	800101	101	28	13	0,51
2021	3	8	8001	800101	101	29	17	0,5
2021	3	8	8001	800101	101	30	13	0,66
2021	3	8	8001	800101	101	31	13	0,53
2021	3	8	8001	800102	101	1	20	0,36
2021	3	8	8001	800102	101	2	13	0,38
2021	3	8	8001	800102	101	3	13	0,39
2021	3	8	8001	800102	101	4	13	0,38
2021	3	8	8001	800102	101	5	12	0,36
2021	3	8	8001	800102	101	6	12	0,43
2021	3	8	8001	800102	101	7	19	0,4
2021	3	8	8001	800102	101	8	19	0,38
2021	3	8	8001	800102	101	9	13	0,34
2021	3	8	8001	800102	101	10	12	0,39
2021	3	8	8001	800102	101	11	14	0,45
2021	3	8	8001	800102	101	12	12	0,53
2021	3	8	8001	800102	101	13	13	0,42
2021	3	8	8001	800102	101	14	14	0,44
2021	3	8	8001	800102	101	15	17	0,44
2021	3	8	8001	800102	101	16	19	0,49
2021	3	8	8001	800102	101	17	13	0,42
2021	3	8	8001	800102	101	18	13	0,39
2021	3	8	8001	800102	101	19	16	0,64
2021	3	8	8001	800102	101	20	13	0,9
2021	3	8	8001	800102	101	21	19	0,48
2021	3	8	8001	800102	101	22	19	0,48

2021	3	8	8001	800102	101	23	13	0,63
2021	3	8	8001	800102	101	24	12	0,43
2021	3	8	8001	800102	101	25	19	0,6
2021	3	8	8001	800102	101	26	13	0,45
2021	3	8	8001	800102	101	27	13	0,45
2021	3	8	8001	800102	101	28	13	0,4
2021	3	8	8001	800102	101	29	17	0,49
2021	3	8	8001	800102	101	30	13	0,4
2021	3	8	8001	800102	101	31	13	0,42
2021	3	8	8001	800103	101	1	20	0,23
2021	3	8	8001	800103	101	2	13	0,17
2021	3	8	8001	800103	101	3	13	0,18
2021	3	8	8001	800103	101	4	13	0,4
2021	3	8	8001	800103	101	5	12	0,19
2021	3	8	8001	800103	101	6	12	0,25
2021	3	8	8001	800103	101	7	19	0,3
2021	3	8	8001	800103	101	8	19	0,26
2021	3	8	8001	800103	101	9	13	0,2
2021	3	8	8001	800103	101	10	12	0,2
2021	3	8	8001	800103	101	11	14	0,22
2021	3	8	8001	800103	101	12	12	0,26
2021	3	8	8001	800103	101	13	13	0,23
2021	3	8	8001	800103	101	14	14	0,27
2021	3	8	8001	800103	101	15	17	0,33
2021	3	8	8001	800103	101	16	19	0,47
2021	3	8	8001	800103	101	17	13	0,25
2021	3	8	8001	800103	101	18	13	0,24
2021	3	8	8001	800103	101	19	16	0,26
2021	3	8	8001	800103	101	20	13	0,37
2021	3	8	8001	800103	101	21	19	0,36
2021	3	8	8001	800103	101	22	19	0,5
2021	3	8	8001	800103	101	23	13	0,25
2021	3	8	8001	800103	101	24	12	0,6
2021	3	8	8001	800103	101	25	19	0,61
2021	3	8	8001	800103	101	26	13	0,28
2021	3	8	8001	800103	101	27	13	0,32
2021	3	8	8001	800103	101	28	13	0,3
2021	3	8	8001	800103	101	29	17	0,42
2021	3	8	8001	800103	101	30	13	0,25
2021	3	8	8001	800103	101	31	13	0,27
2021	3	8	8001	800104	101	1	20	0,29
2021	3	8	8001	800104	101	2	13	0,21
2021	3	8	8001	800104	101	3	13	0,26
2021	3	8	8001	800104	101	4	13	0,25
2021	3	8	8001	800104	101	5	12	0,19
2021	3	8	8001	800104	101	6	12	0,24
2021	3	8	8001	800104	101	7	19	0,25
2021	3	8	8001	800104	101	8	19	0,25
2021	3	8	8001	800104	101	9	13	0,25
2021	3	8	8001	800104	101	10	12	0,28
2021	3	8	8001	800104	101	11	14	0,25
2021	3	8	8001	800104	101	12	12	0,3
2021	3	8	8001	800104	101	13	13	0,27
2021	3	8	8001	800104	101	14	14	0,26
2021	3	8	8001	800104	101	15	17	0,24
2021	3	8	8001	800104	101	16	19	0,26
2021	3	8	8001	800104	101	17	13	0,43
2021	3	8	8001	800104	101	18	13	0,3
2021	3	8	8001	800104	101	19	16	0,25
2021	3	8	8001	800104	101	20	13	0,29
2021	3	8	8001	800104	101	21	19	0,23
2021	3	8	8001	800104	101	22	19	0,23
2021	3	8	8001	800104	101	23	13	0,32
2021	3	8	8001	800104	101	24	12	0,28
2021	3	8	8001	800104	101	25	19	0,28
2021	3	8	8001	800104	101	26	13	0,3
2021	3	8	8001	800104	101	27	13	0,23
2021	3	8	8001	800104	101	28	13	0,23
2021	3	8	8001	800104	101	29	17	0,24
2021	3	8	8001	800104	101	30	13	0,26
2021	3	8	8001	800104	101	31	13	0,22
2021	3	8	8001	800105	101	1	20	0,11
2021	3	8	8001	800105	101	2	13	0,14
2021	3	8	8001	800105	101	3	13	0,14
2021	3	8	8001	800105	101	4	13	0,17
2021	3	8	8001	800105	101	5	12	0,17
2021	3	8	8001	800105	101	6	12	0,16
2021	3	8	8001	800105	101	7	19	0,11
2021	3	8	8001	800105	101	8	19	0,2
2021	3	8	8001	800105	101	9	13	0,11
2021	3	8	8001	800105	101	10	12	0,28
2021	3	8	8001	800105	101	11	14	0,12
2021	3	8	8001	800105	101	12	12	0,18
2021	3	8	8001	800105	101	13	13	0,16
2021	3	8	8001	800105	101	14	14	0,22
2021	3	8	8001	800105	101	15	17	0,1
2021	3	8	8001	800105	101	16	19	0,17

2021	3	8	8001	800105	101	17	13	0,14
2021	3	8	8001	800105	101	18	13	0,32
2021	3	8	8001	800105	101	19	16	0,25
2021	3	8	8001	800105	101	20	13	0,2
2021	3	8	8001	800105	101	21	19	0,14
2021	3	8	8001	800105	101	22	19	0,13
2021	3	8	8001	800105	101	23	13	0,19
2021	3	8	8001	800105	101	24	12	0,16
2021	3	8	8001	800105	101	25	19	0,12
2021	3	8	8001	800105	101	26	13	0,15
2021	3	8	8001	800105	101	27	13	0,15
2021	3	8	8001	800105	101	28	13	0,14
2021	3	8	8001	800105	101	29	17	0,11
2021	3	8	8001	800105	101	30	13	0,16
2021	3	8	8001	800105	101	31	13	0,17
2021	3	8	11001	1100101	101	1	19	0,48
2021	3	8	11001	1100101	101	2	13	0,36
2021	3	8	11001	1100101	101	3	13	0,39
2021	3	8	11001	1100101	101	4	13	0,42
2021	3	8	11001	1100101	101	5	13	0,46
2021	3	8	11001	1100101	101	6	13	0,37
2021	3	8	11001	1100101	101	7	18	0,38
2021	3	8	11001	1100101	101	8	18	0,41
2021	3	8	11001	1100101	101	9	13	0,31
2021	3	8	11001	1100101	101	10	13	0,28
2021	3	8	11001	1100101	101	11	13	0,31
2021	3	8	11001	1100101	101	12	18	0,33
2021	3	8	11001	1100101	101	13	14	0,36
2021	3	8	11001	1100101	101	14	17	0,29
2021	3	8	11001	1100101	101	15	18	0,35
2021	3	8	11001	1100101	101	16	20	0,39
2021	3	8	11001	1100101	101	17	13	0,31
2021	3	8	11001	1100101	101	18	13	0,3
2021	3	8	11001	1100101	101	19	16	0,31
2021	3	8	11001	1100101	101	20	14	0,33
2021	3	8	11001	1100101	101	21	17	0,29
2021	3	8	11001	1100101	101	22	19	0,38
2021	3	8	11001	1100101	101	23	13	0,33
2021	3	8	11001	1100101	101	24	13	0,32
2021	3	8	11001	1100101	101	25	13	0,29
2021	3	8	11001	1100101	101	26	13	0,3
2021	3	8	11001	1100101	101	27	13	0,32
2021	3	8	11001	1100101	101	28	18	0,33
2021	3	8	11001	1100101	101	29	18	0,36
2021	3	8	11001	1100101	101	30	13	0,3
2021	3	8	11001	1100101	101	31	13	0,35
2021	3	8	11001	1100102	101	1	19	0,15
2021	3	8	11001	1100102	101	2	13	0,18
2021	3	8	11001	1100102	101	3	13	0,27
2021	3	8	11001	1100102	101	4	13	0,22
2021	3	8	11001	1100102	101	5	13	0,19
2021	3	8	11001	1100102	101	6	13	0,23
2021	3	8	11001	1100102	101	7	18	0,13
2021	3	8	11001	1100102	101	8	18	0,13
2021	3	8	11001	1100102	101	9	13	0,15
2021	3	8	11001	1100102	101	10	13	0,19
2021	3	8	11001	1100102	101	11	13	0,2
2021	3	8	11001	1100102	101	12	18	0,14
2021	3	8	11001	1100102	101	13	14	0,22
2021	3	8	11001	1100102	101	14	17	0,14
2021	3	8	11001	1100102	101	15	18	0,14
2021	3	8	11001	1100102	101	16	20	0,15
2021	3	8	11001	1100102	101	17	13	0,2
2021	3	8	11001	1100102	101	18	13	0,22
2021	3	8	11001	1100102	101	19	16	0,18
2021	3	8	11001	1100102	101	20	14	0,22
2021	3	8	11001	1100102	101	21	17	0,15
2021	3	8	11001	1100102	101	22	19	0,15
2021	3	8	11001	1100102	101	23	13	0,21
2021	3	8	11001	1100102	101	24	13	0,21
2021	3	8	11001	1100102	101	25	13	0,2
2021	3	8	11001	1100102	101	26	13	0,23
2021	3	8	11001	1100102	101	27	13	0,28
2021	3	8	11001	1100102	101	28	18	0,13
2021	3	8	11001	1100102	101	29	18	0,14
2021	3	8	11001	1100102	101	30	13	0,25
2021	3	8	11001	1100102	101	31	13	0,2
2021	3	8	11001	1100103	101	1	19	0,43
2021	3	8	11001	1100103	101	2	13	0,23
2021	3	8	11001	1100103	101	3	13	0,55
2021	3	8	11001	1100103	101	4	13	0,25
2021	3	8	11001	1100103	101	5	13	0,24
2021	3	8	11001	1100103	101	6	13	0,25
2021	3	8	11001	1100103	101	7	18	0,33
2021	3	8	11001	1100103	101	8	18	0,38
2021	3	8	11001	1100103	101	9	13	0,25
2021	3	8	11001	1100103	101	10	13	0,24

2021	3	8	11001	1100103	101	11	13	0,23
2021	3	8	11001	1100103	101	12	18	0,24
2021	3	8	11001	1100103	101	13	14	0,22
2021	3	8	11001	1100103	101	14	17	0,24
2021	3	8	11001	1100103	101	15	18	0,42
2021	3	8	11001	1100103	101	16	20	0,43
2021	3	8	11001	1100103	101	17	13	0,23
2021	3	8	11001	1100103	101	18	13	0,25
2021	3	8	11001	1100103	101	19	16	0,22
2021	3	8	11001	1100103	101	20	14	0,24
2021	3	8	11001	1100103	101	21	17	0,27
2021	3	8	11001	1100103	101	22	19	0,39
2021	3	8	11001	1100103	101	23	13	0,26
2021	3	8	11001	1100103	101	24	13	0,27
2021	3	8	11001	1100103	101	25	13	0,29
2021	3	8	11001	1100103	101	26	13	0,25
2021	3	8	11001	1100103	101	27	13	0,25
2021	3	8	11001	1100103	101	28	18	0,29
2021	3	8	11001	1100103	101	29	18	0,41
2021	3	8	11001	1100103	101	30	13	0,24
2021	3	8	11001	1100103	101	31	13	0,27
2021	3	8	11001	1100104	101	1	19	1,06
2021	3	8	11001	1100104	101	2	13	0,86
2021	3	8	11001	1100104	101	3	13	0,92
2021	3	8	11001	1100104	101	4	13	0,85
2021	3	8	11001	1100104	101	5	13	0,86
2021	3	8	11001	1100104	101	6	13	0,77
2021	3	8	11001	1100104	101	7	18	0,92
2021	3	8	11001	1100104	101	8	18	1,06
2021	3	8	11001	1100104	101	9	13	0,85
2021	3	8	11001	1100104	101	10	13	0,91
2021	3	8	11001	1100104	101	11	13	0,72
2021	3	8	11001	1100104	101	12	18	0,72
2021	3	8	11001	1100104	101	13	14	0,73
2021	3	8	11001	1100104	101	14	17	0,81
2021	3	8	11001	1100104	101	15	18	0,89
2021	3	8	11001	1100104	101	16	20	0,95
2021	3	8	11001	1100104	101	17	13	0,71
2021	3	8	11001	1100104	101	18	13	0,71
2021	3	8	11001	1100104	101	19	16	0,73
2021	3	8	11001	1100104	101	20	14	0,75
2021	3	8	11001	1100104	101	21	17	0,79
2021	3	8	11001	1100104	101	22	19	0,91
2021	3	8	11001	1100104	101	23	13	0,71
2021	3	8	11001	1100104	101	24	13	0,76
2021	3	8	11001	1100104	101	25	13	0,77
2021	3	8	11001	1100104	101	26	13	0,75
2021	3	8	11001	1100104	101	27	13	0,7
2021	3	8	11001	1100104	101	28	18	0,84
2021	3	8	11001	1100104	101	29	18	0,93
2021	3	8	11001	1100104	101	30	13	0,74
2021	3	8	11001	1100104	101	31	13	0,76
2021	3	8	11001	1100105	101	1	19	0,71
2021	3	8	11001	1100105	101	2	13	0,52
2021	3	8	11001	1100105	101	3	13	0,51
2021	3	8	11001	1100105	101	4	13	0,51
2021	3	8	11001	1100105	101	5	13	0,54
2021	3	8	11001	1100105	101	6	13	0,5
2021	3	8	11001	1100105	101	7	18	0,6
2021	3	8	11001	1100105	101	8	18	0,7
2021	3	8	11001	1100105	101	9	13	0,57
2021	3	8	11001	1100105	101	10	13	0,57
2021	3	8	11001	1100105	101	11	13	1,9
2021	3	8	11001	1100105	101	12	18	0,52
2021	3	8	11001	1100105	101	13	14	0,48
2021	3	8	11001	1100105	101	14	17	0,56
2021	3	8	11001	1100105	101	15	18	0,67
2021	3	8	11001	1100105	101	16	20	0,72
2021	3	8	11001	1100105	101	17	13	0,49
2021	3	8	11001	1100105	101	18	13	0,62
2021	3	8	11001	1100105	101	19	16	0,49
2021	3	8	11001	1100105	101	20	14	0,58
2021	3	8	11001	1100105	101	21	17	0,54
2021	3	8	11001	1100105	101	22	19	0,65
2021	3	8	11001	1100105	101	23	13	0,49
2021	3	8	11001	1100105	101	24	13	0,53
2021	3	8	11001	1100105	101	25	13	0,5
2021	3	8	11001	1100105	101	26	13	0,51
2021	3	8	11001	1100105	101	27	13	0,57
2021	3	8	11001	1100105	101	28	18	0,59
2021	3	8	11001	1100105	101	29	18	0,69
2021	3	8	11001	1100105	101	30	13	0,74
2021	3	8	11001	1100105	101	31	13	0,55
2021	3	8	11001	1100106	101	1	19	0,59
2021	3	8	11001	1100106	101	2	13	0,4
2021	3	8	11001	1100106	101	3	13	0,42
2021	3	8	11001	1100106	101	4	13	0,36

2021	3	8	11001	1100106	101	5	13	0,38
2021	3	8	11001	1100106	101	6	13	0,38
2021	3	8	11001	1100106	101	7	18	0,5
2021	3	8	11001	1100106	101	8	18	0,59
2021	3	8	11001	1100106	101	9	13	0,46
2021	3	8	11001	1100106	101	10	13	0,53
2021	3	8	11001	1100106	101	11	13	0,67
2021	3	8	11001	1100106	101	12	18	0,45
2021	3	8	11001	1100106	101	13	14	0,46
2021	3	8	11001	1100106	101	14	17	0,47
2021	3	8	11001	1100106	101	15	18	0,52
2021	3	8	11001	1100106	101	16	20	0,55
2021	3	8	11001	1100106	101	17	13	0,4
2021	3	8	11001	1100106	101	18	13	0,56
2021	3	8	11001	1100106	101	19	16	0,38
2021	3	8	11001	1100106	101	20	14	0,41
2021	3	8	11001	1100106	101	21	17	0,43
2021	3	8	11001	1100106	101	22	19	0,59
2021	3	8	11001	1100106	101	23	13	0,57
2021	3	8	11001	1100106	101	24	13	0,39
2021	3	8	11001	1100106	101	25	13	0,62
2021	3	8	11001	1100106	101	26	13	0,67
2021	3	8	11001	1100106	101	27	13	0,9
2021	3	8	11001	1100106	101	28	18	0,45
2021	3	8	11001	1100106	101	29	18	0,5
2021	3	8	11001	1100106	101	30	13	0,38
2021	3	8	11001	1100106	101	31	13	0,36
2021	3	8	11001	1100107	101	1	19	0,71
2021	3	8	11001	1100107	101	2	13	0,5
2021	3	8	11001	1100107	101	3	13	0,57
2021	3	8	11001	1100107	101	4	13	0,87
2021	3	8	11001	1100107	101	5	13	0,56
2021	3	8	11001	1100107	101	6	13	0,56
2021	3	8	11001	1100107	101	7	18	0,78
2021	3	8	11001	1100107	101	8	18	1,51
2021	3	8	11001	1100107	101	9	13	0,62
2021	3	8	11001	1100107	101	10	13	0,54
2021	3	8	11001	1100107	101	11	13	0,56
2021	3	8	11001	1100107	101	12	18	0,56
2021	3	8	11001	1100107	101	13	14	0,51
2021	3	8	11001	1100107	101	14	17	0,71
2021	3	8	11001	1100107	101	15	18	0,8
2021	3	8	11001	1100107	101	16	20	0,91
2021	3	8	11001	1100107	101	17	13	0,7
2021	3	8	11001	1100107	101	18	13	0,57
2021	3	8	11001	1100107	101	19	16	0,57
2021	3	8	11001	1100107	101	20	14	0,64
2021	3	8	11001	1100107	101	21	17	0,69
2021	3	8	11001	1100107	101	22	19	0,93
2021	3	8	11001	1100107	101	23	13	0,58
2021	3	8	11001	1100107	101	24	13	0,6
2021	3	8	11001	1100107	101	25	13	0,62
2021	3	8	11001	1100107	101	26	13	0,63
2021	3	8	11001	1100107	101	27	13	0,56
2021	3	8	11001	1100107	101	28	18	0,72
2021	3	8	11001	1100107	101	29	18	0,88
2021	3	8	11001	1100107	101	30	13	0,64
2021	3	8	11001	1100107	101	31	13	0,6
2021	3	8	11001	1100108	101	1	19	0,48
2021	3	8	11001	1100108	101	2	13	0,37
2021	3	8	11001	1100108	101	3	13	0,39
2021	3	8	11001	1100108	101	4	13	0,38
2021	3	8	11001	1100108	101	5	13	0,38
2021	3	8	11001	1100108	101	6	13	0,37
2021	3	8	11001	1100108	101	7	18	0,47
2021	3	8	11001	1100108	101	8	18	0,54
2021	3	8	11001	1100108	101	9	13	0,35
2021	3	8	11001	1100108	101	10	13	0,37
2021	3	8	11001	1100108	101	11	13	0,37
2021	3	8	11001	1100108	101	12	18	0,41
2021	3	8	11001	1100108	101	13	14	0,36
2021	3	8	11001	1100108	101	14	17	0,43
2021	3	8	11001	1100108	101	15	18	0,45
2021	3	8	11001	1100108	101	16	20	0,72
2021	3	8	11001	1100108	101	17	13	0,38
2021	3	8	11001	1100108	101	18	13	0,39
2021	3	8	11001	1100108	101	19	16	0,36
2021	3	8	11001	1100108	101	20	14	0,41
2021	3	8	11001	1100108	101	21	17	1,68
2021	3	8	11001	1100108	101	22	19	0,49
2021	3	8	11001	1100108	101	23	13	0,41
2021	3	8	11001	1100108	101	24	13	0,81
2021	3	8	11001	1100108	101	25	13	0,82
2021	3	8	11001	1100108	101	26	13	2,12
2021	3	8	11001	1100108	101	27	13	1,61
2021	3	8	11001	1100108	101	28	18	2,4
2021	3	8	11001	1100108	101	29	18	1,3

2021	3	8	11001	1100108	101	30	13	0,37
2021	3	8	11001	1100108	101	31	13	1,49
2021	3	8	11001	1100109	101	1	19	0,33
2021	3	8	11001	1100109	101	2	13	0,29
2021	3	8	11001	1100109	101	3	13	0,79
2021	3	8	11001	1100109	101	4	13	0,43
2021	3	8	11001	1100109	101	5	13	0,35
2021	3	8	11001	1100109	101	6	13	0,54
2021	3	8	11001	1100109	101	7	18	0,32
2021	3	8	11001	1100109	101	8	18	0,31
2021	3	8	11001	1100109	101	9	13	0,3
2021	3	8	11001	1100109	101	10	13	0,41
2021	3	8	11001	1100109	101	11	13	0,41
2021	3	8	11001	1100109	101	12	18	0,28
2021	3	8	11001	1100109	101	13	14	0,36
2021	3	8	11001	1100109	101	14	17	0,27
2021	3	8	11001	1100109	101	15	18	0,27
2021	3	8	11001	1100109	101	16	20	0,34
2021	3	8	11001	1100109	101	17	13	0,43
2021	3	8	11001	1100109	101	18	13	0,49
2021	3	8	11001	1100109	101	19	16	0,3
2021	3	8	11001	1100109	101	20	14	0,48
2021	3	8	11001	1100109	101	21	17	0,8
2021	3	8	11001	1100109	101	22	19	0,34
2021	3	8	11001	1100109	101	23	13	0,44
2021	3	8	11001	1100109	101	24	13	0,45
2021	3	8	11001	1100109	101	25	13	0,54
2021	3	8	11001	1100109	101	26	13	0,58
2021	3	8	11001	1100109	101	27	13	0,48
2021	3	8	11001	1100109	101	28	18	0,32
2021	3	8	11001	1100109	101	29	18	0,32
2021	3	8	11001	1100109	101	30	13	0,35
2021	3	8	11001	1100109	101	31	13	0,41
2021	3	8	11001	1100110	101	1	19	0,29
2021	3	8	11001	1100110	101	2	13	0,34
2021	3	8	11001	1100110	101	3	13	0,43
2021	3	8	11001	1100110	101	4	13	0,48
2021	3	8	11001	1100110	101	5	13	0,42
2021	3	8	11001	1100110	101	6	13	0,48
2021	3	8	11001	1100110	101	7	18	0,31
2021	3	8	11001	1100110	101	8	18	0,3
2021	3	8	11001	1100110	101	9	13	0,36
2021	3	8	11001	1100110	101	10	13	0,41
2021	3	8	11001	1100110	101	11	13	0,42
2021	3	8	11001	1100110	101	12	18	0,32
2021	3	8	11001	1100110	101	13	14	0,37
2021	3	8	11001	1100110	101	14	17	0,33
2021	3	8	11001	1100110	101	15	18	0,32
2021	3	8	11001	1100110	101	16	20	0,35
2021	3	8	11001	1100110	101	17	13	0,47
2021	3	8	11001	1100110	101	18	13	0,55
2021	3	8	11001	1100110	101	19	16	0,37
2021	3	8	11001	1100110	101	20	14	0,47
2021	3	8	11001	1100110	101	21	17	0,31
2021	3	8	11001	1100110	101	22	19	0,33
2021	3	8	11001	1100110	101	23	13	0,47
2021	3	8	11001	1100110	101	24	13	0,52
2021	3	8	11001	1100110	101	25	13	0,49
2021	3	8	11001	1100110	101	26	13	0,52
2021	3	8	11001	1100110	101	27	13	0,53
2021	3	8	11001	1100110	101	28	18	0,3
2021	3	8	11001	1100110	101	29	18	0,35
2021	3	8	11001	1100110	101	30	13	0,33
2021	3	8	11001	1100110	101	31	13	0,48
2021	3	8	11001	1100111	101	1	19	0,51
2021	3	8	11001	1100111	101	2	13	0,37
2021	3	8	11001	1100111	101	3	13	0,4
2021	3	8	11001	1100111	101	4	13	0,41
2021	3	8	11001	1100111	101	5	13	0,61
2021	3	8	11001	1100111	101	6	13	0,39
2021	3	8	11001	1100111	101	7	18	0,54
2021	3	8	11001	1100111	101	8	18	0,57
2021	3	8	11001	1100111	101	9	13	0,59
2021	3	8	11001	1100111	101	10	13	0,47
2021	3	8	11001	1100111	101	11	13	0,39
2021	3	8	11001	1100111	101	12	18	0,4
2021	3	8	11001	1100111	101	13	14	0,36
2021	3	8	11001	1100111	101	14	17	0,43
2021	3	8	11001	1100111	101	15	18	0,48
2021	3	8	11001	1100111	101	16	20	0,56
2021	3	8	11001	1100111	101	17	13	0,42
2021	3	8	11001	1100111	101	18	13	0,47
2021	3	8	11001	1100111	101	19	16	0,4
2021	3	8	11001	1100111	101	20	14	0,41
2021	3	8	11001	1100111	101	21	17	0,43
2021	3	8	11001	1100111	101	22	19	0,6
2021	3	8	11001	1100111	101	23	13	0,5

2021	3	8	11001	1100111	101	24	13	0,49
2021	3	8	11001	1100111	101	25	13	0,46
2021	3	8	11001	1100111	101	26	13	0,52
2021	3	8	11001	1100111	101	27	13	0,5
2021	3	8	11001	1100111	101	28	18	0,48
2021	3	8	11001	1100111	101	29	18	0,57
2021	3	8	11001	1100111	101	30	13	0,45
2021	3	8	11001	1100111	101	31	13	0,46
2021	3	8	11001	1100112	101	1	19	0,17
2021	3	8	11001	1100112	101	2	13	0,25
2021	3	8	11001	1100112	101	3	13	0,31
2021	3	8	11001	1100112	101	4	13	0,37
2021	3	8	11001	1100112	101	5	13	0,3
2021	3	8	11001	1100112	101	6	13	0,38
2021	3	8	11001	1100112	101	7	18	0,16
2021	3	8	11001	1100112	101	8	18	0,18
2021	3	8	11001	1100112	101	9	13	0,22
2021	3	8	11001	1100112	101	10	13	0,34
2021	3	8	11001	1100112	101	11	13	0,32
2021	3	8	11001	1100112	101	12	18	0,19
2021	3	8	11001	1100112	101	13	14	0,23
2021	3	8	11001	1100112	101	14	17	0,16
2021	3	8	11001	1100112	101	15	18	0,15
2021	3	8	11001	1100112	101	16	20	0,17
2021	3	8	11001	1100112	101	17	13	0,32
2021	3	8	11001	1100112	101	18	13	0,33
2021	3	8	11001	1100112	101	19	16	0,22
2021	3	8	11001	1100112	101	20	14	0,33
2021	3	8	11001	1100112	101	21	17	0,17
2021	3	8	11001	1100112	101	22	19	0,17
2021	3	8	11001	1100112	101	23	13	0,32
2021	3	8	11001	1100112	101	24	13	0,34
2021	3	8	11001	1100112	101	25	13	0,3
2021	3	8	11001	1100112	101	26	13	0,38
2021	3	8	11001	1100112	101	27	13	0,41
2021	3	8	11001	1100112	101	28	18	0,17
2021	3	8	11001	1100112	101	29	18	0,17
2021	3	8	11001	1100112	101	30	13	0,26
2021	3	8	11001	1100112	101	31	13	0,33
2021	3	8	11001	1100113	101	1	19	0,13
2021	3	8	11001	1100113	101	2	13	0,19
2021	3	8	11001	1100113	101	3	13	0,21
2021	3	8	11001	1100113	101	4	13	0,26
2021	3	8	11001	1100113	101	5	13	0,21
2021	3	8	11001	1100113	101	6	13	0,25
2021	3	8	11001	1100113	101	7	18	0,17
2021	3	8	11001	1100113	101	8	18	0,18
2021	3	8	11001	1100113	101	9	13	0,19
2021	3	8	11001	1100113	101	10	13	0,22
2021	3	8	11001	1100113	101	11	13	0,23
2021	3	8	11001	1100113	101	12	18	0,18
2021	3	8	11001	1100113	101	13	14	0,19
2021	3	8	11001	1100113	101	14	17	0,14
2021	3	8	11001	1100113	101	15	18	0,15
2021	3	8	11001	1100113	101	16	20	0,16
2021	3	8	11001	1100113	101	17	13	0,24
2021	3	8	11001	1100113	101	18	13	0,27
2021	3	8	11001	1100113	101	19	16	0,19
2021	3	8	11001	1100113	101	20	14	0,24
2021	3	8	11001	1100113	101	21	17	0,15
2021	3	8	11001	1100113	101	22	19	0,17
2021	3	8	11001	1100113	101	23	13	0,23
2021	3	8	11001	1100113	101	24	13	0,32
2021	3	8	11001	1100113	101	25	13	1,21
2021	3	8	11001	1100113	101	26	13	1,05
2021	3	8	11001	1100113	101	27	13	1,34
2021	3	8	11001	1100113	101	28	18	0,16
2021	3	8	11001	1100113	101	29	18	0,17
2021	3	8	11001	1100113	101	30	13	0,23
2021	3	8	11001	1100113	101	31	13	0,27
2021	3	8	11001	1100114	101	1	19	0,46
2021	3	8	11001	1100114	101	2	13	0,32
2021	3	8	11001	1100114	101	3	13	0,93
2021	3	8	11001	1100114	101	4	13	0,37
2021	3	8	11001	1100114	101	5	13	0,33
2021	3	8	11001	1100114	101	6	13	0,56
2021	3	8	11001	1100114	101	7	18	0,41
2021	3	8	11001	1100114	101	8	18	0,57
2021	3	8	11001	1100114	101	9	13	0,3
2021	3	8	11001	1100114	101	10	13	0,32
2021	3	8	11001	1100114	101	11	13	0,3
2021	3	8	11001	1100114	101	12	18	0,31
2021	3	8	11001	1100114	101	13	14	0,28
2021	3	8	11001	1100114	101	14	17	0,31
2021	3	8	11001	1100114	101	15	18	0,53
2021	3	8	11001	1100114	101	16	20	0,46
2021	3	8	11001	1100114	101	17	13	0,3

2021	3	8	11001	1100114	101	18	13	0,32
2021	3	8	11001	1100114	101	19	16	0,3
2021	3	8	11001	1100114	101	20	14	0,3
2021	3	8	11001	1100114	101	21	17	2,27
2021	3	8	11001	1100114	101	22	19	0,47
2021	3	8	11001	1100114	101	23	13	0,68
2021	3	8	11001	1100114	101	24	13	0,65
2021	3	8	11001	1100114	101	25	13	0,54
2021	3	8	11001	1100114	101	26	13	0,33
2021	3	8	11001	1100114	101	27	13	0,99
2021	3	8	11001	1100114	101	28	18	0,35
2021	3	8	11001	1100114	101	29	18	0,5
2021	3	8	11001	1100114	101	30	13	0,37
2021	3	8	11001	1100114	101	31	13	0,38
2021	3	8	11001	1100115	101	1	19	0,35
2021	3	8	11001	1100115	101	2	13	0,27
2021	3	8	11001	1100115	101	3	13	0,26
2021	3	8	11001	1100115	101	4	13	0,25
2021	3	8	11001	1100115	101	5	13	0,26
2021	3	8	11001	1100115	101	6	13	0,25
2021	3	8	11001	1100115	101	7	18	0,52
2021	3	8	11001	1100115	101	8	18	0,35
2021	3	8	11001	1100115	101	9	13	0,24
2021	3	8	11001	1100115	101	10	13	0,28
2021	3	8	11001	1100115	101	11	13	0,3
2021	3	8	11001	1100115	101	12	18	0,31
2021	3	8	11001	1100115	101	13	14	0,24
2021	3	8	11001	1100115	101	14	17	0,22
2021	3	8	11001	1100115	101	15	18	0,24
2021	3	8	11001	1100115	101	16	20	0,28
2021	3	8	11001	1100115	101	17	13	0,22
2021	3	8	11001	1100115	101	18	13	0,22
2021	3	8	11001	1100115	101	19	16	0,22
2021	3	8	11001	1100115	101	20	14	0,25
2021	3	8	11001	1100115	101	21	17	0,25
2021	3	8	11001	1100115	101	22	19	0,27
2021	3	8	11001	1100115	101	23	13	0,23
2021	3	8	11001	1100115	101	24	13	0,24
2021	3	8	11001	1100115	101	25	13	0,22
2021	3	8	11001	1100115	101	26	13	0,25
2021	3	8	11001	1100115	101	27	13	0,22
2021	3	8	11001	1100115	101	28	18	0,24
2021	3	8	11001	1100115	101	29	18	0,31
2021	3	8	11001	1100115	101	30	13	0,24
2021	3	8	11001	1100115	101	31	13	0,25
2021	3	8	11001	1100116	101	1	19	0,36
2021	3	8	11001	1100116	101	2	13	0,33
2021	3	8	11001	1100116	101	3	13	0,42
2021	3	8	11001	1100116	101	4	13	0,33
2021	3	8	11001	1100116	101	5	13	0,29
2021	3	8	11001	1100116	101	6	13	0,32
2021	3	8	11001	1100116	101	7	18	0,48
2021	3	8	11001	1100116	101	8	18	0,47
2021	3	8	11001	1100116	101	9	13	0,27
2021	3	8	11001	1100116	101	10	13	0,29
2021	3	8	11001	1100116	101	11	13	0,36
2021	3	8	11001	1100116	101	12	18	0,28
2021	3	8	11001	1100116	101	13	14	0,29
2021	3	8	11001	1100116	101	14	17	0,41
2021	3	8	11001	1100116	101	15	18	0,55
2021	3	8	11001	1100116	101	16	20	0,54
2021	3	8	11001	1100116	101	17	13	0,89
2021	3	8	11001	1100116	101	18	13	0,64
2021	3	8	11001	1100116	101	19	16	0,46
2021	3	8	11001	1100116	101	20	14	2,07
2021	3	8	11001	1100116	101	21	17	0,45
2021	3	8	11001	1100116	101	22	19	0,68
2021	3	8	11001	1100116	101	23	13	1,07
2021	3	8	11001	1100116	101	24	13	0,51
2021	3	8	11001	1100116	101	25	13	0,66
2021	3	8	11001	1100116	101	26	13	0,46
2021	3	8	11001	1100116	101	27	13	0,45
2021	3	8	11001	1100116	101	28	18	0,45
2021	3	8	11001	1100116	101	29	18	0,56
2021	3	8	11001	1100116	101	30	13	1,23
2021	3	8	11001	1100116	101	31	13	0,68
2021	3	8	11001	1100117	101	1	19	0,7
2021	3	8	11001	1100117	101	2	13	0,26
2021	3	8	11001	1100117	101	3	13	0,33
2021	3	8	11001	1100117	101	4	13	0,31
2021	3	8	11001	1100117	101	5	13	0,27
2021	3	8	11001	1100117	101	6	13	0,26
2021	3	8	11001	1100117	101	7	18	0,48
2021	3	8	11001	1100117	101	8	18	0,68
2021	3	8	11001	1100117	101	9	13	0,25
2021	3	8	11001	1100117	101	10	13	0,28
2021	3	8	11001	1100117	101	11	13	0,25

2021	3	8	11001	1100117	101	12	18	0,36
2021	3	8	11001	1100117	101	13	14	0,25
2021	3	8	11001	1100117	101	14	17	0,45
2021	3	8	11001	1100117	101	15	18	0,57
2021	3	8	11001	1100117	101	16	20	0,74
2021	3	8	11001	1100117	101	17	13	0,25
2021	3	8	11001	1100117	101	18	13	0,32
2021	3	8	11001	1100117	101	19	16	0,33
2021	3	8	11001	1100117	101	20	14	0,27
2021	3	8	11001	1100117	101	21	17	0,33
2021	3	8	11001	1100117	101	22	19	0,65
2021	3	8	11001	1100117	101	23	13	0,27
2021	3	8	11001	1100117	101	24	13	0,28
2021	3	8	11001	1100117	101	25	13	0,3
2021	3	8	11001	1100117	101	26	13	0,33
2021	3	8	11001	1100117	101	27	13	0,32
2021	3	8	11001	1100117	101	28	18	0,38
2021	3	8	11001	1100117	101	29	18	0,59
2021	3	8	11001	1100117	101	30	13	0,29
2021	3	8	11001	1100117	101	31	13	0,43
2021	3	8	11001	1100118	101	1	19	0,94
2021	3	8	11001	1100118	101	2	13	0,69
2021	3	8	11001	1100118	101	3	13	0,7
2021	3	8	11001	1100118	101	4	13	0,66
2021	3	8	11001	1100118	101	5	13	0,65
2021	3	8	11001	1100118	101	6	13	0,67
2021	3	8	11001	1100118	101	7	18	0,84
2021	3	8	11001	1100118	101	8	18	1,01
2021	3	8	11001	1100118	101	9	13	0,7
2021	3	8	11001	1100118	101	10	13	0,68
2021	3	8	11001	1100118	101	11	13	0,96
2021	3	8	11001	1100118	101	12	18	0,71
2021	3	8	11001	1100118	101	13	14	0,71
2021	3	8	11001	1100118	101	14	17	0,77
2021	3	8	11001	1100118	101	15	18	0,84
2021	3	8	11001	1100118	101	16	20	0,94
2021	3	8	11001	1100118	101	17	13	0,63
2021	3	8	11001	1100118	101	18	13	0,65
2021	3	8	11001	1100118	101	19	16	0,63
2021	3	8	11001	1100118	101	20	14	0,72
2021	3	8	11001	1100118	101	21	17	0,74
2021	3	8	11001	1100118	101	22	19	0,89
2021	3	8	11001	1100118	101	23	13	0,64
2021	3	8	11001	1100118	101	24	13	0,67
2021	3	8	11001	1100118	101	25	13	0,66
2021	3	8	11001	1100118	101	26	13	0,77
2021	3	8	11001	1100118	101	27	13	0,8
2021	3	8	11001	1100118	101	28	18	0,81
2021	3	8	11001	1100118	101	29	18	0,91
2021	3	8	11001	1100118	101	30	13	0,71
2021	3	8	11001	1100118	101	31	13	0,69
2021	3	8	11001	1100119	101	1	19	0,92
2021	3	8	11001	1100119	101	2	13	0,68
2021	3	8	11001	1100119	101	3	13	0,71
2021	3	8	11001	1100119	101	4	13	0,69
2021	3	8	11001	1100119	101	5	13	0,72
2021	3	8	11001	1100119	101	6	13	0,66
2021	3	8	11001	1100119	101	7	18	0,88
2021	3	8	11001	1100119	101	8	18	0,93
2021	3	8	11001	1100119	101	9	13	0,7
2021	3	8	11001	1100119	101	10	13	0,67
2021	3	8	11001	1100119	101	11	13	0,82
2021	3	8	11001	1100119	101	12	18	0,77
2021	3	8	11001	1100119	101	13	14	0,7
2021	3	8	11001	1100119	101	14	17	0,84
2021	3	8	11001	1100119	101	15	18	0,92
2021	3	8	11001	1100119	101	16	20	0,97
2021	3	8	11001	1100119	101	17	13	0,68
2021	3	8	11001	1100119	101	18	13	0,68
2021	3	8	11001	1100119	101	19	16	0,71
2021	3	8	11001	1100119	101	20	14	0,77
2021	3	8	11001	1100119	101	21	17	0,82
2021	3	8	11001	1100119	101	22	19	0,97
2021	3	8	11001	1100119	101	23	13	0,71
2021	3	8	11001	1100119	101	24	13	0,7
2021	3	8	11001	1100119	101	25	13	0,7
2021	3	8	11001	1100119	101	26	13	0,72
2021	3	8	11001	1100119	101	27	13	0,76
2021	3	8	11001	1100119	101	28	18	0,89
2021	3	8	11001	1100119	101	29	18	0,99
2021	3	8	11001	1100119	101	30	13	0,73
2021	3	8	11001	1100119	101	31	13	0,69
2021	3	8	13001	1300101	101	1	20	0,26
2021	3	8	13001	1300101	101	2	21	0,23
2021	3	8	13001	1300101	101	3	21	0,85
2021	3	8	13001	1300101	101	4	20	0,25
2021	3	8	13001	1300101	101	5	20	0,21

2021	3	8	13001	1300101	101	6	21	0,2
2021	3	8	13001	1300101	101	7	21	0,24
2021	3	8	13001	1300101	101	8	20	0,3
2021	3	8	13001	1300101	101	9	21	0,21
2021	3	8	13001	1300101	101	10	21	0,25
2021	3	8	13001	1300101	101	11	11	0,26
2021	3	8	13001	1300101	101	12	21	0,85
2021	3	8	13001	1300101	101	13	20	0,64
2021	3	8	13001	1300101	101	14	21	1,1
2021	3	8	13001	1300101	101	15	21	1,07
2021	3	8	13001	1300101	101	16	18	0,62
2021	3	8	13001	1300101	101	17	21	0,41
2021	3	8	13001	1300101	101	18	20	0,57
2021	3	8	13001	1300101	101	19	20	0,42
2021	3	8	13001	1300101	101	20	20	0,41
2021	3	8	13001	1300101	101	21	21	0,24
2021	3	8	13001	1300101	101	22	20	0,22
2021	3	8	13001	1300101	101	23	20	0,21
2021	3	8	13001	1300101	101	24	21	0,26
2021	3	8	13001	1300101	101	25	20	0,24
2021	3	8	13001	1300101	101	26	21	0,22
2021	3	8	13001	1300101	101	27	20	0,25
2021	3	8	13001	1300101	101	28	21	0,23
2021	3	8	13001	1300101	101	29	20	0,22
2021	3	8	13001	1300101	101	30	20	0,3
2021	3	8	13001	1300101	101	31	13	0,25
2021	3	8	13001	1300102	101	1	20	3,81
2021	3	8	13001	1300102	101	2	21	0,45
2021	3	8	13001	1300102	101	3	21	0,51
2021	3	8	13001	1300102	101	4	20	0,48
2021	3	8	13001	1300102	101	5	20	0,42
2021	3	8	13001	1300102	101	6	21	0,41
2021	3	8	13001	1300102	101	7	21	0,6
2021	3	8	13001	1300102	101	8	20	0,53
2021	3	8	13001	1300102	101	9	21	0,59
2021	3	8	13001	1300102	101	10	21	0,59
2021	3	8	13001	1300102	101	11	11	0,29
2021	3	8	13001	1300102	101	12	21	1,19
2021	3	8	13001	1300102	101	13	20	0,58
2021	3	8	13001	1300102	101	14	21	0,41
2021	3	8	13001	1300102	101	15	21	0,37
2021	3	8	13001	1300102	101	16	18	0,76
2021	3	8	13001	1300102	101	17	21	0,79
2021	3	8	13001	1300102	101	18	20	0,73
2021	3	8	13001	1300102	101	19	20	0,95
2021	3	8	13001	1300102	101	20	20	0,7
2021	3	8	13001	1300102	101	21	21	0,73
2021	3	8	13001	1300102	101	22	20	0,4
2021	3	8	13001	1300102	101	23	20	0,77
2021	3	8	13001	1300102	101	24	21	0,35
2021	3	8	13001	1300102	101	25	20	0,42
2021	3	8	13001	1300102	101	26	21	0,37
2021	3	8	13001	1300102	101	27	20	0,37
2021	3	8	13001	1300102	101	28	21	0,39
2021	3	8	13001	1300102	101	29	20	0,38
2021	3	8	13001	1300102	101	30	20	0,43
2021	3	8	13001	1300102	101	31	13	0,42
2021	3	8	13001	1300103	101	1	20	0,32
2021	3	8	13001	1300103	101	2	21	0,31
2021	3	8	13001	1300103	101	3	21	0,27
2021	3	8	13001	1300103	101	4	20	0,33
2021	3	8	13001	1300103	101	5	20	0,28
2021	3	8	13001	1300103	101	6	21	0,31
2021	3	8	13001	1300103	101	7	21	0,28
2021	3	8	13001	1300103	101	8	20	0,32
2021	3	8	13001	1300103	101	9	21	0,36
2021	3	8	13001	1300103	101	10	21	0,52
2021	3	8	13001	1300103	101	11	11	0,49
2021	3	8	13001	1300103	101	12	21	0,31
2021	3	8	13001	1300103	101	13	20	0,3
2021	3	8	13001	1300103	101	14	21	0,34
2021	3	8	13001	1300103	101	15	21	0,34
2021	3	8	13001	1300103	101	16	18	0,52
2021	3	8	13001	1300103	101	17	21	0,47
2021	3	8	13001	1300103	101	18	20	0,32
2021	3	8	13001	1300103	101	19	20	0,31
2021	3	8	13001	1300103	101	20	20	0,35
2021	3	8	13001	1300103	101	21	21	0,38
2021	3	8	13001	1300103	101	22	20	0,36
2021	3	8	13001	1300103	101	23	20	0,43
2021	3	8	13001	1300103	101	24	21	0,4
2021	3	8	13001	1300103	101	25	20	0,36
2021	3	8	13001	1300103	101	26	21	0,33
2021	3	8	13001	1300103	101	27	20	0,29
2021	3	8	13001	1300103	101	28	21	0,28
2021	3	8	13001	1300103	101	29	20	0,38
2021	3	8	13001	1300103	101	30	20	0,36

2021	3	8	13001	1300103	101	31	13	0,34
2021	3	8	20001	2000101	101	1	20	0,22
2021	3	8	20001	2000101	101	2	21	0,28
2021	3	8	20001	2000101	101	3	21	0,28
2021	3	8	20001	2000101	101	4	20	0,27
2021	3	8	20001	2000101	101	5	21	0,25
2021	3	8	20001	2000101	101	6	20	0,28
2021	3	8	20001	2000101	101	7	20	0,25
2021	3	8	20001	2000101	101	8	18	0,27
2021	3	8	20001	2000101	101	9	21	0,23
2021	3	8	20001	2000101	101	10	21	0,22
2021	3	8	20001	2000101	101	11	20	0,27
2021	3	8	20001	2000101	101	12	20	0,3
2021	3	8	20001	2000101	101	13	20	0,23
2021	3	8	20001	2000101	101	14	20	0,21
2021	3	8	20001	2000101	101	15	20	0,26
2021	3	8	20001	2000101	101	16	18	0,33
2021	3	8	20001	2000101	101	17	20	0,26
2021	3	8	20001	2000101	101	18	20	0,23
2021	3	8	20001	2000101	101	19	20	0,28
2021	3	8	20001	2000101	101	20	20	0,29
2021	3	8	20001	2000101	101	21	19	0,41
2021	3	8	20001	2000101	101	22	20	0,29
2021	3	8	20001	2000101	101	23	17	0,23
2021	3	8	20001	2000101	101	24	20	0,28
2021	3	8	20001	2000101	101	25	21	0,27
2021	3	8	20001	2000101	101	26	20	0,29
2021	3	8	20001	2000101	101	27	21	0,22
2021	3	8	20001	2000101	101	28	20	0,24
2021	3	8	20001	2000101	101	29	20	0,26
2021	3	8	20001	2000101	101	30	20	0,26
2021	3	8	20001	2000101	101	31	20	0,26
2021	3	8	20001	2000102	101	1	20	0,26
2021	3	8	20001	2000102	101	2	21	0,23
2021	3	8	20001	2000102	101	3	21	0,3
2021	3	8	20001	2000102	101	4	20	0,29
2021	3	8	20001	2000102	101	5	21	0,24
2021	3	8	20001	2000102	101	6	20	0,28
2021	3	8	20001	2000102	101	7	20	0,31
2021	3	8	20001	2000102	101	8	18	0,26
2021	3	8	20001	2000102	101	9	21	0,27
2021	3	8	20001	2000102	101	10	21	0,25
2021	3	8	20001	2000102	101	11	20	0,3
2021	3	8	20001	2000102	101	12	20	0,3
2021	3	8	20001	2000102	101	13	20	0,31
2021	3	8	20001	2000102	101	14	20	0,26
2021	3	8	20001	2000102	101	15	20	0,28
2021	3	8	20001	2000102	101	16	18	0,33
2021	3	8	20001	2000102	101	17	20	0,35
2021	3	8	20001	2000102	101	18	20	0,36
2021	3	8	20001	2000102	101	19	20	0,35
2021	3	8	20001	2000102	101	20	20	0,34
2021	3	8	20001	2000102	101	21	19	0,44
2021	3	8	20001	2000102	101	22	20	0,37
2021	3	8	20001	2000102	101	23	17	0,44
2021	3	8	20001	2000102	101	24	20	0,56
2021	3	8	20001	2000102	101	25	21	0,37
2021	3	8	20001	2000102	101	26	20	0,44
2021	3	8	20001	2000102	101	27	21	0,33
2021	3	8	20001	2000102	101	28	20	0,32
2021	3	8	20001	2000102	101	29	20	0,27
2021	3	8	20001	2000102	101	30	20	0,35
2021	3	8	20001	2000102	101	31	20	0,31
2021	3	8	20001	2000103	101	1	20	0,45
2021	3	8	20001	2000103	101	2	21	0,42
2021	3	8	20001	2000103	101	3	21	0,43
2021	3	8	20001	2000103	101	4	20	0,44
2021	3	8	20001	2000103	101	5	21	0,35
2021	3	8	20001	2000103	101	6	20	0,43
2021	3	8	20001	2000103	101	7	20	0,5
2021	3	8	20001	2000103	101	8	18	0,41
2021	3	8	20001	2000103	101	9	21	0,32
2021	3	8	20001	2000103	101	10	21	0,43
2021	3	8	20001	2000103	101	11	20	0,48
2021	3	8	20001	2000103	101	12	20	0,52
2021	3	8	20001	2000103	101	13	20	0,48
2021	3	8	20001	2000103	101	14	20	0,46
2021	3	8	20001	2000103	101	15	20	0,44
2021	3	8	20001	2000103	101	16	18	0,5
2021	3	8	20001	2000103	101	17	20	0,45
2021	3	8	20001	2000103	101	18	20	0,45
2021	3	8	20001	2000103	101	19	20	0,43
2021	3	8	20001	2000103	101	20	20	0,48
2021	3	8	20001	2000103	101	21	19	0,78
2021	3	8	20001	2000103	101	22	20	0,68
2021	3	8	20001	2000103	101	23	17	0,85
2021	3	8	20001	2000103	101	24	20	0,71

2021	3	8	20001	2000103	101	25	21	0,51
2021	3	8	20001	2000103	101	26	20	0,55
2021	3	8	20001	2000103	101	27	21	0,43
2021	3	8	20001	2000103	101	28	20	0,5
2021	3	8	20001	2000103	101	29	20	0,5
2021	3	8	20001	2000103	101	30	20	0,48
2021	3	8	20001	2000103	101	31	20	0,46
2021	3	8	20001	2000104	101	1	20	0,3
2021	3	8	20001	2000104	101	2	21	0,36
2021	3	8	20001	2000104	101	3	21	0,34
2021	3	8	20001	2000104	101	4	20	0,37
2021	3	8	20001	2000104	101	5	21	0,36
2021	3	8	20001	2000104	101	6	20	0,32
2021	3	8	20001	2000104	101	7	20	0,31
2021	3	8	20001	2000104	101	8	18	0,31
2021	3	8	20001	2000104	101	9	21	0,3
2021	3	8	20001	2000104	101	10	21	0,3
2021	3	8	20001	2000104	101	11	20	0,37
2021	3	8	20001	2000104	101	12	20	0,38
2021	3	8	20001	2000104	101	13	20	0,35
2021	3	8	20001	2000104	101	14	20	0,31
2021	3	8	20001	2000104	101	15	20	0,35
2021	3	8	20001	2000104	101	16	18	0,4
2021	3	8	20001	2000104	101	17	20	0,38
2021	3	8	20001	2000104	101	18	20	0,38
2021	3	8	20001	2000104	101	19	20	0,35
2021	3	8	20001	2000104	101	20	20	0,35
2021	3	8	20001	2000104	101	21	19	0,63
2021	3	8	20001	2000104	101	22	20	0,57
2021	3	8	20001	2000104	101	23	17	0,48
2021	3	8	20001	2000104	101	24	20	0,66
2021	3	8	20001	2000104	101	25	21	0,29
2021	3	8	20001	2000104	101	26	20	0,34
2021	3	8	20001	2000104	101	27	21	0,28
2021	3	8	20001	2000104	101	28	20	0,23
2021	3	8	20001	2000104	101	29	20	0,21
2021	3	8	20001	2000104	101	30	20	0,22
2021	3	8	20001	2000104	101	31	20	0,26
2021	3	8	20001	2000105	101	1	20	0,33
2021	3	8	20001	2000105	101	2	21	0,3
2021	3	8	20001	2000105	101	3	21	0,32
2021	3	8	20001	2000105	101	4	20	0,35
2021	3	8	20001	2000105	101	5	21	0,31
2021	3	8	20001	2000105	101	6	20	0,36
2021	3	8	20001	2000105	101	7	20	0,33
2021	3	8	20001	2000105	101	8	18	0,29
2021	3	8	20001	2000105	101	9	21	0,29
2021	3	8	20001	2000105	101	10	21	0,25
2021	3	8	20001	2000105	101	11	20	0,35
2021	3	8	20001	2000105	101	12	20	0,37
2021	3	8	20001	2000105	101	13	20	0,32
2021	3	8	20001	2000105	101	14	20	0,28
2021	3	8	20001	2000105	101	15	20	0,28
2021	3	8	20001	2000105	101	16	18	0,34
2021	3	8	20001	2000105	101	17	20	0,32
2021	3	8	20001	2000105	101	18	20	0,32
2021	3	8	20001	2000105	101	19	20	0,35
2021	3	8	20001	2000105	101	20	20	0,35
2021	3	8	20001	2000105	101	21	19	0,45
2021	3	8	20001	2000105	101	22	20	0,44
2021	3	8	20001	2000105	101	23	17	0,45
2021	3	8	20001	2000105	101	24	20	0,44
2021	3	8	20001	2000105	101	25	21	0,39
2021	3	8	20001	2000105	101	26	20	0,36
2021	3	8	20001	2000105	101	27	21	0,28
2021	3	8	20001	2000105	101	28	20	0,32
2021	3	8	20001	2000105	101	29	20	0,27
2021	3	8	20001	2000105	101	30	20	0,31
2021	3	8	20001	2000105	101	31	20	0,34
2021	3	8	20001	2000106	101	1	20	0,16
2021	3	8	20001	2000106	101	2	21	0,23
2021	3	8	20001	2000106	101	3	21	0,18
2021	3	8	20001	2000106	101	4	20	0,19
2021	3	8	20001	2000106	101	5	21	0,15
2021	3	8	20001	2000106	101	6	20	0,2
2021	3	8	20001	2000106	101	7	20	0,25
2021	3	8	20001	2000106	101	8	18	0,22
2021	3	8	20001	2000106	101	9	21	0,18
2021	3	8	20001	2000106	101	10	21	0,14
2021	3	8	20001	2000106	101	11	20	0,3
2021	3	8	20001	2000106	101	12	20	0,24
2021	3	8	20001	2000106	101	13	20	0,2
2021	3	8	20001	2000106	101	14	20	0,21
2021	3	8	20001	2000106	101	15	20	0,24
2021	3	8	20001	2000106	101	16	18	0,3
2021	3	8	20001	2000106	101	17	20	0,21
2021	3	8	20001	2000106	101	18	20	0,18

2021	3	8	20001	2000106	101	19	20	0,14
2021	3	8	20001	2000106	101	20	20	0,26
2021	3	8	20001	2000106	101	21	19	0,29
2021	3	8	20001	2000106	101	22	20	0,34
2021	3	8	20001	2000106	101	23	17	0,29
2021	3	8	20001	2000106	101	24	20	0,24
2021	3	8	20001	2000106	101	25	21	0,25
2021	3	8	20001	2000106	101	26	20	0,25
2021	3	8	20001	2000106	101	27	21	0,2
2021	3	8	20001	2000106	101	28	20	0,23
2021	3	8	20001	2000106	101	29	20	0,19
2021	3	8	20001	2000106	101	30	20	0,22
2021	3	8	20001	2000106	101	31	20	0,29
2021	3	8	23001	2300101	101	1	20	0,82
2021	3	8	23001	2300101	101	2	20	0,81
2021	3	8	23001	2300101	101	3	21	0,99
2021	3	8	23001	2300101	101	4	20	0,67
2021	3	8	23001	2300101	101	5	20	0,72
2021	3	8	23001	2300101	101	6	20	0,73
2021	3	8	23001	2300101	101	7	20	0,64
2021	3	8	23001	2300101	101	8	20	0,66
2021	3	8	23001	2300101	101	9	20	0,63
2021	3	8	23001	2300101	101	10	21	0,77
2021	3	8	23001	2300101	101	11	20	0,73
2021	3	8	23001	2300101	101	12	20	0,72
2021	3	8	23001	2300101	101	13	20	0,7
2021	3	8	23001	2300101	101	14	20	0,75
2021	3	8	23001	2300101	101	15	20	0,62
2021	3	8	23001	2300101	101	16	20	0,66
2021	3	8	23001	2300101	101	17	21	0,6
2021	3	8	23001	2300101	101	18	20	0,61
2021	3	8	23001	2300101	101	19	20	0,67
2021	3	8	23001	2300101	101	20	20	0,79
2021	3	8	23001	2300101	101	21	20	1,55
2021	3	8	23001	2300101	101	22	20	0,6
2021	3	8	23001	2300101	101	23	20	0,66
2021	3	8	23001	2300101	101	24	21	0,6
2021	3	8	23001	2300101	101	25	20	0,67
2021	3	8	23001	2300101	101	26	20	0,83
2021	3	8	23001	2300101	101	27	20	0,76
2021	3	8	23001	2300101	101	28	20	0,68
2021	3	8	23001	2300101	101	29	20	0,61
2021	3	8	23001	2300101	101	30	20	0,71
2021	3	8	23001	2300101	101	31	20	0,85
2021	3	8	23001	2300102	101	1	20	0,45
2021	3	8	23001	2300102	101	2	20	0,37
2021	3	8	23001	2300102	101	3	21	0,39
2021	3	8	23001	2300102	101	4	20	0,43
2021	3	8	23001	2300102	101	5	20	0,43
2021	3	8	23001	2300102	101	6	20	0,34
2021	3	8	23001	2300102	101	7	20	0,43
2021	3	8	23001	2300102	101	8	20	0,44
2021	3	8	23001	2300102	101	9	20	0,4
2021	3	8	23001	2300102	101	10	21	0,39
2021	3	8	23001	2300102	101	11	20	0,41
2021	3	8	23001	2300102	101	12	20	0,38
2021	3	8	23001	2300102	101	13	20	0,38
2021	3	8	23001	2300102	101	14	20	0,36
2021	3	8	23001	2300102	101	15	20	0,35
2021	3	8	23001	2300102	101	16	20	0,42
2021	3	8	23001	2300102	101	17	21	0,31
2021	3	8	23001	2300102	101	18	20	0,35
2021	3	8	23001	2300102	101	19	20	0,38
2021	3	8	23001	2300102	101	20	20	0,43
2021	3	8	23001	2300102	101	21	20	0,4
2021	3	8	23001	2300102	101	22	20	0,35
2021	3	8	23001	2300102	101	23	20	0,32
2021	3	8	23001	2300102	101	24	21	0,38
2021	3	8	23001	2300102	101	25	20	0,43
2021	3	8	23001	2300102	101	26	20	0,48
2021	3	8	23001	2300102	101	27	20	0,34
2021	3	8	23001	2300102	101	28	20	0,29
2021	3	8	23001	2300102	101	29	20	0,35
2021	3	8	23001	2300102	101	30	20	0,37
2021	3	8	23001	2300102	101	31	20	0,35
2021	3	8	23001	2300103	101	1	20	0,33
2021	3	8	23001	2300103	101	2	20	0,35
2021	3	8	23001	2300103	101	3	21	0,32
2021	3	8	23001	2300103	101	4	20	0,28
2021	3	8	23001	2300103	101	5	20	0,34
2021	3	8	23001	2300103	101	6	20	0,31
2021	3	8	23001	2300103	101	7	20	0,34
2021	3	8	23001	2300103	101	8	20	0,31
2021	3	8	23001	2300103	101	9	20	0,33
2021	3	8	23001	2300103	101	10	21	0,36
2021	3	8	23001	2300103	101	11	20	0,41
2021	3	8	23001	2300103	101	12	20	0,31

2021	3	8	23001	2300103	101	13	20	0,39
2021	3	8	23001	2300103	101	14	20	0,35
2021	3	8	23001	2300103	101	15	20	0,3
2021	3	8	23001	2300103	101	16	20	0,33
2021	3	8	23001	2300103	101	17	21	0,43
2021	3	8	23001	2300103	101	18	20	0,43
2021	3	8	23001	2300103	101	19	20	0,38
2021	3	8	23001	2300103	101	20	20	0,29
2021	3	8	23001	2300103	101	22	20	0,31
2021	3	8	23001	2300103	101	23	20	0,32
2021	3	8	23001	2300103	101	24	21	0,3
2021	3	8	23001	2300103	101	25	20	0,28
2021	3	8	23001	2300103	101	26	20	1,8
2021	3	8	23001	2300103	101	27	20	0,27
2021	3	8	23001	2300103	101	28	20	0,61
2021	3	8	23001	2300103	101	29	20	0,25
2021	3	8	23001	2300103	101	30	20	0,25
2021	3	8	23001	2300103	101	31	20	0,3
2021	3	8	23001	2300104	101	1	20	0,41
2021	3	8	23001	2300104	101	2	20	0,37
2021	3	8	23001	2300104	101	3	21	0,37
2021	3	8	23001	2300104	101	4	20	0,39
2021	3	8	23001	2300104	101	5	20	0,42
2021	3	8	23001	2300104	101	6	20	0,31
2021	3	8	23001	2300104	101	7	20	0,33
2021	3	8	23001	2300104	101	8	20	0,43
2021	3	8	23001	2300104	101	9	20	0,43
2021	3	8	23001	2300104	101	10	21	0,64
2021	3	8	23001	2300104	101	11	20	0,42
2021	3	8	23001	2300104	101	12	20	0,41
2021	3	8	23001	2300104	101	13	20	0,39
2021	3	8	23001	2300104	101	14	20	0,4
2021	3	8	23001	2300104	101	15	20	0,38
2021	3	8	23001	2300104	101	16	20	0,47
2021	3	8	23001	2300104	101	17	21	0,52
2021	3	8	23001	2300104	101	18	20	0,51
2021	3	8	23001	2300104	101	19	20	0,66
2021	3	8	23001	2300104	101	20	20	0,71
2021	3	8	23001	2300104	101	21	20	0,66
2021	3	8	23001	2300104	101	22	20	0,24
2021	3	8	23001	2300104	101	23	20	0,31
2021	3	8	23001	2300104	101	24	21	0,29
2021	3	8	23001	2300104	101	25	20	0,32
2021	3	8	23001	2300104	101	26	20	0,31
2021	3	8	23001	2300104	101	27	20	0,29
2021	3	8	23001	2300104	101	28	20	0,36
2021	3	8	23001	2300104	101	29	20	0,26
2021	3	8	23001	2300104	101	30	20	0,58
2021	3	8	23001	2300104	101	31	20	0,28
2021	3	8	23001	2300105	101	1	20	0,25
2021	3	8	23001	2300105	101	2	20	0,22
2021	3	8	23001	2300105	101	3	21	0,23
2021	3	8	23001	2300105	101	4	20	0,22
2021	3	8	23001	2300105	101	5	20	0,25
2021	3	8	23001	2300105	101	6	20	0,3
2021	3	8	23001	2300105	101	7	20	0,23
2021	3	8	23001	2300105	101	8	20	0,26
2021	3	8	23001	2300105	101	9	20	0,23
2021	3	8	23001	2300105	101	10	21	0,28
2021	3	8	23001	2300105	101	11	20	0,27
2021	3	8	23001	2300105	101	12	20	0,24
2021	3	8	23001	2300105	101	13	20	0,19
2021	3	8	23001	2300105	101	14	20	0,32
2021	3	8	23001	2300105	101	15	20	0,23
2021	3	8	23001	2300105	101	16	20	0,22
2021	3	8	23001	2300105	101	17	21	0,21
2021	3	8	23001	2300105	101	18	20	0,25
2021	3	8	23001	2300105	101	19	20	0,23
2021	3	8	23001	2300105	101	20	20	0,3
2021	3	8	23001	2300105	101	21	20	0,68
2021	3	8	23001	2300105	101	22	20	0,21
2021	3	8	23001	2300105	101	23	20	0,24
2021	3	8	23001	2300105	101	24	21	0,21
2021	3	8	23001	2300105	101	25	20	0,27
2021	3	8	23001	2300105	101	26	20	0,26
2021	3	8	23001	2300105	101	27	20	0,23
2021	3	8	23001	2300105	101	28	20	0,21
2021	3	8	23001	2300105	101	29	20	0,21
2021	3	8	23001	2300105	101	30	20	0,24
2021	3	8	23001	2300105	101	31	20	0,74
2021	3	8	23001	2300106	101	1	20	0,23
2021	3	8	23001	2300106	101	2	20	0,21
2021	3	8	23001	2300106	101	3	21	0,26
2021	3	8	23001	2300106	101	4	20	0,25
2021	3	8	23001	2300106	101	5	20	0,21
2021	3	8	23001	2300106	101	6	20	0,23
2021	3	8	23001	2300106	101	7	20	0,17

2021	3	8	23001	2300106	101	8	20	0,21
2021	3	8	23001	2300106	101	9	20	0,24
2021	3	8	23001	2300106	101	10	21	0,73
2021	3	8	23001	2300106	101	11	20	0,27
2021	3	8	23001	2300106	101	12	20	0,22
2021	3	8	23001	2300106	101	13	20	0,25
2021	3	8	23001	2300106	101	14	20	0,31
2021	3	8	23001	2300106	101	15	20	0,29
2021	3	8	23001	2300106	101	16	20	0,26
2021	3	8	23001	2300106	101	17	21	0,23
2021	3	8	23001	2300106	101	18	20	0,22
2021	3	8	23001	2300106	101	19	20	0,23
2021	3	8	23001	2300106	101	20	20	0,27
2021	3	8	23001	2300106	101	21	20	0,26
2021	3	8	23001	2300106	101	22	20	0,21
2021	3	8	23001	2300106	101	23	20	0,22
2021	3	8	23001	2300106	101	24	21	0,2
2021	3	8	23001	2300106	101	25	20	0,23
2021	3	8	23001	2300106	101	26	20	0,22
2021	3	8	23001	2300106	101	27	20	0,2
2021	3	8	23001	2300106	101	28	20	0,19
2021	3	8	23001	2300106	101	29	20	0,24
2021	3	8	23001	2300106	101	30	20	0,21
2021	3	8	23001	2300106	101	31	20	0,21
2021	3	8	23001	2300107	101	1	20	0,12
2021	3	8	23001	2300107	101	2	20	0,11
2021	3	8	23001	2300107	101	3	21	0,11
2021	3	8	23001	2300107	101	4	20	0,07
2021	3	8	23001	2300107	101	5	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	6	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	7	20	0,08
2021	3	8	23001	2300107	101	8	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	9	20	0,09
2021	3	8	23001	2300107	101	10	21	0,11
2021	3	8	23001	2300107	101	11	20	0,13
2021	3	8	23001	2300107	101	12	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	13	20	0,1
2021	3	8	23001	2300107	101	14	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	15	20	0,1
2021	3	8	23001	2300107	101	16	20	0,1
2021	3	8	23001	2300107	101	17	21	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	18	20	0,14
2021	3	8	23001	2300107	101	19	20	0,07
2021	3	8	23001	2300107	101	20	20	0,11
2021	3	8	23001	2300107	101	21	20	0,09
2021	3	8	23001	2300107	101	22	20	0,07
2021	3	8	23001	2300107	101	23	20	0,09
2021	3	8	23001	2300107	101	24	21	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	25	20	0,1
2021	3	8	23001	2300107	101	26	20	0,1
2021	3	8	23001	2300107	101	27	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	28	20	0,07
2021	3	8	23001	2300107	101	29	20	0,04
2021	3	8	23001	2300107	101	30	20	0,06
2021	3	8	23001	2300107	101	31	20	0,16
2021	3	8	23001	2300108	101	1	20	0,25
2021	3	8	23001	2300108	101	2	20	0,19
2021	3	8	23001	2300108	101	3	21	0,19
2021	3	8	23001	2300108	101	4	20	0,26
2021	3	8	23001	2300108	101	5	20	0,26
2021	3	8	23001	2300108	101	6	20	0,22
2021	3	8	23001	2300108	101	7	20	0,23
2021	3	8	23001	2300108	101	8	20	0,34
2021	3	8	23001	2300108	101	9	20	0,26
2021	3	8	23001	2300108	101	10	21	0,18
2021	3	8	23001	2300108	101	11	20	0,24
2021	3	8	23001	2300108	101	12	20	0,23
2021	3	8	23001	2300108	101	13	20	0,2
2021	3	8	23001	2300108	101	14	20	0,25
2021	3	8	23001	2300108	101	15	20	0,22
2021	3	8	23001	2300108	101	16	20	0,19
2021	3	8	23001	2300108	101	17	21	0,23
2021	3	8	23001	2300108	101	18	20	0,21
2021	3	8	23001	2300108	101	19	20	0,21
2021	3	8	23001	2300108	101	20	20	0,2
2021	3	8	23001	2300108	101	21	20	0,19
2021	3	8	23001	2300108	101	22	20	0,19
2021	3	8	23001	2300108	101	23	20	0,3
2021	3	8	23001	2300108	101	24	21	0,23
2021	3	8	23001	2300108	101	25	20	0,3
2021	3	8	23001	2300108	101	26	20	0,21
2021	3	8	23001	2300108	101	27	20	0,28
2021	3	8	23001	2300108	101	28	20	0,2
2021	3	8	23001	2300108	101	29	20	0,24
2021	3	8	23001	2300108	101	30	20	0,16
2021	3	8	23001	2300108	101	31	20	0,14
2021	3	8	23001	2300109	101	1	20	0,45

2021	3	8	23001	2300109	101	2	20	0,44
2021	3	8	23001	2300109	101	3	21	0,34
2021	3	8	23001	2300109	101	4	20	0,4
2021	3	8	23001	2300109	101	5	20	0,43
2021	3	8	23001	2300109	101	6	20	0,57
2021	3	8	23001	2300109	101	7	20	0,43
2021	3	8	23001	2300109	101	8	20	0,55
2021	3	8	23001	2300109	101	9	20	0,46
2021	3	8	23001	2300109	101	10	21	0,46
2021	3	8	23001	2300109	101	11	20	0,5
2021	3	8	23001	2300109	101	12	20	0,42
2021	3	8	23001	2300109	101	13	20	0,5
2021	3	8	23001	2300109	101	14	20	0,53
2021	3	8	23001	2300109	101	15	20	0,32
2021	3	8	23001	2300109	101	16	20	0,45
2021	3	8	23001	2300109	101	17	21	0,42
2021	3	8	23001	2300109	101	18	20	0,41
2021	3	8	23001	2300109	101	19	20	0,4
2021	3	8	23001	2300109	101	20	20	0,41
2021	3	8	23001	2300109	101	21	20	0,47
2021	3	8	23001	2300109	101	22	20	0,42
2021	3	8	23001	2300109	101	23	20	0,42
2021	3	8	23001	2300109	101	24	21	0,35
2021	3	8	23001	2300109	101	25	20	0,48
2021	3	8	23001	2300109	101	26	20	0,44
2021	3	8	23001	2300109	101	27	20	0,4
2021	3	8	23001	2300109	101	28	20	0,39
2021	3	8	23001	2300109	101	29	20	0,65
2021	3	8	23001	2300109	101	30	20	0,34
2021	3	8	23001	2300109	101	31	20	0,48
2021	3	8	47001	4700101	101	1	20	0,3
2021	3	8	47001	4700101	101	2	21	0,57
2021	3	8	47001	4700101	101	3	13	0,34
2021	3	8	47001	4700101	101	4	20	0,44
2021	3	8	47001	4700101	101	5	20	0,49
2021	3	8	47001	4700101	101	6	21	0,38
2021	3	8	47001	4700101	101	7	20	0,48
2021	3	8	47001	4700101	101	8	18	0,41
2021	3	8	47001	4700101	101	9	21	0,54
2021	3	8	47001	4700101	101	10	20	0,35
2021	3	8	47001	4700101	101	11	20	0,39
2021	3	8	47001	4700101	101	12	21	0,39
2021	3	8	47001	4700101	101	13	20	0,65
2021	3	8	47001	4700101	101	14	21	0,56
2021	3	8	47001	4700101	101	15	20	0,41
2021	3	8	47001	4700101	101	16	20	0,38
2021	3	8	47001	4700101	101	17	21	0,45
2021	3	8	47001	4700101	101	18	19	0,47
2021	3	8	47001	4700101	101	19	20	0,51
2021	3	8	47001	4700101	101	20	21	0,65
2021	3	8	47001	4700101	101	21	19	0,4
2021	3	8	47001	4700101	101	22	21	0,52
2021	3	8	47001	4700101	101	23	12	0,31
2021	3	8	47001	4700101	101	24	20	0,63
2021	3	8	47001	4700101	101	25	21	0,43
2021	3	8	47001	4700101	101	26	19	0,46
2021	3	8	47001	4700101	101	27	20	0,9
2021	3	8	47001	4700101	101	28	20	0,44
2021	3	8	47001	4700101	101	29	20	0,6
2021	3	8	47001	4700101	101	30	17	0,4
2021	3	8	47001	4700101	101	31	20	0,5
2021	3	8	47001	4700102	101	1	20	0,24
2021	3	8	47001	4700102	101	2	21	0,25
2021	3	8	47001	4700102	101	3	13	0,2
2021	3	8	47001	4700102	101	4	20	0,22
2021	3	8	47001	4700102	101	5	20	0,22
2021	3	8	47001	4700102	101	6	21	0,24
2021	3	8	47001	4700102	101	7	20	0,23
2021	3	8	47001	4700102	101	8	18	0,26
2021	3	8	47001	4700102	101	9	21	0,21
2021	3	8	47001	4700102	101	10	20	0,35
2021	3	8	47001	4700102	101	11	20	0,27
2021	3	8	47001	4700102	101	12	21	0,28
2021	3	8	47001	4700102	101	13	20	0,25
2021	3	8	47001	4700102	101	14	21	0,21
2021	3	8	47001	4700102	101	15	20	0,28
2021	3	8	47001	4700102	101	16	20	0,32
2021	3	8	47001	4700102	101	17	21	0,29
2021	3	8	47001	4700102	101	18	19	0,3
2021	3	8	47001	4700102	101	19	20	0,27
2021	3	8	47001	4700102	101	20	21	0,24
2021	3	8	47001	4700102	101	21	19	0,25
2021	3	8	47001	4700102	101	22	21	0,28
2021	3	8	47001	4700102	101	23	12	0,34
2021	3	8	47001	4700102	101	24	20	0,28
2021	3	8	47001	4700102	101	25	21	0,25
2021	3	8	47001	4700102	101	26	19	0,32

2021	3	8	47001	4700102	101	27	20	0,29
2021	3	8	47001	4700102	101	28	20	0,26
2021	3	8	47001	4700102	101	29	20	0,31
2021	3	8	47001	4700102	101	30	17	0,34
2021	3	8	47001	4700102	101	31	20	0,42
2021	3	8	47001	4700103	101	1	20	0,39
2021	3	8	47001	4700103	101	2	21	0,49
2021	3	8	47001	4700103	101	3	13	0,36
2021	3	8	47001	4700103	101	4	20	0,74
2021	3	8	47001	4700103	101	5	20	0,74
2021	3	8	47001	4700103	101	6	21	0,48
2021	3	8	47001	4700103	101	7	20	0,54
2021	3	8	47001	4700103	101	8	18	0,43
2021	3	8	47001	4700103	101	9	21	0,37
2021	3	8	47001	4700103	101	10	20	0,28
2021	3	8	47001	4700103	101	11	20	0,27
2021	3	8	47001	4700103	101	12	21	0,16
2021	3	8	47001	4700103	101	13	20	0,22
2021	3	8	47001	4700103	101	14	21	0,19
2021	3	8	47001	4700103	101	15	20	0,27
2021	3	8	47001	4700103	101	16	20	0,29
2021	3	8	47001	4700103	101	17	21	0,18
2021	3	8	47001	4700103	101	18	19	0,19
2021	3	8	47001	4700103	101	19	20	0,19
2021	3	8	47001	4700103	101	20	21	0,19
2021	3	8	47001	4700103	101	21	19	0,21
2021	3	8	47001	4700103	101	22	21	0,19
2021	3	8	47001	4700103	101	23	12	0,27
2021	3	8	47001	4700103	101	24	20	0,16
2021	3	8	47001	4700103	101	25	21	0,15
2021	3	8	47001	4700103	101	26	19	0,24
2021	3	8	47001	4700103	101	27	20	0,24
2021	3	8	47001	4700103	101	28	20	0,29
2021	3	8	47001	4700103	101	29	20	0,26
2021	3	8	47001	4700103	101	30	17	0,28
2021	3	8	47001	4700103	101	31	20	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	1	18	0,28
2021	3	8	50001	5000101	101	2	13	0,24
2021	3	8	50001	5000101	101	3	15	0,26
2021	3	8	50001	5000101	101	4	13	0,24
2021	3	8	50001	5000101	101	5	14	0,23
2021	3	8	50001	5000101	101	6	13	0,22
2021	3	8	50001	5000101	101	7	21	0,2
2021	3	8	50001	5000101	101	8	20	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	9	21	0,14
2021	3	8	50001	5000101	101	10	17	0,22
2021	3	8	50001	5000101	101	11	19	0,2
2021	3	8	50001	5000101	101	12	21	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	13	20	0,2
2021	3	8	50001	5000101	101	14	17	0,23
2021	3	8	50001	5000101	101	15	20	0,25
2021	3	8	50001	5000101	101	16	21	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	17	15	0,24
2021	3	8	50001	5000101	101	18	20	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	19	19	0,17
2021	3	8	50001	5000101	101	20	20	0,26
2021	3	8	50001	5000101	101	21	20	0,22
2021	3	8	50001	5000101	101	22	20	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	23	20	0,25
2021	3	8	50001	5000101	101	24	21	0,19
2021	3	8	50001	5000101	101	25	20	0,25
2021	3	8	50001	5000101	101	26	19	0,3
2021	3	8	50001	5000101	101	27	20	0,34
2021	3	8	50001	5000101	101	28	15	0,25
2021	3	8	50001	5000101	101	29	19	0,24
2021	3	8	50001	5000101	101	30	17	0,22
2021	3	8	50001	5000101	101	31	19	0,23
2021	3	8	50001	5000102	101	1	18	0,15
2021	3	8	50001	5000102	101	2	13	0,19
2021	3	8	50001	5000102	101	3	15	0,19
2021	3	8	50001	5000102	101	4	13	0,15
2021	3	8	50001	5000102	101	5	14	0,14
2021	3	8	50001	5000102	101	6	13	0,21
2021	3	8	50001	5000102	101	7	21	0,13
2021	3	8	50001	5000102	101	8	20	0,12
2021	3	8	50001	5000102	101	9	21	0,1
2021	3	8	50001	5000102	101	10	17	0,12
2021	3	8	50001	5000102	101	11	19	0,14
2021	3	8	50001	5000102	101	12	21	0,09
2021	3	8	50001	5000102	101	13	20	0,13
2021	3	8	50001	5000102	101	14	17	0,12
2021	3	8	50001	5000102	101	15	20	0,16
2021	3	8	50001	5000102	101	16	21	0,16
2021	3	8	50001	5000102	101	17	15	0,18
2021	3	8	50001	5000102	101	18	20	0,11
2021	3	8	50001	5000102	101	19	19	0,1
2021	3	8	50001	5000102	101	20	20	0,14

2021	3	8	50001	5000102	101	21	20	0,12
2021	3	8	50001	5000102	101	22	20	0,13
2021	3	8	50001	5000102	101	23	20	0,11
2021	3	8	50001	5000102	101	24	21	0,11
2021	3	8	50001	5000102	101	25	20	0,75
2021	3	8	50001	5000102	101	26	19	0,58
2021	3	8	50001	5000102	101	27	20	0,1
2021	3	8	50001	5000102	101	28	15	0,11
2021	3	8	50001	5000102	101	29	19	0,14
2021	3	8	50001	5000102	101	30	17	0,16
2021	3	8	50001	5000102	101	31	19	0,13
2021	3	8	50001	5000103	101	1	18	0,15
2021	3	8	50001	5000103	101	2	13	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	3	15	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	4	13	0,13
2021	3	8	50001	5000103	101	5	14	0,14
2021	3	8	50001	5000103	101	6	13	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	7	21	0,83
2021	3	8	50001	5000103	101	8	20	0,16
2021	3	8	50001	5000103	101	9	21	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	10	17	0,11
2021	3	8	50001	5000103	101	11	19	0,13
2021	3	8	50001	5000103	101	12	21	0,08
2021	3	8	50001	5000103	101	13	20	0,17
2021	3	8	50001	5000103	101	14	17	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	15	20	0,16
2021	3	8	50001	5000103	101	16	21	0,18
2021	3	8	50001	5000103	101	17	15	0,22
2021	3	8	50001	5000103	101	18	20	0,14
2021	3	8	50001	5000103	101	19	19	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	20	20	0,46
2021	3	8	50001	5000103	101	21	20	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	22	20	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	23	20	0,13
2021	3	8	50001	5000103	101	24	21	0,13
2021	3	8	50001	5000103	101	25	20	0,63
2021	3	8	50001	5000103	101	26	19	0,99
2021	3	8	50001	5000103	101	27	20	0,14
2021	3	8	50001	5000103	101	28	15	0,12
2021	3	8	50001	5000103	101	29	19	0,17
2021	3	8	50001	5000103	101	30	17	0,09
2021	3	8	50001	5000103	101	31	19	0,13
2021	3	8	50001	5000104	101	1	18	0,21
2021	3	8	50001	5000104	101	2	13	0,17
2021	3	8	50001	5000104	101	3	15	0,23
2021	3	8	50001	5000104	101	4	13	0,2
2021	3	8	50001	5000104	101	5	14	0,21
2021	3	8	50001	5000104	101	6	13	0,21
2021	3	8	50001	5000104	101	7	21	0,21
2021	3	8	50001	5000104	101	8	20	0,18
2021	3	8	50001	5000104	101	9	21	0,2
2021	3	8	50001	5000104	101	10	17	0,23
2021	3	8	50001	5000104	101	11	19	0,22
2021	3	8	50001	5000104	101	12	21	0,16
2021	3	8	50001	5000104	101	13	20	0,19
2021	3	8	50001	5000104	101	14	17	0,18
2021	3	8	50001	5000104	101	15	20	0,21
2021	3	8	50001	5000104	101	16	21	0,2
2021	3	8	50001	5000104	101	17	15	0,2
2021	3	8	50001	5000104	101	18	20	0,16
2021	3	8	50001	5000104	101	19	19	0,2
2021	3	8	50001	5000104	101	20	20	0,24
2021	3	8	50001	5000104	101	21	20	0,18
2021	3	8	50001	5000104	101	22	20	0,25
2021	3	8	50001	5000104	101	23	20	0,24
2021	3	8	50001	5000104	101	24	21	0,16
2021	3	8	50001	5000104	101	25	20	0,51
2021	3	8	50001	5000104	101	26	19	0,79
2021	3	8	50001	5000104	101	27	20	0,17
2021	3	8	50001	5000104	101	28	15	0,22
2021	3	8	50001	5000104	101	29	19	0,22
2021	3	8	50001	5000104	101	30	17	0,17
2021	3	8	50001	5000104	101	31	19	0,18
2021	3	8	50001	5000105	101	1	18	0,17
2021	3	8	50001	5000105	101	2	13	0,16
2021	3	8	50001	5000105	101	3	15	0,16
2021	3	8	50001	5000105	101	4	13	0,18
2021	3	8	50001	5000105	101	5	14	0,16
2021	3	8	50001	5000105	101	6	13	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	7	21	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	8	20	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	9	21	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	10	17	0,5
2021	3	8	50001	5000105	101	11	19	0,19
2021	3	8	50001	5000105	101	12	21	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	13	20	0,16
2021	3	8	50001	5000105	101	14	17	0,16

2021	3	8	50001	5000105	101	15	20	0,23
2021	3	8	50001	5000105	101	16	21	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	17	15	0,16
2021	3	8	50001	5000105	101	18	20	0,18
2021	3	8	50001	5000105	101	19	19	0,18
2021	3	8	50001	5000105	101	20	20	0,26
2021	3	8	50001	5000105	101	21	20	0,17
2021	3	8	50001	5000105	101	22	20	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	23	20	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	24	21	0,12
2021	3	8	50001	5000105	101	25	20	1,1
2021	3	8	50001	5000105	101	26	19	1,09
2021	3	8	50001	5000105	101	27	20	0,18
2021	3	8	50001	5000105	101	28	15	0,18
2021	3	8	50001	5000105	101	29	19	0,21
2021	3	8	50001	5000105	101	30	17	0,15
2021	3	8	50001	5000105	101	31	19	0,18
2021	3	8	50001	5000106	101	1	18	0,19
2021	3	8	50001	5000106	101	2	13	0,14
2021	3	8	50001	5000106	101	3	15	0,21
2021	3	8	50001	5000106	101	4	13	0,14
2021	3	8	50001	5000106	101	5	14	0,16
2021	3	8	50001	5000106	101	6	13	0,13
2021	3	8	50001	5000106	101	7	21	0,2
2021	3	8	50001	5000106	101	8	20	0,14
2021	3	8	50001	5000106	101	9	21	0,16
2021	3	8	50001	5000106	101	10	17	0,15
2021	3	8	50001	5000106	101	11	19	0,24
2021	3	8	50001	5000106	101	12	21	0,13
2021	3	8	50001	5000106	101	13	20	0,16
2021	3	8	50001	5000106	101	14	17	0,15
2021	3	8	50001	5000106	101	15	20	0,17
2021	3	8	50001	5000106	101	16	21	0,17
2021	3	8	50001	5000106	101	17	15	0,15
2021	3	8	50001	5000106	101	18	20	0,12
2021	3	8	50001	5000106	101	19	19	0,16
2021	3	8	50001	5000106	101	20	20	0,15
2021	3	8	50001	5000106	101	21	20	0,16
2021	3	8	50001	5000106	101	22	20	0,17
2021	3	8	50001	5000106	101	23	20	0,15
2021	3	8	50001	5000106	101	24	21	0,13
2021	3	8	50001	5000106	101	25	20	0,19
2021	3	8	50001	5000106	101	26	19	0,22
2021	3	8	50001	5000106	101	27	20	0,15
2021	3	8	50001	5000106	101	28	15	0,16
2021	3	8	50001	5000106	101	29	19	0,19
2021	3	8	50001	5000106	101	30	17	0,17
2021	3	8	50001	5000106	101	31	19	0,16
2021	3	8	50001	5000107	101	1	18	0,45
2021	3	8	50001	5000107	101	2	13	0,4
2021	3	8	50001	5000107	101	3	15	0,43
2021	3	8	50001	5000107	101	4	13	0,46
2021	3	8	50001	5000107	101	5	14	0,44
2021	3	8	50001	5000107	101	6	13	0,48
2021	3	8	50001	5000107	101	7	21	0,5
2021	3	8	50001	5000107	101	8	20	0,45
2021	3	8	50001	5000107	101	9	21	0,49
2021	3	8	50001	5000107	101	10	17	0,47
2021	3	8	50001	5000107	101	11	19	0,45
2021	3	8	50001	5000107	101	12	21	0,4
2021	3	8	50001	5000107	101	13	20	0,46
2021	3	8	50001	5000107	101	14	17	0,45
2021	3	8	50001	5000107	101	15	20	0,47
2021	3	8	50001	5000107	101	16	21	0,41
2021	3	8	50001	5000107	101	17	15	0,49
2021	3	8	50001	5000107	101	18	20	0,51
2021	3	8	50001	5000107	101	19	19	0,54
2021	3	8	50001	5000107	101	20	20	0,84
2021	3	8	50001	5000107	101	21	20	0,56
2021	3	8	50001	5000107	101	22	20	0,44
2021	3	8	50001	5000107	101	23	20	0,43
2021	3	8	50001	5000107	101	24	21	0,44
2021	3	8	50001	5000107	101	25	20	1,42
2021	3	8	50001	5000107	101	26	19	2,01
2021	3	8	50001	5000107	101	27	20	0,34
2021	3	8	50001	5000107	101	28	15	0,31
2021	3	8	50001	5000107	101	29	19	0,34
2021	3	8	50001	5000107	101	30	17	0,28
2021	3	8	50001	5000107	101	31	19	0,3
2021	3	8	50001	5000108	101	1	18	0,26
2021	3	8	50001	5000108	101	2	13	0,23
2021	3	8	50001	5000108	101	3	15	0,24
2021	3	8	50001	5000108	101	4	13	0,19
2021	3	8	50001	5000108	101	5	14	0,25
2021	3	8	50001	5000108	101	6	13	0,22
2021	3	8	50001	5000108	101	7	21	0,24
2021	3	8	50001	5000108	101	8	20	0,26

2021	3	8	50001	5000108	101	9	21	0,18
2021	3	8	50001	5000108	101	10	17	0,23
2021	3	8	50001	5000108	101	11	19	0,4
2021	3	8	50001	5000108	101	12	21	0,17
2021	3	8	50001	5000108	101	13	20	0,2
2021	3	8	50001	5000108	101	14	17	0,27
2021	3	8	50001	5000108	101	15	20	0,23
2021	3	8	50001	5000108	101	16	21	0,17
2021	3	8	50001	5000108	101	17	15	0,22
2021	3	8	50001	5000108	101	18	20	0,35
2021	3	8	50001	5000108	101	19	19	0,2
2021	3	8	50001	5000108	101	20	20	0,45
2021	3	8	50001	5000108	101	21	20	0,23
2021	3	8	50001	5000108	101	22	20	0,21
2021	3	8	50001	5000108	101	23	20	0,19
2021	3	8	50001	5000108	101	24	21	0,22
2021	3	8	50001	5000108	101	25	20	1,13
2021	3	8	50001	5000108	101	26	19	1,44
2021	3	8	50001	5000108	101	27	20	0,24
2021	3	8	50001	5000108	101	28	15	0,25
2021	3	8	50001	5000108	101	29	19	0,26
2021	3	8	50001	5000108	101	30	17	0,24
2021	3	8	50001	5000108	101	31	19	0,22
2021	3	8	54001	5400101	101	1	12	0,24
2021	3	8	54001	5400101	101	2	13	0,24
2021	3	8	54001	5400101	101	3	12	0,27
2021	3	8	54001	5400101	101	4	13	0,29
2021	3	8	54001	5400101	101	5	18	0,25
2021	3	8	54001	5400101	101	6	13	0,26
2021	3	8	54001	5400101	101	7	13	0,27
2021	3	8	54001	5400101	101	8	20	0,94
2021	3	8	54001	5400101	101	9	13	0,67
2021	3	8	54001	5400101	101	10	18	0,55
2021	3	8	54001	5400101	101	11	13	0,26
2021	3	8	54001	5400101	101	12	21	0,31
2021	3	8	54001	5400101	101	13	17	0,26
2021	3	8	54001	5400101	101	14	13	0,25
2021	3	8	54001	5400101	101	15	20	0,4
2021	3	8	54001	5400101	101	16	20	0,36
2021	3	8	54001	5400101	101	17	13	0,28
2021	3	8	54001	5400101	101	18	13	0,26
2021	3	8	54001	5400101	101	19	19	0,28
2021	3	8	54001	5400101	101	20	19	0,29
2021	3	8	54001	5400101	101	21	11	0,43
2021	3	8	54001	5400101	101	22	21	0,37
2021	3	8	54001	5400101	101	23	13	0,22
2021	3	8	54001	5400101	101	24	13	0,27
2021	3	8	54001	5400101	101	25	12	0,25
2021	3	8	54001	5400101	101	26	19	0,28
2021	3	8	54001	5400101	101	27	13	0,26
2021	3	8	54001	5400101	101	28	17	0,27
2021	3	8	54001	5400101	101	29	20	0,37
2021	3	8	54001	5400101	101	30	16	0,23
2021	3	8	54001	5400101	101	31	12	0,26
2021	3	8	54001	5400102	101	1	12	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	2	13	0,27
2021	3	8	54001	5400102	101	3	12	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	4	13	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	5	18	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	6	13	0,3
2021	3	8	54001	5400102	101	7	13	0,3
2021	3	8	54001	5400102	101	8	20	0,27
2021	3	8	54001	5400102	101	9	13	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	10	18	0,32
2021	3	8	54001	5400102	101	11	13	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	12	21	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	13	17	0,3
2021	3	8	54001	5400102	101	14	13	0,25
2021	3	8	54001	5400102	101	15	20	0,29
2021	3	8	54001	5400102	101	16	20	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	17	13	0,29
2021	3	8	54001	5400102	101	18	13	0,35
2021	3	8	54001	5400102	101	19	19	0,32
2021	3	8	54001	5400102	101	20	19	0,36
2021	3	8	54001	5400102	101	21	11	0,86
2021	3	8	54001	5400102	101	22	21	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	23	13	0,26
2021	3	8	54001	5400102	101	24	13	1,07
2021	3	8	54001	5400102	101	25	12	0,28
2021	3	8	54001	5400102	101	26	19	0,3
2021	3	8	54001	5400102	101	27	13	0,29
2021	3	8	54001	5400102	101	28	17	0,3
2021	3	8	54001	5400102	101	29	20	0,26
2021	3	8	54001	5400102	101	30	16	0,27
2021	3	8	54001	5400102	101	31	12	0,29
2021	3	8	54001	5400103	101	1	12	0,58
2021	3	8	54001	5400103	101	2	13	1,07

2021	3	8	54001	5400103	101	3	12	0,5
2021	3	8	54001	5400103	101	4	13	0,49
2021	3	8	54001	5400103	101	5	18	0,57
2021	3	8	54001	5400103	101	6	13	0,49
2021	3	8	54001	5400103	101	7	13	0,46
2021	3	8	54001	5400103	101	8	20	0,55
2021	3	8	54001	5400103	101	9	13	0,51
2021	3	8	54001	5400103	101	10	18	0,47
2021	3	8	54001	5400103	101	11	13	0,43
2021	3	8	54001	5400103	101	12	21	0,48
2021	3	8	54001	5400103	101	13	17	0,43
2021	3	8	54001	5400103	101	14	13	0,46
2021	3	8	54001	5400103	101	15	20	0,52
2021	3	8	54001	5400103	101	16	20	0,45
2021	3	8	54001	5400103	101	17	13	0,56
2021	3	8	54001	5400103	101	18	13	0,46
2021	3	8	54001	5400103	101	19	19	0,54
2021	3	8	54001	5400103	101	20	19	0,55
2021	3	8	54001	5400103	101	21	11	2,37
2021	3	8	54001	5400103	101	22	21	0,47
2021	3	8	54001	5400103	101	23	13	0,46
2021	3	8	54001	5400103	101	24	13	0,5
2021	3	8	54001	5400103	101	25	12	0,49
2021	3	8	54001	5400103	101	26	19	0,45
2021	3	8	54001	5400103	101	27	13	0,46
2021	3	8	54001	5400103	101	28	17	0,44
2021	3	8	54001	5400103	101	29	20	0,46
2021	3	8	54001	5400103	101	30	16	0,45
2021	3	8	54001	5400103	101	31	12	0,51
2021	3	8	54001	5400104	101	1	12	0,4
2021	3	8	54001	5400104	101	2	13	0,46
2021	3	8	54001	5400104	101	3	12	0,43
2021	3	8	54001	5400104	101	4	13	0,44
2021	3	8	54001	5400104	101	5	18	0,43
2021	3	8	54001	5400104	101	6	13	0,46
2021	3	8	54001	5400104	101	7	13	0,59
2021	3	8	54001	5400104	101	8	20	0,54
2021	3	8	54001	5400104	101	9	13	0,44
2021	3	8	54001	5400104	101	10	18	0,45
2021	3	8	54001	5400104	101	11	13	0,52
2021	3	8	54001	5400104	101	12	21	0,46
2021	3	8	54001	5400104	101	13	17	0,5
2021	3	8	54001	5400104	101	14	13	0,42
2021	3	8	54001	5400104	101	15	20	0,46
2021	3	8	54001	5400104	101	16	20	0,45
2021	3	8	54001	5400104	101	17	13	0,49
2021	3	8	54001	5400104	101	18	13	0,44
2021	3	8	54001	5400104	101	19	19	0,5
2021	3	8	54001	5400104	101	20	19	0,51
2021	3	8	54001	5400104	101	21	11	0,76
2021	3	8	54001	5400104	101	22	21	0,45
2021	3	8	54001	5400104	101	23	13	0,45
2021	3	8	54001	5400104	101	24	13	0,51
2021	3	8	54001	5400104	101	25	12	0,58
2021	3	8	54001	5400104	101	26	19	0,54
2021	3	8	54001	5400104	101	27	13	0,45
2021	3	8	54001	5400104	101	28	17	0,46
2021	3	8	54001	5400104	101	29	20	0,48
2021	3	8	54001	5400104	101	30	16	0,51
2021	3	8	54001	5400104	101	31	12	0,54
2021	3	8	54001	5400105	101	1	12	0,37
2021	3	8	54001	5400105	101	2	13	0,35
2021	3	8	54001	5400105	101	3	12	0,37
2021	3	8	54001	5400105	101	4	13	0,35
2021	3	8	54001	5400105	101	5	18	0,36
2021	3	8	54001	5400105	101	6	13	0,35
2021	3	8	54001	5400105	101	7	13	0,38
2021	3	8	54001	5400105	101	8	20	0,44
2021	3	8	54001	5400105	101	9	13	0,36
2021	3	8	54001	5400105	101	10	18	0,39
2021	3	8	54001	5400105	101	11	13	1,05
2021	3	8	54001	5400105	101	12	21	0,39
2021	3	8	54001	5400105	101	13	17	0,36
2021	3	8	54001	5400105	101	14	13	0,33
2021	3	8	54001	5400105	101	15	20	0,41
2021	3	8	54001	5400105	101	16	20	0,41
2021	3	8	54001	5400105	101	17	13	0,37
2021	3	8	54001	5400105	101	18	13	0,37
2021	3	8	54001	5400105	101	19	19	0,42
2021	3	8	54001	5400105	101	20	19	0,62
2021	3	8	54001	5400105	101	21	11	0,43
2021	3	8	54001	5400105	101	22	21	0,45
2021	3	8	54001	5400105	101	23	13	0,37
2021	3	8	54001	5400105	101	24	13	0,39
2021	3	8	54001	5400105	101	25	12	0,36
2021	3	8	54001	5400105	101	26	19	0,4
2021	3	8	54001	5400105	101	27	13	0,39

2021	3	8	54001	5400105	101	28	17	0,4
2021	3	8	54001	5400105	101	29	20	0,41
2021	3	8	54001	5400105	101	30	16	0,37
2021	3	8	54001	5400105	101	31	12	0,39
2021	3	8	54001	5400106	101	1	12	0,36
2021	3	8	54001	5400106	101	2	13	0,21
2021	3	8	54001	5400106	101	3	12	0,21
2021	3	8	54001	5400106	101	4	13	0,21
2021	3	8	54001	5400106	101	5	18	0,23
2021	3	8	54001	5400106	101	6	13	0,21
2021	3	8	54001	5400106	101	7	13	0,36
2021	3	8	54001	5400106	101	8	20	0,3
2021	3	8	54001	5400106	101	9	13	0,24
2021	3	8	54001	5400106	101	10	18	0,25
2021	3	8	54001	5400106	101	11	13	0,23
2021	3	8	54001	5400106	101	12	21	0,22
2021	3	8	54001	5400106	101	13	17	0,3
2021	3	8	54001	5400106	101	14	13	0,22
2021	3	8	54001	5400106	101	15	20	0,32
2021	3	8	54001	5400106	101	16	20	0,26
2021	3	8	54001	5400106	101	17	13	0,21
2021	3	8	54001	5400106	101	18	13	0,22
2021	3	8	54001	5400106	101	19	19	0,37
2021	3	8	54001	5400106	101	20	19	0,28
2021	3	8	54001	5400106	101	21	11	1,04
2021	3	8	54001	5400106	101	22	21	0,31
2021	3	8	54001	5400106	101	23	13	0,23
2021	3	8	54001	5400106	101	24	13	0,27
2021	3	8	54001	5400106	101	25	12	0,23
2021	3	8	54001	5400106	101	26	19	0,27
2021	3	8	54001	5400106	101	27	13	0,23
2021	3	8	54001	5400106	101	28	17	0,27
2021	3	8	54001	5400106	101	29	20	0,25
2021	3	8	54001	5400106	101	30	16	0,22
2021	3	8	54001	5400106	101	31	12	0,23
2021	3	8	54001	5400107	101	1	12	0,34
2021	3	8	54001	5400107	101	2	13	0,31
2021	3	8	54001	5400107	101	3	12	0,28
2021	3	8	54001	5400107	101	4	13	0,3
2021	3	8	54001	5400107	101	5	18	0,32
2021	3	8	54001	5400107	101	6	13	0,3
2021	3	8	54001	5400107	101	7	13	0,29
2021	3	8	54001	5400107	101	8	20	0,37
2021	3	8	54001	5400107	101	9	13	0,31
2021	3	8	54001	5400107	101	10	18	0,31
2021	3	8	54001	5400107	101	11	13	0,3
2021	3	8	54001	5400107	101	12	21	0,31
2021	3	8	54001	5400107	101	13	17	0,37
2021	3	8	54001	5400107	101	14	13	0,3
2021	3	8	54001	5400107	101	15	20	0,39
2021	3	8	54001	5400107	101	16	20	0,38
2021	3	8	54001	5400107	101	17	13	0,27
2021	3	8	54001	5400107	101	18	13	0,3
2021	3	8	54001	5400107	101	19	19	0,34
2021	3	8	54001	5400107	101	20	19	0,33
2021	3	8	54001	5400107	101	21	11	0,71
2021	3	8	54001	5400107	101	22	21	0,32
2021	3	8	54001	5400107	101	23	13	0,28
2021	3	8	54001	5400107	101	24	13	0,31
2021	3	8	54001	5400107	101	25	12	0,29
2021	3	8	54001	5400107	101	26	19	0,35
2021	3	8	54001	5400107	101	27	13	0,3
2021	3	8	54001	5400107	101	28	17	0,31
2021	3	8	54001	5400107	101	29	20	0,32
2021	3	8	54001	5400107	101	30	16	0,23
2021	3	8	54001	5400107	101	31	12	0,27
2021	3	8	54001	5400108	101	1	12	0,8
2021	3	8	54001	5400108	101	2	13	0,3
2021	3	8	54001	5400108	101	3	12	0,3
2021	3	8	54001	5400108	101	4	13	0,31
2021	3	8	54001	5400108	101	5	18	0,28
2021	3	8	54001	5400108	101	6	13	0,3
2021	3	8	54001	5400108	101	7	13	0,38
2021	3	8	54001	5400108	101	8	20	0,43
2021	3	8	54001	5400108	101	9	13	0,34
2021	3	8	54001	5400108	101	10	18	0,43
2021	3	8	54001	5400108	101	11	13	0,35
2021	3	8	54001	5400108	101	12	21	0,35
2021	3	8	54001	5400108	101	13	17	0,36
2021	3	8	54001	5400108	101	14	13	0,28
2021	3	8	54001	5400108	101	15	20	0,35
2021	3	8	54001	5400108	101	16	20	0,34
2021	3	8	54001	5400108	101	17	13	0,32
2021	3	8	54001	5400108	101	18	13	0,27
2021	3	8	54001	5400108	101	19	19	0,32
2021	3	8	54001	5400108	101	20	19	0,29
2021	3	8	54001	5400108	101	21	11	0,73

2021	3	8	54001	5400108	101	22	21	0,28
2021	3	8	54001	5400108	101	23	13	0,26
2021	3	8	54001	5400108	101	24	13	0,28
2021	3	8	54001	5400108	101	25	12	0,3
2021	3	8	54001	5400108	101	26	19	0,38
2021	3	8	54001	5400108	101	27	13	0,33
2021	3	8	54001	5400108	101	28	17	0,32
2021	3	8	54001	5400108	101	29	20	0,52
2021	3	8	54001	5400108	101	30	16	0,29
2021	3	8	54001	5400108	101	31	12	0,31
2021	3	8	54001	5400109	101	1	12	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	2	13	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	3	12	0,3
2021	3	8	54001	5400109	101	4	13	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	5	18	0,29
2021	3	8	54001	5400109	101	6	13	0,27
2021	3	8	54001	5400109	101	7	13	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	8	20	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	9	13	0,36
2021	3	8	54001	5400109	101	10	18	0,38
2021	3	8	54001	5400109	101	11	13	0,3
2021	3	8	54001	5400109	101	12	21	0,29
2021	3	8	54001	5400109	101	13	17	0,31
2021	3	8	54001	5400109	101	14	13	0,32
2021	3	8	54001	5400109	101	15	20	0,36
2021	3	8	54001	5400109	101	16	20	0,34
2021	3	8	54001	5400109	101	17	13	0,35
2021	3	8	54001	5400109	101	18	13	0,34
2021	3	8	54001	5400109	101	19	19	0,36
2021	3	8	54001	5400109	101	20	19	0,34
2021	3	8	54001	5400109	101	21	11	2,34
2021	3	8	54001	5400109	101	22	21	0,34
2021	3	8	54001	5400109	101	23	13	0,37
2021	3	8	54001	5400109	101	24	13	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	25	12	0,32
2021	3	8	54001	5400109	101	26	19	0,34
2021	3	8	54001	5400109	101	27	13	0,31
2021	3	8	54001	5400109	101	28	17	0,33
2021	3	8	54001	5400109	101	29	20	0,3
2021	3	8	54001	5400109	101	30	16	0,27
2021	3	8	54001	5400109	101	31	12	0,27
2021	3	8	54001	5400110	101	1	12	0,33
2021	3	8	54001	5400110	101	2	13	0,39
2021	3	8	54001	5400110	101	3	12	0,36
2021	3	8	54001	5400110	101	4	13	0,39
2021	3	8	54001	5400110	101	5	18	0,39
2021	3	8	54001	5400110	101	6	13	0,32
2021	3	8	54001	5400110	101	7	13	0,36
2021	3	8	54001	5400110	101	8	20	0,42
2021	3	8	54001	5400110	101	9	13	0,34
2021	3	8	54001	5400110	101	10	18	0,37
2021	3	8	54001	5400110	101	11	13	0,31
2021	3	8	54001	5400110	101	12	21	0,38
2021	3	8	54001	5400110	101	13	17	0,37
2021	3	8	54001	5400110	101	14	13	0,35
2021	3	8	54001	5400110	101	15	20	0,43
2021	3	8	54001	5400110	101	16	20	0,37
2021	3	8	54001	5400110	101	17	13	0,34
2021	3	8	54001	5400110	101	18	13	0,33
2021	3	8	54001	5400110	101	19	19	0,32
2021	3	8	54001	5400110	101	20	19	0,36
2021	3	8	54001	5400110	101	21	11	0,68
2021	3	8	54001	5400110	101	22	21	0,37
2021	3	8	54001	5400110	101	23	13	0,34
2021	3	8	54001	5400110	101	24	13	0,33
2021	3	8	54001	5400110	101	25	12	0,38
2021	3	8	54001	5400110	101	26	19	0,4
2021	3	8	54001	5400110	101	27	13	0,32
2021	3	8	54001	5400110	101	28	17	0,37
2021	3	8	54001	5400110	101	29	20	0,33
2021	3	8	54001	5400110	101	30	16	0,33
2021	3	8	54001	5400110	101	31	12	0,34
2021	3	8	68001	6800101	101	1	16	0,39
2021	3	8	68001	6800101	101	2	13	0,38
2021	3	8	68001	6800101	101	3	13	0,45
2021	3	8	68001	6800101	101	4	13	0,39
2021	3	8	68001	6800101	101	5	13	0,33
2021	3	8	68001	6800101	101	6	13	0,37
2021	3	8	68001	6800101	101	7	20	0,38
2021	3	8	68001	6800101	101	8	20	0,3
2021	3	8	68001	6800101	101	9	17	0,28
2021	3	8	68001	6800101	101	10	13	0,27
2021	3	8	68001	6800101	101	11	13	0,31
2021	3	8	68001	6800101	101	12	12	0,26
2021	3	8	68001	6800101	101	13	13	0,23
2021	3	8	68001	6800101	101	14	18	0,32
2021	3	8	68001	6800101	101	15	21	0,31

2021	3	8	68001	6800101	101	16	20	0,36
2021	3	8	68001	6800101	101	17	13	0,27
2021	3	8	68001	6800101	101	18	13	0,27
2021	3	8	68001	6800101	101	19	13	0,28
2021	3	8	68001	6800101	101	20	13	0,26
2021	3	8	68001	6800101	101	21	12	0,27
2021	3	8	68001	6800101	101	22	21	0,32
2021	3	8	68001	6800101	101	23	13	0,26
2021	3	8	68001	6800101	101	24	13	0,26
2021	3	8	68001	6800101	101	25	13	0,28
2021	3	8	68001	6800101	101	26	13	0,26
2021	3	8	68001	6800101	101	27	13	0,26
2021	3	8	68001	6800101	101	28	12	0,23
2021	3	8	68001	6800101	101	29	19	0,3
2021	3	8	68001	6800101	101	30	13	0,34
2021	3	8	68001	6800101	101	31	13	0,35
2021	3	8	68001	6800103	101	1	16	0,37
2021	3	8	68001	6800103	101	2	13	0,24
2021	3	8	68001	6800103	101	3	13	0,2
2021	3	8	68001	6800103	101	4	13	0,25
2021	3	8	68001	6800103	101	5	13	0,19
2021	3	8	68001	6800103	101	6	13	0,24
2021	3	8	68001	6800103	101	7	20	0,25
2021	3	8	68001	6800103	101	8	20	0,23
2021	3	8	68001	6800103	101	9	17	0,22
2021	3	8	68001	6800103	101	10	13	0,18
2021	3	8	68001	6800103	101	11	13	0,28
2021	3	8	68001	6800103	101	12	12	0,19
2021	3	8	68001	6800103	101	13	13	0,18
2021	3	8	68001	6800103	101	14	18	0,25
2021	3	8	68001	6800103	101	15	21	0,23
2021	3	8	68001	6800103	101	16	20	0,4
2021	3	8	68001	6800103	101	17	13	0,2
2021	3	8	68001	6800103	101	18	13	0,2
2021	3	8	68001	6800103	101	19	13	0,29
2021	3	8	68001	6800103	101	20	13	0,26
2021	3	8	68001	6800103	101	21	12	0,16
2021	3	8	68001	6800103	101	22	21	0,2
2021	3	8	68001	6800103	101	23	13	0,19
2021	3	8	68001	6800103	101	24	13	0,16
2021	3	8	68001	6800103	101	25	13	0,17
2021	3	8	68001	6800103	101	26	13	0,19
2021	3	8	68001	6800103	101	27	13	0,45
2021	3	8	68001	6800103	101	28	12	0,18
2021	3	8	68001	6800103	101	29	19	0,25
2021	3	8	68001	6800103	101	30	13	0,19
2021	3	8	68001	6800103	101	31	13	0,26
2021	3	8	68001	6800104	101	1	16	0,22
2021	3	8	68001	6800104	101	2	13	0,18
2021	3	8	68001	6800104	101	3	13	0,17
2021	3	8	68001	6800104	101	4	13	0,15
2021	3	8	68001	6800104	101	5	13	0,16
2021	3	8	68001	6800104	101	6	13	0,19
2021	3	8	68001	6800104	101	7	20	0,23
2021	3	8	68001	6800104	101	8	20	0,25
2021	3	8	68001	6800104	101	9	17	0,17
2021	3	8	68001	6800104	101	10	13	0,16
2021	3	8	68001	6800104	101	11	13	0,17
2021	3	8	68001	6800104	101	12	12	0,19
2021	3	8	68001	6800104	101	13	13	0,21
2021	3	8	68001	6800104	101	14	18	0,24
2021	3	8	68001	6800104	101	15	21	0,22
2021	3	8	68001	6800104	101	16	20	0,26
2021	3	8	68001	6800104	101	17	13	0,21
2021	3	8	68001	6800104	101	18	13	0,23
2021	3	8	68001	6800104	101	19	13	0,18
2021	3	8	68001	6800104	101	20	13	0,16
2021	3	8	68001	6800104	101	21	12	0,15
2021	3	8	68001	6800104	101	22	21	0,21
2021	3	8	68001	6800104	101	23	13	0,2
2021	3	8	68001	6800104	101	24	13	0,16
2021	3	8	68001	6800104	101	25	13	0,16
2021	3	8	68001	6800104	101	26	13	0,17
2021	3	8	68001	6800104	101	27	13	0,17
2021	3	8	68001	6800104	101	28	12	0,17
2021	3	8	68001	6800104	101	29	19	0,24
2021	3	8	68001	6800104	101	30	13	0,16
2021	3	8	68001	6800104	101	31	13	0,2
2021	3	8	68001	6800105	101	1	16	0,59
2021	3	8	68001	6800105	101	2	13	0,43
2021	3	8	68001	6800105	101	3	13	0,47
2021	3	8	68001	6800105	101	4	13	0,6
2021	3	8	68001	6800105	101	5	13	0,44
2021	3	8	68001	6800105	101	6	13	0,45
2021	3	8	68001	6800105	101	7	20	0,97
2021	3	8	68001	6800105	101	8	20	0,45
2021	3	8	68001	6800105	101	9	17	0,37

2021	3	8	68001	6800105	101	10	13	0,37
2021	3	8	68001	6800105	101	11	13	0,34
2021	3	8	68001	6800105	101	12	12	0,38
2021	3	8	68001	6800105	101	13	13	0,36
2021	3	8	68001	6800105	101	14	18	0,49
2021	3	8	68001	6800105	101	15	21	0,48
2021	3	8	68001	6800105	101	16	20	0,49
2021	3	8	68001	6800105	101	17	13	0,44
2021	3	8	68001	6800105	101	18	13	1,07
2021	3	8	68001	6800105	101	19	13	0,35
2021	3	8	68001	6800105	101	20	13	0,39
2021	3	8	68001	6800105	101	21	12	0,44
2021	3	8	68001	6800105	101	22	21	0,49
2021	3	8	68001	6800105	101	23	13	0,42
2021	3	8	68001	6800105	101	24	13	0,35
2021	3	8	68001	6800105	101	25	13	0,36
2021	3	8	68001	6800105	101	26	13	0,3
2021	3	8	68001	6800105	101	27	13	0,32
2021	3	8	68001	6800105	101	28	12	0,34
2021	3	8	68001	6800105	101	29	19	0,41
2021	3	8	68001	6800105	101	30	13	0,61
2021	3	8	68001	6800105	101	31	13	0,34
2021	3	8	68001	6800106	101	1	16	0,2
2021	3	8	68001	6800106	101	2	13	0,16
2021	3	8	68001	6800106	101	3	13	0,14
2021	3	8	68001	6800106	101	4	13	0,15
2021	3	8	68001	6800106	101	5	13	0,15
2021	3	8	68001	6800106	101	6	13	0,16
2021	3	8	68001	6800106	101	7	20	0,18
2021	3	8	68001	6800106	101	8	20	0,15
2021	3	8	68001	6800106	101	9	17	0,14
2021	3	8	68001	6800106	101	10	13	0,16
2021	3	8	68001	6800106	101	11	13	0,14
2021	3	8	68001	6800106	101	12	12	0,14
2021	3	8	68001	6800106	101	13	13	0,14
2021	3	8	68001	6800106	101	14	18	0,15
2021	3	8	68001	6800106	101	15	21	0,16
2021	3	8	68001	6800106	101	16	20	0,22
2021	3	8	68001	6800106	101	17	13	0,13
2021	3	8	68001	6800106	101	18	13	0,17
2021	3	8	68001	6800106	101	19	13	0,18
2021	3	8	68001	6800106	101	20	13	0,15
2021	3	8	68001	6800106	101	21	12	0,18
2021	3	8	68001	6800106	101	22	21	0,22
2021	3	8	68001	6800106	101	23	13	0,16
2021	3	8	68001	6800106	101	24	13	0,17
2021	3	8	68001	6800106	101	25	13	0,16
2021	3	8	68001	6800106	101	26	13	0,18
2021	3	8	68001	6800106	101	27	13	0,18
2021	3	8	68001	6800106	101	28	12	0,18
2021	3	8	68001	6800106	101	29	19	0,29
2021	3	8	68001	6800106	101	30	13	0,19
2021	3	8	68001	6800106	101	31	13	0,23
2021	3	8	68001	6800107	101	1	16	0,65
2021	3	8	68001	6800107	101	2	13	0,41
2021	3	8	68001	6800107	101	3	13	0,62
2021	3	8	68001	6800107	101	4	13	0,8
2021	3	8	68001	6800107	101	5	13	0,91
2021	3	8	68001	6800107	101	6	13	0,49
2021	3	8	68001	6800107	101	7	20	0,53
2021	3	8	68001	6800107	101	8	20	0,5
2021	3	8	68001	6800107	101	9	17	0,43
2021	3	8	68001	6800107	101	10	13	0,5
2021	3	8	68001	6800107	101	11	13	0,5
2021	3	8	68001	6800107	101	12	12	0,74
2021	3	8	68001	6800107	101	13	13	0,78
2021	3	8	68001	6800107	101	14	18	0,5
2021	3	8	68001	6800107	101	15	21	0,63
2021	3	8	68001	6800107	101	16	20	0,55
2021	3	8	68001	6800107	101	17	13	0,52
2021	3	8	68001	6800107	101	18	13	0,51
2021	3	8	68001	6800107	101	19	13	0,88
2021	3	8	68001	6800107	101	20	13	0,44
2021	3	8	68001	6800107	101	21	12	0,41
2021	3	8	68001	6800107	101	22	21	0,63
2021	3	8	68001	6800107	101	23	13	0,43
2021	3	8	68001	6800107	101	24	13	0,5
2021	3	8	68001	6800107	101	25	13	0,51
2021	3	8	68001	6800107	101	26	13	0,46
2021	3	8	68001	6800107	101	27	13	0,47
2021	3	8	68001	6800107	101	28	12	0,41
2021	3	8	68001	6800107	101	29	19	0,56
2021	3	8	68001	6800107	101	30	13	0,49
2021	3	8	68001	6800107	101	31	13	0,5
2021	3	8	68001	6800108	101	1	16	0,27
2021	3	8	68001	6800108	101	2	13	0,31
2021	3	8	68001	6800108	101	3	13	0,33

2021	3	8	68001	6800108	101	4	13	0,22
2021	3	8	68001	6800108	101	5	13	0,3
2021	3	8	68001	6800108	101	6	13	0,29
2021	3	8	68001	6800108	101	7	20	0,34
2021	3	8	68001	6800108	101	8	20	0,18
2021	3	8	68001	6800108	101	9	17	0,28
2021	3	8	68001	6800108	101	10	13	0,35
2021	3	8	68001	6800108	101	11	13	0,31
2021	3	8	68001	6800108	101	12	12	0,18
2021	3	8	68001	6800108	101	13	13	0,16
2021	3	8	68001	6800108	101	14	18	0,22
2021	3	8	68001	6800108	101	15	21	0,24
2021	3	8	68001	6800108	101	16	20	0,29
2021	3	8	68001	6800108	101	17	13	0,18
2021	3	8	68001	6800108	101	18	13	0,22
2021	3	8	68001	6800108	101	19	13	0,19
2021	3	8	68001	6800108	101	20	13	0,24
2021	3	8	68001	6800108	101	21	12	0,2
2021	3	8	68001	6800108	101	22	21	0,17
2021	3	8	68001	6800108	101	23	13	0,19
2021	3	8	68001	6800108	101	24	13	0,29
2021	3	8	68001	6800108	101	25	13	0,22
2021	3	8	68001	6800108	101	26	13	0,32
2021	3	8	68001	6800108	101	27	13	0,14
2021	3	8	68001	6800108	101	28	12	0,23
2021	3	8	68001	6800108	101	29	19	0,31
2021	3	8	68001	6800108	101	30	13	0,18
2021	3	8	68001	6800108	101	31	13	0,36
2021	3	8	68001	6800110	101	1	16	0,33
2021	3	8	68001	6800110	101	2	13	0,25
2021	3	8	68001	6800110	101	3	13	0,25
2021	3	8	68001	6800110	101	4	13	0,24
2021	3	8	68001	6800110	101	5	13	0,24
2021	3	8	68001	6800110	101	6	13	0,22
2021	3	8	68001	6800110	101	7	20	0,26
2021	3	8	68001	6800110	101	8	20	0,28
2021	3	8	68001	6800110	101	9	17	0,21
2021	3	8	68001	6800110	101	10	13	0,21
2021	3	8	68001	6800110	101	11	13	0,2
2021	3	8	68001	6800110	101	12	12	0,22
2021	3	8	68001	6800110	101	13	13	0,25
2021	3	8	68001	6800110	101	14	18	0,25
2021	3	8	68001	6800110	101	15	21	0,26
2021	3	8	68001	6800110	101	16	20	0,31
2021	3	8	68001	6800110	101	17	13	0,23
2021	3	8	68001	6800110	101	18	13	0,22
2021	3	8	68001	6800110	101	19	13	0,23
2021	3	8	68001	6800110	101	20	13	0,24
2021	3	8	68001	6800110	101	21	12	0,21
2021	3	8	68001	6800110	101	22	21	0,29
2021	3	8	68001	6800110	101	23	13	0,27
2021	3	8	68001	6800110	101	24	13	0,26
2021	3	8	68001	6800110	101	25	13	0,23
2021	3	8	68001	6800110	101	26	13	0,2
2021	3	8	68001	6800110	101	27	13	0,25
2021	3	8	68001	6800110	101	28	12	0,23
2021	3	8	68001	6800110	101	29	19	0,34
2021	3	8	68001	6800110	101	30	13	0,22
2021	3	8	68001	6800110	101	31	13	0,29
2021	3	8	68001	6800111	101	1	16	0,27
2021	3	8	68001	6800111	101	2	13	0,2
2021	3	8	68001	6800111	101	3	13	0,19
2021	3	8	68001	6800111	101	4	13	0,19
2021	3	8	68001	6800111	101	5	13	0,18
2021	3	8	68001	6800111	101	6	13	0,18
2021	3	8	68001	6800111	101	7	20	0,24
2021	3	8	68001	6800111	101	8	20	0,23
2021	3	8	68001	6800111	101	9	17	0,13
2021	3	8	68001	6800111	101	10	13	0,16
2021	3	8	68001	6800111	101	11	13	0,16
2021	3	8	68001	6800111	101	12	12	0,21
2021	3	8	68001	6800111	101	13	13	0,13
2021	3	8	68001	6800111	101	14	18	0,15
2021	3	8	68001	6800111	101	15	21	0,17
2021	3	8	68001	6800111	101	16	20	0,21
2021	3	8	68001	6800111	101	17	13	0,14
2021	3	8	68001	6800111	101	18	13	0,16
2021	3	8	68001	6800111	101	19	13	0,14
2021	3	8	68001	6800111	101	20	13	0,12
2021	3	8	68001	6800111	101	21	12	0,13
2021	3	8	68001	6800111	101	22	21	0,16
2021	3	8	68001	6800111	101	23	13	0,16
2021	3	8	68001	6800111	101	24	13	0,13
2021	3	8	68001	6800111	101	25	13	0,12
2021	3	8	68001	6800111	101	26	13	0,16
2021	3	8	68001	6800111	101	27	13	0,12
2021	3	8	68001	6800111	101	28	12	0,18

2021	3	8	68001	6800111	101	29	19	0,24
2021	3	8	68001	6800111	101	30	13	0,18
2021	3	8	68001	6800111	101	31	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	1	16	0,24
2021	3	8	68001	6800112	101	2	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	3	13	0,17
2021	3	8	68001	6800112	101	4	13	0,16
2021	3	8	68001	6800112	101	5	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	6	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	7	20	0,21
2021	3	8	68001	6800112	101	8	20	0,2
2021	3	8	68001	6800112	101	9	17	0,16
2021	3	8	68001	6800112	101	10	13	0,16
2021	3	8	68001	6800112	101	11	13	0,17
2021	3	8	68001	6800112	101	12	12	0,2
2021	3	8	68001	6800112	101	13	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	14	18	0,21
2021	3	8	68001	6800112	101	15	21	0,2
2021	3	8	68001	6800112	101	16	20	0,26
2021	3	8	68001	6800112	101	17	13	0,2
2021	3	8	68001	6800112	101	18	13	0,21
2021	3	8	68001	6800112	101	19	13	0,19
2021	3	8	68001	6800112	101	20	13	0,19
2021	3	8	68001	6800112	101	21	12	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	22	21	0,15
2021	3	8	68001	6800112	101	23	13	0,15
2021	3	8	68001	6800112	101	24	13	0,15
2021	3	8	68001	6800112	101	25	13	0,17
2021	3	8	68001	6800112	101	26	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	27	13	0,19
2021	3	8	68001	6800112	101	28	12	0,2
2021	3	8	68001	6800112	101	29	19	0,3
2021	3	8	68001	6800112	101	30	13	0,18
2021	3	8	68001	6800112	101	31	13	0,22
2021	3	8	68001	6800113	101	1	16	0,24
2021	3	8	68001	6800113	101	2	13	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	3	13	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	4	13	0,23
2021	3	8	68001	6800113	101	5	13	0,22
2021	3	8	68001	6800113	101	6	13	0,23
2021	3	8	68001	6800113	101	7	20	0,22
2021	3	8	68001	6800113	101	8	20	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	9	17	0,18
2021	3	8	68001	6800113	101	10	13	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	11	13	0,19
2021	3	8	68001	6800113	101	12	12	0,19
2021	3	8	68001	6800113	101	13	13	0,19
2021	3	8	68001	6800113	101	14	18	0,24
2021	3	8	68001	6800113	101	15	21	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	16	20	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	17	13	0,23
2021	3	8	68001	6800113	101	18	13	0,2
2021	3	8	68001	6800113	101	19	13	0,23
2021	3	8	68001	6800113	101	20	13	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	21	12	0,21
2021	3	8	68001	6800113	101	22	21	0,19
2021	3	8	68001	6800113	101	23	13	0,2
2021	3	8	68001	6800113	101	24	13	0,22
2021	3	8	68001	6800113	101	25	13	0,22
2021	3	8	68001	6800113	101	26	13	0,22
2021	3	8	68001	6800113	101	27	13	0,26
2021	3	8	68001	6800113	101	28	12	0,24
2021	3	8	68001	6800113	101	29	19	0,26
2021	3	8	68001	6800113	101	30	13	0,25
2021	3	8	68001	6800113	101	31	13	0,32
2021	3	8	68001	6800115	101	1	16	0,5
2021	3	8	68001	6800115	101	2	13	0,14
2021	3	8	68001	6800115	101	3	13	0,15
2021	3	8	68001	6800115	101	4	13	0,16
2021	3	8	68001	6800115	101	5	13	0,18
2021	3	8	68001	6800115	101	6	13	0,19
2021	3	8	68001	6800115	101	7	20	0,26
2021	3	8	68001	6800115	101	8	20	0,28
2021	3	8	68001	6800115	101	9	17	0,17
2021	3	8	68001	6800115	101	10	13	0,16
2021	3	8	68001	6800115	101	11	13	0,17
2021	3	8	68001	6800115	101	12	12	0,13
2021	3	8	68001	6800115	101	13	13	0,16
2021	3	8	68001	6800115	101	14	18	0,21
2021	3	8	68001	6800115	101	15	21	0,3
2021	3	8	68001	6800115	101	16	20	0,27
2021	3	8	68001	6800115	101	17	13	0,18
2021	3	8	68001	6800115	101	18	13	0,21
2021	3	8	68001	6800115	101	19	13	0,15
2021	3	8	68001	6800115	101	20	13	0,16
2021	3	8	68001	6800115	101	21	12	0,17
2021	3	8	68001	6800115	101	22	21	0,23

2021	3	8	68001	6800115	101	23	13	0,14
2021	3	8	68001	6800115	101	24	13	0,15
2021	3	8	68001	6800115	101	25	13	0,17
2021	3	8	68001	6800115	101	26	13	0,18
2021	3	8	68001	6800115	101	27	13	0,19
2021	3	8	68001	6800115	101	28	12	0,15
2021	3	8	68001	6800115	101	29	19	0,31
2021	3	8	68001	6800115	101	30	13	0,15
2021	3	8	68001	6800115	101	31	13	0,23
2021	3	8	68001	6800116	101	1	16	0,22
2021	3	8	68001	6800116	101	2	13	0,24
2021	3	8	68001	6800116	101	3	13	0,2
2021	3	8	68001	6800116	101	4	13	0,2
2021	3	8	68001	6800116	101	5	13	0,2
2021	3	8	68001	6800116	101	6	13	0,2
2021	3	8	68001	6800116	101	7	20	0,26
2021	3	8	68001	6800116	101	8	20	0,22
2021	3	8	68001	6800116	101	9	17	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	10	13	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	11	13	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	12	12	0,19
2021	3	8	68001	6800116	101	13	13	0,15
2021	3	8	68001	6800116	101	14	18	0,15
2021	3	8	68001	6800116	101	15	21	0,19
2021	3	8	68001	6800116	101	16	20	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	17	13	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	18	13	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	19	13	0,15
2021	3	8	68001	6800116	101	20	13	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	21	12	0,18
2021	3	8	68001	6800116	101	22	21	0,17
2021	3	8	68001	6800116	101	23	13	0,27
2021	3	8	68001	6800116	101	24	13	0,16
2021	3	8	68001	6800116	101	25	13	0,17
2021	3	8	68001	6800116	101	26	13	0,19
2021	3	8	68001	6800116	101	27	13	0,19
2021	3	8	68001	6800116	101	28	12	0,21
2021	3	8	68001	6800116	101	29	19	0,23
2021	3	8	68001	6800116	101	30	13	0,18
2021	3	8	68001	6800116	101	31	13	0,28
2021	3	8	68001	6800117	101	1	16	0,19
2021	3	8	68001	6800117	101	2	13	0,2
2021	3	8	68001	6800117	101	3	13	0,28
2021	3	8	68001	6800117	101	4	13	0,29
2021	3	8	68001	6800117	101	5	13	0,26
2021	3	8	68001	6800117	101	6	13	0,38
2021	3	8	68001	6800117	101	7	20	0,14
2021	3	8	68001	6800117	101	8	20	0,29
2021	3	8	68001	6800117	101	9	17	0,39
2021	3	8	68001	6800117	101	10	13	0,25
2021	3	8	68001	6800117	101	11	13	0,33
2021	3	8	68001	6800117	101	12	12	0,25
2021	3	8	68001	6800117	101	13	13	0,22
2021	3	8	68001	6800117	101	14	18	0,24
2021	3	8	68001	6800117	101	15	21	0,3
2021	3	8	68001	6800117	101	16	20	0,42
2021	3	8	68001	6800117	101	17	13	0,23
2021	3	8	68001	6800117	101	18	13	0,35
2021	3	8	68001	6800117	101	19	13	0,31
2021	3	8	68001	6800117	101	20	13	0,28
2021	3	8	68001	6800117	101	21	12	0,29
2021	3	8	68001	6800117	101	22	21	0,29
2021	3	8	68001	6800117	101	23	13	0,28
2021	3	8	68001	6800117	101	24	13	0,28
2021	3	8	68001	6800117	101	25	13	0,22
2021	3	8	68001	6800117	101	26	13	0,28
2021	3	8	68001	6800117	101	27	13	0,18
2021	3	8	68001	6800117	101	28	12	0,31
2021	3	8	68001	6800117	101	29	19	0,34
2021	3	8	68001	6800117	101	30	13	0,26
2021	3	8	68001	6800117	101	31	13	0,31
2021	3	8	73001	7300101	101	1	20	0,21
2021	3	8	73001	7300101	101	2	20	0,22
2021	3	8	73001	7300101	101	3	20	0,24
2021	3	8	73001	7300101	101	4	21	0,2
2021	3	8	73001	7300101	101	5	20	0,21
2021	3	8	73001	7300101	101	6	20	0,2
2021	3	8	73001	7300101	101	7	21	0,23
2021	3	8	73001	7300101	101	8	19	0,22
2021	3	8	73001	7300101	101	9	21	0,24
2021	3	8	73001	7300101	101	10	21	0,22
2021	3	8	73001	7300101	101	11	13	0,16
2021	3	8	73001	7300101	101	12	21	0,26
2021	3	8	73001	7300101	101	13	20	0,21
2021	3	8	73001	7300101	101	14	20	0,19
2021	3	8	73001	7300101	101	15	19	0,25
2021	3	8	73001	7300101	101	16	20	0,24

2021	3	8	73001	7300101	101	17	20	0,24
2021	3	8	73001	7300101	101	18	20	0,24
2021	3	8	73001	7300101	101	19	19	0,18
2021	3	8	73001	7300101	101	20	17	0,16
2021	3	8	73001	7300101	101	21	21	0,21
2021	3	8	73001	7300101	101	22	21	0,23
2021	3	8	73001	7300101	101	23	20	0,22
2021	3	8	73001	7300101	101	24	20	0,25
2021	3	8	73001	7300101	101	25	13	0,19
2021	3	8	73001	7300101	101	26	12	0,21
2021	3	8	73001	7300101	101	27	21	0,18
2021	3	8	73001	7300101	101	28	18	0,22
2021	3	8	73001	7300101	101	29	20	0,25
2021	3	8	73001	7300101	101	30	21	0,23
2021	3	8	73001	7300101	101	31	20	0,2
2021	3	8	73001	7300102	101	1	20	0,25
2021	3	8	73001	7300102	101	2	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	3	20	0,19
2021	3	8	73001	7300102	101	4	21	0,24
2021	3	8	73001	7300102	101	5	20	0,24
2021	3	8	73001	7300102	101	6	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	7	21	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	8	19	0,26
2021	3	8	73001	7300102	101	9	21	0,27
2021	3	8	73001	7300102	101	10	21	0,24
2021	3	8	73001	7300102	101	11	13	0,22
2021	3	8	73001	7300102	101	12	21	0,28
2021	3	8	73001	7300102	101	13	20	0,26
2021	3	8	73001	7300102	101	14	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	15	19	0,19
2021	3	8	73001	7300102	101	16	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	17	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	18	20	0,22
2021	3	8	73001	7300102	101	19	19	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	20	17	0,19
2021	3	8	73001	7300102	101	21	21	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	22	21	0,24
2021	3	8	73001	7300102	101	23	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	24	20	0,22
2021	3	8	73001	7300102	101	25	13	0,25
2021	3	8	73001	7300102	101	26	12	0,26
2021	3	8	73001	7300102	101	27	21	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	28	18	0,2
2021	3	8	73001	7300102	101	29	20	0,21
2021	3	8	73001	7300102	101	30	21	0,23
2021	3	8	73001	7300102	101	31	20	0,19
2021	3	8	73001	7300103	101	1	20	0,14
2021	3	8	73001	7300103	101	2	20	0,19
2021	3	8	73001	7300103	101	3	20	0,12
2021	3	8	73001	7300103	101	4	21	0,12
2021	3	8	73001	7300103	101	5	20	0,14
2021	3	8	73001	7300103	101	6	20	0,08
2021	3	8	73001	7300103	101	7	21	0,16
2021	3	8	73001	7300103	101	8	19	0,1
2021	3	8	73001	7300103	101	9	21	0,21
2021	3	8	73001	7300103	101	10	21	0,13
2021	3	8	73001	7300103	101	11	13	0,16
2021	3	8	73001	7300103	101	12	21	0,09
2021	3	8	73001	7300103	101	13	20	0,13
2021	3	8	73001	7300103	101	14	20	0,16
2021	3	8	73001	7300103	101	15	19	0,18
2021	3	8	73001	7300103	101	16	20	0,14
2021	3	8	73001	7300103	101	17	20	0,13
2021	3	8	73001	7300103	101	18	20	0,12
2021	3	8	73001	7300103	101	19	19	0,12
2021	3	8	73001	7300103	101	20	17	0,13
2021	3	8	73001	7300103	101	21	21	0,17
2021	3	8	73001	7300103	101	22	21	0,12
2021	3	8	73001	7300103	101	23	20	0,13
2021	3	8	73001	7300103	101	24	20	0,15
2021	3	8	73001	7300103	101	25	13	0,14
2021	3	8	73001	7300103	101	26	12	0,17
2021	3	8	73001	7300103	101	27	21	0,08
2021	3	8	73001	7300103	101	28	18	0,18
2021	3	8	73001	7300103	101	29	20	0,19
2021	3	8	73001	7300103	101	30	21	0,18
2021	3	8	73001	7300103	101	31	20	0,13
2021	3	8	73001	7300104	101	1	20	0,15
2021	3	8	73001	7300104	101	2	20	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	3	20	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	4	21	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	5	20	0,25
2021	3	8	73001	7300104	101	6	20	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	7	21	0,25
2021	3	8	73001	7300104	101	8	19	0,16
2021	3	8	73001	7300104	101	9	21	0,14
2021	3	8	73001	7300104	101	10	21	0,16

2021	3	8	73001	7300104	101	11	13	0,16
2021	3	8	73001	7300104	101	12	21	0,15
2021	3	8	73001	7300104	101	13	20	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	14	20	0,15
2021	3	8	73001	7300104	101	15	19	0,68
2021	3	8	73001	7300104	101	16	20	0,2
2021	3	8	73001	7300104	101	17	20	0,18
2021	3	8	73001	7300104	101	18	20	0,15
2021	3	8	73001	7300104	101	19	19	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	20	17	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	21	21	0,13
2021	3	8	73001	7300104	101	22	21	0,17
2021	3	8	73001	7300104	101	23	20	0,18
2021	3	8	73001	7300104	101	24	20	0,16
2021	3	8	73001	7300104	101	25	13	0,12
2021	3	8	73001	7300104	101	26	12	0,14
2021	3	8	73001	7300104	101	27	21	0,18
2021	3	8	73001	7300104	101	28	18	0,14
2021	3	8	73001	7300104	101	29	20	0,15
2021	3	8	73001	7300104	101	30	21	0,16
2021	3	8	73001	7300104	101	31	20	0,17
2021	3	8	73001	7300105	101	1	20	0,27
2021	3	8	73001	7300105	101	2	20	0,28
2021	3	8	73001	7300105	101	3	20	0,27
2021	3	8	73001	7300105	101	4	21	0,27
2021	3	8	73001	7300105	101	5	20	0,26
2021	3	8	73001	7300105	101	6	20	0,24
2021	3	8	73001	7300105	101	7	21	0,31
2021	3	8	73001	7300105	101	8	19	0,3
2021	3	8	73001	7300105	101	9	21	0,27
2021	3	8	73001	7300105	101	10	21	0,28
2021	3	8	73001	7300105	101	11	13	0,27
2021	3	8	73001	7300105	101	12	21	0,36
2021	3	8	73001	7300105	101	13	20	0,38
2021	3	8	73001	7300105	101	14	20	0,34
2021	3	8	73001	7300105	101	15	19	0,3
2021	3	8	73001	7300105	101	16	20	0,33
2021	3	8	73001	7300105	101	17	20	0,3
2021	3	8	73001	7300105	101	18	20	0,32
2021	3	8	73001	7300105	101	19	19	0,3
2021	3	8	73001	7300105	101	20	17	0,28
2021	3	8	73001	7300105	101	21	21	0,24
2021	3	8	73001	7300105	101	22	21	0,25
2021	3	8	73001	7300105	101	23	20	0,23
2021	3	8	73001	7300105	101	24	20	0,3
2021	3	8	73001	7300105	101	25	13	0,31
2021	3	8	73001	7300105	101	26	12	0,33
2021	3	8	73001	7300105	101	27	21	0,31
2021	3	8	73001	7300105	101	28	18	0,26
2021	3	8	73001	7300105	101	29	20	0,44
2021	3	8	73001	7300105	101	30	21	0,32
2021	3	8	73001	7300105	101	31	20	0,33
2021	3	8	73001	7300106	101	1	20	0,29
2021	3	8	73001	7300106	101	2	20	0,26
2021	3	8	73001	7300106	101	3	20	0,29
2021	3	8	73001	7300106	101	4	21	0,28
2021	3	8	73001	7300106	101	5	20	0,32
2021	3	8	73001	7300106	101	6	20	0,31
2021	3	8	73001	7300106	101	7	21	0,42
2021	3	8	73001	7300106	101	8	19	0,31
2021	3	8	73001	7300106	101	9	21	0,21
2021	3	8	73001	7300106	101	10	21	0,27
2021	3	8	73001	7300106	101	11	13	0,28
2021	3	8	73001	7300106	101	12	21	0,27
2021	3	8	73001	7300106	101	13	20	0,31
2021	3	8	73001	7300106	101	14	20	0,28
2021	3	8	73001	7300106	101	15	19	0,33
2021	3	8	73001	7300106	101	16	20	0,38
2021	3	8	73001	7300106	101	17	20	0,29
2021	3	8	73001	7300106	101	18	20	0,37
2021	3	8	73001	7300106	101	19	19	0,31
2021	3	8	73001	7300106	101	20	17	0,3
2021	3	8	73001	7300106	101	21	21	0,35
2021	3	8	73001	7300106	101	22	21	0,33
2021	3	8	73001	7300106	101	23	20	0,33
2021	3	8	73001	7300106	101	24	20	0,34
2021	3	8	73001	7300106	101	25	13	0,38
2021	3	8	73001	7300106	101	26	12	0,31
2021	3	8	73001	7300106	101	27	21	0,35
2021	3	8	73001	7300106	101	28	18	0,29
2021	3	8	73001	7300106	101	29	20	0,35
2021	3	8	73001	7300106	101	30	21	0,38
2021	3	8	73001	7300106	101	31	20	0,4
2021	3	8	73001	7300107	101	1	20	0,23
2021	3	8	73001	7300107	101	2	20	0,2
2021	3	8	73001	7300107	101	3	20	0,25
2021	3	8	73001	7300107	101	4	21	0,24

2021	3	8	73001	7300107	101	5	20	0,21
2021	3	8	73001	7300107	101	6	20	0,26
2021	3	8	73001	7300107	101	7	21	0,27
2021	3	8	73001	7300107	101	8	19	0,27
2021	3	8	73001	7300107	101	9	21	0,23
2021	3	8	73001	7300107	101	10	21	0,26
2021	3	8	73001	7300107	101	11	13	0,25
2021	3	8	73001	7300107	101	12	21	0,25
2021	3	8	73001	7300107	101	13	20	0,3
2021	3	8	73001	7300107	101	14	20	0,24
2021	3	8	73001	7300107	101	15	19	0,31
2021	3	8	73001	7300107	101	16	20	0,31
2021	3	8	73001	7300107	101	17	20	0,28
2021	3	8	73001	7300107	101	18	20	0,26
2021	3	8	73001	7300107	101	19	19	0,24
2021	3	8	73001	7300107	101	20	17	0,25
2021	3	8	73001	7300107	101	21	21	0,28
2021	3	8	73001	7300107	101	22	21	0,27
2021	3	8	73001	7300107	101	23	20	0,27
2021	3	8	73001	7300107	101	24	20	0,25
2021	3	8	73001	7300107	101	25	13	0,25
2021	3	8	73001	7300107	101	26	12	0,26
2021	3	8	73001	7300107	101	27	21	0,28
2021	3	8	73001	7300107	101	28	18	0,21
2021	3	8	73001	7300107	101	29	20	0,34
2021	3	8	73001	7300107	101	30	21	0,24
2021	3	8	73001	7300107	101	31	20	0,25
2021	3	8	73001	7300108	101	1	20	0,38
2021	3	8	73001	7300108	101	2	20	0,3
2021	3	8	73001	7300108	101	3	20	0,32
2021	3	8	73001	7300108	101	4	21	0,29
2021	3	8	73001	7300108	101	5	20	0,32
2021	3	8	73001	7300108	101	6	20	0,33
2021	3	8	73001	7300108	101	7	21	0,3
2021	3	8	73001	7300108	101	8	19	0,35
2021	3	8	73001	7300108	101	9	21	0,32
2021	3	8	73001	7300108	101	10	21	0,34
2021	3	8	73001	7300108	101	11	13	0,36
2021	3	8	73001	7300108	101	12	21	0,28
2021	3	8	73001	7300108	101	13	20	0,34
2021	3	8	73001	7300108	101	14	20	0,32
2021	3	8	73001	7300108	101	15	19	0,36
2021	3	8	73001	7300108	101	16	20	0,36
2021	3	8	73001	7300108	101	17	20	0,38
2021	3	8	73001	7300108	101	18	20	0,38
2021	3	8	73001	7300108	101	19	19	0,39
2021	3	8	73001	7300108	101	20	17	0,34
2021	3	8	73001	7300108	101	21	21	0,36
2021	3	8	73001	7300108	101	22	21	0,38
2021	3	8	73001	7300108	101	23	20	0,32
2021	3	8	73001	7300108	101	24	20	0,34
2021	3	8	73001	7300108	101	25	13	0,31
2021	3	8	73001	7300108	101	26	12	0,26
2021	3	8	73001	7300108	101	27	21	0,36
2021	3	8	73001	7300108	101	28	18	0,36
2021	3	8	73001	7300108	101	29	20	0,49
2021	3	8	73001	7300108	101	30	21	0,38
2021	3	8	73001	7300108	101	31	20	0,35
2021	3	8	73001	7300109	101	1	20	0,61
2021	3	8	73001	7300109	101	2	20	0,61
2021	3	8	73001	7300109	101	3	20	0,62
2021	3	8	73001	7300109	101	4	21	0,47
2021	3	8	73001	7300109	101	5	20	0,5
2021	3	8	73001	7300109	101	6	20	0,58
2021	3	8	73001	7300109	101	7	21	0,6
2021	3	8	73001	7300109	101	8	19	0,66
2021	3	8	73001	7300109	101	9	21	0,48
2021	3	8	73001	7300109	101	10	21	0,47
2021	3	8	73001	7300109	101	11	13	0,5
2021	3	8	73001	7300109	101	12	21	0,44
2021	3	8	73001	7300109	101	13	20	0,58
2021	3	8	73001	7300109	101	14	20	0,59
2021	3	8	73001	7300109	101	15	19	0,67
2021	3	8	73001	7300109	101	16	20	0,62
2021	3	8	73001	7300109	101	17	20	0,56
2021	3	8	73001	7300109	101	18	20	0,57
2021	3	8	73001	7300109	101	19	19	0,53
2021	3	8	73001	7300109	101	20	17	0,52
2021	3	8	73001	7300109	101	21	21	0,56
2021	3	8	73001	7300109	101	22	21	0,51
2021	3	8	73001	7300109	101	23	20	0,54
2021	3	8	73001	7300109	101	24	20	0,55
2021	3	8	73001	7300109	101	25	13	0,51
2021	3	8	73001	7300109	101	26	12	0,49
2021	3	8	73001	7300109	101	27	21	0,51
2021	3	8	73001	7300109	101	28	18	0,54
2021	3	8	73001	7300109	101	29	20	0,57

2021	3	8	73001	7300109	101	30	21	0,55
2021	3	8	73001	7300109	101	31	20	0,55
2021	3	8	73001	7300110	101	1	20	0,13
2021	3	8	73001	7300110	101	2	20	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	3	20	0,14
2021	3	8	73001	7300110	101	4	21	0,16
2021	3	8	73001	7300110	101	5	20	0,14
2021	3	8	73001	7300110	101	6	20	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	7	21	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	8	19	0,16
2021	3	8	73001	7300110	101	9	21	0,16
2021	3	8	73001	7300110	101	10	21	0,12
2021	3	8	73001	7300110	101	11	13	0,14
2021	3	8	73001	7300110	101	12	21	0,16
2021	3	8	73001	7300110	101	13	20	0,18
2021	3	8	73001	7300110	101	14	20	0,13
2021	3	8	73001	7300110	101	15	19	0,16
2021	3	8	73001	7300110	101	16	20	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	17	20	0,12
2021	3	8	73001	7300110	101	18	20	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	19	19	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	20	17	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	21	21	0,16
2021	3	8	73001	7300110	101	22	21	0,13
2021	3	8	73001	7300110	101	23	20	0,17
2021	3	8	73001	7300110	101	24	20	0,17
2021	3	8	73001	7300110	101	25	13	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	26	12	0,14
2021	3	8	73001	7300110	101	27	21	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	28	18	0,13
2021	3	8	73001	7300110	101	29	20	0,15
2021	3	8	73001	7300110	101	30	21	0,14
2021	3	8	73001	7300110	101	31	20	0,14
2021	3	8	73001	7300111	101	1	20	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	2	20	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	3	20	0,14
2021	3	8	73001	7300111	101	4	21	0,09
2021	3	8	73001	7300111	101	5	20	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	6	20	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	7	21	0,13
2021	3	8	73001	7300111	101	8	19	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	9	21	0,17
2021	3	8	73001	7300111	101	10	21	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	11	13	0,14
2021	3	8	73001	7300111	101	12	21	0,16
2021	3	8	73001	7300111	101	13	20	0,15
2021	3	8	73001	7300111	101	14	20	0,1
2021	3	8	73001	7300111	101	15	19	0,13
2021	3	8	73001	7300111	101	16	20	0,16
2021	3	8	73001	7300111	101	17	20	0,15
2021	3	8	73001	7300111	101	18	20	0,14
2021	3	8	73001	7300111	101	19	19	0,11
2021	3	8	73001	7300111	101	20	17	0,09
2021	3	8	73001	7300111	101	21	21	0,13
2021	3	8	73001	7300111	101	22	21	0,13
2021	3	8	73001	7300111	101	23	20	0,14
2021	3	8	73001	7300111	101	24	20	0,12
2021	3	8	73001	7300111	101	25	13	0,1
2021	3	8	73001	7300111	101	26	12	0,1
2021	3	8	73001	7300111	101	27	21	0,1
2021	3	8	73001	7300111	101	28	18	0,2
2021	3	8	73001	7300111	101	29	20	0,14
2021	3	8	73001	7300111	101	30	21	0,08
2021	3	8	73001	7300111	101	31	20	0,16
2021	3	8	73001	7300112	101	1	20	0,21
2021	3	8	73001	7300112	101	2	20	0,22
2021	3	8	73001	7300112	101	3	20	0,22
2021	3	8	73001	7300112	101	4	21	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	5	20	0,25
2021	3	8	73001	7300112	101	6	20	0,19
2021	3	8	73001	7300112	101	7	21	0,3
2021	3	8	73001	7300112	101	8	19	0,22
2021	3	8	73001	7300112	101	9	21	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	10	21	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	11	13	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	12	21	0,24
2021	3	8	73001	7300112	101	13	20	0,31
2021	3	8	73001	7300112	101	14	20	0,28
2021	3	8	73001	7300112	101	15	19	0,2
2021	3	8	73001	7300112	101	16	20	0,2
2021	3	8	73001	7300112	101	17	20	0,26
2021	3	8	73001	7300112	101	18	20	0,35
2021	3	8	73001	7300112	101	19	19	0,26
2021	3	8	73001	7300112	101	20	17	0,21
2021	3	8	73001	7300112	101	21	21	0,26
2021	3	8	73001	7300112	101	22	21	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	23	20	0,26

2021	3	8	73001	7300112	101	24	20	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	25	13	0,29
2021	3	8	73001	7300112	101	26	12	0,22
2021	3	8	73001	7300112	101	27	21	0,22
2021	3	8	73001	7300112	101	28	18	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	29	20	0,2
2021	3	8	73001	7300112	101	30	21	0,23
2021	3	8	73001	7300112	101	31	20	0,24
2021	3	8	73001	7300113	101	1	20	0,15
2021	3	8	73001	7300113	101	2	20	0,15
2021	3	8	73001	7300113	101	3	20	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	4	21	0,14
2021	3	8	73001	7300113	101	5	20	0,19
2021	3	8	73001	7300113	101	6	20	0,17
2021	3	8	73001	7300113	101	7	21	0,17
2021	3	8	73001	7300113	101	8	19	0,22
2021	3	8	73001	7300113	101	9	21	0,23
2021	3	8	73001	7300113	101	10	21	0,21
2021	3	8	73001	7300113	101	11	13	0,41
2021	3	8	73001	7300113	101	12	21	0,2
2021	3	8	73001	7300113	101	13	20	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	14	20	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	15	19	0,21
2021	3	8	73001	7300113	101	16	20	0,19
2021	3	8	73001	7300113	101	17	20	0,25
2021	3	8	73001	7300113	101	18	20	0,15
2021	3	8	73001	7300113	101	19	19	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	20	17	0,16
2021	3	8	73001	7300113	101	21	21	0,16
2021	3	8	73001	7300113	101	22	21	0,14
2021	3	8	73001	7300113	101	23	20	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	24	20	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	25	13	0,22
2021	3	8	73001	7300113	101	26	12	0,19
2021	3	8	73001	7300113	101	27	21	0,21
2021	3	8	73001	7300113	101	28	18	0,17
2021	3	8	73001	7300113	101	29	20	0,18
2021	3	8	73001	7300113	101	30	21	0,21
2021	3	8	73001	7300113	101	31	20	0,18
2021	3	8	76001	7600101	101	1	19	0,32
2021	3	8	76001	7600101	101	2	13	0,33
2021	3	8	76001	7600101	101	3	13	0,3
2021	3	8	76001	7600101	101	4	12	0,55
2021	3	8	76001	7600101	101	5	18	0,31
2021	3	8	76001	7600101	101	6	12	0,36
2021	3	8	76001	7600101	101	7	19	0,36
2021	3	8	76001	7600101	101	8	19	0,38
2021	3	8	76001	7600101	101	9	13	0,32
2021	3	8	76001	7600101	101	10	13	0,28
2021	3	8	76001	7600101	101	11	13	0,34
2021	3	8	76001	7600101	101	12	12	0,37
2021	3	8	76001	7600101	101	13	18	0,31
2021	3	8	76001	7600101	101	14	18	0,33
2021	3	8	76001	7600101	101	15	21	0,35
2021	3	8	76001	7600101	101	16	21	0,28
2021	3	8	76001	7600101	101	17	13	0,25
2021	3	8	76001	7600101	101	18	13	0,29
2021	3	8	76001	7600101	101	19	20	0,35
2021	3	8	76001	7600101	101	20	13	0,23
2021	3	8	76001	7600101	101	21	16	0,31
2021	3	8	76001	7600101	101	22	19	0,37
2021	3	8	76001	7600101	101	23	12	0,28
2021	3	8	76001	7600101	101	24	13	0,32
2021	3	8	76001	7600101	101	25	12	0,22
2021	3	8	76001	7600101	101	26	18	0,3
2021	3	8	76001	7600101	101	27	13	0,28
2021	3	8	76001	7600101	101	28	12	0,32
2021	3	8	76001	7600101	101	29	17	0,45
2021	3	8	76001	7600101	101	30	21	0,27
2021	3	8	76001	7600101	101	31	13	0,29
2021	3	8	76001	7600102	101	1	19	0,27
2021	3	8	76001	7600102	101	2	13	0,23
2021	3	8	76001	7600102	101	3	13	0,22
2021	3	8	76001	7600102	101	4	12	0,31
2021	3	8	76001	7600102	101	5	18	0,23
2021	3	8	76001	7600102	101	6	12	0,29
2021	3	8	76001	7600102	101	7	19	0,32
2021	3	8	76001	7600102	101	8	19	0,31
2021	3	8	76001	7600102	101	9	13	0,22
2021	3	8	76001	7600102	101	10	13	0,25
2021	3	8	76001	7600102	101	11	13	0,21
2021	3	8	76001	7600102	101	12	12	0,24
2021	3	8	76001	7600102	101	13	18	0,28
2021	3	8	76001	7600102	101	14	18	0,22
2021	3	8	76001	7600102	101	15	21	0,26
2021	3	8	76001	7600102	101	16	21	0,27
2021	3	8	76001	7600102	101	17	13	0,22

2021	3	8	76001	7600102	101	18	13	0,23
2021	3	8	76001	7600102	101	19	20	0,25
2021	3	8	76001	7600102	101	20	13	0,3
2021	3	8	76001	7600102	101	21	16	0,22
2021	3	8	76001	7600102	101	22	19	0,32
2021	3	8	76001	7600102	101	23	12	0,39
2021	3	8	76001	7600102	101	24	13	0,25
2021	3	8	76001	7600102	101	25	12	0,31
2021	3	8	76001	7600102	101	26	18	0,23
2021	3	8	76001	7600102	101	27	13	0,34
2021	3	8	76001	7600102	101	28	12	0,26
2021	3	8	76001	7600102	101	29	17	0,27
2021	3	8	76001	7600102	101	30	21	0,24
2021	3	8	76001	7600102	101	31	13	0,28
2021	3	8	76001	7600103	101	1	19	0,47
2021	3	8	76001	7600103	101	2	13	0,23
2021	3	8	76001	7600103	101	3	13	0,23
2021	3	8	76001	7600103	101	4	12	0,24
2021	3	8	76001	7600103	101	5	18	0,29
2021	3	8	76001	7600103	101	6	12	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	7	19	0,32
2021	3	8	76001	7600103	101	8	19	0,45
2021	3	8	76001	7600103	101	9	13	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	10	13	0,19
2021	3	8	76001	7600103	101	11	13	0,21
2021	3	8	76001	7600103	101	12	12	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	13	18	0,19
2021	3	8	76001	7600103	101	14	18	0,19
2021	3	8	76001	7600103	101	15	21	0,37
2021	3	8	76001	7600103	101	16	21	0,36
2021	3	8	76001	7600103	101	17	13	0,21
2021	3	8	76001	7600103	101	18	13	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	19	20	0,3
2021	3	8	76001	7600103	101	20	13	0,22
2021	3	8	76001	7600103	101	21	16	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	22	19	0,56
2021	3	8	76001	7600103	101	23	12	0,22
2021	3	8	76001	7600103	101	24	13	0,23
2021	3	8	76001	7600103	101	25	12	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	26	18	0,23
2021	3	8	76001	7600103	101	27	13	0,23
2021	3	8	76001	7600103	101	28	12	0,2
2021	3	8	76001	7600103	101	29	17	0,51
2021	3	8	76001	7600103	101	30	21	0,27
2021	3	8	76001	7600103	101	31	13	0,23
2021	3	8	76001	7600104	101	1	19	0,54
2021	3	8	76001	7600104	101	2	13	0,35
2021	3	8	76001	7600104	101	3	13	0,34
2021	3	8	76001	7600104	101	4	12	0,34
2021	3	8	76001	7600104	101	5	18	0,44
2021	3	8	76001	7600104	101	6	12	0,32
2021	3	8	76001	7600104	101	7	19	0,5
2021	3	8	76001	7600104	101	8	19	0,53
2021	3	8	76001	7600104	101	9	13	0,3
2021	3	8	76001	7600104	101	10	13	0,32
2021	3	8	76001	7600104	101	11	13	0,31
2021	3	8	76001	7600104	101	12	12	0,27
2021	3	8	76001	7600104	101	13	18	0,32
2021	3	8	76001	7600104	101	14	18	0,37
2021	3	8	76001	7600104	101	15	21	0,51
2021	3	8	76001	7600104	101	16	21	0,51
2021	3	8	76001	7600104	101	17	13	0,34
2021	3	8	76001	7600104	101	18	13	0,31
2021	3	8	76001	7600104	101	19	20	0,63
2021	3	8	76001	7600104	101	20	13	0,37
2021	3	8	76001	7600104	101	21	16	0,48
2021	3	8	76001	7600104	101	22	19	0,59
2021	3	8	76001	7600104	101	23	12	0,36
2021	3	8	76001	7600104	101	24	13	0,34
2021	3	8	76001	7600104	101	25	12	0,36
2021	3	8	76001	7600104	101	26	18	0,44
2021	3	8	76001	7600104	101	27	13	0,39
2021	3	8	76001	7600104	101	28	12	0,34
2021	3	8	76001	7600104	101	29	17	0,63
2021	3	8	76001	7600104	101	30	21	0,64
2021	3	8	76001	7600104	101	31	13	0,39
2021	3	8	76001	7600105	101	1	19	0,21
2021	3	8	76001	7600105	101	2	13	0,37
2021	3	8	76001	7600105	101	3	13	0,33
2021	3	8	76001	7600105	101	4	12	0,33
2021	3	8	76001	7600105	101	5	18	0,43
2021	3	8	76001	7600105	101	6	12	0,31
2021	3	8	76001	7600105	101	7	19	0,42
2021	3	8	76001	7600105	101	8	19	0,36
2021	3	8	76001	7600105	101	9	13	0,3
2021	3	8	76001	7600105	101	10	13	0,29
2021	3	8	76001	7600105	101	11	13	0,28

2021	3	8	76001	7600105	101	12	12	0,3
2021	3	8	76001	7600105	101	13	18	0,27
2021	3	8	76001	7600105	101	14	18	0,3
2021	3	8	76001	7600105	101	15	21	0,35
2021	3	8	76001	7600105	101	16	21	0,35
2021	3	8	76001	7600105	101	17	13	0,27
2021	3	8	76001	7600105	101	18	13	0,3
2021	3	8	76001	7600105	101	19	20	0,37
2021	3	8	76001	7600105	101	20	13	0,26
2021	3	8	76001	7600105	101	21	16	0,25
2021	3	8	76001	7600105	101	22	19	0,3
2021	3	8	76001	7600105	101	23	12	0,25
2021	3	8	76001	7600105	101	24	13	0,26
2021	3	8	76001	7600105	101	25	12	0,26
2021	3	8	76001	7600105	101	26	18	0,7
2021	3	8	76001	7600105	101	27	13	0,74
2021	3	8	76001	7600105	101	28	12	0,27
2021	3	8	76001	7600105	101	29	17	0,29
2021	3	8	76001	7600105	101	30	21	0,33
2021	3	8	76001	7600105	101	31	13	0,28
2021	3	8	76001	7600106	101	1	19	0,21
2021	3	8	76001	7600106	101	2	13	0,24
2021	3	8	76001	7600106	101	3	13	0,3
2021	3	8	76001	7600106	101	4	12	0,39
2021	3	8	76001	7600106	101	5	18	0,28
2021	3	8	76001	7600106	101	6	12	0,25
2021	3	8	76001	7600106	101	7	19	0,37
2021	3	8	76001	7600106	101	8	19	0,3
2021	3	8	76001	7600106	101	9	13	0,3
2021	3	8	76001	7600106	101	10	13	0,27
2021	3	8	76001	7600106	101	11	13	0,27
2021	3	8	76001	7600106	101	12	12	0,27
2021	3	8	76001	7600106	101	13	18	0,24
2021	3	8	76001	7600106	101	14	18	0,32
2021	3	8	76001	7600106	101	15	21	0,26
2021	3	8	76001	7600106	101	16	21	0,3
2021	3	8	76001	7600106	101	17	13	0,23
2021	3	8	76001	7600106	101	18	13	0,24
2021	3	8	76001	7600106	101	19	20	0,29
2021	3	8	76001	7600106	101	20	13	0,24
2021	3	8	76001	7600106	101	21	16	0,26
2021	3	8	76001	7600106	101	22	19	0,28
2021	3	8	76001	7600106	101	23	12	0,22
2021	3	8	76001	7600106	101	24	13	0,22
2021	3	8	76001	7600106	101	25	12	0,22
2021	3	8	76001	7600106	101	26	18	0,23
2021	3	8	76001	7600106	101	27	13	0,24
2021	3	8	76001	7600106	101	28	12	0,21
2021	3	8	76001	7600106	101	29	17	0,26
2021	3	8	76001	7600106	101	30	21	0,25
2021	3	8	76001	7600106	101	31	13	0,28
2021	3	8	76001	7600107	101	1	19	0,24
2021	3	8	76001	7600107	101	2	13	0,22
2021	3	8	76001	7600107	101	3	13	0,29
2021	3	8	76001	7600107	101	4	12	0,25
2021	3	8	76001	7600107	101	5	18	0,62
2021	3	8	76001	7600107	101	6	12	0,25
2021	3	8	76001	7600107	101	7	19	0,32
2021	3	8	76001	7600107	101	8	19	0,26
2021	3	8	76001	7600107	101	9	13	0,23
2021	3	8	76001	7600107	101	10	13	0,2
2021	3	8	76001	7600107	101	11	13	0,2
2021	3	8	76001	7600107	101	12	12	0,18
2021	3	8	76001	7600107	101	13	18	0,23
2021	3	8	76001	7600107	101	14	18	0,23
2021	3	8	76001	7600107	101	15	21	0,25
2021	3	8	76001	7600107	101	16	21	0,24
2021	3	8	76001	7600107	101	17	13	0,21
2021	3	8	76001	7600107	101	18	13	0,2
2021	3	8	76001	7600107	101	19	20	0,41
2021	3	8	76001	7600107	101	20	13	0,21
2021	3	8	76001	7600107	101	21	16	0,24
2021	3	8	76001	7600107	101	22	19	0,3
2021	3	8	76001	7600107	101	23	12	0,23
2021	3	8	76001	7600107	101	24	13	0,21
2021	3	8	76001	7600107	101	25	12	0,26
2021	3	8	76001	7600107	101	26	18	0,21
2021	3	8	76001	7600107	101	27	13	0,25
2021	3	8	76001	7600107	101	28	12	0,22
2021	3	8	76001	7600107	101	29	17	0,32
2021	3	8	76001	7600107	101	30	21	0,24
2021	3	8	76001	7600107	101	31	13	0,33
2021	3	8	76001	7600108	101	1	19	0,62
2021	3	8	76001	7600108	101	2	13	0,58
2021	3	8	76001	7600108	101	3	13	0,81
2021	3	8	76001	7600108	101	4	12	0,66
2021	3	8	76001	7600108	101	5	18	0,55

2021	3	8	76001	7600108	101	6	12	0,51
2021	3	8	76001	7600108	101	7	19	0,44
2021	3	8	76001	7600108	101	8	19	0,48
2021	3	8	76001	7600108	101	9	13	0,45
2021	3	8	76001	7600108	101	10	13	0,41
2021	3	8	76001	7600108	101	11	13	0,42
2021	3	8	76001	7600108	101	12	12	0,4
2021	3	8	76001	7600108	101	13	18	0,41
2021	3	8	76001	7600108	101	14	18	0,43
2021	3	8	76001	7600108	101	15	21	0,44
2021	3	8	76001	7600108	101	16	21	0,43
2021	3	8	76001	7600108	101	17	13	0,38
2021	3	8	76001	7600108	101	18	13	0,38
2021	3	8	76001	7600108	101	19	20	0,54
2021	3	8	76001	7600108	101	20	13	0,42
2021	3	8	76001	7600108	101	21	16	0,48
2021	3	8	76001	7600108	101	22	19	0,51
2021	3	8	76001	7600108	101	23	12	0,47
2021	3	8	76001	7600108	101	24	13	0,49
2021	3	8	76001	7600108	101	25	12	0,65
2021	3	8	76001	7600108	101	26	18	0,33
2021	3	8	76001	7600108	101	27	13	0,36
2021	3	8	76001	7600108	101	28	12	0,32
2021	3	8	76001	7600108	101	29	17	0,38
2021	3	8	76001	7600108	101	30	21	0,34
2021	3	8	76001	7600108	101	31	13	0,39
2021	3	8	76001	7600109	101	1	19	0,33
2021	3	8	76001	7600109	101	2	13	0,32
2021	3	8	76001	7600109	101	3	13	0,31
2021	3	8	76001	7600109	101	4	12	0,31
2021	3	8	76001	7600109	101	5	18	0,33
2021	3	8	76001	7600109	101	6	12	1,23
2021	3	8	76001	7600109	101	7	19	1,6
2021	3	8	76001	7600109	101	8	19	1,82
2021	3	8	76001	7600109	101	9	13	0,83
2021	3	8	76001	7600109	101	10	13	0,8
2021	3	8	76001	7600109	101	11	13	0,82
2021	3	8	76001	7600109	101	12	12	1
2021	3	8	76001	7600109	101	13	18	0,81
2021	3	8	76001	7600109	101	14	18	0,91
2021	3	8	76001	7600109	101	15	21	1,43
2021	3	8	76001	7600109	101	16	21	1,29
2021	3	8	76001	7600109	101	17	13	0,65
2021	3	8	76001	7600109	101	18	13	0,7
2021	3	8	76001	7600109	101	19	20	0,27
2021	3	8	76001	7600109	101	20	13	0,37
2021	3	8	76001	7600109	101	21	16	0,23
2021	3	8	76001	7600109	101	22	19	0,3
2021	3	8	76001	7600109	101	23	12	0,43
2021	3	8	76001	7600109	101	24	13	0,25
2021	3	8	76001	7600109	101	25	12	0,21
2021	3	8	76001	7600109	101	26	18	0,23
2021	3	8	76001	7600109	101	27	13	0,26
2021	3	8	76001	7600109	101	28	12	0,23
2021	3	8	76001	7600109	101	29	17	0,27
2021	3	8	76001	7600109	101	30	21	0,29
2021	3	8	76001	7600109	101	31	13	0,26
2021	3	8	76001	7600110	101	1	19	0,21
2021	3	8	76001	7600110	101	2	13	0,21
2021	3	8	76001	7600110	101	3	13	0,2
2021	3	8	76001	7600110	101	4	12	0,19
2021	3	8	76001	7600110	101	5	18	0,18
2021	3	8	76001	7600110	101	6	12	0,18
2021	3	8	76001	7600110	101	7	19	0,17
2021	3	8	76001	7600110	101	8	19	0,22
2021	3	8	76001	7600110	101	9	13	0,19
2021	3	8	76001	7600110	101	10	13	0,61
2021	3	8	76001	7600110	101	11	13	1,17
2021	3	8	76001	7600110	101	12	12	0,39
2021	3	8	76001	7600110	101	13	18	0,65
2021	3	8	76001	7600110	101	14	18	0,28
2021	3	8	76001	7600110	101	15	21	0,19
2021	3	8	76001	7600110	101	16	21	0,21
2021	3	8	76001	7600110	101	17	13	1,53
2021	3	8	76001	7600110	101	18	13	1,03
2021	3	8	76001	7600110	101	19	20	0,18
2021	3	8	76001	7600110	101	20	13	1,17
2021	3	8	76001	7600110	101	21	16	0,5
2021	3	8	76001	7600110	101	22	19	1,04
2021	3	8	76001	7600110	101	23	12	1,28
2021	3	8	76001	7600110	101	24	13	1,85
2021	3	8	76001	7600110	101	25	12	1,05
2021	3	8	76001	7600110	101	26	18	0,98
2021	3	8	76001	7600110	101	27	13	0,23
2021	3	8	76001	7600110	101	28	12	0,17
2021	3	8	76001	7600110	101	29	17	0,22
2021	3	8	76001	7600110	101	30	21	0,2

2021	3	8	76001	7600110	101	31	13	0,16
2021	3	8	76001	7600111	101	1	19	0,36
2021	3	8	76001	7600111	101	2	13	0,29
2021	3	8	76001	7600111	101	3	13	0,28
2021	3	8	76001	7600111	101	4	12	0,41
2021	3	8	76001	7600111	101	5	18	0,32
2021	3	8	76001	7600111	101	6	12	0,36
2021	3	8	76001	7600111	101	7	19	0,31
2021	3	8	76001	7600111	101	8	19	0,36
2021	3	8	76001	7600111	101	9	13	0,33
2021	3	8	76001	7600111	101	10	13	0,28
2021	3	8	76001	7600111	101	11	13	0,3
2021	3	8	76001	7600111	101	12	12	0,29
2021	3	8	76001	7600111	101	13	18	0,28
2021	3	8	76001	7600111	101	14	18	0,28
2021	3	8	76001	7600111	101	15	21	0,35
2021	3	8	76001	7600111	101	16	21	0,43
2021	3	8	76001	7600111	101	17	13	0,35
2021	3	8	76001	7600111	101	18	13	0,41
2021	3	8	76001	7600111	101	19	20	0,31
2021	3	8	76001	7600111	101	20	13	0,26
2021	3	8	76001	7600111	101	21	16	0,31
2021	3	8	76001	7600111	101	22	19	0,35
2021	3	8	76001	7600111	101	23	12	0,3
2021	3	8	76001	7600111	101	24	13	0,3
2021	3	8	76001	7600111	101	25	12	0,29
2021	3	8	76001	7600111	101	26	18	0,29
2021	3	8	76001	7600111	101	27	13	0,3
2021	3	8	76001	7600111	101	28	12	0,27
2021	3	8	76001	7600111	101	29	17	0,34
2021	3	8	76001	7600111	101	30	21	0,45
2021	3	8	76001	7600111	101	31	13	0,33
2021	3	8	76001	7600112	101	1	19	0,26
2021	3	8	76001	7600112	101	2	13	0,24
2021	3	8	76001	7600112	101	3	13	0,27
2021	3	8	76001	7600112	101	4	12	0,28
2021	3	8	76001	7600112	101	5	18	0,24
2021	3	8	76001	7600112	101	6	12	0,24
2021	3	8	76001	7600112	101	7	19	0,26
2021	3	8	76001	7600112	101	8	19	0,33
2021	3	8	76001	7600112	101	9	13	0,3
2021	3	8	76001	7600112	101	10	13	0,21
2021	3	8	76001	7600112	101	11	13	0,24
2021	3	8	76001	7600112	101	12	12	0,23
2021	3	8	76001	7600112	101	13	18	0,22
2021	3	8	76001	7600112	101	14	18	0,26
2021	3	8	76001	7600112	101	15	21	0,25
2021	3	8	76001	7600112	101	16	21	0,29
2021	3	8	76001	7600112	101	17	13	0,25
2021	3	8	76001	7600112	101	18	13	0,23
2021	3	8	76001	7600112	101	19	20	0,27
2021	3	8	76001	7600112	101	20	13	0,3
2021	3	8	76001	7600112	101	21	16	0,23
2021	3	8	76001	7600112	101	22	19	0,23
2021	3	8	76001	7600112	101	23	12	0,22
2021	3	8	76001	7600112	101	24	13	0,21
2021	3	8	76001	7600112	101	25	12	0,3
2021	3	8	76001	7600112	101	26	18	0,26
2021	3	8	76001	7600112	101	27	13	0,22
2021	3	8	76001	7600112	101	28	12	0,19
2021	3	8	76001	7600112	101	29	17	0,22
2021	3	8	76001	7600112	101	30	21	0,27
2021	3	8	76001	7600112	101	31	13	0,27
2021	3	8	76001	7600113	101	1	19	0,32
2021	3	8	76001	7600113	101	2	13	0,31
2021	3	8	76001	7600113	101	3	13	0,29
2021	3	8	76001	7600113	101	4	12	0,41
2021	3	8	76001	7600113	101	5	18	0,34
2021	3	8	76001	7600113	101	6	12	0,32
2021	3	8	76001	7600113	101	7	19	0,33
2021	3	8	76001	7600113	101	8	19	0,77
2021	3	8	76001	7600113	101	9	13	0,42
2021	3	8	76001	7600113	101	10	13	0,37
2021	3	8	76001	7600113	101	11	13	0,3
2021	3	8	76001	7600113	101	12	12	0,29
2021	3	8	76001	7600113	101	13	18	0,3
2021	3	8	76001	7600113	101	14	18	0,32
2021	3	8	76001	7600113	101	15	21	0,3
2021	3	8	76001	7600113	101	16	21	0,34
2021	3	8	76001	7600113	101	17	13	0,29
2021	3	8	76001	7600113	101	18	13	0,29
2021	3	8	76001	7600113	101	19	20	0,31
2021	3	8	76001	7600113	101	20	13	0,34
2021	3	8	76001	7600113	101	21	16	0,32
2021	3	8	76001	7600113	101	22	19	0,37
2021	3	8	76001	7600113	101	23	12	0,27
2021	3	8	76001	7600113	101	24	13	0,33

2021	3	8	76001	7600113	101	25	12	0,38
2021	3	8	76001	7600113	101	26	18	0,33
2021	3	8	76001	7600113	101	27	13	0,33
2021	3	8	76001	7600113	101	28	12	0,32
2021	3	8	76001	7600113	101	29	17	0,35
2021	3	8	76001	7600113	101	30	21	0,41
2021	3	8	76001	7600113	101	31	13	0,37
2021	3	8	76001	7600114	101	1	19	0,35
2021	3	8	76001	7600114	101	2	13	0,35
2021	3	8	76001	7600114	101	3	13	0,32
2021	3	8	76001	7600114	101	4	12	0,3
2021	3	8	76001	7600114	101	5	18	0,81
2021	3	8	76001	7600114	101	6	12	0,32
2021	3	8	76001	7600114	101	7	19	0,41
2021	3	8	76001	7600114	101	8	19	0,46
2021	3	8	76001	7600114	101	9	13	0,31
2021	3	8	76001	7600114	101	10	13	0,31
2021	3	8	76001	7600114	101	11	13	0,39
2021	3	8	76001	7600114	101	12	12	0,35
2021	3	8	76001	7600114	101	13	18	0,37
2021	3	8	76001	7600114	101	14	18	0,37
2021	3	8	76001	7600114	101	15	21	0,39
2021	3	8	76001	7600114	101	16	21	0,37
2021	3	8	76001	7600114	101	17	13	0,32
2021	3	8	76001	7600114	101	18	13	0,32
2021	3	8	76001	7600114	101	19	20	0,43
2021	3	8	76001	7600114	101	20	13	0,31
2021	3	8	76001	7600114	101	21	16	0,39
2021	3	8	76001	7600114	101	22	19	0,45
2021	3	8	76001	7600114	101	23	12	0,3
2021	3	8	76001	7600114	101	24	13	0,46
2021	3	8	76001	7600114	101	25	12	0,64
2021	3	8	76001	7600114	101	26	18	0,37
2021	3	8	76001	7600114	101	27	13	0,42
2021	3	8	76001	7600114	101	28	12	0,33
2021	3	8	76001	7600114	101	29	17	0,39
2021	3	8	76001	7600114	101	30	21	0,39
2021	3	8	76001	7600114	101	31	13	0,36
2021	3	8	76001	7600115	101	1	19	0,65
2021	3	8	76001	7600115	101	2	13	0,49
2021	3	8	76001	7600115	101	3	13	0,47
2021	3	8	76001	7600115	101	4	12	0,57
2021	3	8	76001	7600115	101	5	18	0,48
2021	3	8	76001	7600115	101	6	12	0,46
2021	3	8	76001	7600115	101	7	19	0,52
2021	3	8	76001	7600115	101	8	19	0,6
2021	3	8	76001	7600115	101	9	13	0,48
2021	3	8	76001	7600115	101	10	13	0,47
2021	3	8	76001	7600115	101	11	13	0,51
2021	3	8	76001	7600115	101	12	12	0,42
2021	3	8	76001	7600115	101	13	18	0,49
2021	3	8	76001	7600115	101	14	18	0,49
2021	3	8	76001	7600115	101	15	21	0,54
2021	3	8	76001	7600115	101	16	21	0,58
2021	3	8	76001	7600115	101	17	13	0,49
2021	3	8	76001	7600115	101	18	13	0,49
2021	3	8	76001	7600115	101	19	20	0,56
2021	3	8	76001	7600115	101	20	13	0,56
2021	3	8	76001	7600115	101	21	16	0,52
2021	3	8	76001	7600115	101	22	19	0,61
2021	3	8	76001	7600115	101	23	12	0,48
2021	3	8	76001	7600115	101	24	13	0,5
2021	3	8	76001	7600115	101	25	12	0,62
2021	3	8	76001	7600115	101	26	18	0,48
2021	3	8	76001	7600115	101	27	13	0,45
2021	3	8	76001	7600115	101	28	12	0,42
2021	3	8	76001	7600115	101	29	17	0,58
2021	3	8	76001	7600115	101	30	21	0,49
2021	3	8	76001	7600115	101	31	13	0,49
2021	3	8	76001	7600116	101	1	19	0,36
2021	3	8	76001	7600116	101	2	13	0,29
2021	3	8	76001	7600116	101	3	13	0,29
2021	3	8	76001	7600116	101	4	12	0,34
2021	3	8	76001	7600116	101	5	18	0,35
2021	3	8	76001	7600116	101	6	12	0,27
2021	3	8	76001	7600116	101	7	19	0,41
2021	3	8	76001	7600116	101	8	19	0,45
2021	3	8	76001	7600116	101	9	13	0,31
2021	3	8	76001	7600116	101	10	13	0,27
2021	3	8	76001	7600116	101	11	13	0,33
2021	3	8	76001	7600116	101	12	12	0,29
2021	3	8	76001	7600116	101	13	18	0,33
2021	3	8	76001	7600116	101	14	18	0,34
2021	3	8	76001	7600116	101	15	21	0,4
2021	3	8	76001	7600116	101	16	21	0,38
2021	3	8	76001	7600116	101	17	13	0,27
2021	3	8	76001	7600116	101	18	13	0,34

2021	3	8	76001	7600116	101	19	20	0,34
2021	3	8	76001	7600116	101	20	13	0,31
2021	3	8	76001	7600116	101	21	16	0,33
2021	3	8	76001	7600116	101	22	19	0,38
2021	3	8	76001	7600116	101	23	12	0,32
2021	3	8	76001	7600116	101	24	13	0,28
2021	3	8	76001	7600116	101	25	12	0,52
2021	3	8	76001	7600116	101	26	18	0,34
2021	3	8	76001	7600116	101	27	13	0,31
2021	3	8	76001	7600116	101	28	12	0,3
2021	3	8	76001	7600116	101	29	17	0,35
2021	3	8	76001	7600116	101	30	21	0,45
2021	3	8	76001	7600116	101	31	13	0,31
2021	3	8	76001	7600117	101	1	19	0,32
2021	3	8	76001	7600117	101	2	13	0,3
2021	3	8	76001	7600117	101	3	13	0,24
2021	3	8	76001	7600117	101	4	12	0,26
2021	3	8	76001	7600117	101	5	18	0,28
2021	3	8	76001	7600117	101	6	12	0,22
2021	3	8	76001	7600117	101	7	19	0,3
2021	3	8	76001	7600117	101	8	19	0,37
2021	3	8	76001	7600117	101	9	13	0,27
2021	3	8	76001	7600117	101	10	13	0,27
2021	3	8	76001	7600117	101	11	13	0,29
2021	3	8	76001	7600117	101	12	12	0,27
2021	3	8	76001	7600117	101	13	18	0,28
2021	3	8	76001	7600117	101	14	18	0,31
2021	3	8	76001	7600117	101	15	21	0,38
2021	3	8	76001	7600117	101	16	21	0,33
2021	3	8	76001	7600117	101	17	13	0,27
2021	3	8	76001	7600117	101	18	13	0,3
2021	3	8	76001	7600117	101	19	20	0,3
2021	3	8	76001	7600117	101	20	13	0,28
2021	3	8	76001	7600117	101	21	16	0,37
2021	3	8	76001	7600117	101	22	19	0,39
2021	3	8	76001	7600117	101	23	12	0,27
2021	3	8	76001	7600117	101	24	13	0,31
2021	3	8	76001	7600117	101	25	12	0,3
2021	3	8	76001	7600117	101	26	18	0,3
2021	3	8	76001	7600117	101	27	13	0,27
2021	3	8	76001	7600117	101	28	12	0,26
2021	3	8	76001	7600117	101	29	17	0,32
2021	3	8	76001	7600117	101	30	21	0,32
2021	3	8	76001	7600117	101	31	13	0,28
2021	3	8	76001	7600118	101	1	19	0,47
2021	3	8	76001	7600118	101	2	13	0,32
2021	3	8	76001	7600118	101	3	13	0,3
2021	3	8	76001	7600118	101	4	12	0,35
2021	3	8	76001	7600118	101	5	18	0,41
2021	3	8	76001	7600118	101	6	12	0,33
2021	3	8	76001	7600118	101	7	19	0,45
2021	3	8	76001	7600118	101	8	19	0,5
2021	3	8	76001	7600118	101	9	13	0,32
2021	3	8	76001	7600118	101	10	13	0,38
2021	3	8	76001	7600118	101	11	13	0,37
2021	3	8	76001	7600118	101	12	12	0,32
2021	3	8	76001	7600118	101	13	18	0,45
2021	3	8	76001	7600118	101	14	18	0,43
2021	3	8	76001	7600118	101	15	21	0,58
2021	3	8	76001	7600118	101	16	21	0,55
2021	3	8	76001	7600118	101	17	13	0,34
2021	3	8	76001	7600118	101	18	13	0,44
2021	3	8	76001	7600118	101	19	20	0,45
2021	3	8	76001	7600118	101	20	13	0,3
2021	3	8	76001	7600118	101	21	16	0,39
2021	3	8	76001	7600118	101	22	19	0,56
2021	3	8	76001	7600118	101	23	12	0,38
2021	3	8	76001	7600118	101	24	13	0,37
2021	3	8	76001	7600118	101	25	12	0,36
2021	3	8	76001	7600118	101	26	18	0,47
2021	3	8	76001	7600118	101	27	13	0,37
2021	3	8	76001	7600118	101	28	12	0,36
2021	3	8	76001	7600118	101	29	17	0,52
2021	3	8	76001	7600118	101	30	21	0,48
2021	3	8	76001	7600118	101	31	13	0,35
2021	3	8	76001	7600119	101	1	19	0,5
2021	3	8	76001	7600119	101	2	13	0,3
2021	3	8	76001	7600119	101	3	13	0,29
2021	3	8	76001	7600119	101	4	12	0,29
2021	3	8	76001	7600119	101	5	18	0,38
2021	3	8	76001	7600119	101	6	12	0,45
2021	3	8	76001	7600119	101	7	19	0,42
2021	3	8	76001	7600119	101	8	19	0,49
2021	3	8	76001	7600119	101	9	13	0,29
2021	3	8	76001	7600119	101	10	13	0,35
2021	3	8	76001	7600119	101	11	13	0,43
2021	3	8	76001	7600119	101	12	12	0,34

2021	3	8	76001	7600119	101	13	18	0,44
2021	3	8	76001	7600119	101	14	18	0,43
2021	3	8	76001	7600119	101	15	21	0,48
2021	3	8	76001	7600119	101	16	21	0,44
2021	3	8	76001	7600119	101	17	13	0,4
2021	3	8	76001	7600119	101	18	13	0,51
2021	3	8	76001	7600119	101	19	20	0,44
2021	3	8	76001	7600119	101	20	13	0,46
2021	3	8	76001	7600119	101	21	16	0,45
2021	3	8	76001	7600119	101	22	19	0,68
2021	3	8	76001	7600119	101	23	12	0,45
2021	3	8	76001	7600119	101	24	13	0,49
2021	3	8	76001	7600119	101	25	12	0,45
2021	3	8	76001	7600119	101	26	18	0,53
2021	3	8	76001	7600119	101	27	13	0,3
2021	3	8	76001	7600119	101	28	12	0,3
2021	3	8	76001	7600119	101	29	17	0,52
2021	3	8	76001	7600119	101	30	21	0,46
2021	3	8	76001	7600119	101	31	13	0,35
2021	3	8	76001	7600120	101	1	19	0,24
2021	3	8	76001	7600120	101	2	13	1,41
2021	3	8	76001	7600120	101	3	13	0,29
2021	3	8	76001	7600120	101	4	12	0,22
2021	3	8	76001	7600120	101	5	18	0,25
2021	3	8	76001	7600120	101	6	12	0,17
2021	3	8	76001	7600120	101	7	19	0,19
2021	3	8	76001	7600120	101	8	19	0,19
2021	3	8	76001	7600120	101	9	13	0,23
2021	3	8	76001	7600120	101	10	13	0,23
2021	3	8	76001	7600120	101	11	13	0,79
2021	3	8	76001	7600120	101	12	12	0,21
2021	3	8	76001	7600120	101	13	18	0,26
2021	3	8	76001	7600120	101	14	18	0,2
2021	3	8	76001	7600120	101	15	21	0,25
2021	3	8	76001	7600120	101	16	21	0,21
2021	3	8	76001	7600120	101	17	13	0,25
2021	3	8	76001	7600120	101	18	13	0,23
2021	3	8	76001	7600120	101	19	20	0,21
2021	3	8	76001	7600120	101	20	13	0,28
2021	3	8	76001	7600120	101	21	16	0,25
2021	3	8	76001	7600120	101	22	19	0,28
2021	3	8	76001	7600120	101	23	12	0,28
2021	3	8	76001	7600120	101	24	13	0,33
2021	3	8	76001	7600120	101	25	12	0,3
2021	3	8	76001	7600120	101	26	18	0,22
2021	3	8	76001	7600120	101	27	13	0,17
2021	3	8	76001	7600120	101	28	12	0,19
2021	3	8	76001	7600120	101	29	17	0,24
2021	3	8	76001	7600120	101	30	21	0,6
2021	3	8	76001	7600120	101	31	13	0,66
2021	3	8	76001	7600121	101	1	19	0,56
2021	3	8	76001	7600121	101	2	13	0,44
2021	3	8	76001	7600121	101	3	13	0,53
2021	3	8	76001	7600121	101	4	12	0,46
2021	3	8	76001	7600121	101	5	18	0,61
2021	3	8	76001	7600121	101	6	12	0,89
2021	3	8	76001	7600121	101	7	19	7,87
2021	3	8	76001	7600121	101	8	19	8,07
2021	3	8	76001	7600121	101	9	13	0,78
2021	3	8	76001	7600121	101	10	13	0,82
2021	3	8	76001	7600121	101	11	13	0,57
2021	3	8	76001	7600121	101	12	12	0,48
2021	3	8	76001	7600121	101	13	18	11,77
2021	3	8	76001	7600121	101	14	18	17,11
2021	3	8	76001	7600121	101	15	21	0,76
2021	3	8	76001	7600121	101	16	21	2,07
2021	3	8	76001	7600121	101	17	13	0,48
2021	3	8	76001	7600121	101	18	13	0,53
2021	3	8	76001	7600121	101	19	20	6,77
2021	3	8	76001	7600121	101	20	13	0,54
2021	3	8	76001	7600121	101	21	16	0,55
2021	3	8	76001	7600121	101	22	19	1,13
2021	3	8	76001	7600121	101	23	12	0,48
2021	3	8	76001	7600121	101	24	13	0,8
2021	3	8	76001	7600121	101	25	12	5,94
2021	3	8	76001	7600121	101	26	18	0,45
2021	3	8	76001	7600121	101	27	13	0,66
2021	3	8	76001	7600121	101	28	12	0,47
2021	3	8	76001	7600121	101	29	17	0,57
2021	3	8	76001	7600121	101	30	21	0,47
2021	3	8	76001	7600121	101	31	13	0,55
2021	3	8	76001	7600122	101	1	19	0,65
2021	3	8	76001	7600122	101	2	13	0,49
2021	3	8	76001	7600122	101	3	13	0,46
2021	3	8	76001	7600122	101	4	12	0,51
2021	3	8	76001	7600122	101	5	18	0,41
2021	3	8	76001	7600122	101	6	12	0,36

2021	3	8	76001	7600122	101	7	19	0,46
2021	3	8	76001	7600122	101	8	19	0,58
2021	3	8	76001	7600122	101	9	13	0,36
2021	3	8	76001	7600122	101	10	13	0,36
2021	3	8	76001	7600122	101	11	13	0,39
2021	3	8	76001	7600122	101	12	12	0,4
2021	3	8	76001	7600122	101	13	18	0,37
2021	3	8	76001	7600122	101	14	18	0,42
2021	3	8	76001	7600122	101	15	21	0,51
2021	3	8	76001	7600122	101	16	21	0,41
2021	3	8	76001	7600122	101	17	13	0,36
2021	3	8	76001	7600122	101	18	13	0,43
2021	3	8	76001	7600122	101	19	20	0,43
2021	3	8	76001	7600122	101	20	13	0,34
2021	3	8	76001	7600122	101	21	16	0,37
2021	3	8	76001	7600122	101	22	19	0,5
2021	3	8	76001	7600122	101	23	12	0,37
2021	3	8	76001	7600122	101	24	13	0,34
2021	3	8	76001	7600122	101	25	12	0,37
2021	3	8	76001	7600122	101	26	18	0,4
2021	3	8	76001	7600122	101	27	13	0,36
2021	3	8	76001	7600122	101	28	12	0,36
2021	3	8	76001	7600122	101	29	17	0,49
2021	3	8	76001	7600122	101	30	21	0,37
2021	3	8	76001	7600122	101	31	13	0,31
2021	3	8	5001		101	1	19	0,72
2021	3	8	5001		101	2	13	0,48
2021	3	8	5001		101	3	13	0,7
2021	3	8	5001		101	4	13	0,49
2021	3	8	5001		101	5	17	0,53
2021	3	8	5001		101	6	13	0,5
2021	3	8	5001		101	7	18	0,66
2021	3	8	5001		101	8	19	0,76
2021	3	8	5001		101	9	13	0,48
2021	3	8	5001		101	10	18	0,62
2021	3	8	5001		101	11	18	0,61
2021	3	8	5001		101	12	13	0,68
2021	3	8	5001		101	13	18	0,59
2021	3	8	5001		101	14	11	0,53
2021	3	8	5001		101	15	18	0,94
2021	3	8	5001		101	16	17	0,81
2021	3	8	5001		101	17	18	0,66
2021	3	8	5001		101	18	13	0,54
2021	3	8	5001		101	19	13	0,54
2021	3	8	5001		101	20	18	0,77
2021	3	8	5001		101	21	16	0,58
2021	3	8	5001		101	22	19	0,79
2021	3	8	5001		101	23	13	0,53
2021	3	8	5001		101	24	17	0,65
2021	3	8	5001		101	25	13	0,59
2021	3	8	5001		101	26	13	0,58
2021	3	8	5001		101	27	13	0,63
2021	3	8	5001		101	28	13	0,56
2021	3	8	5001		101	29	20	0,82
2021	3	8	5001		101	30	17	0,61
2021	3	8	5001		101	31	13	0,53
2021	3	8	5045		101	1	20	0,19
2021	3	8	5045		101	2	20	0,18
2021	3	8	5045		101	3	20	0,17
2021	3	8	5045		101	4	20	0,17
2021	3	8	5045		101	5	20	0,35
2021	3	8	5045		101	6	20	0,51
2021	3	8	5045		101	7	19	0,58
2021	3	8	5045		101	8	20	0,41
2021	3	8	5045		101	9	20	0,38
2021	3	8	5045		101	10	20	0,36
2021	3	8	5045		101	11	20	0,41
2021	3	8	5045		101	12	20	0,34
2021	3	8	5045		101	13	20	0,38
2021	3	8	5045		101	14	21	0,31
2021	3	8	5045		101	15	19	0,45
2021	3	8	5045		101	16	19	0,42
2021	3	8	5045		101	17	20	0,35
2021	3	8	5045		101	18	20	0,21
2021	3	8	5045		101	19	20	0,24
2021	3	8	5045		101	20	13	0,2
2021	3	8	5045		101	21	21	0,19
2021	3	8	5045		101	22	20	0,19
2021	3	8	5045		101	23	20	0,21
2021	3	8	5045		101	24	20	0,2
2021	3	8	5045		101	25	20	0,22
2021	3	8	5045		101	26	20	0,18
2021	3	8	5045		101	27	20	0,18
2021	3	8	5045		101	28	20	0,17
2021	3	8	5045		101	29	19	0,19
2021	3	8	5045		101	30	19	0,21
2021	3	8	5045		101	31	20	0,2

2021	3	8	5079		101	1	20	0,46
2021	3	8	5079		101	2	20	0,42
2021	3	8	5079		101	3	20	0,33
2021	3	8	5079		101	4	20	0,38
2021	3	8	5079		101	5	20	0,37
2021	3	8	5079		101	6	20	0,52
2021	3	8	5079		101	7	19	0,48
2021	3	8	5079		101	8	20	0,52
2021	3	8	5079		101	9	20	0,49
2021	3	8	5079		101	10	20	0,63
2021	3	8	5079		101	11	20	0,54
2021	3	8	5079		101	12	20	0,54
2021	3	8	5079		101	13	20	0,58
2021	3	8	5079		101	14	21	0,59
2021	3	8	5079		101	15	19	0,53
2021	3	8	5079		101	16	19	0,62
2021	3	8	5079		101	17	20	0,46
2021	3	8	5079		101	18	20	0,52
2021	3	8	5079		101	19	20	0,48
2021	3	8	5079		101	20	13	0,48
2021	3	8	5079		101	21	21	0,41
2021	3	8	5079		101	22	20	0,44
2021	3	8	5079		101	23	20	0,43
2021	3	8	5079		101	24	20	0,45
2021	3	8	5079		101	25	20	0,51
2021	3	8	5079		101	26	20	0,53
2021	3	8	5079		101	27	20	0,54
2021	3	8	5079		101	28	20	0,44
2021	3	8	5079		101	29	19	0,51
2021	3	8	5079		101	30	19	0,49
2021	3	8	5079		101	31	20	0,47
2021	3	8	5088		101	1	20	0,84
2021	3	8	5088		101	2	20	0,54
2021	3	8	5088		101	3	20	0,57
2021	3	8	5088		101	4	20	0,7
2021	3	8	5088		101	5	20	0,58
2021	3	8	5088		101	6	20	0,58
2021	3	8	5088		101	7	19	0,61
2021	3	8	5088		101	8	20	0,71
2021	3	8	5088		101	9	20	0,58
2021	3	8	5088		101	10	20	0,6
2021	3	8	5088		101	11	20	0,66
2021	3	8	5088		101	12	20	0,62
2021	3	8	5088		101	13	20	0,62
2021	3	8	5088		101	14	21	0,63
2021	3	8	5088		101	15	19	0,77
2021	3	8	5088		101	16	19	0,74
2021	3	8	5088		101	17	20	0,66
2021	3	8	5088		101	18	20	0,64
2021	3	8	5088		101	19	20	0,64
2021	3	8	5088		101	20	13	0,48
2021	3	8	5088		101	21	21	0,62
2021	3	8	5088		101	22	20	0,75
2021	3	8	5088		101	23	20	0,64
2021	3	8	5088		101	24	20	0,67
2021	3	8	5088		101	25	20	0,64
2021	3	8	5088		101	26	20	0,64
2021	3	8	5088		101	27	20	0,59
2021	3	8	5088		101	28	20	0,6
2021	3	8	5088		101	29	19	0,66
2021	3	8	5088		101	30	19	1
2021	3	8	5088		101	31	20	0,98
2021	3	8	5129		101	1	20	0,29
2021	3	8	5129		101	2	20	0,27
2021	3	8	5129		101	3	20	0,27
2021	3	8	5129		101	4	20	0,24
2021	3	8	5129		101	5	20	0,27
2021	3	8	5129		101	6	20	0,25
2021	3	8	5129		101	7	19	0,36
2021	3	8	5129		101	8	20	0,3
2021	3	8	5129		101	9	20	0,29
2021	3	8	5129		101	10	20	0,25
2021	3	8	5129		101	11	20	0,31
2021	3	8	5129		101	12	20	0,25
2021	3	8	5129		101	13	20	0,26
2021	3	8	5129		101	14	21	0,3
2021	3	8	5129		101	15	19	0,3
2021	3	8	5129		101	16	19	0,51
2021	3	8	5129		101	17	20	0,29
2021	3	8	5129		101	18	20	0,27
2021	3	8	5129		101	19	20	0,32
2021	3	8	5129		101	20	13	0,33
2021	3	8	5129		101	21	21	3,43
2021	3	8	5129		101	22	20	0,27
2021	3	8	5129		101	23	20	0,29
2021	3	8	5129		101	24	20	0,27
2021	3	8	5129		101	25	20	0,26

2021	3	8	5129		101	26	20	0,32
2021	3	8	5129		101	27	20	0,29
2021	3	8	5129		101	28	20	0,34
2021	3	8	5129		101	29	19	0,31
2021	3	8	5129		101	30	19	0,37
2021	3	8	5129		101	31	20	0,31
2021	3	8	5148		101	1	20	0,67
2021	3	8	5148		101	2	20	0,57
2021	3	8	5148		101	3	20	3,02
2021	3	8	5148		101	4	20	0,54
2021	3	8	5148		101	5	20	0,55
2021	3	8	5148		101	6	20	0,53
2021	3	8	5148		101	7	19	0,48
2021	3	8	5148		101	8	20	0,74
2021	3	8	5148		101	9	20	0,48
2021	3	8	5148		101	10	20	1,32
2021	3	8	5148		101	11	20	0,67
2021	3	8	5148		101	12	20	0,55
2021	3	8	5148		101	13	20	0,7
2021	3	8	5148		101	14	21	0,55
2021	3	8	5148		101	15	19	0,51
2021	3	8	5148		101	16	19	0,61
2021	3	8	5148		101	17	20	0,7
2021	3	8	5148		101	18	20	0,75
2021	3	8	5148		101	19	20	0,96
2021	3	8	5148		101	20	13	0,35
2021	3	8	5148		101	21	21	0,58
2021	3	8	5148		101	22	20	0,6
2021	3	8	5148		101	23	20	0,67
2021	3	8	5148		101	24	20	0,66
2021	3	8	5148		101	25	20	1,8
2021	3	8	5148		101	26	20	0,64
2021	3	8	5148		101	27	20	0,7
2021	3	8	5148		101	28	20	0,49
2021	3	8	5148		101	29	19	0,64
2021	3	8	5148		101	30	19	0,61
2021	3	8	5148		101	31	20	0,6
2021	3	8	5212		101	1	20	0,62
2021	3	8	5212		101	2	20	0,33
2021	3	8	5212		101	3	20	0,29
2021	3	8	5212		101	4	20	0,26
2021	3	8	5212		101	5	20	0,27
2021	3	8	5212		101	6	20	0,31
2021	3	8	5212		101	7	19	0,31
2021	3	8	5212		101	8	20	0,41
2021	3	8	5212		101	9	20	0,27
2021	3	8	5212		101	10	20	0,41
2021	3	8	5212		101	11	20	0,35
2021	3	8	5212		101	12	20	0,29
2021	3	8	5212		101	13	20	0,28
2021	3	8	5212		101	14	21	0,27
2021	3	8	5212		101	15	19	0,43
2021	3	8	5212		101	16	19	0,41
2021	3	8	5212		101	17	20	0,32
2021	3	8	5212		101	18	20	0,35
2021	3	8	5212		101	19	20	0,32
2021	3	8	5212		101	20	13	0,27
2021	3	8	5212		101	21	21	0,36
2021	3	8	5212		101	22	20	0,67
2021	3	8	5212		101	23	20	0,31
2021	3	8	5212		101	24	20	0,38
2021	3	8	5212		101	25	20	0,35
2021	3	8	5212		101	26	20	0,73
2021	3	8	5212		101	27	20	0,33
2021	3	8	5212		101	28	20	0,32
2021	3	8	5212		101	29	19	0,39
2021	3	8	5212		101	30	19	0,33
2021	3	8	5212		101	31	20	0,34
2021	3	8	5266		101	1	20	0,38
2021	3	8	5266		101	2	20	0,37
2021	3	8	5266		101	3	20	0,37
2021	3	8	5266		101	4	20	0,36
2021	3	8	5266		101	5	20	0,37
2021	3	8	5266		101	6	20	0,35
2021	3	8	5266		101	7	19	0,39
2021	3	8	5266		101	8	20	0,39
2021	3	8	5266		101	9	20	0,42
2021	3	8	5266		101	10	20	0,43
2021	3	8	5266		101	11	20	0,47
2021	3	8	5266		101	12	20	0,41
2021	3	8	5266		101	13	20	0,41
2021	3	8	5266		101	14	21	0,4
2021	3	8	5266		101	15	19	0,54
2021	3	8	5266		101	16	19	0,46
2021	3	8	5266		101	17	20	0,42
2021	3	8	5266		101	18	20	0,47
2021	3	8	5266		101	19	20	0,53

2021	3	8	5266		101	20	13	0,47
2021	3	8	5266		101	21	21	0,42
2021	3	8	5266		101	22	20	0,43
2021	3	8	5266		101	23	20	0,42
2021	3	8	5266		101	24	20	0,45
2021	3	8	5266		101	25	20	0,38
2021	3	8	5266		101	26	20	0,38
2021	3	8	5266		101	27	20	0,47
2021	3	8	5266		101	28	20	0,66
2021	3	8	5266		101	29	19	0,47
2021	3	8	5266		101	30	19	0,44
2021	3	8	5266		101	31	20	0,4
2021	3	8	5308		101	1	20	0,55
2021	3	8	5308		101	2	20	0,4
2021	3	8	5308		101	3	20	0,39
2021	3	8	5308		101	4	20	0,35
2021	3	8	5308		101	5	20	0,37
2021	3	8	5308		101	6	20	0,36
2021	3	8	5308		101	7	19	0,45
2021	3	8	5308		101	8	20	0,48
2021	3	8	5308		101	9	20	0,41
2021	3	8	5308		101	10	20	1,13
2021	3	8	5308		101	11	20	0,48
2021	3	8	5308		101	12	20	0,39
2021	3	8	5308		101	13	20	0,36
2021	3	8	5308		101	14	21	0,44
2021	3	8	5308		101	15	19	0,55
2021	3	8	5308		101	16	19	0,51
2021	3	8	5308		101	17	20	0,42
2021	3	8	5308		101	18	20	0,46
2021	3	8	5308		101	19	20	0,42
2021	3	8	5308		101	20	13	0,29
2021	3	8	5308		101	21	21	0,4
2021	3	8	5308		101	22	20	0,46
2021	3	8	5308		101	23	20	0,39
2021	3	8	5308		101	24	20	0,44
2021	3	8	5308		101	25	20	0,44
2021	3	8	5308		101	26	20	1,7
2021	3	8	5308		101	27	20	0,41
2021	3	8	5308		101	28	20	0,42
2021	3	8	5308		101	29	19	0,46
2021	3	8	5308		101	30	19	0,43
2021	3	8	5308		101	31	20	0,42
2021	3	8	5318		101	1	20	0,48
2021	3	8	5318		101	2	20	0,44
2021	3	8	5318		101	3	20	0,37
2021	3	8	5318		101	4	20	0,36
2021	3	8	5318		101	5	20	0,39
2021	3	8	5318		101	6	20	1,04
2021	3	8	5318		101	7	19	0,46
2021	3	8	5318		101	8	20	0,55
2021	3	8	5318		101	9	20	0,32
2021	3	8	5318		101	10	20	0,33
2021	3	8	5318		101	11	20	0,43
2021	3	8	5318		101	12	20	0,36
2021	3	8	5318		101	13	20	0,37
2021	3	8	5318		101	14	21	0,39
2021	3	8	5318		101	15	19	0,52
2021	3	8	5318		101	16	19	0,53
2021	3	8	5318		101	17	20	0,38
2021	3	8	5318		101	18	20	0,37
2021	3	8	5318		101	19	20	0,39
2021	3	8	5318		101	20	13	0,33
2021	3	8	5318		101	21	21	0,42
2021	3	8	5318		101	22	20	0,53
2021	3	8	5318		101	23	20	0,46
2021	3	8	5318		101	24	20	0,38
2021	3	8	5318		101	25	20	0,37
2021	3	8	5318		101	26	20	0,38
2021	3	8	5318		101	27	20	0,37
2021	3	8	5318		101	28	20	0,35
2021	3	8	5318		101	29	19	0,45
2021	3	8	5318		101	30	19	0,34
2021	3	8	5318		101	31	20	0,32
2021	3	8	5360		101	1	20	0,39
2021	3	8	5360		101	2	20	0,34
2021	3	8	5360		101	3	20	0,33
2021	3	8	5360		101	4	20	0,32
2021	3	8	5360		101	5	20	0,33
2021	3	8	5360		101	6	20	0,32
2021	3	8	5360		101	7	19	0,37
2021	3	8	5360		101	8	20	0,36
2021	3	8	5360		101	9	20	0,43
2021	3	8	5360		101	10	20	0,43
2021	3	8	5360		101	11	20	0,48
2021	3	8	5360		101	12	20	0,4
2021	3	8	5360		101	13	20	0,39

2021	3	8	5360		101	14	21	0,4
2021	3	8	5360		101	15	19	0,45
2021	3	8	5360		101	16	19	0,5
2021	3	8	5360		101	17	20	0,43
2021	3	8	5360		101	18	20	0,44
2021	3	8	5360		101	19	20	0,45
2021	3	8	5360		101	20	13	0,39
2021	3	8	5360		101	21	21	0,43
2021	3	8	5360		101	22	20	0,46
2021	3	8	5360		101	23	20	0,43
2021	3	8	5360		101	24	20	0,46
2021	3	8	5360		101	25	20	0,44
2021	3	8	5360		101	26	20	0,44
2021	3	8	5360		101	27	20	0,43
2021	3	8	5360		101	28	20	0,48
2021	3	8	5360		101	29	19	0,44
2021	3	8	5360		101	30	19	0,46
2021	3	8	5360		101	31	20	0,44
2021	3	8	5376		101	1	20	0,63
2021	3	8	5376		101	2	20	0,53
2021	3	8	5376		101	3	20	2,76
2021	3	8	5376		101	4	20	0,53
2021	3	8	5376		101	5	20	0,56
2021	3	8	5376		101	6	20	0,42
2021	3	8	5376		101	7	19	0,64
2021	3	8	5376		101	8	20	13,27
2021	3	8	5376		101	9	20	0,58
2021	3	8	5376		101	10	20	0,61
2021	3	8	5376		101	11	20	0,62
2021	3	8	5376		101	12	20	0,59
2021	3	8	5376		101	13	20	0,6
2021	3	8	5376		101	14	21	0,66
2021	3	8	5376		101	15	19	0,71
2021	3	8	5376		101	16	19	0,59
2021	3	8	5376		101	17	20	0,57
2021	3	8	5376		101	18	20	0,59
2021	3	8	5376		101	19	20	0,56
2021	3	8	5376		101	20	13	0,49
2021	3	8	5376		101	21	21	0,68
2021	3	8	5376		101	22	20	0,53
2021	3	8	5376		101	23	20	0,59
2021	3	8	5376		101	24	20	0,59
2021	3	8	5376		101	25	20	0,66
2021	3	8	5376		101	26	20	0,65
2021	3	8	5376		101	27	20	0,84
2021	3	8	5376		101	28	20	0,61
2021	3	8	5376		101	29	19	0,73
2021	3	8	5376		101	30	19	0,62
2021	3	8	5376		101	31	20	0,66
2021	3	8	5380		101	1	20	0,35
2021	3	8	5380		101	2	20	0,31
2021	3	8	5380		101	3	20	0,34
2021	3	8	5380		101	4	20	0,32
2021	3	8	5380		101	5	20	0,33
2021	3	8	5380		101	6	20	0,3
2021	3	8	5380		101	7	19	0,35
2021	3	8	5380		101	8	20	0,34
2021	3	8	5380		101	9	20	0,4
2021	3	8	5380		101	10	20	0,39
2021	3	8	5380		101	11	20	0,44
2021	3	8	5380		101	12	20	0,36
2021	3	8	5380		101	13	20	0,35
2021	3	8	5380		101	14	21	0,37
2021	3	8	5380		101	15	19	0,52
2021	3	8	5380		101	16	19	0,69
2021	3	8	5380		101	17	20	0,37
2021	3	8	5380		101	18	20	0,45
2021	3	8	5380		101	19	20	0,39
2021	3	8	5380		101	20	13	0,34
2021	3	8	5380		101	21	21	0,38
2021	3	8	5380		101	22	20	0,41
2021	3	8	5380		101	23	20	0,34
2021	3	8	5380		101	24	20	0,34
2021	3	8	5380		101	25	20	0,33
2021	3	8	5380		101	26	20	0,37
2021	3	8	5380		101	27	20	0,33
2021	3	8	5380		101	28	20	0,33
2021	3	8	5380		101	29	19	0,44
2021	3	8	5380		101	30	19	0,36
2021	3	8	5380		101	31	20	0,34
2021	3	8	5440		101	1	20	0,54
2021	3	8	5440		101	2	20	0,5
2021	3	8	5440		101	3	20	0,59
2021	3	8	5440		101	4	20	0,59
2021	3	8	5440		101	5	20	0,5
2021	3	8	5440		101	6	20	0,39
2021	3	8	5440		101	7	19	0,55

2021	3	8	5440		101	8	20	0,52
2021	3	8	5440		101	9	20	0,42
2021	3	8	5440		101	10	20	0,44
2021	3	8	5440		101	11	20	0,56
2021	3	8	5440		101	12	20	0,39
2021	3	8	5440		101	13	20	0,44
2021	3	8	5440		101	14	21	0,48
2021	3	8	5440		101	15	19	0,52
2021	3	8	5440		101	16	19	0,58
2021	3	8	5440		101	17	20	0,49
2021	3	8	5440		101	18	20	0,44
2021	3	8	5440		101	19	20	8,6
2021	3	8	5440		101	20	13	7,59
2021	3	8	5440		101	21	21	0,41
2021	3	8	5440		101	22	20	0,44
2021	3	8	5440		101	23	20	0,51
2021	3	8	5440		101	24	20	0,43
2021	3	8	5440		101	25	20	0,53
2021	3	8	5440		101	26	20	0,48
2021	3	8	5440		101	27	20	0,39
2021	3	8	5440		101	28	20	0,49
2021	3	8	5440		101	29	19	0,46
2021	3	8	5440		101	30	19	0,5
2021	3	8	5440		101	31	20	0,59
2021	3	8	5607		101	1	20	0,3
2021	3	8	5607		101	2	20	0,18
2021	3	8	5607		101	3	20	0,65
2021	3	8	5607		101	4	20	0,16
2021	3	8	5607		101	5	20	0,18
2021	3	8	5607		101	6	20	0,21
2021	3	8	5607		101	7	19	0,31
2021	3	8	5607		101	8	20	5,17
2021	3	8	5607		101	9	20	0,25
2021	3	8	5607		101	10	20	0,21
2021	3	8	5607		101	11	20	0,23
2021	3	8	5607		101	12	20	0,19
2021	3	8	5607		101	13	20	0,22
2021	3	8	5607		101	14	21	0,18
2021	3	8	5607		101	15	19	0,31
2021	3	8	5607		101	16	19	0,34
2021	3	8	5607		101	17	20	0,26
2021	3	8	5607		101	18	20	0,21
2021	3	8	5607		101	19	20	0,22
2021	3	8	5607		101	20	13	0,24
2021	3	8	5607		101	21	21	0,41
2021	3	8	5607		101	22	20	0,22
2021	3	8	5607		101	23	20	0,23
2021	3	8	5607		101	24	20	0,27
2021	3	8	5607		101	25	20	0,22
2021	3	8	5607		101	26	20	0,18
2021	3	8	5607		101	27	20	0,32
2021	3	8	5607		101	28	20	0,22
2021	3	8	5607		101	29	19	0,27
2021	3	8	5607		101	30	19	0,23
2021	3	8	5607		101	31	20	0,26
2021	3	8	5615		101	1	20	0,26
2021	3	8	5615		101	2	20	0,24
2021	3	8	5615		101	3	20	0,24
2021	3	8	5615		101	4	20	0,25
2021	3	8	5615		101	5	20	0,27
2021	3	8	5615		101	6	20	0,32
2021	3	8	5615		101	7	19	0,34
2021	3	8	5615		101	8	20	0,29
2021	3	8	5615		101	9	20	0,25
2021	3	8	5615		101	10	20	0,28
2021	3	8	5615		101	11	20	0,28
2021	3	8	5615		101	12	20	0,24
2021	3	8	5615		101	13	20	0,31
2021	3	8	5615		101	14	21	0,26
2021	3	8	5615		101	15	19	0,37
2021	3	8	5615		101	16	19	0,32
2021	3	8	5615		101	17	20	0,26
2021	3	8	5615		101	18	20	0,25
2021	3	8	5615		101	19	20	0,26
2021	3	8	5615		101	20	13	0,27
2021	3	8	5615		101	21	21	0,25
2021	3	8	5615		101	22	20	0,25
2021	3	8	5615		101	23	20	0,25
2021	3	8	5615		101	24	20	0,25
2021	3	8	5615		101	25	20	0,26
2021	3	8	5615		101	26	20	0,26
2021	3	8	5615		101	27	20	0,22
2021	3	8	5615		101	28	20	0,25
2021	3	8	5615		101	29	19	0,29
2021	3	8	5615		101	30	19	0,25
2021	3	8	5615		101	31	20	0,24
2021	3	8	5631		101	1	20	0,3

2021	3	8	5631		101	2	20	0,28
2021	3	8	5631		101	3	20	0,28
2021	3	8	5631		101	4	20	0,28
2021	3	8	5631		101	5	20	0,28
2021	3	8	5631		101	6	20	0,28
2021	3	8	5631		101	7	19	0,26
2021	3	8	5631		101	8	20	0,3
2021	3	8	5631		101	9	20	0,36
2021	3	8	5631		101	10	20	0,28
2021	3	8	5631		101	11	20	0,38
2021	3	8	5631		101	12	20	0,29
2021	3	8	5631		101	13	20	0,32
2021	3	8	5631		101	14	21	0,33
2021	3	8	5631		101	15	19	0,37
2021	3	8	5631		101	16	19	0,37
2021	3	8	5631		101	17	20	0,37
2021	3	8	5631		101	18	20	0,33
2021	3	8	5631		101	19	20	0,33
2021	3	8	5631		101	20	13	0,31
2021	3	8	5631		101	21	21	0,37
2021	3	8	5631		101	22	20	0,35
2021	3	8	5631		101	23	20	0,4
2021	3	8	5631		101	24	20	0,35
2021	3	8	5631		101	25	20	0,37
2021	3	8	5631		101	26	20	0,42
2021	3	8	5631		101	27	20	0,38
2021	3	8	5631		101	28	20	0,42
2021	3	8	5631		101	29	19	0,41
2021	3	8	5631		101	30	19	0,41
2021	3	8	5631		101	31	20	0,4
2021	3	8	5736		101	1	20	0,47
2021	3	8	5736		101	2	20	4,28
2021	3	8	5736		101	3	20	0,74
2021	3	8	5736		101	4	20	0,9
2021	3	8	5736		101	5	20	0,9
2021	3	8	5736		101	6	20	0,74
2021	3	8	5736		101	7	19	0,38
2021	3	8	5736		101	8	20	0,43
2021	3	8	5736		101	9	20	0,82
2021	3	8	5736		101	10	20	1,3
2021	3	8	5736		101	11	20	0,49
2021	3	8	5736		101	12	20	1,24
2021	3	8	5736		101	13	20	1,38
2021	3	8	5736		101	14	21	0,37
2021	3	8	5736		101	15	19	0,61
2021	3	8	5736		101	16	19	1,94
2021	3	8	5736		101	17	20	3,8
2021	3	8	5736		101	18	20	0,45
2021	3	8	5736		101	19	20	0,95
2021	3	8	5736		101	20	13	1,45
2021	3	8	5736		101	21	21	1,19
2021	3	8	5736		101	22	20	0,85
2021	3	8	5736		101	23	20	28,02
2021	3	8	5736		101	24	20	1
2021	3	8	5736		101	25	20	1,04
2021	3	8	5736		101	26	20	1,32
2021	3	8	5736		101	27	20	0,34
2021	3	8	5736		101	28	20	0,48
2021	3	8	5736		101	29	19	0,41
2021	3	8	5736		101	30	19	0,41
2021	3	8	5736		101	31	20	0,47
2021	3	8	8001		101	1	20	0,36
2021	3	8	8001		101	2	13	0,26
2021	3	8	8001		101	3	13	0,33
2021	3	8	8001		101	4	13	0,33
2021	3	8	8001		101	5	12	0,25
2021	3	8	8001		101	6	12	0,26
2021	3	8	8001		101	7	19	0,33
2021	3	8	8001		101	8	19	0,34
2021	3	8	8001		101	9	13	0,31
2021	3	8	8001		101	10	12	0,33
2021	3	8	8001		101	11	14	0,31
2021	3	8	8001		101	12	12	0,32
2021	3	8	8001		101	13	13	0,34
2021	3	8	8001		101	14	14	0,36
2021	3	8	8001		101	15	17	0,34
2021	3	8	8001		101	16	19	0,39
2021	3	8	8001		101	17	13	0,49
2021	3	8	8001		101	18	13	0,49
2021	3	8	8001		101	19	16	0,36
2021	3	8	8001		101	20	13	0,41
2021	3	8	8001		101	21	19	0,32
2021	3	8	8001		101	22	19	0,35
2021	3	8	8001		101	23	13	0,36
2021	3	8	8001		101	24	12	0,35
2021	3	8	8001		101	25	19	0,42
2021	3	8	8001		101	26	13	0,34

2021	3	8	8001		101	27	13	0,3
2021	3	8	8001		101	28	13	0,29
2021	3	8	8001		101	29	17	0,34
2021	3	8	8001		101	30	13	0,32
2021	3	8	8001		101	31	13	0,28
2021	3	8	8433		101	1	20	0,3
2021	3	8	8433		101	2	21	0,3
2021	3	8	8433		101	3	21	0,37
2021	3	8	8433		101	4	21	0,31
2021	3	8	8433		101	5	21	0,33
2021	3	8	8433		101	6	21	0,3
2021	3	8	8433		101	7	21	0,31
2021	3	8	8433		101	8	19	0,36
2021	3	8	8433		101	9	21	0,32
2021	3	8	8433		101	10	21	0,33
2021	3	8	8433		101	11	20	0,5
2021	3	8	8433		101	12	21	0,36
2021	3	8	8433		101	13	20	0,95
2021	3	8	8433		101	14	21	0,38
2021	3	8	8433		101	15	20	0,35
2021	3	8	8433		101	16	20	0,65
2021	3	8	8433		101	17	21	0,42
2021	3	8	8433		101	18	21	0,5
2021	3	8	8433		101	19	20	0,46
2021	3	8	8433		101	20	21	1,37
2021	3	8	8433		101	21	19	0,42
2021	3	8	8433		101	22	20	0,39
2021	3	8	8433		101	23	20	0,45
2021	3	8	8433		101	24	20	0,44
2021	3	8	8433		101	25	19	0,64
2021	3	8	8433		101	26	20	0,41
2021	3	8	8433		101	27	21	0,65
2021	3	8	8433		101	28	20	0,38
2021	3	8	8433		101	29	16	0,33
2021	3	8	8433		101	30	20	0,39
2021	3	8	8433		101	31	21	0,39
2021	3	8	8573		101	1	20	0,13
2021	3	8	8573		101	2	21	0,13
2021	3	8	8573		101	3	21	0,62
2021	3	8	8573		101	4	21	0,14
2021	3	8	8573		101	5	21	0,13
2021	3	8	8573		101	6	21	0,16
2021	3	8	8573		101	7	21	0,14
2021	3	8	8573		101	8	19	0,18
2021	3	8	8573		101	9	21	0,22
2021	3	8	8573		101	10	21	0,14
2021	3	8	8573		101	11	20	0,29
2021	3	8	8573		101	12	21	0,28
2021	3	8	8573		101	13	20	0,21
2021	3	8	8573		101	14	21	0,18
2021	3	8	8573		101	15	20	0,18
2021	3	8	8573		101	16	20	0,17
2021	3	8	8573		101	17	21	0,16
2021	3	8	8573		101	18	21	0,15
2021	3	8	8573		101	19	20	0,15
2021	3	8	8573		101	20	21	0,47
2021	3	8	8573		101	21	19	0,18
2021	3	8	8573		101	22	20	0,17
2021	3	8	8573		101	23	20	0,24
2021	3	8	8573		101	24	20	0,16
2021	3	8	8573		101	25	19	0,26
2021	3	8	8573		101	26	20	0,18
2021	3	8	8573		101	27	21	0,17
2021	3	8	8573		101	28	20	0,17
2021	3	8	8573		101	29	16	0,23
2021	3	8	8573		101	30	20	0,14
2021	3	8	8573		101	31	21	0,15
2021	3	8	8758		101	1	20	0,29
2021	3	8	8758		101	2	21	0,34
2021	3	8	8758		101	3	21	1
2021	3	8	8758		101	4	21	0,36
2021	3	8	8758		101	5	21	0,4
2021	3	8	8758		101	6	21	0,54
2021	3	8	8758		101	7	21	0,31
2021	3	8	8758		101	8	19	0,32
2021	3	8	8758		101	9	21	0,39
2021	3	8	8758		101	10	21	0,38
2021	3	8	8758		101	11	20	0,72
2021	3	8	8758		101	12	21	0,45
2021	3	8	8758		101	13	20	0,51
2021	3	8	8758		101	14	21	0,43
2021	3	8	8758		101	15	20	0,42
2021	3	8	8758		101	16	20	0,47
2021	3	8	8758		101	17	21	0,48
2021	3	8	8758		101	18	21	0,69
2021	3	8	8758		101	19	20	0,47
2021	3	8	8758		101	20	21	0,45

2021	3	8	8758		101	21	19	0,43
2021	3	8	8758		101	22	20	0,39
2021	3	8	8758		101	23	20	0,44
2021	3	8	8758		101	24	20	0,49
2021	3	8	8758		101	25	19	0,51
2021	3	8	8758		101	26	20	0,47
2021	3	8	8758		101	27	21	0,43
2021	3	8	8758		101	28	20	0,4
2021	3	8	8758		101	29	16	0,35
2021	3	8	8758		101	30	20	0,48
2021	3	8	8758		101	31	21	0,47
2021	3	8	11001		101	1	19	0,54
2021	3	8	11001		101	2	13	0,37
2021	3	8	11001		101	3	13	0,48
2021	3	8	11001		101	4	13	0,44
2021	3	8	11001		101	5	13	0,43
2021	3	8	11001		101	6	13	0,43
2021	3	8	11001		101	7	18	0,51
2021	3	8	11001		101	8	18	0,62
2021	3	8	11001		101	9	13	0,4
2021	3	8	11001		101	10	13	0,4
2021	3	8	11001		101	11	13	0,44
2021	3	8	11001		101	12	18	0,4
2021	3	8	11001		101	13	14	0,37
2021	3	8	11001		101	14	17	0,44
2021	3	8	11001		101	15	18	0,52
2021	3	8	11001		101	16	20	0,6
2021	3	8	11001		101	17	13	0,44
2021	3	8	11001		101	18	13	0,44
2021	3	8	11001		101	19	16	0,38
2021	3	8	11001		101	20	14	0,53
2021	3	8	11001		101	21	17	0,7
2021	3	8	11001		101	22	19	0,57
2021	3	8	11001		101	23	13	0,48
2021	3	8	11001		101	24	13	0,5
2021	3	8	11001		101	25	13	0,55
2021	3	8	11001		101	26	13	0,69
2021	3	8	11001		101	27	13	0,67
2021	3	8	11001		101	28	18	0,72
2021	3	8	11001		101	29	18	0,66
2021	3	8	11001		101	30	13	0,46
2021	3	8	11001		101	31	13	0,56
2021	3	8	13001		101	1	20	1,41
2021	3	8	13001		101	2	21	0,32
2021	3	8	13001		101	3	21	0,57
2021	3	8	13001		101	4	20	0,35
2021	3	8	13001		101	5	20	0,29
2021	3	8	13001		101	6	21	0,29
2021	3	8	13001		101	7	21	0,36
2021	3	8	13001		101	8	20	0,38
2021	3	8	13001		101	9	21	0,37
2021	3	8	13001		101	10	21	0,43
2021	3	8	13001		101	11	11	0,33
2021	3	8	13001		101	12	21	0,8
2021	3	8	13001		101	13	20	0,53
2021	3	8	13001		101	14	21	0,7
2021	3	8	13001		101	15	21	0,67
2021	3	8	13001		101	16	18	0,63
2021	3	8	13001		101	17	21	0,54
2021	3	8	13001		101	18	20	0,54
2021	3	8	13001		101	19	20	0,55
2021	3	8	13001		101	20	20	0,48
2021	3	8	13001		101	21	21	0,42
2021	3	8	13001		101	22	20	0,31
2021	3	8	13001		101	23	20	0,44
2021	3	8	13001		101	24	21	0,33
2021	3	8	13001		101	25	20	0,33
2021	3	8	13001		101	26	21	0,3
2021	3	8	13001		101	27	20	0,3
2021	3	8	13001		101	28	21	0,29
2021	3	8	13001		101	29	20	0,31
2021	3	8	13001		101	30	20	0,36
2021	3	8	13001		101	31	13	0,32
2021	3	8	13836		101	1	20	0,53
2021	3	8	13836		101	2	20	0,55
2021	3	8	13836		101	3	21	0,49
2021	3	8	13836		101	4	21	0,56
2021	3	8	13836		101	5	21	0,5
2021	3	8	13836		101	6	20	0,5
2021	3	8	13836		101	7	20	0,54
2021	3	8	13836		101	8	20	0,49
2021	3	8	13836		101	9	20	0,56
2021	3	8	13836		101	10	21	0,52
2021	3	8	13836		101	11	20	0,66
2021	3	8	13836		101	12	21	0,75
2021	3	8	13836		101	13	20	0,52
2021	3	8	13836		101	14	20	0,59

2021	3	8	13836		101	15	21	0,58
2021	3	8	13836		101	16	19	0,7
2021	3	8	13836		101	17	21	0,56
2021	3	8	13836		101	18	20	0,59
2021	3	8	13836		101	19	20	1,09
2021	3	8	13836		101	20	20	0,61
2021	3	8	13836		101	21	20	0,54
2021	3	8	13836		101	22	21	0,48
2021	3	8	13836		101	23	20	0,58
2021	3	8	13836		101	24	20	0,53
2021	3	8	13836		101	25	20	0,57
2021	3	8	13836		101	26	20	0,57
2021	3	8	13836		101	27	20	0,46
2021	3	8	13836		101	28	21	0,48
2021	3	8	13836		101	29	19	0,49
2021	3	8	13836		101	30	19	0,48
2021	3	8	13836		101	31	21	0,6
2021	3	8	15001		101	1	20	0,3
2021	3	8	15001		101	2	20	0,3
2021	3	8	15001		101	3	20	0,3
2021	3	8	15001		101	4	20	0,3
2021	3	8	15001		101	5	18	0,28
2021	3	8	15001		101	6	19	0,3
2021	3	8	15001		101	7	18	0,29
2021	3	8	15001		101	8	19	0,31
2021	3	8	15001		101	9	20	0,28
2021	3	8	15001		101	10	18	0,28
2021	3	8	15001		101	11	18	0,27
2021	3	8	15001		101	12	20	0,27
2021	3	8	15001		101	13	19	0,32
2021	3	8	15001		101	14	19	0,3
2021	3	8	15001		101	15	19	0,31
2021	3	8	15001		101	16	20	0,37
2021	3	8	15001		101	17	18	0,31
2021	3	8	15001		101	18	20	0,36
2021	3	8	15001		101	19	17	0,28
2021	3	8	15001		101	20	13	0,28
2021	3	8	15001		101	21	20	0,28
2021	3	8	15001		101	22	16	0,32
2021	3	8	15001		101	23	20	0,3
2021	3	8	15001		101	24	20	0,31
2021	3	8	15001		101	25	19	0,31
2021	3	8	15001		101	26	20	0,31
2021	3	8	15001		101	27	20	0,29
2021	3	8	15001		101	28	15	0,36
2021	3	8	15001		101	29	19	0,35
2021	3	8	15001		101	30	19	0,32
2021	3	8	15001		101	31	20	0,29
2021	3	8	15238		101	1	19	0,2
2021	3	8	15238		101	2	20	0,15
2021	3	8	15238		101	3	20	0,14
2021	3	8	15238		101	4	20	0,19
2021	3	8	15238		101	5	20	0,16
2021	3	8	15238		101	6	20	0,18
2021	3	8	15238		101	7	20	0,2
2021	3	8	15238		101	8	19	0,2
2021	3	8	15238		101	9	20	0,19
2021	3	8	15238		101	10	19	0,17
2021	3	8	15238		101	11	20	0,18
2021	3	8	15238		101	12	20	0,17
2021	3	8	15238		101	13	20	0,19
2021	3	8	15238		101	14	20	0,17
2021	3	8	15238		101	15	20	0,2
2021	3	8	15238		101	16	19	0,21
2021	3	8	15238		101	17	20	0,18
2021	3	8	15238		101	18	20	0,17
2021	3	8	15238		101	19	19	0,19
2021	3	8	15238		101	20	20	0,17
2021	3	8	15238		101	21	20	0,17
2021	3	8	15238		101	22	11	0,18
2021	3	8	15238		101	23	20	0,17
2021	3	8	15238		101	24	20	0,17
2021	3	8	15238		101	25	20	0,18
2021	3	8	15238		101	26	20	0,16
2021	3	8	15238		101	27	20	0,15
2021	3	8	15238		101	28	19	0,19
2021	3	8	15238		101	29	19	0,19
2021	3	8	15238		101	30	20	0,17
2021	3	8	15238		101	31	20	0,17
2021	3	8	15759		101	1	19	29,25
2021	3	8	15759		101	2	20	0,38
2021	3	8	15759		101	3	20	8,23
2021	3	8	15759		101	4	20	0,4
2021	3	8	15759		101	5	20	0,36
2021	3	8	15759		101	6	20	0,36
2021	3	8	15759		101	7	20	0,35
2021	3	8	15759		101	8	19	0,39

2021	3	8	15759		101	9	20	5,93
2021	3	8	15759		101	10	19	0,35
2021	3	8	15759		101	11	20	11,21
2021	3	8	15759		101	12	20	0,31
2021	3	8	15759		101	13	20	7,05
2021	3	8	15759		101	14	20	10,02
2021	3	8	15759		101	15	20	0,36
2021	3	8	15759		101	16	19	0,4
2021	3	8	15759		101	17	20	0,36
2021	3	8	15759		101	18	20	5,78
2021	3	8	15759		101	19	19	6,09
2021	3	8	15759		101	20	20	0,35
2021	3	8	15759		101	21	20	1,85
2021	3	8	15759		101	22	11	15,84
2021	3	8	15759		101	23	20	0,33
2021	3	8	15759		101	24	20	0,37
2021	3	8	15759		101	25	20	0,35
2021	3	8	15759		101	26	20	0,35
2021	3	8	15759		101	27	20	0,33
2021	3	8	15759		101	28	19	0,4
2021	3	8	15759		101	29	19	0,36
2021	3	8	15759		101	30	20	0,4
2021	3	8	15759		101	31	20	0,35
2021	3	8	17001		101	1	19	1,37
2021	3	8	17001		101	2	11	0,23
2021	3	8	17001		101	3	19	0,31
2021	3	8	17001		101	4	19	0,27
2021	3	8	17001		101	5	19	0,26
2021	3	8	17001		101	6	15	0,26
2021	3	8	17001		101	7	21	0,24
2021	3	8	17001		101	8	19	0,28
2021	3	8	17001		101	9	20	0,25
2021	3	8	17001		101	10	19	0,26
2021	3	8	17001		101	11	17	0,22
2021	3	8	17001		101	12	20	0,23
2021	3	8	17001		101	13	20	0,25
2021	3	8	17001		101	14	19	0,27
2021	3	8	17001		101	15	20	3,23
2021	3	8	17001		101	16	21	0,24
2021	3	8	17001		101	17	19	0,28
2021	3	8	17001		101	18	20	0,27
2021	3	8	17001		101	19	19	1,28
2021	3	8	17001		101	20	19	0,27
2021	3	8	17001		101	21	19	0,28
2021	3	8	17001		101	22	19	0,28
2021	3	8	17001		101	23	19	0,26
2021	3	8	17001		101	24	19	0,28
2021	3	8	17001		101	25	19	0,27
2021	3	8	17001		101	26	19	0,36
2021	3	8	17001		101	27	20	0,26
2021	3	8	17001		101	28	20	0,26
2021	3	8	17001		101	29	19	0,31
2021	3	8	17001		101	30	18	0,27
2021	3	8	17001		101	31	20	1,47
2021	3	8	17380		101	1	20	0,15
2021	3	8	17380		101	2	20	0,16
2021	3	8	17380		101	3	20	0,13
2021	3	8	17380		101	4	20	0,14
2021	3	8	17380		101	5	20	0,14
2021	3	8	17380		101	6	20	0,13
2021	3	8	17380		101	7	20	0,15
2021	3	8	17380		101	8	19	0,17
2021	3	8	17380		101	9	20	0,17
2021	3	8	17380		101	10	20	0,19
2021	3	8	17380		101	11	18	0,19
2021	3	8	17380		101	12	20	5,44
2021	3	8	17380		101	13	20	0,15
2021	3	8	17380		101	14	20	0,15
2021	3	8	17380		101	15	20	0,14
2021	3	8	17380		101	16	20	0,17
2021	3	8	17380		101	17	20	0,14
2021	3	8	17380		101	18	20	0,18
2021	3	8	17380		101	19	20	0,15
2021	3	8	17380		101	20	19	0,14
2021	3	8	17380		101	21	20	0,12
2021	3	8	17380		101	22	20	0,15
2021	3	8	17380		101	23	19	0,13
2021	3	8	17380		101	24	20	0,19
2021	3	8	17380		101	25	20	0,19
2021	3	8	17380		101	26	20	0,31
2021	3	8	17380		101	27	20	6,25
2021	3	8	17380		101	28	21	5,88
2021	3	8	17380		101	29	19	0,14
2021	3	8	17380		101	30	20	0,15
2021	3	8	17380		101	31	20	0,15
2021	3	8	18001		101	1	18	44,31
2021	3	8	18001		101	2	21	0,25

2021	3	8	18001		101	3	21	9,47
2021	3	8	18001		101	4	21	7,79
2021	3	8	18001		101	5	20	33,93
2021	3	8	18001		101	6	21	0,21
2021	3	8	18001		101	7	21	7,17
2021	3	8	18001		101	8	13	4,01
2021	3	8	18001		101	9	21	9,67
2021	3	8	18001		101	10	20	0,28
2021	3	8	18001		101	11	21	0,26
2021	3	8	18001		101	12	21	7,26
2021	3	8	18001		101	13	13	4,16
2021	3	8	18001		101	14	20	6,23
2021	3	8	18001		101	15	21	0,25
2021	3	8	18001		101	16	20	0,29
2021	3	8	18001		101	17	21	0,28
2021	3	8	18001		101	18	20	6,13
2021	3	8	18001		101	19	20	11,7
2021	3	8	18001		101	20	21	7,22
2021	3	8	18001		101	21	21	2,73
2021	3	8	18001		101	22	19	10,11
2021	3	8	18001		101	23	21	0,23
2021	3	8	18001		101	24	21	0,24
2021	3	8	18001		101	25	20	0,28
2021	3	8	18001		101	26	21	0,23
2021	3	8	18001		101	27	14	0,24
2021	3	8	18001		101	28	21	0,25
2021	3	8	18001		101	29	21	0,28
2021	3	8	18001		101	30	13	0,23
2021	3	8	18001		101	31	21	0,25
2021	3	8	19001		101	1	20	0,33
2021	3	8	19001		101	2	21	0,27
2021	3	8	19001		101	3	21	0,27
2021	3	8	19001		101	4	21	0,25
2021	3	8	19001		101	5	20	0,28
2021	3	8	19001		101	6	13	0,25
2021	3	8	19001		101	7	19	0,32
2021	3	8	19001		101	8	20	0,32
2021	3	8	19001		101	9	20	0,3
2021	3	8	19001		101	10	21	0,29
2021	3	8	19001		101	11	21	0,3
2021	3	8	19001		101	12	21	0,28
2021	3	8	19001		101	13	15	0,26
2021	3	8	19001		101	14	16	0,3
2021	3	8	19001		101	15	20	0,32
2021	3	8	19001		101	16	20	0,33
2021	3	8	19001		101	17	18	0,29
2021	3	8	19001		101	18	21	0,3
2021	3	8	19001		101	19	14	0,27
2021	3	8	19001		101	20	20	0,32
2021	3	8	19001		101	21	21	0,32
2021	3	8	19001		101	22	21	0,26
2021	3	8	19001		101	23	21	0,32
2021	3	8	19001		101	24	21	0,31
2021	3	8	19001		101	25	21	0,35
2021	3	8	19001		101	26	21	0,36
2021	3	8	19001		101	27	17	0,32
2021	3	8	19001		101	28	21	0,37
2021	3	8	19001		101	29	19	0,43
2021	3	8	19001		101	30	21	0,34
2021	3	8	19001		101	31	20	0,33
2021	3	8	20001		101	1	20	0,35
2021	3	8	20001		101	2	21	0,35
2021	3	8	20001		101	3	21	0,36
2021	3	8	20001		101	4	20	0,38
2021	3	8	20001		101	5	21	0,36
2021	3	8	20001		101	6	20	0,39
2021	3	8	20001		101	7	20	0,38
2021	3	8	20001		101	8	18	0,33
2021	3	8	20001		101	9	21	0,33
2021	3	8	20001		101	10	21	0,28
2021	3	8	20001		101	11	20	0,41
2021	3	8	20001		101	12	20	0,41
2021	3	8	20001		101	13	20	0,38
2021	3	8	20001		101	14	20	0,35
2021	3	8	20001		101	15	20	0,39
2021	3	8	20001		101	16	18	0,49
2021	3	8	20001		101	17	20	0,44
2021	3	8	20001		101	18	20	0,4
2021	3	8	20001		101	19	20	0,4
2021	3	8	20001		101	20	20	0,4
2021	3	8	20001		101	21	19	0,5
2021	3	8	20001		101	22	20	0,52
2021	3	8	20001		101	23	17	0,44
2021	3	8	20001		101	24	20	0,54
2021	3	8	20001		101	25	21	0,41
2021	3	8	20001		101	26	20	0,42
2021	3	8	20001		101	27	21	0,39

2021	3	8	20001		101	28	20	0,45
2021	3	8	20001		101	29	20	0,35
2021	3	8	20001		101	30	20	0,42
2021	3	8	20001		101	31	20	0,43
2021	3	8	20011		101	1	21	0,37
2021	3	8	20011		101	2	20	0,35
2021	3	8	20011		101	3	20	0,4
2021	3	8	20011		101	4	20	0,42
2021	3	8	20011		101	5	20	0,33
2021	3	8	20011		101	6	20	0,37
2021	3	8	20011		101	7	20	0,38
2021	3	8	20011		101	8	21	0,36
2021	3	8	20011		101	9	20	0,4
2021	3	8	20011		101	10	20	0,45
2021	3	8	20011		101	11	20	0,47
2021	3	8	20011		101	12	21	0,49
2021	3	8	20011		101	13	20	0,5
2021	3	8	20011		101	14	21	0,34
2021	3	8	20011		101	15	20	0,38
2021	3	8	20011		101	16	20	0,51
2021	3	8	20011		101	17	20	0,45
2021	3	8	20011		101	18	20	0,38
2021	3	8	20011		101	19	21	0,41
2021	3	8	20011		101	20	20	0,41
2021	3	8	20011		101	21	20	0,4
2021	3	8	20011		101	22	20	0,44
2021	3	8	20011		101	23	20	0,38
2021	3	8	20011		101	24	20	0,39
2021	3	8	20011		101	25	20	0,38
2021	3	8	20011		101	26	20	0,6
2021	3	8	20011		101	27	20	0,37
2021	3	8	20011		101	28	21	0,37
2021	3	8	20011		101	29	20	0,38
2021	3	8	20011		101	30	20	0,41
2021	3	8	20011		101	31	20	0,51
2021	3	8	20400		101	1	21	0,28
2021	3	8	20400		101	2	20	0,35
2021	3	8	20400		101	3	20	0,35
2021	3	8	20400		101	4	20	0,42
2021	3	8	20400		101	5	20	0,44
2021	3	8	20400		101	6	20	0,45
2021	3	8	20400		101	7	20	0,34
2021	3	8	20400		101	8	21	0,4
2021	3	8	20400		101	9	20	0,33
2021	3	8	20400		101	10	20	0,36
2021	3	8	20400		101	11	20	0,41
2021	3	8	20400		101	12	21	0,32
2021	3	8	20400		101	13	20	0,68
2021	3	8	20400		101	14	21	0,31
2021	3	8	20400		101	15	20	0,33
2021	3	8	20400		101	16	20	0,34
2021	3	8	20400		101	17	20	0,37
2021	3	8	20400		101	18	20	0,32
2021	3	8	20400		101	19	21	0,3
2021	3	8	20400		101	20	20	0,31
2021	3	8	20400		101	21	20	0,35
2021	3	8	20400		101	22	20	0,28
2021	3	8	20400		101	23	20	0,52
2021	3	8	20400		101	24	20	0,33
2021	3	8	20400		101	25	20	0,38
2021	3	8	20400		101	26	20	0,33
2021	3	8	20400		101	27	20	0,3
2021	3	8	20400		101	28	21	0,26
2021	3	8	20400		101	29	20	0,97
2021	3	8	20400		101	30	20	0,36
2021	3	8	20400		101	31	20	0,34
2021	3	8	23001		101	1	20	0,41
2021	3	8	23001		101	2	20	0,38
2021	3	8	23001		101	3	21	0,41
2021	3	8	23001		101	4	20	0,38
2021	3	8	23001		101	5	20	0,43
2021	3	8	23001		101	6	20	0,41
2021	3	8	23001		101	7	20	0,43
2021	3	8	23001		101	8	20	0,49
2021	3	8	23001		101	9	20	0,45
2021	3	8	23001		101	10	21	0,57
2021	3	8	23001		101	11	20	0,46
2021	3	8	23001		101	12	20	0,39
2021	3	8	23001		101	13	20	0,37
2021	3	8	23001		101	14	20	0,43
2021	3	8	23001		101	15	20	0,41
2021	3	8	23001		101	16	20	0,4
2021	3	8	23001		101	17	21	0,38
2021	3	8	23001		101	18	20	0,39
2021	3	8	23001		101	19	20	0,42
2021	3	8	23001		101	20	20	0,49
2021	3	8	23001		101	21	20	0,6

2021	3	8	23001		101	22	20	0,35
2021	3	8	23001		101	23	20	0,37
2021	3	8	23001		101	24	21	0,33
2021	3	8	23001		101	25	20	0,38
2021	3	8	23001		101	26	20	0,45
2021	3	8	23001		101	27	20	0,36
2021	3	8	23001		101	28	20	0,39
2021	3	8	23001		101	29	20	0,36
2021	3	8	23001		101	30	20	0,4
2021	3	8	23001		101	31	20	0,43
2021	3	8	25035		101	1	19	0,87
2021	3	8	25035		101	2	20	0,65
2021	3	8	25035		101	3	20	0,56
2021	3	8	25035		101	4	20	0,62
2021	3	8	25035		101	5	20	0,71
2021	3	8	25035		101	6	20	0,7
2021	3	8	25035		101	7	19	0,82
2021	3	8	25035		101	8	19	0,96
2021	3	8	25035		101	9	20	7,74
2021	3	8	25035		101	10	20	0,79
2021	3	8	25035		101	11	19	0,74
2021	3	8	25035		101	12	20	0,67
2021	3	8	25035		101	13	20	1,12
2021	3	8	25035		101	14	19	1,45
2021	3	8	25035		101	15	18	2,05
2021	3	8	25035		101	16	20	1,51
2021	3	8	25035		101	17	20	2,14
2021	3	8	25035		101	18	20	2,51
2021	3	8	25035		101	19	20	1,51
2021	3	8	25035		101	20	20	0,83
2021	3	8	25035		101	21	20	0,91
2021	3	8	25035		101	22	19	1,06
2021	3	8	25035		101	23	20	1,1
2021	3	8	25035		101	24	20	0,83
2021	3	8	25035		101	25	20	0,61
2021	3	8	25035		101	26	20	1,08
2021	3	8	25035		101	27	20	0,83
2021	3	8	25035		101	28	20	0,85
2021	3	8	25035		101	29	19	1,05
2021	3	8	25035		101	30	20	0,69
2021	3	8	25035		101	31	20	0,45
2021	3	8	25126		101	1	19	0,8
2021	3	8	25126		101	2	20	0,54
2021	3	8	25126		101	3	20	0,27
2021	3	8	25126		101	4	20	0,3
2021	3	8	25126		101	5	20	0,25
2021	3	8	25126		101	6	20	0,24
2021	3	8	25126		101	7	19	0,26
2021	3	8	25126		101	8	19	0,52
2021	3	8	25126		101	9	20	0,25
2021	3	8	25126		101	10	20	0,4
2021	3	8	25126		101	11	19	0,31
2021	3	8	25126		101	12	20	0,27
2021	3	8	25126		101	13	20	0,41
2021	3	8	25126		101	14	19	0,65
2021	3	8	25126		101	15	18	0,42
2021	3	8	25126		101	16	20	0,36
2021	3	8	25126		101	17	20	0,34
2021	3	8	25126		101	18	20	0,35
2021	3	8	25126		101	19	20	0,35
2021	3	8	25126		101	20	20	0,32
2021	3	8	25126		101	21	20	0,36
2021	3	8	25126		101	22	19	1,91
2021	3	8	25126		101	23	20	0,32
2021	3	8	25126		101	24	20	0,28
2021	3	8	25126		101	25	20	0,29
2021	3	8	25126		101	26	20	0,32
2021	3	8	25126		101	27	20	0,28
2021	3	8	25126		101	28	20	0,3
2021	3	8	25126		101	29	19	0,4
2021	3	8	25126		101	30	20	0,29
2021	3	8	25126		101	31	20	0,3
2021	3	8	25175		101	1	19	0,29
2021	3	8	25175		101	2	20	0,28
2021	3	8	25175		101	3	20	0,3
2021	3	8	25175		101	4	20	0,31
2021	3	8	25175		101	5	20	0,32
2021	3	8	25175		101	6	20	0,28
2021	3	8	25175		101	7	19	0,33
2021	3	8	25175		101	8	19	0,33
2021	3	8	25175		101	9	20	0,31
2021	3	8	25175		101	10	20	0,33
2021	3	8	25175		101	11	19	0,3
2021	3	8	25175		101	12	20	0,31
2021	3	8	25175		101	13	20	0,28
2021	3	8	25175		101	14	19	0,33
2021	3	8	25175		101	15	18	0,32

2021	3	8	25175		101	16	20	0,3
2021	3	8	25175		101	17	20	0,3
2021	3	8	25175		101	18	20	0,31
2021	3	8	25175		101	19	20	0,32
2021	3	8	25175		101	20	20	0,28
2021	3	8	25175		101	21	20	0,32
2021	3	8	25175		101	22	19	0,34
2021	3	8	25175		101	23	20	0,34
2021	3	8	25175		101	24	20	0,36
2021	3	8	25175		101	25	20	0,36
2021	3	8	25175		101	26	20	0,33
2021	3	8	25175		101	27	20	0,3
2021	3	8	25175		101	28	20	0,32
2021	3	8	25175		101	29	19	0,33
2021	3	8	25175		101	30	20	0,31
2021	3	8	25175		101	31	20	0,32
2021	3	8	25214		101	1	19	0,63
2021	3	8	25214		101	2	20	0,38
2021	3	8	25214		101	3	20	0,35
2021	3	8	25214		101	4	20	0,4
2021	3	8	25214		101	5	20	0,37
2021	3	8	25214		101	6	20	0,4
2021	3	8	25214		101	7	19	0,41
2021	3	8	25214		101	8	19	0,44
2021	3	8	25214		101	9	20	0,41
2021	3	8	25214		101	10	20	0,45
2021	3	8	25214		101	11	19	0,43
2021	3	8	25214		101	12	20	0,39
2021	3	8	25214		101	13	20	0,42
2021	3	8	25214		101	14	19	0,43
2021	3	8	25214		101	15	18	0,47
2021	3	8	25214		101	16	20	0,47
2021	3	8	25214		101	17	20	0,4
2021	3	8	25214		101	18	20	0,42
2021	3	8	25214		101	19	20	0,43
2021	3	8	25214		101	20	20	0,4
2021	3	8	25214		101	21	20	0,41
2021	3	8	25214		101	22	19	0,47
2021	3	8	25214		101	23	20	0,41
2021	3	8	25214		101	24	20	0,44
2021	3	8	25214		101	25	20	0,42
2021	3	8	25214		101	26	20	0,51
2021	3	8	25214		101	27	20	0,37
2021	3	8	25214		101	28	20	0,42
2021	3	8	25214		101	29	19	0,46
2021	3	8	25214		101	30	20	0,45
2021	3	8	25214		101	31	20	0,38
2021	3	8	25269		101	1	19	0,32
2021	3	8	25269		101	2	20	0,29
2021	3	8	25269		101	3	20	0,29
2021	3	8	25269		101	4	20	0,3
2021	3	8	25269		101	5	20	0,16
2021	3	8	25269		101	6	20	0,33
2021	3	8	25269		101	7	19	0,19
2021	3	8	25269		101	8	19	0,25
2021	3	8	25269		101	9	20	0,24
2021	3	8	25269		101	10	20	0,2
2021	3	8	25269		101	11	19	0,24
2021	3	8	25269		101	12	20	0,21
2021	3	8	25269		101	13	20	0,2
2021	3	8	25269		101	14	19	0,16
2021	3	8	25269		101	15	18	0,16
2021	3	8	25269		101	16	20	0,26
2021	3	8	25269		101	17	20	0,2
2021	3	8	25269		101	18	20	0,18
2021	3	8	25269		101	19	20	0,23
2021	3	8	25269		101	20	20	0,18
2021	3	8	25269		101	21	20	0,17
2021	3	8	25269		101	22	19	0,22
2021	3	8	25269		101	23	20	0,22
2021	3	8	25269		101	24	20	0,19
2021	3	8	25269		101	25	20	0,2
2021	3	8	25269		101	26	20	0,2
2021	3	8	25269		101	27	20	0,21
2021	3	8	25269		101	28	20	0,17
2021	3	8	25269		101	29	19	0,26
2021	3	8	25269		101	30	20	0,22
2021	3	8	25269		101	31	20	0,14
2021	3	8	25286		101	1	19	0,41
2021	3	8	25286		101	2	20	0,33
2021	3	8	25286		101	3	20	0,33
2021	3	8	25286		101	4	20	0,33
2021	3	8	25286		101	5	20	0,32
2021	3	8	25286		101	6	20	0,34
2021	3	8	25286		101	7	19	0,38
2021	3	8	25286		101	8	19	0,47
2021	3	8	25286		101	9	20	0,35

2021	3	8	25286		101	10	20	0,35
2021	3	8	25286		101	11	19	0,38
2021	3	8	25286		101	12	20	0,34
2021	3	8	25286		101	13	20	0,31
2021	3	8	25286		101	14	19	0,34
2021	3	8	25286		101	15	18	0,39
2021	3	8	25286		101	16	20	0,4
2021	3	8	25286		101	17	20	0,37
2021	3	8	25286		101	18	20	0,32
2021	3	8	25286		101	19	20	0,33
2021	3	8	25286		101	20	20	0,35
2021	3	8	25286		101	21	20	0,31
2021	3	8	25286		101	22	19	0,38
2021	3	8	25286		101	23	20	0,33
2021	3	8	25286		101	24	20	0,33
2021	3	8	25286		101	25	20	0,32
2021	3	8	25286		101	26	20	0,32
2021	3	8	25286		101	27	20	0,31
2021	3	8	25286		101	28	20	0,31
2021	3	8	25286		101	29	19	0,41
2021	3	8	25286		101	30	20	0,29
2021	3	8	25286		101	31	20	0,34
2021	3	8	25290		101	1	19	0,52
2021	3	8	25290		101	2	20	0,35
2021	3	8	25290		101	3	20	0,35
2021	3	8	25290		101	4	20	0,31
2021	3	8	25290		101	5	20	0,32
2021	3	8	25290		101	6	20	0,4
2021	3	8	25290		101	7	19	0,39
2021	3	8	25290		101	8	19	0,49
2021	3	8	25290		101	9	20	0,33
2021	3	8	25290		101	10	20	0,29
2021	3	8	25290		101	11	19	0,38
2021	3	8	25290		101	12	20	0,32
2021	3	8	25290		101	13	20	0,4
2021	3	8	25290		101	14	19	0,51
2021	3	8	25290		101	15	18	0,54
2021	3	8	25290		101	16	20	0,6
2021	3	8	25290		101	17	20	0,35
2021	3	8	25290		101	18	20	0,56
2021	3	8	25290		101	19	20	0,33
2021	3	8	25290		101	20	20	0,49
2021	3	8	25290		101	21	20	0,34
2021	3	8	25290		101	22	19	0,51
2021	3	8	25290		101	23	20	10,53
2021	3	8	25290		101	24	20	0,33
2021	3	8	25290		101	25	20	0,35
2021	3	8	25290		101	26	20	0,33
2021	3	8	25290		101	27	20	0,36
2021	3	8	25290		101	28	20	0,35
2021	3	8	25290		101	29	19	0,51
2021	3	8	25290		101	30	20	0,34
2021	3	8	25290		101	31	20	0,32
2021	3	8	25307		101	1	19	0,26
2021	3	8	25307		101	2	20	0,39
2021	3	8	25307		101	3	20	0,24
2021	3	8	25307		101	4	20	0,23
2021	3	8	25307		101	5	20	0,24
2021	3	8	25307		101	6	20	0,25
2021	3	8	25307		101	7	19	0,27
2021	3	8	25307		101	8	19	0,3
2021	3	8	25307		101	9	20	0,45
2021	3	8	25307		101	10	20	0,21
2021	3	8	25307		101	11	19	0,21
2021	3	8	25307		101	12	20	0,19
2021	3	8	25307		101	13	20	0,24
2021	3	8	25307		101	14	19	0,29
2021	3	8	25307		101	15	18	0,35
2021	3	8	25307		101	16	20	0,34
2021	3	8	25307		101	17	20	0,26
2021	3	8	25307		101	18	20	0,35
2021	3	8	25307		101	19	20	0,29
2021	3	8	25307		101	20	20	0,25
2021	3	8	25307		101	21	20	0,26
2021	3	8	25307		101	22	19	0,28
2021	3	8	25307		101	23	20	0,29
2021	3	8	25307		101	24	20	0,3
2021	3	8	25307		101	25	20	0,24
2021	3	8	25307		101	26	20	0,26
2021	3	8	25307		101	27	20	0,24
2021	3	8	25307		101	28	20	0,31
2021	3	8	25307		101	29	19	0,32
2021	3	8	25307		101	30	20	0,26
2021	3	8	25307		101	31	20	0,21
2021	3	8	25377		101	1	19	0,78
2021	3	8	25377		101	2	20	0,63
2021	3	8	25377		101	3	20	0,65

2021	3	8	25377		101	4	20	0,62
2021	3	8	25377		101	5	20	0,57
2021	3	8	25377		101	6	20	0,36
2021	3	8	25377		101	7	19	0,66
2021	3	8	25377		101	8	19	0,76
2021	3	8	25377		101	9	20	0,6
2021	3	8	25377		101	10	20	0,54
2021	3	8	25377		101	11	19	0,48
2021	3	8	25377		101	12	20	0,55
2021	3	8	25377		101	13	20	0,52
2021	3	8	25377		101	14	19	0,46
2021	3	8	25377		101	15	18	0,67
2021	3	8	25377		101	16	20	0,65
2021	3	8	25377		101	17	20	0,56
2021	3	8	25377		101	18	20	0,64
2021	3	8	25377		101	19	20	0,62
2021	3	8	25377		101	20	20	0,53
2021	3	8	25377		101	21	20	0,54
2021	3	8	25377		101	22	19	0,89
2021	3	8	25377		101	23	20	0,63
2021	3	8	25377		101	24	20	0,8
2021	3	8	25377		101	25	20	0,66
2021	3	8	25377		101	26	20	0,74
2021	3	8	25377		101	27	20	0,45
2021	3	8	25377		101	28	20	0,44
2021	3	8	25377		101	29	19	0,75
2021	3	8	25377		101	30	20	0,46
2021	3	8	25377		101	31	20	0,51
2021	3	8	25430		101	1	19	0,67
2021	3	8	25430		101	2	20	0,4
2021	3	8	25430		101	3	20	0,39
2021	3	8	25430		101	4	20	0,4
2021	3	8	25430		101	5	20	0,41
2021	3	8	25430		101	6	20	0,39
2021	3	8	25430		101	7	19	0,47
2021	3	8	25430		101	8	19	0,51
2021	3	8	25430		101	9	20	0,41
2021	3	8	25430		101	10	20	0,4
2021	3	8	25430		101	11	19	0,47
2021	3	8	25430		101	12	20	0,43
2021	3	8	25430		101	13	20	0,44
2021	3	8	25430		101	14	19	0,46
2021	3	8	25430		101	15	18	0,53
2021	3	8	25430		101	16	20	0,58
2021	3	8	25430		101	17	20	0,47
2021	3	8	25430		101	18	20	0,44
2021	3	8	25430		101	19	20	0,43
2021	3	8	25430		101	20	20	0,47
2021	3	8	25430		101	21	20	0,46
2021	3	8	25430		101	22	19	0,51
2021	3	8	25430		101	23	20	0,43
2021	3	8	25430		101	24	20	0,5
2021	3	8	25430		101	25	20	0,47
2021	3	8	25430		101	26	20	0,44
2021	3	8	25430		101	27	20	0,49
2021	3	8	25430		101	28	20	0,46
2021	3	8	25430		101	29	19	0,6
2021	3	8	25430		101	30	20	0,46
2021	3	8	25430		101	31	20	0,44
2021	3	8	25473		101	1	19	0,37
2021	3	8	25473		101	2	20	0,34
2021	3	8	25473		101	3	20	0,3
2021	3	8	25473		101	4	20	0,31
2021	3	8	25473		101	5	20	0,32
2021	3	8	25473		101	6	20	0,31
2021	3	8	25473		101	7	19	0,34
2021	3	8	25473		101	8	19	0,34
2021	3	8	25473		101	9	20	0,31
2021	3	8	25473		101	10	20	0,33
2021	3	8	25473		101	11	19	0,36
2021	3	8	25473		101	12	20	0,3
2021	3	8	25473		101	13	20	0,28
2021	3	8	25473		101	14	19	0,33
2021	3	8	25473		101	15	18	0,35
2021	3	8	25473		101	16	20	0,33
2021	3	8	25473		101	17	20	0,3
2021	3	8	25473		101	18	20	0,31
2021	3	8	25473		101	19	20	0,3
2021	3	8	25473		101	20	20	0,31
2021	3	8	25473		101	21	20	0,32
2021	3	8	25473		101	22	19	0,35
2021	3	8	25473		101	23	20	0,34
2021	3	8	25473		101	24	20	0,36
2021	3	8	25473		101	25	20	0,33
2021	3	8	25473		101	26	20	0,31
2021	3	8	25473		101	27	20	0,33
2021	3	8	25473		101	28	20	0,32

2021	3	8	25473		101	29	19	0,37
2021	3	8	25473		101	30	20	0,34
2021	3	8	25473		101	31	20	0,31
2021	3	8	25612		101	1	19	0,44
2021	3	8	25612		101	2	20	0,41
2021	3	8	25612		101	3	20	0,41
2021	3	8	25612		101	4	20	0,37
2021	3	8	25612		101	5	20	0,42
2021	3	8	25612		101	6	20	0,41
2021	3	8	25612		101	7	19	0,32
2021	3	8	25612		101	8	19	0,47
2021	3	8	25612		101	9	20	0,44
2021	3	8	25612		101	10	20	0,44
2021	3	8	25612		101	11	19	0,44
2021	3	8	25612		101	12	20	0,4
2021	3	8	25612		101	13	20	0,44
2021	3	8	25612		101	14	19	0,47
2021	3	8	25612		101	15	18	0,51
2021	3	8	25612		101	16	20	0,61
2021	3	8	25612		101	17	20	0,4
2021	3	8	25612		101	18	20	0,44
2021	3	8	25612		101	19	20	0,58
2021	3	8	25612		101	20	20	0,43
2021	3	8	25612		101	21	20	0,44
2021	3	8	25612		101	22	19	0,52
2021	3	8	25612		101	23	20	0,44
2021	3	8	25612		101	24	20	0,48
2021	3	8	25612		101	25	20	0,48
2021	3	8	25612		101	26	20	0,42
2021	3	8	25612		101	27	20	0,36
2021	3	8	25612		101	28	20	0,54
2021	3	8	25612		101	29	19	0,83
2021	3	8	25612		101	30	20	0,52
2021	3	8	25612		101	31	20	0,5
2021	3	8	25754		101	1	19	0,76
2021	3	8	25754		101	2	20	0,81
2021	3	8	25754		101	3	20	0,78
2021	3	8	25754		101	4	20	0,81
2021	3	8	25754		101	5	20	0,82
2021	3	8	25754		101	6	20	0,81
2021	3	8	25754		101	7	19	0,8
2021	3	8	25754		101	8	19	0,94
2021	3	8	25754		101	9	20	0,87
2021	3	8	25754		101	10	20	0,86
2021	3	8	25754		101	11	19	0,83
2021	3	8	25754		101	12	20	0,74
2021	3	8	25754		101	13	20	0,78
2021	3	8	25754		101	14	19	0,78
2021	3	8	25754		101	15	18	0,8
2021	3	8	25754		101	16	20	0,87
2021	3	8	25754		101	17	20	0,83
2021	3	8	25754		101	18	20	0,85
2021	3	8	25754		101	19	20	0,84
2021	3	8	25754		101	20	20	0,82
2021	3	8	25754		101	21	20	0,84
2021	3	8	25754		101	22	19	0,82
2021	3	8	25754		101	23	20	0,86
2021	3	8	25754		101	24	20	0,86
2021	3	8	25754		101	25	20	1,03
2021	3	8	25754		101	26	20	0,9
2021	3	8	25754		101	27	20	1,15
2021	3	8	25754		101	28	20	1,08
2021	3	8	25754		101	29	19	1,57
2021	3	8	25754		101	30	20	1,32
2021	3	8	25754		101	31	20	1,11
2021	3	8	25758		101	1	19	0,39
2021	3	8	25758		101	2	20	0,37
2021	3	8	25758		101	3	20	0,31
2021	3	8	25758		101	4	20	0,36
2021	3	8	25758		101	5	20	0,31
2021	3	8	25758		101	6	20	0,3
2021	3	8	25758		101	7	19	0,36
2021	3	8	25758		101	8	19	0,39
2021	3	8	25758		101	9	20	0,37
2021	3	8	25758		101	10	20	0,41
2021	3	8	25758		101	11	19	0,37
2021	3	8	25758		101	12	20	0,3
2021	3	8	25758		101	13	20	0,35
2021	3	8	25758		101	14	19	0,35
2021	3	8	25758		101	15	18	0,39
2021	3	8	25758		101	16	20	0,38
2021	3	8	25758		101	17	20	0,4
2021	3	8	25758		101	18	20	0,4
2021	3	8	25758		101	19	20	0,36
2021	3	8	25758		101	20	20	0,37
2021	3	8	25758		101	21	20	0,35
2021	3	8	25758		101	22	19	0,37

2021	3	8	25758		101	23	20	0,33
2021	3	8	25758		101	24	20	0,35
2021	3	8	25758		101	25	20	0,39
2021	3	8	25758		101	26	20	0,33
2021	3	8	25758		101	27	20	0,37
2021	3	8	25758		101	28	20	0,41
2021	3	8	25758		101	29	19	0,41
2021	3	8	25758		101	30	20	0,35
2021	3	8	25758		101	31	20	0,4
2021	3	8	25799		101	1	19	0,29
2021	3	8	25799		101	2	20	0,25
2021	3	8	25799		101	3	20	0,26
2021	3	8	25799		101	4	20	0,28
2021	3	8	25799		101	5	20	0,27
2021	3	8	25799		101	6	20	0,29
2021	3	8	25799		101	7	19	0,43
2021	3	8	25799		101	8	19	0,33
2021	3	8	25799		101	9	20	0,38
2021	3	8	25799		101	10	20	0,24
2021	3	8	25799		101	11	19	0,3
2021	3	8	25799		101	12	20	0,27
2021	3	8	25799		101	13	20	0,25
2021	3	8	25799		101	14	19	0,34
2021	3	8	25799		101	15	18	0,29
2021	3	8	25799		101	16	20	0,27
2021	3	8	25799		101	17	20	0,24
2021	3	8	25799		101	18	20	0,29
2021	3	8	25799		101	19	20	0,26
2021	3	8	25799		101	20	20	0,24
2021	3	8	25799		101	21	20	0,53
2021	3	8	25799		101	22	19	0,41
2021	3	8	25799		101	23	20	0,55
2021	3	8	25799		101	24	20	0,48
2021	3	8	25799		101	25	20	0,27
2021	3	8	25799		101	26	20	0,21
2021	3	8	25799		101	27	20	0,23
2021	3	8	25799		101	28	20	0,25
2021	3	8	25799		101	29	19	0,28
2021	3	8	25799		101	30	20	0,25
2021	3	8	25799		101	31	20	0,21
2021	3	8	25817		101	1	19	0,3
2021	3	8	25817		101	2	20	0,24
2021	3	8	25817		101	3	20	0,23
2021	3	8	25817		101	4	20	0,26
2021	3	8	25817		101	5	20	0,27
2021	3	8	25817		101	6	20	0,26
2021	3	8	25817		101	7	19	0,27
2021	3	8	25817		101	8	19	0,32
2021	3	8	25817		101	9	20	0,24
2021	3	8	25817		101	10	20	0,27
2021	3	8	25817		101	11	19	0,3
2021	3	8	25817		101	12	20	0,27
2021	3	8	25817		101	13	20	0,27
2021	3	8	25817		101	14	19	0,35
2021	3	8	25817		101	15	18	0,31
2021	3	8	25817		101	16	20	0,35
2021	3	8	25817		101	17	20	0,25
2021	3	8	25817		101	18	20	0,29
2021	3	8	25817		101	19	20	0,33
2021	3	8	25817		101	20	20	0,3
2021	3	8	25817		101	21	20	0,29
2021	3	8	25817		101	22	19	0,32
2021	3	8	25817		101	23	20	0,29
2021	3	8	25817		101	24	20	0,28
2021	3	8	25817		101	25	20	0,26
2021	3	8	25817		101	26	20	0,27
2021	3	8	25817		101	27	20	0,3
2021	3	8	25817		101	28	20	0,25
2021	3	8	25817		101	29	19	0,39
2021	3	8	25817		101	30	20	0,28
2021	3	8	25817		101	31	20	0,28
2021	3	8	25899		101	1	19	0,24
2021	3	8	25899		101	2	20	0,22
2021	3	8	25899		101	3	20	0,23
2021	3	8	25899		101	4	20	0,23
2021	3	8	25899		101	5	20	0,22
2021	3	8	25899		101	6	20	0,21
2021	3	8	25899		101	7	19	0,23
2021	3	8	25899		101	8	19	0,24
2021	3	8	25899		101	9	20	9,66
2021	3	8	25899		101	10	20	2,81
2021	3	8	25899		101	11	19	0,23
2021	3	8	25899		101	12	20	0,21
2021	3	8	25899		101	13	20	0,21
2021	3	8	25899		101	14	19	0,24
2021	3	8	25899		101	15	18	0,25
2021	3	8	25899		101	16	20	0,23

2021	3	8	25899		101	17	20	0,23
2021	3	8	25899		101	18	20	0,21
2021	3	8	25899		101	19	20	0,2
2021	3	8	25899		101	20	20	0,21
2021	3	8	25899		101	21	20	0,21
2021	3	8	25899		101	22	19	0,23
2021	3	8	25899		101	23	20	0,21
2021	3	8	25899		101	24	20	0,22
2021	3	8	25899		101	25	20	0,21
2021	3	8	25899		101	26	20	0,21
2021	3	8	25899		101	27	20	0,2
2021	3	8	25899		101	28	20	0,21
2021	3	8	25899		101	29	19	0,24
2021	3	8	25899		101	30	20	0,21
2021	3	8	25899		101	31	20	0,22
2021	3	8	27001		101	1	22	0,52
2021	3	8	27001		101	2	21	0,55
2021	3	8	27001		101	3	21	2,45
2021	3	8	27001		101	4	20	3,14
2021	3	8	27001		101	5	21	3,65
2021	3	8	27001		101	6	21	4,05
2021	3	8	27001		101	7	21	3,48
2021	3	8	27001		101	8	20	3,46
2021	3	8	27001		101	9	21	3,55
2021	3	8	27001		101	10	21	0,63
2021	3	8	27001		101	11	13	0,49
2021	3	8	27001		101	12	21	0,79
2021	3	8	27001		101	13	20	0,95
2021	3	8	27001		101	14	21	0,92
2021	3	8	27001		101	15	21	0,56
2021	3	8	27001		101	16	20	6,05
2021	3	8	27001		101	17	21	10,99
2021	3	8	27001		101	18	21	1,9
2021	3	8	27001		101	19	21	0,62
2021	3	8	27001		101	20	21	0,78
2021	3	8	27001		101	21	21	0,82
2021	3	8	27001		101	22	20	0,7
2021	3	8	27001		101	23	21	1,03
2021	3	8	27001		101	24	20	2,25
2021	3	8	27001		101	25	21	10,18
2021	3	8	27001		101	26	19	2,18
2021	3	8	27001		101	27	19	0,59
2021	3	8	27001		101	28	21	14,3
2021	3	8	27001		101	29	20	24,57
2021	3	8	27001		101	30	20	1,53
2021	3	8	27001		101	31	21	0,54
2021	3	8	41001		101	1	18	1,7
2021	3	8	41001		101	2	15	0,73
2021	3	8	41001		101	3	20	1,73
2021	3	8	41001		101	4	13	0,33
2021	3	8	41001		101	5	13	0,33
2021	3	8	41001		101	6	13	3,15
2021	3	8	41001		101	7	21	2,95
2021	3	8	41001		101	8	11	0,49
2021	3	8	41001		101	9	21	5,7
2021	3	8	41001		101	10	13	0,36
2021	3	8	41001		101	11	18	1,42
2021	3	8	41001		101	12	21	1,28
2021	3	8	41001		101	13	20	0,31
2021	3	8	41001		101	14	13	0,31
2021	3	8	41001		101	15	20	0,49
2021	3	8	41001		101	16	19	0,53
2021	3	8	41001		101	17	13	0,52
2021	3	8	41001		101	18	13	0,37
2021	3	8	41001		101	19	20	0,31
2021	3	8	41001		101	20	19	0,29
2021	3	8	41001		101	21	11	0,27
2021	3	8	41001		101	22	21	0,34
2021	3	8	41001		101	23	13	0,3
2021	3	8	41001		101	24	13	0,28
2021	3	8	41001		101	25	13	0,37
2021	3	8	41001		101	26	18	0,27
2021	3	8	41001		101	27	20	0,29
2021	3	8	41001		101	28	13	0,28
2021	3	8	41001		101	29	20	0,32
2021	3	8	41001		101	30	13	0,27
2021	3	8	41001		101	31	13	0,31
2021	3	8	41551		101	1	19	28,5
2021	3	8	41551		101	2	20	1,58
2021	3	8	41551		101	3	21	0,35
2021	3	8	41551		101	4	20	14,14
2021	3	8	41551		101	5	20	16,53
2021	3	8	41551		101	6	20	0,42
2021	3	8	41551		101	7	21	7,26
2021	3	8	41551		101	8	13	8,16
2021	3	8	41551		101	9	20	23,52
2021	3	8	41551		101	10	20	0,43

2021	3	8	41551		101	11	20	0,45
2021	3	8	41551		101	12	20	0,38
2021	3	8	41551		101	13	20	4,05
2021	3	8	41551		101	14	20	14,46
2021	3	8	41551		101	15	20	5,35
2021	3	8	41551		101	16	20	0,44
2021	3	8	41551		101	17	20	15,05
2021	3	8	41551		101	18	20	15,03
2021	3	8	41551		101	19	20	15,69
2021	3	8	41551		101	20	20	18,48
2021	3	8	41551		101	21	21	24,15
2021	3	8	41551		101	22	20	16,27
2021	3	8	41551		101	23	20	6,63
2021	3	8	41551		101	24	21	0,41
2021	3	8	41551		101	25	20	0,43
2021	3	8	41551		101	26	19	0,5
2021	3	8	41551		101	27	20	0,42
2021	3	8	41551		101	28	20	0,42
2021	3	8	41551		101	29	20	0,48
2021	3	8	41551		101	30	20	0,48
2021	3	8	41551		101	31	21	0,37
2021	3	8	44001		101	1	20	0,57
2021	3	8	44001		101	2	20	0,67
2021	3	8	44001		101	3	20	0,86
2021	3	8	44001		101	4	21	0,55
2021	3	8	44001		101	5	21	0,53
2021	3	8	44001		101	6	21	0,67
2021	3	8	44001		101	7	21	0,58
2021	3	8	44001		101	8	18	0,65
2021	3	8	44001		101	9	20	0,64
2021	3	8	44001		101	10	21	0,55
2021	3	8	44001		101	11	20	0,62
2021	3	8	44001		101	12	21	0,79
2021	3	8	44001		101	13	21	0,57
2021	3	8	44001		101	14	20	0,59
2021	3	8	44001		101	15	20	0,64
2021	3	8	44001		101	16	20	0,62
2021	3	8	44001		101	17	20	0,63
2021	3	8	44001		101	18	20	0,55
2021	3	8	44001		101	19	21	0,62
2021	3	8	44001		101	20	21	0,62
2021	3	8	44001		101	21	20	0,59
2021	3	8	44001		101	22	20	0,51
2021	3	8	44001		101	23	11	0,53
2021	3	8	44001		101	24	20	0,6
2021	3	8	44001		101	25	21	0,56
2021	3	8	44001		101	26	20	0,64
2021	3	8	44001		101	27	21	0,55
2021	3	8	44001		101	28	21	0,57
2021	3	8	44001		101	29	20	0,55
2021	3	8	44001		101	30	21	0,75
2021	3	8	44001		101	31	20	0,64
2021	3	8	44430		101	1	20	0,34
2021	3	8	44430		101	2	21	0,32
2021	3	8	44430		101	3	13	0,23
2021	3	8	44430		101	4	21	9,11
2021	3	8	44430		101	5	13	1,74
2021	3	8	44430		101	6	20	3,71
2021	3	8	44430		101	7	21	3,19
2021	3	8	44430		101	8	11	9,77
2021	3	8	44430		101	9	19	1,1
2021	3	8	44430		101	10	21	2,46
2021	3	8	44430		101	11	21	2,29
2021	3	8	44430		101	12	20	2,03
2021	3	8	44430		101	13	20	4,92
2021	3	8	44430		101	14	20	18,35
2021	3	8	44430		101	15	21	3,48
2021	3	8	44430		101	16	20	2,75
2021	3	8	44430		101	17	20	3,36
2021	3	8	44430		101	18	20	11,39
2021	3	8	44430		101	19	21	2,82
2021	3	8	44430		101	20	18	1,02
2021	3	8	44430		101	21	20	1,86
2021	3	8	44430		101	22	20	2,73
2021	3	8	44430		101	23	17	1,04
2021	3	8	44430		101	24	21	3,09
2021	3	8	44430		101	25	21	3,24
2021	3	8	44430		101	26	21	3,38
2021	3	8	44430		101	27	20	3,3
2021	3	8	44430		101	28	21	26,42
2021	3	8	44430		101	29	21	20,99
2021	3	8	44430		101	30	20	3,88
2021	3	8	44430		101	31	20	2,97
2021	3	8	44560		101	1	20	0,18
2021	3	8	44560		101	2	21	0,08
2021	3	8	44560		101	3	13	0,2
2021	3	8	44560		101	4	21	0,06

2021	3	8	44560		101	5	13	0,2
2021	3	8	44560		101	6	20	0,13
2021	3	8	44560		101	7	21	0,12
2021	3	8	44560		101	8	11	0,15
2021	3	8	44560		101	9	19	0,07
2021	3	8	44560		101	10	21	0,05
2021	3	8	44560		101	11	21	0,08
2021	3	8	44560		101	12	20	0,19
2021	3	8	44560		101	13	20	0,15
2021	3	8	44560		101	14	20	0,12
2021	3	8	44560		101	15	21	0,1
2021	3	8	44560		101	16	20	0,12
2021	3	8	44560		101	17	20	0,14
2021	3	8	44560		101	18	20	0,08
2021	3	8	44560		101	19	21	0,16
2021	3	8	44560		101	20	18	0,2
2021	3	8	44560		101	21	20	0,14
2021	3	8	44560		101	22	20	2,52
2021	3	8	44560		101	23	17	0,15
2021	3	8	44560		101	24	21	0,11
2021	3	8	44560		101	25	21	0,12
2021	3	8	44560		101	26	21	0,12
2021	3	8	44560		101	27	20	0,17
2021	3	8	44560		101	28	21	0,08
2021	3	8	44560		101	29	21	0,13
2021	3	8	44560		101	30	20	0,12
2021	3	8	44560		101	31	20	0,08
2021	3	8	44847		101	1	20	0,21
2021	3	8	44847		101	2	21	0,19
2021	3	8	44847		101	3	13	0,2
2021	3	8	44847		101	4	21	0,22
2021	3	8	44847		101	5	13	0,22
2021	3	8	44847		101	6	20	0,22
2021	3	8	44847		101	7	21	0,21
2021	3	8	44847		101	8	11	0,25
2021	3	8	44847		101	9	19	0,23
2021	3	8	44847		101	10	21	0,21
2021	3	8	44847		101	11	21	1,51
2021	3	8	44847		101	12	20	0,28
2021	3	8	44847		101	13	20	0,23
2021	3	8	44847		101	14	20	0,24
2021	3	8	44847		101	15	21	0,25
2021	3	8	44847		101	16	20	0,23
2021	3	8	44847		101	17	20	0,61
2021	3	8	44847		101	18	20	0,29
2021	3	8	44847		101	19	21	0,24
2021	3	8	44847		101	20	18	0,4
2021	3	8	44847		101	21	20	0,26
2021	3	8	44847		101	22	20	0,25
2021	3	8	44847		101	23	17	0,28
2021	3	8	44847		101	24	21	0,2
2021	3	8	44847		101	25	21	0,38
2021	3	8	44847		101	26	21	0,31
2021	3	8	44847		101	27	20	0,26
2021	3	8	44847		101	28	21	0,21
2021	3	8	44847		101	29	21	0,22
2021	3	8	44847		101	30	20	0,3
2021	3	8	44847		101	31	20	0,27
2021	3	8	47001		101	1	20	0,3
2021	3	8	47001		101	2	21	0,46
2021	3	8	47001		101	3	13	0,3
2021	3	8	47001		101	4	20	0,45
2021	3	8	47001		101	5	20	0,47
2021	3	8	47001		101	6	21	0,37
2021	3	8	47001		101	7	20	0,42
2021	3	8	47001		101	8	18	0,37
2021	3	8	47001		101	9	21	0,39
2021	3	8	47001		101	10	20	0,33
2021	3	8	47001		101	11	20	0,32
2021	3	8	47001		101	12	21	0,3
2021	3	8	47001		101	13	20	0,4
2021	3	8	47001		101	14	21	0,33
2021	3	8	47001		101	15	20	0,32
2021	3	8	47001		101	16	20	0,34
2021	3	8	47001		101	17	21	0,33
2021	3	8	47001		101	18	19	0,34
2021	3	8	47001		101	19	20	0,34
2021	3	8	47001		101	20	21	0,39
2021	3	8	47001		101	21	19	0,3
2021	3	8	47001		101	22	21	0,35
2021	3	8	47001		101	23	12	0,31
2021	3	8	47001		101	24	20	0,39
2021	3	8	47001		101	25	21	0,3
2021	3	8	47001		101	26	19	0,36
2021	3	8	47001		101	27	20	0,53
2021	3	8	47001		101	28	20	0,34
2021	3	8	47001		101	29	20	0,42

2021	3	8	47001		101	30	17	0,35
2021	3	8	47001		101	31	20	0,4
2021	3	8	50001		101	1	18	0,27
2021	3	8	50001		101	2	13	0,24
2021	3	8	50001		101	3	15	0,24
2021	3	8	50001		101	4	13	0,23
2021	3	8	50001		101	5	14	0,27
2021	3	8	50001		101	6	13	0,25
2021	3	8	50001		101	7	21	0,27
2021	3	8	50001		101	8	20	0,24
2021	3	8	50001		101	9	21	0,22
2021	3	8	50001		101	10	17	0,31
2021	3	8	50001		101	11	19	0,27
2021	3	8	50001		101	12	21	0,2
2021	3	8	50001		101	13	20	0,23
2021	3	8	50001		101	14	17	0,26
2021	3	8	50001		101	15	20	0,27
2021	3	8	50001		101	16	21	0,22
2021	3	8	50001		101	17	15	0,25
2021	3	8	50001		101	18	20	0,3
2021	3	8	50001		101	19	19	0,25
2021	3	8	50001		101	20	20	0,37
2021	3	8	50001		101	21	20	0,26
2021	3	8	50001		101	22	20	0,23
2021	3	8	50001		101	23	20	0,22
2021	3	8	50001		101	24	21	0,24
2021	3	8	50001		101	25	20	0,99
2021	3	8	50001		101	26	19	1,18
2021	3	8	50001		101	27	20	0,23
2021	3	8	50001		101	28	15	0,22
2021	3	8	50001		101	29	19	0,24
2021	3	8	50001		101	30	17	0,61
2021	3	8	50001		101	31	19	1,32
2021	3	8	50006		101	1	20	0,6
2021	3	8	50006		101	2	20	0,38
2021	3	8	50006		101	3	20	0,35
2021	3	8	50006		101	4	20	0,51
2021	3	8	50006		101	5	20	0,39
2021	3	8	50006		101	6	21	0,32
2021	3	8	50006		101	7	20	0,65
2021	3	8	50006		101	8	19	0,49
2021	3	8	50006		101	9	20	0,43
2021	3	8	50006		101	10	20	0,4
2021	3	8	50006		101	11	19	0,44
2021	3	8	50006		101	12	21	0,27
2021	3	8	50006		101	13	20	0,82
2021	3	8	50006		101	14	20	0,41
2021	3	8	50006		101	15	20	0,42
2021	3	8	50006		101	16	20	0,41
2021	3	8	50006		101	17	20	0,8
2021	3	8	50006		101	18	20	0,37
2021	3	8	50006		101	19	20	0,36
2021	3	8	50006		101	20	19	0,45
2021	3	8	50006		101	21	21	0,33
2021	3	8	50006		101	22	20	0,35
2021	3	8	50006		101	23	21	0,64
2021	3	8	50006		101	24	21	0,37
2021	3	8	50006		101	25	21	0,26
2021	3	8	50006		101	26	20	0,4
2021	3	8	50006		101	27	16	0,39
2021	3	8	50006		101	28	20	0,44
2021	3	8	50006		101	29	19	0,36
2021	3	8	50006		101	30	20	0,41
2021	3	8	50006		101	31	20	0,42
2021	3	8	50568		101	1	20	0,29
2021	3	8	50568		101	2	20	0,33
2021	3	8	50568		101	3	20	0,35
2021	3	8	50568		101	4	20	0,33
2021	3	8	50568		101	5	20	0,32
2021	3	8	50568		101	6	21	0,34
2021	3	8	50568		101	7	20	0,37
2021	3	8	50568		101	8	19	0,35
2021	3	8	50568		101	9	20	0,59
2021	3	8	50568		101	10	20	1,74
2021	3	8	50568		101	11	19	0,41
2021	3	8	50568		101	12	21	0,41
2021	3	8	50568		101	13	20	0,38
2021	3	8	50568		101	14	20	0,34
2021	3	8	50568		101	15	20	0,53
2021	3	8	50568		101	16	20	0,44
2021	3	8	50568		101	17	20	0,31
2021	3	8	50568		101	18	20	0,31
2021	3	8	50568		101	19	20	0,35
2021	3	8	50568		101	20	19	0,39
2021	3	8	50568		101	21	21	0,3
2021	3	8	50568		101	22	20	0,33
2021	3	8	50568		101	23	21	0,29

2021	3	8	50568		101	24	21	0,3
2021	3	8	50568		101	25	21	0,29
2021	3	8	50568		101	26	20	0,36
2021	3	8	50568		101	27	16	0,37
2021	3	8	50568		101	28	20	0,32
2021	3	8	50568		101	29	19	0,37
2021	3	8	50568		101	30	20	0,35
2021	3	8	50568		101	31	20	0,77
2021	3	8	50573		101	1	20	0,42
2021	3	8	50573		101	2	20	0,69
2021	3	8	50573		101	3	20	0,72
2021	3	8	50573		101	4	20	0,79
2021	3	8	50573		101	5	20	0,55
2021	3	8	50573		101	6	21	0,46
2021	3	8	50573		101	7	20	0,54
2021	3	8	50573		101	8	19	0,36
2021	3	8	50573		101	9	20	0,4
2021	3	8	50573		101	10	20	0,56
2021	3	8	50573		101	11	19	0,51
2021	3	8	50573		101	12	21	0,37
2021	3	8	50573		101	13	20	0,55
2021	3	8	50573		101	14	20	0,49
2021	3	8	50573		101	15	20	0,56
2021	3	8	50573		101	16	20	0,53
2021	3	8	50573		101	17	20	0,44
2021	3	8	50573		101	18	20	0,47
2021	3	8	50573		101	19	20	0,58
2021	3	8	50573		101	20	19	0,58
2021	3	8	50573		101	21	21	0,28
2021	3	8	50573		101	22	20	0,41
2021	3	8	50573		101	23	21	0,35
2021	3	8	50573		101	24	21	0,59
2021	3	8	50573		101	25	21	0,49
2021	3	8	50573		101	26	20	0,53
2021	3	8	50573		101	27	16	0,48
2021	3	8	50573		101	28	20	0,46
2021	3	8	50573		101	29	19	0,54
2021	3	8	50573		101	30	20	0,39
2021	3	8	50573		101	31	20	0,58
2021	3	8	52001		101	1	19	0,35
2021	3	8	52001		101	2	18	0,3
2021	3	8	52001		101	3	20	0,32
2021	3	8	52001		101	4	20	0,32
2021	3	8	52001		101	5	20	0,31
2021	3	8	52001		101	6	21	0,29
2021	3	8	52001		101	7	20	0,34
2021	3	8	52001		101	8	21	0,35
2021	3	8	52001		101	9	21	0,33
2021	3	8	52001		101	10	21	0,29
2021	3	8	52001		101	11	20	0,41
2021	3	8	52001		101	12	21	0,3
2021	3	8	52001		101	13	13	0,27
2021	3	8	52001		101	14	21	1,1
2021	3	8	52001		101	15	21	0,27
2021	3	8	52001		101	16	21	0,27
2021	3	8	52001		101	17	21	0,29
2021	3	8	52001		101	18	21	4,03
2021	3	8	52001		101	19	20	0,31
2021	3	8	52001		101	20	21	0,28
2021	3	8	52001		101	21	19	0,32
2021	3	8	52001		101	22	20	0,36
2021	3	8	52001		101	23	21	6,91
2021	3	8	52001		101	24	21	0,29
2021	3	8	52001		101	25	21	0,29
2021	3	8	52001		101	26	20	0,33
2021	3	8	52001		101	27	21	0,27
2021	3	8	52001		101	28	20	0,31
2021	3	8	52001		101	29	20	0,34
2021	3	8	52001		101	30	21	0,27
2021	3	8	52001		101	31	21	0,29
2021	3	8	52356		101	1	20	0,37
2021	3	8	52356		101	2	20	0,35
2021	3	8	52356		101	3	20	0,29
2021	3	8	52356		101	4	20	0,27
2021	3	8	52356		101	5	20	0,29
2021	3	8	52356		101	6	20	0,27
2021	3	8	52356		101	7	20	0,37
2021	3	8	52356		101	8	20	0,44
2021	3	8	52356		101	9	20	0,37
2021	3	8	52356		101	10	20	0,3
2021	3	8	52356		101	11	20	0,44
2021	3	8	52356		101	12	20	15,22
2021	3	8	52356		101	13	13	0,43
2021	3	8	52356		101	14	21	0,31
2021	3	8	52356		101	15	20	0,4
2021	3	8	52356		101	16	20	0,38
2021	3	8	52356		101	17	20	0,37

2021	3	8	52356		101	18	20	0,32
2021	3	8	52356		101	19	20	0,34
2021	3	8	52356		101	20	20	0,36
2021	3	8	52356		101	21	20	0,46
2021	3	8	52356		101	22	20	0,44
2021	3	8	52356		101	23	20	0,39
2021	3	8	52356		101	24	20	0,43
2021	3	8	52356		101	25	20	0,37
2021	3	8	52356		101	26	20	0,37
2021	3	8	52356		101	27	20	0,33
2021	3	8	52356		101	28	20	0,4
2021	3	8	52356		101	29	20	0,38
2021	3	8	52356		101	30	20	0,36
2021	3	8	52356		101	31	20	0,36
2021	3	8	52835		101	1	20	0,93
2021	3	8	52835		101	2	20	0,89
2021	3	8	52835		101	3	20	0,86
2021	3	8	52835		101	4	20	0,91
2021	3	8	52835		101	5	20	0,88
2021	3	8	52835		101	6	20	0,72
2021	3	8	52835		101	7	20	0,78
2021	3	8	52835		101	8	20	0,88
2021	3	8	52835		101	9	20	0,8
2021	3	8	52835		101	10	20	0,68
2021	3	8	52835		101	11	20	0,81
2021	3	8	52835		101	12	20	0,65
2021	3	8	52835		101	13	13	0,91
2021	3	8	52835		101	14	21	0,83
2021	3	8	52835		101	15	20	1,03
2021	3	8	52835		101	16	20	0,94
2021	3	8	52835		101	17	20	1,06
2021	3	8	52835		101	18	20	1,18
2021	3	8	52835		101	19	20	1,17
2021	3	8	52835		101	20	20	1,09
2021	3	8	52835		101	21	20	1,04
2021	3	8	52835		101	22	20	1,19
2021	3	8	52835		101	23	20	1,08
2021	3	8	52835		101	24	20	1,03
2021	3	8	52835		101	25	20	1,13
2021	3	8	52835		101	26	20	1,27
2021	3	8	52835		101	27	20	1,7
2021	3	8	52835		101	28	20	1
2021	3	8	52835		101	29	20	1,23
2021	3	8	52835		101	30	20	3,32
2021	3	8	52835		101	31	20	17,8
2021	3	8	54001		101	1	12	0,43
2021	3	8	54001		101	2	13	0,35
2021	3	8	54001		101	3	12	0,33
2021	3	8	54001		101	4	13	0,34
2021	3	8	54001		101	5	18	0,34
2021	3	8	54001		101	6	13	0,33
2021	3	8	54001		101	7	13	0,38
2021	3	8	54001		101	8	20	0,44
2021	3	8	54001		101	9	13	0,42
2021	3	8	54001		101	10	18	0,42
2021	3	8	54001		101	11	13	0,44
2021	3	8	54001		101	12	21	0,36
2021	3	8	54001		101	13	17	0,36
2021	3	8	54001		101	14	13	0,32
2021	3	8	54001		101	15	20	0,41
2021	3	8	54001		101	16	20	0,39
2021	3	8	54001		101	17	13	0,35
2021	3	8	54001		101	18	13	0,34
2021	3	8	54001		101	19	19	0,39
2021	3	8	54001		101	20	19	0,41
2021	3	8	54001		101	21	11	0,85
2021	3	8	54001		101	22	21	0,37
2021	3	8	54001		101	23	13	0,32
2021	3	8	54001		101	24	13	0,43
2021	3	8	54001		101	25	12	0,35
2021	3	8	54001		101	26	19	0,39
2021	3	8	54001		101	27	13	0,35
2021	3	8	54001		101	28	17	0,38
2021	3	8	54001		101	29	20	0,42
2021	3	8	54001		101	30	16	0,34
2021	3	8	54001		101	31	12	0,37
2021	3	8	54405		101	1	20	0,19
2021	3	8	54405		101	2	20	0,24
2021	3	8	54405		101	3	20	0,21
2021	3	8	54405		101	4	21	0,21
2021	3	8	54405		101	5	20	0,21
2021	3	8	54405		101	6	20	0,2
2021	3	8	54405		101	7	20	0,23
2021	3	8	54405		101	8	20	0,24
2021	3	8	54405		101	9	20	0,24
2021	3	8	54405		101	10	19	0,28
2021	3	8	54405		101	11	21	0,22

2021	3	8	54405		101	12	20	0,23
2021	3	8	54405		101	13	19	0,23
2021	3	8	54405		101	14	21	0,23
2021	3	8	54405		101	15	20	0,19
2021	3	8	54405		101	16	20	0,23
2021	3	8	54405		101	17	20	0,22
2021	3	8	54405		101	18	20	0,21
2021	3	8	54405		101	19	20	0,25
2021	3	8	54405		101	20	20	0,23
2021	3	8	54405		101	21	20	0,24
2021	3	8	54405		101	22	19	0,23
2021	3	8	54405		101	23	19	0,22
2021	3	8	54405		101	24	20	0,23
2021	3	8	54405		101	25	20	0,21
2021	3	8	54405		101	26	20	0,21
2021	3	8	54405		101	27	21	0,22
2021	3	8	54405		101	28	19	0,22
2021	3	8	54405		101	29	19	0,2
2021	3	8	54405		101	30	20	0,2
2021	3	8	54405		101	31	20	0,18
2021	3	8	54498		101	1	20	0,24
2021	3	8	54498		101	2	20	0,24
2021	3	8	54498		101	3	20	0,22
2021	3	8	54498		101	4	21	0,2
2021	3	8	54498		101	5	20	0,22
2021	3	8	54498		101	6	20	0,19
2021	3	8	54498		101	7	20	0,24
2021	3	8	54498		101	8	20	0,23
2021	3	8	54498		101	9	20	0,23
2021	3	8	54498		101	10	19	0,24
2021	3	8	54498		101	11	21	0,21
2021	3	8	54498		101	12	20	0,21
2021	3	8	54498		101	13	19	0,24
2021	3	8	54498		101	14	21	0,21
2021	3	8	54498		101	15	20	0,26
2021	3	8	54498		101	16	20	0,25
2021	3	8	54498		101	17	20	0,21
2021	3	8	54498		101	18	20	0,24
2021	3	8	54498		101	19	20	0,22
2021	3	8	54498		101	20	20	0,23
2021	3	8	54498		101	21	20	0,42
2021	3	8	54498		101	22	19	0,38
2021	3	8	54498		101	23	19	0,41
2021	3	8	54498		101	24	20	0,38
2021	3	8	54498		101	25	20	0,35
2021	3	8	54498		101	26	20	0,34
2021	3	8	54498		101	27	21	0,28
2021	3	8	54498		101	28	19	0,36
2021	3	8	54498		101	29	19	0,37
2021	3	8	54498		101	30	20	0,24
2021	3	8	54498		101	31	20	0,25
2021	3	8	54874		101	1	20	0,74
2021	3	8	54874		101	2	20	0,58
2021	3	8	54874		101	3	20	0,62
2021	3	8	54874		101	4	21	0,62
2021	3	8	54874		101	5	20	0,68
2021	3	8	54874		101	6	20	0,57
2021	3	8	54874		101	7	20	0,54
2021	3	8	54874		101	8	20	0,62
2021	3	8	54874		101	9	20	0,53
2021	3	8	54874		101	10	19	0,68
2021	3	8	54874		101	11	21	0,54
2021	3	8	54874		101	12	20	0,65
2021	3	8	54874		101	13	19	0,6
2021	3	8	54874		101	14	21	0,67
2021	3	8	54874		101	15	20	0,63
2021	3	8	54874		101	16	20	0,68
2021	3	8	54874		101	17	20	0,69
2021	3	8	54874		101	18	20	0,64
2021	3	8	54874		101	19	20	0,68
2021	3	8	54874		101	20	20	0,61
2021	3	8	54874		101	21	20	0,62
2021	3	8	54874		101	22	19	0,69
2021	3	8	54874		101	23	19	0,72
2021	3	8	54874		101	24	20	0,65
2021	3	8	54874		101	25	20	0,72
2021	3	8	54874		101	26	20	0,8
2021	3	8	54874		101	27	21	0,71
2021	3	8	54874		101	28	19	0,66
2021	3	8	54874		101	29	19	0,7
2021	3	8	54874		101	30	20	0,69
2021	3	8	54874		101	31	20	0,76
2021	3	8	63001		101	1	20	0,29
2021	3	8	63001		101	2	20	0,3
2021	3	8	63001		101	3	19	0,34
2021	3	8	63001		101	4	20	0,3
2021	3	8	63001		101	5	19	0,26

2021	3	8	63001		101	6	20	1,9
2021	3	8	63001		101	7	16	2,57
2021	3	8	63001		101	8	21	3,12
2021	3	8	63001		101	9	20	0,3
2021	3	8	63001		101	10	19	0,29
2021	3	8	63001		101	11	12	0,23
2021	3	8	63001		101	12	20	0,25
2021	3	8	63001		101	13	20	0,27
2021	3	8	63001		101	14	20	0,38
2021	3	8	63001		101	15	20	0,39
2021	3	8	63001		101	16	20	0,32
2021	3	8	63001		101	17	20	0,27
2021	3	8	63001		101	18	20	0,25
2021	3	8	63001		101	19	15	0,22
2021	3	8	63001		101	20	21	0,25
2021	3	8	63001		101	21	17	0,22
2021	3	8	63001		101	22	21	0,24
2021	3	8	63001		101	23	14	0,22
2021	3	8	63001		101	24	19	0,32
2021	3	8	63001		101	25	20	0,27
2021	3	8	63001		101	26	20	0,31
2021	3	8	63001		101	27	17	0,24
2021	3	8	63001		101	28	19	0,23
2021	3	8	63001		101	29	19	0,27
2021	3	8	63001		101	30	21	0,25
2021	3	8	63001		101	31	20	0,25
2021	3	8	66001		101	1	19	0,4
2021	3	8	66001		101	2	16	0,31
2021	3	8	66001		101	3	19	0,33
2021	3	8	66001		101	4	12	0,34
2021	3	8	66001		101	5	12	0,31
2021	3	8	66001		101	6	12	0,39
2021	3	8	66001		101	7	19	0,34
2021	3	8	66001		101	8	19	0,34
2021	3	8	66001		101	9	12	0,3
2021	3	8	66001		101	10	12	0,3
2021	3	8	66001		101	11	13	0,34
2021	3	8	66001		101	12	12	0,3
2021	3	8	66001		101	13	17	0,31
2021	3	8	66001		101	14	17	0,3
2021	3	8	66001		101	15	19	0,4
2021	3	8	66001		101	16	20	0,35
2021	3	8	66001		101	17	12	0,3
2021	3	8	66001		101	18	12	0,32
2021	3	8	66001		101	19	15	0,37
2021	3	8	66001		101	20	12	0,38
2021	3	8	66001		101	21	14	0,5
2021	3	8	66001		101	22	19	0,39
2021	3	8	66001		101	23	18	0,29
2021	3	8	66001		101	24	17	0,33
2021	3	8	66001		101	25	19	0,35
2021	3	8	66001		101	26	12	0,41
2021	3	8	66001		101	27	12	0,41
2021	3	8	66001		101	28	19	4,59
2021	3	8	66001		101	29	21	0,3
2021	3	8	66001		101	30	18	0,33
2021	3	8	66001		101	31	18	0,29
2021	3	8	66170		101	1	20	0,27
2021	3	8	66170		101	2	20	0,24
2021	3	8	66170		101	3	20	0,24
2021	3	8	66170		101	4	20	0,23
2021	3	8	66170		101	5	20	0,2
2021	3	8	66170		101	6	20	0,24
2021	3	8	66170		101	7	21	0,78
2021	3	8	66170		101	8	20	0,39
2021	3	8	66170		101	9	20	9,4
2021	3	8	66170		101	10	20	0,64
2021	3	8	66170		101	11	12	0,21
2021	3	8	66170		101	12	20	0,5
2021	3	8	66170		101	13	20	0,23
2021	3	8	66170		101	14	21	0,26
2021	3	8	66170		101	15	21	0,26
2021	3	8	66170		101	16	20	0,26
2021	3	8	66170		101	17	21	0,21
2021	3	8	66170		101	18	21	0,21
2021	3	8	66170		101	19	19	0,26
2021	3	8	66170		101	20	21	0,34
2021	3	8	66170		101	21	21	0,27
2021	3	8	66170		101	22	21	0,22
2021	3	8	66170		101	23	21	6,93
2021	3	8	66170		101	24	20	0,22
2021	3	8	66170		101	25	20	0,22
2021	3	8	66170		101	26	20	0,25
2021	3	8	66170		101	27	20	5,61
2021	3	8	66170		101	28	20	5,78
2021	3	8	66170		101	29	20	4,74
2021	3	8	66170		101	30	20	0,26

2021	3	8	66170		101	31	20	0,26
2021	3	8	68001		101	1	16	0,32
2021	3	8	68001		101	2	13	0,23
2021	3	8	68001		101	3	13	0,24
2021	3	8	68001		101	4	13	0,25
2021	3	8	68001		101	5	13	0,24
2021	3	8	68001		101	6	13	0,24
2021	3	8	68001		101	7	20	0,31
2021	3	8	68001		101	8	20	0,27
2021	3	8	68001		101	9	17	0,21
2021	3	8	68001		101	10	13	0,21
2021	3	8	68001		101	11	13	0,24
2021	3	8	68001		101	12	12	0,22
2021	3	8	68001		101	13	13	0,21
2021	3	8	68001		101	14	18	0,25
2021	3	8	68001		101	15	21	0,26
2021	3	8	68001		101	16	20	0,33
2021	3	8	68001		101	17	13	0,23
2021	3	8	68001		101	18	13	0,27
2021	3	8	68001		101	19	13	0,25
2021	3	8	68001		101	20	13	0,24
2021	3	8	68001		101	21	12	0,21
2021	3	8	68001		101	22	21	0,25
2021	3	8	68001		101	23	13	0,22
2021	3	8	68001		101	24	13	0,21
2021	3	8	68001		101	25	13	0,21
2021	3	8	68001		101	26	13	0,21
2021	3	8	68001		101	27	13	0,27
2021	3	8	68001		101	28	12	0,22
2021	3	8	68001		101	29	19	0,3
2021	3	8	68001		101	30	13	0,24
2021	3	8	68001		101	31	13	0,28
2021	3	8	68081		101	1	19	0,4
2021	3	8	68081		101	2	20	0,35
2021	3	8	68081		101	3	20	0,33
2021	3	8	68081		101	4	20	0,33
2021	3	8	68081		101	5	20	0,32
2021	3	8	68081		101	6	20	0,3
2021	3	8	68081		101	7	20	0,29
2021	3	8	68081		101	8	20	0,33
2021	3	8	68081		101	9	20	0,31
2021	3	8	68081		101	10	20	0,35
2021	3	8	68081		101	11	19	0,32
2021	3	8	68081		101	12	20	0,34
2021	3	8	68081		101	13	20	0,3
2021	3	8	68081		101	14	19	0,28
2021	3	8	68081		101	15	19	0,34
2021	3	8	68081		101	16	20	0,35
2021	3	8	68081		101	17	20	0,31
2021	3	8	68081		101	18	20	0,31
2021	3	8	68081		101	19	20	0,32
2021	3	8	68081		101	20	20	0,32
2021	3	8	68081		101	21	20	0,3
2021	3	8	68081		101	22	19	0,35
2021	3	8	68081		101	23	19	0,31
2021	3	8	68081		101	24	20	0,35
2021	3	8	68081		101	25	20	0,32
2021	3	8	68081		101	26	20	0,33
2021	3	8	68081		101	27	20	0,32
2021	3	8	68081		101	28	20	0,31
2021	3	8	68081		101	29	19	0,32
2021	3	8	68081		101	30	20	0,33
2021	3	8	68081		101	31	20	0,32
2021	3	8	68276		101	1	19	0,35
2021	3	8	68276		101	2	20	0,36
2021	3	8	68276		101	3	20	0,36
2021	3	8	68276		101	4	20	0,4
2021	3	8	68276		101	5	20	0,4
2021	3	8	68276		101	6	20	0,38
2021	3	8	68276		101	7	20	0,4
2021	3	8	68276		101	8	20	0,3
2021	3	8	68276		101	9	20	0,33
2021	3	8	68276		101	10	20	0,33
2021	3	8	68276		101	11	19	0,36
2021	3	8	68276		101	12	20	0,27
2021	3	8	68276		101	13	20	0,28
2021	3	8	68276		101	14	19	0,3
2021	3	8	68276		101	15	19	0,31
2021	3	8	68276		101	16	20	0,32
2021	3	8	68276		101	17	20	0,33
2021	3	8	68276		101	18	20	0,32
2021	3	8	68276		101	19	20	0,33
2021	3	8	68276		101	20	20	0,31
2021	3	8	68276		101	21	20	0,28
2021	3	8	68276		101	22	19	0,35
2021	3	8	68276		101	23	19	0,3
2021	3	8	68276		101	24	20	0,29

2021	3	8	68276		101	25	20	0,32
2021	3	8	68276		101	26	20	0,3
2021	3	8	68276		101	27	20	0,3
2021	3	8	68276		101	28	20	0,29
2021	3	8	68276		101	29	19	0,33
2021	3	8	68276		101	30	20	0,32
2021	3	8	68276		101	31	20	0,32
2021	3	8	68307		101	1	19	0,29
2021	3	8	68307		101	2	20	0,25
2021	3	8	68307		101	3	20	0,27
2021	3	8	68307		101	4	20	0,31
2021	3	8	68307		101	5	20	0,31
2021	3	8	68307		101	6	20	0,27
2021	3	8	68307		101	7	20	0,28
2021	3	8	68307		101	8	20	0,23
2021	3	8	68307		101	9	20	0,22
2021	3	8	68307		101	10	20	0,34
2021	3	8	68307		101	11	19	0,33
2021	3	8	68307		101	12	20	0,26
2021	3	8	68307		101	13	20	0,25
2021	3	8	68307		101	14	19	0,27
2021	3	8	68307		101	15	19	0,25
2021	3	8	68307		101	16	20	0,27
2021	3	8	68307		101	17	20	0,29
2021	3	8	68307		101	18	20	0,26
2021	3	8	68307		101	19	20	0,26
2021	3	8	68307		101	20	20	0,29
2021	3	8	68307		101	21	20	0,25
2021	3	8	68307		101	22	19	0,28
2021	3	8	68307		101	23	19	0,36
2021	3	8	68307		101	24	20	0,22
2021	3	8	68307		101	25	20	0,24
2021	3	8	68307		101	26	20	0,32
2021	3	8	68307		101	27	20	0,26
2021	3	8	68307		101	28	20	0,28
2021	3	8	68307		101	29	19	0,3
2021	3	8	68307		101	30	20	0,27
2021	3	8	68307		101	31	20	0,24
2021	3	8	68547		101	1	19	1,35
2021	3	8	68547		101	2	20	1,2
2021	3	8	68547		101	3	20	1,33
2021	3	8	68547		101	4	20	37,74
2021	3	8	68547		101	5	20	0,95
2021	3	8	68547		101	6	20	1,11
2021	3	8	68547		101	7	20	1,06
2021	3	8	68547		101	8	20	1,27
2021	3	8	68547		101	9	20	1,45
2021	3	8	68547		101	10	20	1,28
2021	3	8	68547		101	11	19	1,22
2021	3	8	68547		101	12	20	0,99
2021	3	8	68547		101	13	20	1,06
2021	3	8	68547		101	14	19	1,21
2021	3	8	68547		101	15	19	1,49
2021	3	8	68547		101	16	20	1,44
2021	3	8	68547		101	17	20	1,33
2021	3	8	68547		101	18	20	1,91
2021	3	8	68547		101	19	20	1,44
2021	3	8	68547		101	20	20	2,25
2021	3	8	68547		101	21	20	1,64
2021	3	8	68547		101	22	19	2,2
2021	3	8	68547		101	23	19	1,14
2021	3	8	68547		101	24	20	1,34
2021	3	8	68547		101	25	20	1,35
2021	3	8	68547		101	26	20	1,46
2021	3	8	68547		101	27	20	1,79
2021	3	8	68547		101	28	20	1,2
2021	3	8	68547		101	29	19	5,79
2021	3	8	68547		101	30	20	1,04
2021	3	8	68547		101	31	20	0,84
2021	3	8	70001		101	1	18	0,32
2021	3	8	70001		101	2	20	0,34
2021	3	8	70001		101	3	21	0,37
2021	3	8	70001		101	4	13	0,31
2021	3	8	70001		101	5	20	0,33
2021	3	8	70001		101	6	21	0,34
2021	3	8	70001		101	7	20	0,35
2021	3	8	70001		101	8	20	0,33
2021	3	8	70001		101	9	20	0,31
2021	3	8	70001		101	10	20	0,34
2021	3	8	70001		101	11	21	0,35
2021	3	8	70001		101	12	21	0,35
2021	3	8	70001		101	13	20	0,33
2021	3	8	70001		101	14	21	0,32
2021	3	8	70001		101	15	21	0,33
2021	3	8	70001		101	16	20	0,35
2021	3	8	70001		101	17	21	0,33
2021	3	8	70001		101	18	13	0,32

2021	3	8	70001		101	19	20	0,37
2021	3	8	70001		101	20	20	0,33
2021	3	8	70001		101	21	20	0,35
2021	3	8	70001		101	22	20	0,34
2021	3	8	70001		101	23	20	0,32
2021	3	8	70001		101	24	20	0,39
2021	3	8	70001		101	25	14	0,34
2021	3	8	70001		101	26	20	0,45
2021	3	8	70001		101	27	20	0,38
2021	3	8	70001		101	28	20	0,32
2021	3	8	70001		101	29	19	0,35
2021	3	8	70001		101	30	19	0,37
2021	3	8	70001		101	31	20	0,38
2021	3	8	73001		101	1	20	0,3
2021	3	8	73001		101	2	20	0,29
2021	3	8	73001		101	3	20	0,3
2021	3	8	73001		101	4	21	0,27
2021	3	8	73001		101	5	20	0,28
2021	3	8	73001		101	6	20	0,29
2021	3	8	73001		101	7	21	0,33
2021	3	8	73001		101	8	19	0,33
2021	3	8	73001		101	9	21	0,28
2021	3	8	73001		101	10	21	0,28
2021	3	8	73001		101	11	13	0,28
2021	3	8	73001		101	12	21	0,28
2021	3	8	73001		101	13	20	0,33
2021	3	8	73001		101	14	20	0,31
2021	3	8	73001		101	15	19	0,46
2021	3	8	73001		101	16	20	0,39
2021	3	8	73001		101	17	20	0,34
2021	3	8	73001		101	18	20	0,34
2021	3	8	73001		101	19	19	0,45
2021	3	8	73001		101	20	17	0,28
2021	3	8	73001		101	21	21	0,31
2021	3	8	73001		101	22	21	0,3
2021	3	8	73001		101	23	20	0,3
2021	3	8	73001		101	24	20	0,33
2021	3	8	73001		101	25	13	0,29
2021	3	8	73001		101	26	12	0,28
2021	3	8	73001		101	27	21	0,29
2021	3	8	73001		101	28	18	0,29
2021	3	8	73001		101	29	20	0,35
2021	3	8	73001		101	30	21	0,3
2021	3	8	73001		101	31	20	0,36
2021	3	8	73268		101	1	19	0,29
2021	3	8	73268		101	2	20	1,57
2021	3	8	73268		101	3	20	0,3
2021	3	8	73268		101	4	20	0,28
2021	3	8	73268		101	5	20	0,26
2021	3	8	73268		101	6	20	0,28
2021	3	8	73268		101	7	21	0,28
2021	3	8	73268		101	8	20	0,29
2021	3	8	73268		101	9	20	0,34
2021	3	8	73268		101	10	20	0,27
2021	3	8	73268		101	11	21	0,22
2021	3	8	73268		101	12	21	0,21
2021	3	8	73268		101	13	20	0,31
2021	3	8	73268		101	14	20	0,31
2021	3	8	73268		101	15	19	0,35
2021	3	8	73268		101	16	19	0,4
2021	3	8	73268		101	17	20	0,34
2021	3	8	73268		101	18	20	0,32
2021	3	8	73268		101	19	20	0,3
2021	3	8	73268		101	20	20	0,4
2021	3	8	73268		101	21	20	0,32
2021	3	8	73268		101	22	20	0,34
2021	3	8	73268		101	23	20	0,31
2021	3	8	73268		101	24	20	0,31
2021	3	8	73268		101	25	20	0,27
2021	3	8	73268		101	26	20	0,39
2021	3	8	73268		101	27	21	0,2
2021	3	8	73268		101	28	20	0,34
2021	3	8	73268		101	29	20	0,3
2021	3	8	73268		101	30	20	0,25
2021	3	8	73268		101	31	20	0,23
2021	3	8	76001		101	1	19	0,39
2021	3	8	76001		101	2	13	0,32
2021	3	8	76001		101	3	13	0,32
2021	3	8	76001		101	4	12	0,34
2021	3	8	76001		101	5	18	0,39
2021	3	8	76001		101	6	12	0,37
2021	3	8	76001		101	7	19	0,64
2021	3	8	76001		101	8	19	0,72
2021	3	8	76001		101	9	13	0,33
2021	3	8	76001		101	10	13	0,34
2021	3	8	76001		101	11	13	0,38
2021	3	8	76001		101	12	12	0,34

2021	3	8	76001		101	13	18	0,63
2021	3	8	76001		101	14	18	0,83
2021	3	8	76001		101	15	21	0,43
2021	3	8	76001		101	16	21	0,46
2021	3	8	76001		101	17	13	0,36
2021	3	8	76001		101	18	13	0,39
2021	3	8	76001		101	19	20	0,56
2021	3	8	76001		101	20	13	0,36
2021	3	8	76001		101	21	16	0,35
2021	3	8	76001		101	22	19	0,48
2021	3	8	76001		101	23	12	0,38
2021	3	8	76001		101	24	13	0,39
2021	3	8	76001		101	25	12	0,49
2021	3	8	76001		101	26	18	0,4
2021	3	8	76001		101	27	13	0,36
2021	3	8	76001		101	28	12	0,29
2021	3	8	76001		101	29	17	0,4
2021	3	8	76001		101	30	21	0,37
2021	3	8	76001		101	31	13	0,33
2021	3	8	76109		101	1	20	0,95
2021	3	8	76109		101	2	21	0,96
2021	3	8	76109		101	3	21	1,13
2021	3	8	76109		101	4	21	1,1
2021	3	8	76109		101	5	21	0,42
2021	3	8	76109		101	6	21	0,47
2021	3	8	76109		101	7	20	0,51
2021	3	8	76109		101	8	19	0,37
2021	3	8	76109		101	9	21	0,35
2021	3	8	76109		101	10	20	0,5
2021	3	8	76109		101	11	12	0,45
2021	3	8	76109		101	12	21	0,99
2021	3	8	76109		101	13	21	0,53
2021	3	8	76109		101	14	20	0,73
2021	3	8	76109		101	15	20	1,05
2021	3	8	76109		101	16	20	0,51
2021	3	8	76109		101	17	21	0,42
2021	3	8	76109		101	18	20	0,52
2021	3	8	76109		101	19	20	0,4
2021	3	8	76109		101	20	20	0,38
2021	3	8	76109		101	21	21	0,42
2021	3	8	76109		101	22	20	0,35
2021	3	8	76109		101	23	21	0,34
2021	3	8	76109		101	24	21	0,33
2021	3	8	76109		101	25	21	0,43
2021	3	8	76109		101	26	20	0,34
2021	3	8	76109		101	27	21	0,35
2021	3	8	76109		101	28	20	0,35
2021	3	8	76109		101	29	19	0,37
2021	3	8	76109		101	30	20	0,36
2021	3	8	76109		101	31	20	0,32
2021	3	8	76111		101	1	20	0,5
2021	3	8	76111		101	2	21	0,39
2021	3	8	76111		101	3	21	0,45
2021	3	8	76111		101	4	21	0,41
2021	3	8	76111		101	5	21	0,43
2021	3	8	76111		101	6	21	0,4
2021	3	8	76111		101	7	20	0,39
2021	3	8	76111		101	8	19	0,59
2021	3	8	76111		101	9	21	0,44
2021	3	8	76111		101	10	20	0,46
2021	3	8	76111		101	11	12	0,46
2021	3	8	76111		101	12	21	0,47
2021	3	8	76111		101	13	21	0,47
2021	3	8	76111		101	14	20	0,53
2021	3	8	76111		101	15	20	0,48
2021	3	8	76111		101	16	20	0,59
2021	3	8	76111		101	17	21	0,43
2021	3	8	76111		101	18	20	0,46
2021	3	8	76111		101	19	20	0,58
2021	3	8	76111		101	20	20	0,44
2021	3	8	76111		101	21	21	0,4
2021	3	8	76111		101	22	20	0,5
2021	3	8	76111		101	23	21	0,42
2021	3	8	76111		101	24	21	0,41
2021	3	8	76111		101	25	21	0,47
2021	3	8	76111		101	26	20	0,46
2021	3	8	76111		101	27	21	0,43
2021	3	8	76111		101	28	20	0,41
2021	3	8	76111		101	29	19	0,63
2021	3	8	76111		101	30	20	0,69
2021	3	8	76111		101	31	20	0,56
2021	3	8	76130		101	1	20	1,26
2021	3	8	76130		101	2	21	1,57
2021	3	8	76130		101	3	21	1,34
2021	3	8	76130		101	4	21	1,18
2021	3	8	76130		101	5	21	34,46
2021	3	8	76130		101	6	21	0,91

2021	3	8	76130		101	7	20	1,23
2021	3	8	76130		101	8	19	1,16
2021	3	8	76130		101	9	21	1,13
2021	3	8	76130		101	10	20	1,04
2021	3	8	76130		101	11	12	1,18
2021	3	8	76130		101	12	21	0,93
2021	3	8	76130		101	13	21	0,96
2021	3	8	76130		101	14	20	1,07
2021	3	8	76130		101	15	20	1,19
2021	3	8	76130		101	16	20	1,44
2021	3	8	76130		101	17	21	1,06
2021	3	8	76130		101	18	20	1,04
2021	3	8	76130		101	19	20	1,11
2021	3	8	76130		101	20	20	1,91
2021	3	8	76130		101	21	21	1,13
2021	3	8	76130		101	22	20	0,99
2021	3	8	76130		101	23	21	1,15
2021	3	8	76130		101	24	21	1,04
2021	3	8	76130		101	25	21	1,23
2021	3	8	76130		101	26	20	1,19
2021	3	8	76130		101	27	21	1,36
2021	3	8	76130		101	28	20	1,23
2021	3	8	76130		101	29	19	1,61
2021	3	8	76130		101	30	20	1,2
2021	3	8	76130		101	31	20	1,31
2021	3	8	76147		101	1	20	0,24
2021	3	8	76147		101	2	21	0,25
2021	3	8	76147		101	3	21	0,24
2021	3	8	76147		101	4	21	0,24
2021	3	8	76147		101	5	21	0,23
2021	3	8	76147		101	6	21	5,14
2021	3	8	76147		101	7	20	17,41
2021	3	8	76147		101	8	19	0,32
2021	3	8	76147		101	9	21	0,27
2021	3	8	76147		101	10	20	0,25
2021	3	8	76147		101	11	12	0,33
2021	3	8	76147		101	12	21	0,27
2021	3	8	76147		101	13	21	0,26
2021	3	8	76147		101	14	20	0,3
2021	3	8	76147		101	15	20	0,34
2021	3	8	76147		101	16	20	0,31
2021	3	8	76147		101	17	21	0,3
2021	3	8	76147		101	18	20	0,29
2021	3	8	76147		101	19	20	0,35
2021	3	8	76147		101	20	20	0,31
2021	3	8	76147		101	21	21	0,27
2021	3	8	76147		101	22	20	0,27
2021	3	8	76147		101	23	21	0,26
2021	3	8	76147		101	24	21	4,1
2021	3	8	76147		101	25	21	0,3
2021	3	8	76147		101	26	20	0,3
2021	3	8	76147		101	27	21	0,27
2021	3	8	76147		101	28	20	0,27
2021	3	8	76147		101	29	19	0,33
2021	3	8	76147		101	30	20	1,9
2021	3	8	76147		101	31	20	0,28
2021	3	8	76364		101	1	20	10,07
2021	3	8	76364		101	2	21	14,82
2021	3	8	76364		101	3	21	1,08
2021	3	8	76364		101	4	21	1,02
2021	3	8	76364		101	5	21	1,36
2021	3	8	76364		101	6	21	1,06
2021	3	8	76364		101	7	20	1,4
2021	3	8	76364		101	8	19	0,83
2021	3	8	76364		101	9	21	1,03
2021	3	8	76364		101	10	20	2,43
2021	3	8	76364		101	11	12	1,31
2021	3	8	76364		101	12	21	1,31
2021	3	8	76364		101	13	21	1,45
2021	3	8	76364		101	14	20	7,63
2021	3	8	76364		101	15	20	1,64
2021	3	8	76364		101	16	20	2,3
2021	3	8	76364		101	17	21	5,69
2021	3	8	76364		101	18	20	1,8
2021	3	8	76364		101	19	20	15,06
2021	3	8	76364		101	20	20	1,34
2021	3	8	76364		101	21	21	1,9
2021	3	8	76364		101	22	20	7,97
2021	3	8	76364		101	23	21	1,91
2021	3	8	76364		101	24	21	1,77
2021	3	8	76364		101	25	21	1,49
2021	3	8	76364		101	26	20	2,32
2021	3	8	76364		101	27	21	1,63
2021	3	8	76364		101	28	20	1,59
2021	3	8	76364		101	29	19	1,82
2021	3	8	76364		101	30	20	1,52
2021	3	8	76364		101	31	20	2,41

2021	3	8	76520		101	1	20	0,47
2021	3	8	76520		101	2	21	0,41
2021	3	8	76520		101	3	21	0,42
2021	3	8	76520		101	4	21	0,4
2021	3	8	76520		101	5	21	0,85
2021	3	8	76520		101	6	21	0,42
2021	3	8	76520		101	7	20	0,47
2021	3	8	76520		101	8	19	0,54
2021	3	8	76520		101	9	21	0,4
2021	3	8	76520		101	10	20	0,44
2021	3	8	76520		101	11	12	0,41
2021	3	8	76520		101	12	21	0,4
2021	3	8	76520		101	13	21	0,39
2021	3	8	76520		101	14	20	0,43
2021	3	8	76520		101	15	20	0,5
2021	3	8	76520		101	16	20	0,51
2021	3	8	76520		101	17	21	5,36
2021	3	8	76520		101	18	20	0,4
2021	3	8	76520		101	19	20	0,45
2021	3	8	76520		101	20	20	0,48
2021	3	8	76520		101	21	21	0,45
2021	3	8	76520		101	22	20	0,48
2021	3	8	76520		101	23	21	0,41
2021	3	8	76520		101	24	21	0,42
2021	3	8	76520		101	25	21	0,41
2021	3	8	76520		101	26	20	0,45
2021	3	8	76520		101	27	21	0,45
2021	3	8	76520		101	28	20	3,66
2021	3	8	76520		101	29	19	5,39
2021	3	8	76520		101	30	20	0,41
2021	3	8	76520		101	31	20	0,44
2021	3	8	76834		101	1	20	0,33
2021	3	8	76834		101	2	21	0,28
2021	3	8	76834		101	3	21	0,31
2021	3	8	76834		101	4	21	0,29
2021	3	8	76834		101	5	21	0,26
2021	3	8	76834		101	6	21	0,28
2021	3	8	76834		101	7	20	0,32
2021	3	8	76834		101	8	19	0,37
2021	3	8	76834		101	9	21	0,25
2021	3	8	76834		101	10	20	0,31
2021	3	8	76834		101	11	12	0,32
2021	3	8	76834		101	12	21	0,27
2021	3	8	76834		101	13	21	0,29
2021	3	8	76834		101	14	20	0,36
2021	3	8	76834		101	15	20	0,42
2021	3	8	76834		101	16	20	0,39
2021	3	8	76834		101	17	21	0,47
2021	3	8	76834		101	18	20	0,34
2021	3	8	76834		101	19	20	0,4
2021	3	8	76834		101	20	20	0,34
2021	3	8	76834		101	21	21	0,3
2021	3	8	76834		101	22	20	0,33
2021	3	8	76834		101	23	21	0,28
2021	3	8	76834		101	24	21	0,28
2021	3	8	76834		101	25	21	0,31
2021	3	8	76834		101	26	20	0,29
2021	3	8	76834		101	27	21	0,26
2021	3	8	76834		101	28	20	0,33
2021	3	8	76834		101	29	19	0,38
2021	3	8	76834		101	30	20	0,29
2021	3	8	76834		101	31	20	0,29
2021	3	8	76892		101	1	20	0,43
2021	3	8	76892		101	2	21	0,35
2021	3	8	76892		101	3	21	0,38
2021	3	8	76892		101	4	21	20,35
2021	3	8	76892		101	5	21	22,86
2021	3	8	76892		101	6	21	0,36
2021	3	8	76892		101	7	20	0,43
2021	3	8	76892		101	8	19	0,45
2021	3	8	76892		101	9	21	0,35
2021	3	8	76892		101	10	20	0,48
2021	3	8	76892		101	11	12	0,29
2021	3	8	76892		101	12	21	0,36
2021	3	8	76892		101	13	21	0,36
2021	3	8	76892		101	14	20	0,43
2021	3	8	76892		101	15	20	0,49
2021	3	8	76892		101	16	20	0,51
2021	3	8	76892		101	17	21	0,36
2021	3	8	76892		101	18	20	11,22
2021	3	8	76892		101	19	20	0,84
2021	3	8	76892		101	20	20	0,8
2021	3	8	76892		101	21	21	0,57
2021	3	8	76892		101	22	20	0,61
2021	3	8	76892		101	23	21	0,55
2021	3	8	76892		101	24	21	0,46
2021	3	8	76892		101	25	21	8,91

2021	3	8	76892		101	26	20	5,62
2021	3	8	76892		101	27	21	1,76
2021	3	8	76892		101	28	20	0,44
2021	3	8	76892		101	29	19	0,52
2021	3	8	76892		101	30	20	0,49
2021	3	8	76892		101	31	20	22,48
2021	3	8	81001		101	1	14	0,53
2021	3	8	81001		101	2	20	1,06
2021	3	8	81001		101	3	17	0,23
2021	3	8	81001		101	4	8	0,19
2021	3	8	81001		101	5	20	1,36
2021	3	8	81001		101	6	20	1,73
2021	3	8	81001		101	7	17	0,2
2021	3	8	81001		101	8	12	0,21
2021	3	8	81001		101	9	10	0,24
2021	3	8	81001		101	10	10	0,32
2021	3	8	81001		101	11	10	0,23
2021	3	8	81001		101	12	11	0,21
2021	3	8	81001		101	13	15	0,81
2021	3	8	81001		101	14	10	0,41
2021	3	8	81001		101	15	20	1,94
2021	3	8	81001		101	16	11	0,25
2021	3	8	81001		101	17	19	1,36
2021	3	8	81001		101	18	17	0,37
2021	3	8	81001		101	19	18	0,34
2021	3	8	81001		101	20	10	0,32
2021	3	8	81001		101	21	19	0,77
2021	3	8	81001		101	22	9	0,79
2021	3	8	81001		101	23	8	0,23
2021	3	8	81001		101	24	17	1,04
2021	3	8	81001		101	25	8	0,25
2021	3	8	81001		101	26	9	0,85
2021	3	8	81001		101	27	9	0,22
2021	3	8	81001		101	28	9	0,21
2021	3	8	81001		101	29	10	0,27
2021	3	8	81001		101	30	16	0,78
2021	3	8	81001		101	31	10	0,48
2021	3	8	85001		101	1	19	12,67
2021	3	8	85001		101	2	21	0,18
2021	3	8	85001		101	3	21	0,16
2021	3	8	85001		101	4	20	0,41
2021	3	8	85001		101	5	19	4,44
2021	3	8	85001		101	6	21	11,33
2021	3	8	85001		101	7	20	12,22
2021	3	8	85001		101	8	20	16
2021	3	8	85001		101	9	20	3,29
2021	3	8	85001		101	10	20	0,18
2021	3	8	85001		101	11	13	3,15
2021	3	8	85001		101	12	21	9,09
2021	3	8	85001		101	13	20	0,24
2021	3	8	85001		101	14	14	5,54
2021	3	8	85001		101	15	21	5,42
2021	3	8	85001		101	16	18	4,68
2021	3	8	85001		101	17	20	9,61
2021	3	8	85001		101	18	20	3,2
2021	3	8	85001		101	19	20	6,34
2021	3	8	85001		101	20	13	2,19
2021	3	8	85001		101	21	20	0,19
2021	3	8	85001		101	22	14	3,58
2021	3	8	85001		101	23	20	0,2
2021	3	8	85001		101	24	19	0,21
2021	3	8	85001		101	25	20	0,19
2021	3	8	85001		101	26	21	0,18
2021	3	8	85001		101	27	13	0,2
2021	3	8	85001		101	28	19	0,23
2021	3	8	85001		101	29	19	0,21
2021	3	8	85001		101	30	20	0,18
2021	3	8	85001		101	31	13	0,19
2021	3	8	86001		102	1	21	0,83
2021	3	8	86001		102	2	22	0,46
2021	3	8	86001		102	3	21	0,52
2021	3	8	86001		102	4	21	0,49
2021	3	8	86001		102	5	20	0,6
2021	3	8	86001		102	6	21	0,49
2021	3	8	86001		102	7	21	0,43
2021	3	8	86001		102	8	11	0,4
2021	3	8	86001		102	9	21	0,41
2021	3	8	86001		102	10	21	0,42
2021	3	8	86001		102	11	21	0,4
2021	3	8	86001		102	12	21	0,41
2021	3	8	86001		102	13	22	0,88
2021	3	8	86001		102	14	20	0,46
2021	3	8	86001		102	15	20	0,43
2021	3	8	86001		102	16	20	17,32
2021	3	8	86001		102	17	21	0,51
2021	3	8	86001		102	18	20	0,48
2021	3	8	86001		102	19	20	0,43

2021	3	8	86001		102	20	21	0,49
2021	3	8	86001		102	21	21	0,46
2021	3	8	86001		102	22	20	0,47
2021	3	8	86001		102	23	21	0,48
2021	3	8	86001		102	24	21	0,43
2021	3	8	86001		102	25	21	0,45
2021	3	8	86001		102	26	21	0,49
2021	3	8	86001		102	27	21	0,59
2021	3	8	86001		102	28	19	0,96
2021	3	8	86001		102	29	19	6,33
2021	3	8	86001		102	30	20	0,5
2021	3	8	86001		102	31	21	6,82
2021	3	8	88001		102	1	19	0,12
2021	3	8	88001		102	2	22	0,12
2021	3	8	88001		102	3	14	0,14
2021	3	8	88001		102	4	20	0,15
2021	3	8	88001		102	5	14	0,45
2021	3	8	88001		102	6	19	0,41
2021	3	8	88001		102	7	21	0,28
2021	3	8	88001		102	8	21	0,32
2021	3	8	88001		102	9	21	0,32
2021	3	8	88001		102	10	19	0,23
2021	3	8	88001		102	11	22	0,26
2021	3	8	88001		102	12	22	0,29
2021	3	8	88001		102	13	21	0,55
2021	3	8	88001		102	14	21	0,5
2021	3	8	88001		102	15	22	0,2
2021	3	8	88001		102	16	21	0,43
2021	3	8	88001		102	17	21	0,3
2021	3	8	88001		102	18	22	0,25
2021	3	8	88001		102	19	22	0,26
2021	3	8	88001		102	20	21	0,5
2021	3	8	88001		102	21	22	0,25
2021	3	8	88001		102	22	21	0,43
2021	3	8	88001		102	23	20	0,41
2021	3	8	88001		102	24	22	0,38
2021	3	8	88001		102	25	21	0,47
2021	3	8	88001		102	26	18	0,57
2021	3	8	88001		102	27	21	0,51
2021	3	8	88001		102	28	22	0,51
2021	3	8	88001		102	29	21	0,43
2021	3	8	88001		102	30	18	0,49
2021	3	8	88001		102	31	21	0,41
2021	3	8	91001		102	1	1	4,45
2021	3	8	91001		102	2	19	3,46
2021	3	8	91001		102	3	11	2,33
2021	3	8	91001		102	4	13	4,12
2021	3	8	91001		102	5	18	6,86
2021	3	8	91001		102	6	12	4,2
2021	3	8	91001		102	7	13	5,25
2021	3	8	91001		102	8	10	3,32
2021	3	8	91001		102	9	15	4,27
2021	3	8	91001		102	10	9	2,49
2021	3	8	91001		102	11	8	1,7
2021	3	8	91001		102	12	9	1,64
2021	3	8	91001		102	13	20	5
2021	3	8	91001		102	14	16	4,06
2021	3	8	91001		102	15	10	4,34
2021	3	8	91001		102	16	17	1,83
2021	3	8	91001		102	17	16	2,59
2021	3	8	91001		102	18	8	1,42
2021	3	8	91001		102	19	7	1,47
2021	3	8	91001		102	20	17	3,32
2021	3	8	91001		102	21	11	5,68
2021	3	8	91001		102	22	7	3,32
2021	3	8	91001		102	23	9	3,04
2021	3	8	91001		102	24	9	4,45
2021	3	8	91001		102	25	16	6,04
2021	3	8	91001		102	26	9	4,39
2021	3	8	91001		102	27	14	8,09
2021	3	8	91001		102	28	6	2,24
2021	3	8	91001		102	29	8	4,84
2021	3	8	91001		102	30	11	6
2021	3	8	91001		102	31	17	5,11
2021	3	8	94001		102	1	23	0,14
2021	3	8	94001		102	2	20	1,11
2021	3	8	94001		102	3	11	0,6
2021	3	8	94001		102	4	21	1,66
2021	3	8	94001		102	5	23	0,23
2021	3	8	94001		102	6	0	0,06
2021	3	8	94001		102	7	19	1,01
2021	3	8	94001		102	8	8	0,39
2021	3	8	94001		102	9	7	0,57
2021	3	8	94001		102	10	22	0,75
2021	3	8	94001		102	11	22	1,54
2021	3	8	94001		102	12	22	0,89
2021	3	8	94001		102	13	20	1,33

2021	3	8	94001		102	14	19	1,33
2021	3	8	94001		102	15	19	1,24
2021	3	8	94001		102	16	15	1,08
2021	3	8	94001		102	17	21	1,38
2021	3	8	94001		102	18	20	1,4
2021	3	8	94001		102	19	19	1,22
2021	3	8	94001		102	20	23	0,25
2021	3	8	94001		102	21	20	1,44
2021	3	8	94001		102	22	9	0,59
2021	3	8	94001		102	23	22	0,8
2021	3	8	94001		102	24	17	0,81
2021	3	8	94001		102	25	8	0,4
2021	3	8	94001		102	26	23	0,15
2021	3	8	94001		102	27	19	1,46
2021	3	8	94001		102	28	11	0,91
2021	3	8	94001		102	29	10	0,66
2021	3	8	94001		102	30	10	0,44
2021	3	8	94001		102	31	8	0,98
2021	3	8	95001		102	1	20	0,37
2021	3	8	95001		102	2	21	0,24
2021	3	8	95001		102	3	20	0,31
2021	3	8	95001		102	4	20	0,25
2021	3	8	95001		102	5	19	0,24
2021	3	8	95001		102	6	20	0,21
2021	3	8	95001		102	7	20	0,35
2021	3	8	95001		102	8	20	0,33
2021	3	8	95001		102	9	21	0,23
2021	3	8	95001		102	10	20	0,33
2021	3	8	95001		102	11	21	0,23
2021	3	8	95001		102	12	20	0,21
2021	3	8	95001		102	13	21	0,26
2021	3	8	95001		102	14	20	0,21
2021	3	8	95001		102	15	20	0,28
2021	3	8	95001		102	16	20	0,36
2021	3	8	95001		102	17	21	0,22
2021	3	8	95001		102	18	20	0,2
2021	3	8	95001		102	19	20	0,2
2021	3	8	95001		102	20	20	0,23
2021	3	8	95001		102	21	21	0,21
2021	3	8	95001		102	22	21	0,2
2021	3	8	95001		102	23	20	0,25
2021	3	8	95001		102	24	21	0,2
2021	3	8	95001		102	25	21	0,19
2021	3	8	95001		102	26	20	0,22
2021	3	8	95001		102	27	13	0,23
2021	3	8	95001		102	28	20	0,25
2021	3	8	95001		102	29	20	0,24
2021	3	8	95001		102	30	20	0,2
2021	3	8	95001		102	31	20	0,21
2021	3	8	97001		102	1	16	0,17
2021	3	8	97001		102	2	8	0,1
2021	3	8	97001		102	3	16	0,16
2021	3	8	97001		102	4	21	0,37
2021	3	8	97001		102	5	19	0,21
2021	3	8	97001		102	6	19	0,1
2021	3	8	97001		102	7	21	0,22
2021	3	8	97001		102	8	20	0,13
2021	3	8	97001		102	9	11	0,13
2021	3	8	97001		102	10	21	0,18
2021	3	8	97001		102	11	14	0,18
2021	3	8	97001		102	12	17	0,14
2021	3	8	97001		102	13	10	0,09
2021	3	8	97001		102	14	11	0,16
2021	3	8	97001		102	15	10	0,12
2021	3	8	97001		102	16	10	0,12
2021	3	8	97001		102	17	15	0,14
2021	3	8	97001		102	18	21	0,29
2021	3	8	97001		102	19	7	0,23
2021	3	8	97001		102	20	21	0,16
2021	3	8	97001		102	21	19	0,36
2021	3	8	97001		102	22	17	0,42
2021	3	8	97001		102	23	9	0,39
2021	3	8	97001		102	24	11	0,31
2021	3	8	97001		102	25	8	0,31
2021	3	8	97001		102	26	19	0,36
2021	3	8	97001		102	27	18	0,24
2021	3	8	97001		102	28	19	0,41
2021	3	8	97001		102	29	10	0,24
2021	3	8	97001		102	30	16	0,34
2021	3	8	97001		102	31	10	0,21
2021	3	8	99001		102	1	21	0,95
2021	3	8	99001		102	2	22	0,53
2021	3	8	99001		102	3	12	0,87
2021	3	8	99001		102	4	14	1,02
2021	3	8	99001		102	5	8	0,59
2021	3	8	99001		102	6	0	0,18
2021	3	8	99001		102	7	20	1,2

2021	3	8	99001		102	8	14	1,11
2021	3	8	99001		102	9	20	2,83
2021	3	8	99001		102	10	21	0,93
2021	3	8	99001		102	11	9	0,8
2021	3	8	99001		102	12	14	0,85
2021	3	8	99001		102	13	19	1,07
2021	3	8	99001		102	14	21	0,93
2021	3	8	99001		102	15	14	0,89
2021	3	8	99001		102	16	21	0,94
2021	3	8	99001		102	17	7	0,46
2021	3	8	99001		102	18	21	1,05
2021	3	8	99001		102	19	7	0,5
2021	3	8	99001		102	20	21	1,01
2021	3	8	99001		102	21	11	0,83
2021	3	8	99001		102	22	12	1,01
2021	3	8	99001		102	23	8	0,51
2021	3	8	99001		102	24	13	0,67
2021	3	8	99001		102	25	22	0,46
2021	3	8	99001		102	26	22	0,65
2021	3	8	99001		102	27	21	0,85
2021	3	8	99001		102	28	21	0,98
2021	3	8	99001		102	29	13	1,08
2021	3	8	99001		102	30	9	0,65
2021	3	8	99001		102	31	22	0,7
2021	3	9	5001	500101	101	1	17	0,96
2021	3	9	5001	500101	101	2	15	0,88
2021	3	9	5001	500101	101	3	17	0,97
2021	3	9	5001	500101	101	4	15	1,12
2021	3	9	5001	500101	101	5	17	1,32
2021	3	9	5001	500101	101	6	13	1,07
2021	3	9	5001	500101	101	7	13	0,85
2021	3	9	5001	500101	101	8	13	1,14
2021	3	9	5001	500101	101	9	18	1,36
2021	3	9	5001	500101	101	10	17	0,96
2021	3	9	5001	500101	101	11	12	0,96
2021	3	9	5001	500101	101	12	19	1,05
2021	3	9	5001	500101	101	13	17	1
2021	3	9	5001	500101	101	14	13	0,86
2021	3	9	5001	500101	101	15	14	0,83
2021	3	9	5001	500101	101	16	13	0,86
2021	3	9	5001	500101	101	17	17	0,91
2021	3	9	5001	500101	101	18	13	0,82
2021	3	9	5001	500101	101	19	18	1,07
2021	3	9	5001	500101	101	20	13	0,79
2021	3	9	5001	500101	101	21	13	0,83
2021	3	9	5001	500101	101	22	13	0,78
2021	3	9	5001	500101	101	23	14	0,85
2021	3	9	5001	500101	101	24	13	1,88
2021	3	9	5001	500101	101	25	14	0,84
2021	3	9	5001	500101	101	26	17	0,94
2021	3	9	5001	500101	101	27	13	0,68
2021	3	9	5001	500101	101	28	14	0,77
2021	3	9	5001	500101	101	29	14	0,86
2021	3	9	5001	500101	101	30	13	0,75
2021	3	9	5001	500102	101	1	17	0,67
2021	3	9	5001	500102	101	2	15	0,62
2021	3	9	5001	500102	101	3	17	0,67
2021	3	9	5001	500102	101	4	15	0,74
2021	3	9	5001	500102	101	5	17	0,8
2021	3	9	5001	500102	101	6	13	0,63
2021	3	9	5001	500102	101	7	13	0,59
2021	3	9	5001	500102	101	8	13	0,66
2021	3	9	5001	500102	101	9	18	0,67
2021	3	9	5001	500102	101	10	17	0,65
2021	3	9	5001	500102	101	11	12	0,52
2021	3	9	5001	500102	101	12	19	0,77
2021	3	9	5001	500102	101	13	17	0,62
2021	3	9	5001	500102	101	14	13	0,55
2021	3	9	5001	500102	101	15	14	0,57
2021	3	9	5001	500102	101	16	13	0,49
2021	3	9	5001	500102	101	17	17	0,59
2021	3	9	5001	500102	101	18	13	0,56
2021	3	9	5001	500102	101	19	18	0,76
2021	3	9	5001	500102	101	20	13	0,48
2021	3	9	5001	500102	101	21	13	0,51
2021	3	9	5001	500102	101	22	13	0,52
2021	3	9	5001	500102	101	23	14	0,6
2021	3	9	5001	500102	101	24	13	1,51
2021	3	9	5001	500102	101	25	14	0,56
2021	3	9	5001	500102	101	26	17	0,7
2021	3	9	5001	500102	101	27	13	0,61
2021	3	9	5001	500102	101	28	14	0,59
2021	3	9	5001	500102	101	29	14	0,64
2021	3	9	5001	500102	101	30	13	0,54
2021	3	9	5001	500103	101	1	17	1,25
2021	3	9	5001	500103	101	2	15	0,92
2021	3	9	5001	500103	101	3	17	1,24

2021	3	9	5001	500103	101	4	15	1,12
2021	3	9	5001	500103	101	5	17	1,19
2021	3	9	5001	500103	101	6	13	1,15
2021	3	9	5001	500103	101	7	13	1,15
2021	3	9	5001	500103	101	8	13	1,33
2021	3	9	5001	500103	101	9	18	1,33
2021	3	9	5001	500103	101	10	17	1,11
2021	3	9	5001	500103	101	11	12	1,13
2021	3	9	5001	500103	101	12	19	1,34
2021	3	9	5001	500103	101	13	17	1,21
2021	3	9	5001	500103	101	14	13	1,1
2021	3	9	5001	500103	101	15	14	1,16
2021	3	9	5001	500103	101	16	13	1,01
2021	3	9	5001	500103	101	17	17	1,08
2021	3	9	5001	500103	101	18	13	1,08
2021	3	9	5001	500103	101	19	18	1,31
2021	3	9	5001	500103	101	20	13	1,01
2021	3	9	5001	500103	101	21	13	1,06
2021	3	9	5001	500103	101	22	13	1,07
2021	3	9	5001	500103	101	23	14	1,12
2021	3	9	5001	500103	101	24	13	2,6
2021	3	9	5001	500103	101	25	14	1,11
2021	3	9	5001	500103	101	26	17	1,29
2021	3	9	5001	500103	101	27	13	1,09
2021	3	9	5001	500103	101	28	14	1,18
2021	3	9	5001	500103	101	29	14	1,17
2021	3	9	5001	500103	101	30	13	1,02
2021	3	9	5001	500104	101	1	17	0,68
2021	3	9	5001	500104	101	2	15	0,6
2021	3	9	5001	500104	101	3	17	0,67
2021	3	9	5001	500104	101	4	15	0,69
2021	3	9	5001	500104	101	5	17	0,73
2021	3	9	5001	500104	101	6	13	0,58
2021	3	9	5001	500104	101	7	13	0,61
2021	3	9	5001	500104	101	8	13	0,63
2021	3	9	5001	500104	101	9	18	0,75
2021	3	9	5001	500104	101	10	17	0,64
2021	3	9	5001	500104	101	11	12	0,61
2021	3	9	5001	500104	101	12	19	0,73
2021	3	9	5001	500104	101	13	17	0,64
2021	3	9	5001	500104	101	14	13	0,61
2021	3	9	5001	500104	101	15	14	0,58
2021	3	9	5001	500104	101	16	13	0,56
2021	3	9	5001	500104	101	17	17	0,59
2021	3	9	5001	500104	101	18	13	0,58
2021	3	9	5001	500104	101	19	18	0,73
2021	3	9	5001	500104	101	20	13	0,54
2021	3	9	5001	500104	101	21	13	0,56
2021	3	9	5001	500104	101	22	13	0,59
2021	3	9	5001	500104	101	23	14	0,63
2021	3	9	5001	500104	101	24	13	1,54
2021	3	9	5001	500104	101	25	14	0,62
2021	3	9	5001	500104	101	26	17	0,7
2021	3	9	5001	500104	101	27	13	0,58
2021	3	9	5001	500104	101	28	14	0,65
2021	3	9	5001	500104	101	29	14	0,71
2021	3	9	5001	500104	101	30	13	0,56
2021	3	9	5001	500105	101	1	17	0,65
2021	3	9	5001	500105	101	2	15	11,53
2021	3	9	5001	500105	101	3	17	0,61
2021	3	9	5001	500105	101	4	15	0,59
2021	3	9	5001	500105	101	5	17	0,87
2021	3	9	5001	500105	101	6	13	0,63
2021	3	9	5001	500105	101	7	13	0,54
2021	3	9	5001	500105	101	8	13	0,65
2021	3	9	5001	500105	101	9	18	2,65
2021	3	9	5001	500105	101	10	17	3,06
2021	3	9	5001	500105	101	11	12	0,62
2021	3	9	5001	500105	101	12	19	0,88
2021	3	9	5001	500105	101	13	17	3,75
2021	3	9	5001	500105	101	14	13	0,56
2021	3	9	5001	500105	101	15	14	0,6
2021	3	9	5001	500105	101	16	13	0,51
2021	3	9	5001	500105	101	17	17	0,58
2021	3	9	5001	500105	101	18	13	0,55
2021	3	9	5001	500105	101	19	18	0,83
2021	3	9	5001	500105	101	20	13	0,49
2021	3	9	5001	500105	101	21	13	0,48
2021	3	9	5001	500105	101	22	13	0,51
2021	3	9	5001	500105	101	23	14	0,54
2021	3	9	5001	500105	101	24	13	1,55
2021	3	9	5001	500105	101	25	14	0,55
2021	3	9	5001	500105	101	26	17	1,09
2021	3	9	5001	500105	101	27	13	0,93
2021	3	9	5001	500105	101	28	14	0,57
2021	3	9	5001	500105	101	29	14	0,54
2021	3	9	5001	500105	101	30	13	0,48

2021	3	9	5001	500106	101	1	17	0,94
2021	3	9	5001	500106	101	2	15	0,82
2021	3	9	5001	500106	101	3	17	0,94
2021	3	9	5001	500106	101	4	15	0,92
2021	3	9	5001	500106	101	5	17	1,11
2021	3	9	5001	500106	101	6	13	0,85
2021	3	9	5001	500106	101	7	13	0,87
2021	3	9	5001	500106	101	8	13	0,98
2021	3	9	5001	500106	101	9	18	0,99
2021	3	9	5001	500106	101	10	17	0,83
2021	3	9	5001	500106	101	11	12	0,83
2021	3	9	5001	500106	101	12	19	1,06
2021	3	9	5001	500106	101	13	17	0,85
2021	3	9	5001	500106	101	14	13	0,86
2021	3	9	5001	500106	101	15	14	0,76
2021	3	9	5001	500106	101	16	13	0,77
2021	3	9	5001	500106	101	17	17	0,8
2021	3	9	5001	500106	101	18	13	0,8
2021	3	9	5001	500106	101	19	18	1,08
2021	3	9	5001	500106	101	20	13	0,78
2021	3	9	5001	500106	101	21	13	0,74
2021	3	9	5001	500106	101	22	13	0,74
2021	3	9	5001	500106	101	23	14	0,83
2021	3	9	5001	500106	101	24	13	2,05
2021	3	9	5001	500106	101	25	14	0,8
2021	3	9	5001	500106	101	26	17	1,93
2021	3	9	5001	500106	101	27	13	0,8
2021	3	9	5001	500106	101	28	14	0,95
2021	3	9	5001	500106	101	29	14	0,88
2021	3	9	5001	500106	101	30	13	0,8
2021	3	9	5001	500107	101	1	17	0,79
2021	3	9	5001	500107	101	2	15	0,71
2021	3	9	5001	500107	101	3	17	0,82
2021	3	9	5001	500107	101	4	15	0,79
2021	3	9	5001	500107	101	5	17	0,95
2021	3	9	5001	500107	101	6	13	0,71
2021	3	9	5001	500107	101	7	13	0,66
2021	3	9	5001	500107	101	8	13	0,74
2021	3	9	5001	500107	101	9	18	0,82
2021	3	9	5001	500107	101	10	17	0,71
2021	3	9	5001	500107	101	11	12	0,65
2021	3	9	5001	500107	101	12	19	0,91
2021	3	9	5001	500107	101	13	17	0,71
2021	3	9	5001	500107	101	14	13	0,66
2021	3	9	5001	500107	101	15	14	0,65
2021	3	9	5001	500107	101	16	13	0,59
2021	3	9	5001	500107	101	17	17	0,71
2021	3	9	5001	500107	101	18	13	0,67
2021	3	9	5001	500107	101	19	18	1
2021	3	9	5001	500107	101	20	13	0,59
2021	3	9	5001	500107	101	21	13	0,73
2021	3	9	5001	500107	101	22	13	0,61
2021	3	9	5001	500107	101	23	14	0,65
2021	3	9	5001	500107	101	24	13	1,66
2021	3	9	5001	500107	101	25	14	0,61
2021	3	9	5001	500107	101	26	17	0,84
2021	3	9	5001	500107	101	27	13	0,58
2021	3	9	5001	500107	101	28	14	0,66
2021	3	9	5001	500107	101	29	14	0,64
2021	3	9	5001	500107	101	30	13	0,55
2021	3	9	5001	500108	101	1	17	0,76
2021	3	9	5001	500108	101	2	15	0,71
2021	3	9	5001	500108	101	3	17	0,75
2021	3	9	5001	500108	101	4	15	0,69
2021	3	9	5001	500108	101	5	17	0,68
2021	3	9	5001	500108	101	6	13	0,66
2021	3	9	5001	500108	101	7	13	0,6
2021	3	9	5001	500108	101	8	13	0,7
2021	3	9	5001	500108	101	9	18	0,73
2021	3	9	5001	500108	101	10	17	0,65
2021	3	9	5001	500108	101	11	12	0,6
2021	3	9	5001	500108	101	12	19	0,81
2021	3	9	5001	500108	101	13	17	0,63
2021	3	9	5001	500108	101	14	13	0,55
2021	3	9	5001	500108	101	15	14	0,54
2021	3	9	5001	500108	101	16	13	0,52
2021	3	9	5001	500108	101	17	17	0,56
2021	3	9	5001	500108	101	18	13	0,59
2021	3	9	5001	500108	101	19	18	0,73
2021	3	9	5001	500108	101	20	13	0,49
2021	3	9	5001	500108	101	21	13	0,59
2021	3	9	5001	500108	101	22	13	0,53
2021	3	9	5001	500108	101	23	14	0,55
2021	3	9	5001	500108	101	24	13	1,65
2021	3	9	5001	500108	101	25	14	0,57
2021	3	9	5001	500108	101	26	17	0,74
2021	3	9	5001	500108	101	27	13	0,58

2021	3	9	5001	500108	101	28	14	0,6
2021	3	9	5001	500108	101	29	14	0,59
2021	3	9	5001	500108	101	30	13	0,53
2021	3	9	5001	500109	101	1	17	1,11
2021	3	9	5001	500109	101	2	15	1,05
2021	3	9	5001	500109	101	3	17	1,12
2021	3	9	5001	500109	101	4	15	1,17
2021	3	9	5001	500109	101	5	17	1,33
2021	3	9	5001	500109	101	6	13	1,15
2021	3	9	5001	500109	101	7	13	1,09
2021	3	9	5001	500109	101	8	13	1,2
2021	3	9	5001	500109	101	9	18	1,23
2021	3	9	5001	500109	101	10	17	1,05
2021	3	9	5001	500109	101	11	12	0,95
2021	3	9	5001	500109	101	12	19	1,3
2021	3	9	5001	500109	101	13	17	1,05
2021	3	9	5001	500109	101	14	13	1,01
2021	3	9	5001	500109	101	15	14	0,99
2021	3	9	5001	500109	101	16	13	1,02
2021	3	9	5001	500109	101	17	17	1,12
2021	3	9	5001	500109	101	18	13	0,92
2021	3	9	5001	500109	101	19	18	1,34
2021	3	9	5001	500109	101	20	13	0,91
2021	3	9	5001	500109	101	21	13	1,03
2021	3	9	5001	500109	101	22	13	0,88
2021	3	9	5001	500109	101	23	14	0,92
2021	3	9	5001	500109	101	24	13	2,3
2021	3	9	5001	500109	101	25	14	0,87
2021	3	9	5001	500109	101	26	17	1,01
2021	3	9	5001	500109	101	27	13	0,78
2021	3	9	5001	500109	101	28	14	1
2021	3	9	5001	500109	101	29	14	0,93
2021	3	9	5001	500109	101	30	13	0,77
2021	3	9	5001	500110	101	1	17	0,47
2021	3	9	5001	500110	101	2	15	0,62
2021	3	9	5001	500110	101	3	17	0,46
2021	3	9	5001	500110	101	4	15	0,43
2021	3	9	5001	500110	101	5	17	0,61
2021	3	9	5001	500110	101	6	13	0,41
2021	3	9	5001	500110	101	7	13	0,44
2021	3	9	5001	500110	101	8	13	1,01
2021	3	9	5001	500110	101	9	18	0,49
2021	3	9	5001	500110	101	10	17	0,39
2021	3	9	5001	500110	101	11	12	0,35
2021	3	9	5001	500110	101	12	19	0,61
2021	3	9	5001	500110	101	13	17	0,41
2021	3	9	5001	500110	101	14	13	0,41
2021	3	9	5001	500110	101	15	14	0,43
2021	3	9	5001	500110	101	16	13	0,4
2021	3	9	5001	500110	101	17	17	0,41
2021	3	9	5001	500110	101	18	13	0,5
2021	3	9	5001	500110	101	19	18	0,53
2021	3	9	5001	500110	101	20	13	0,37
2021	3	9	5001	500110	101	21	13	0,62
2021	3	9	5001	500110	101	22	13	0,35
2021	3	9	5001	500110	101	23	14	0,38
2021	3	9	5001	500110	101	24	13	1,62
2021	3	9	5001	500110	101	25	14	0,31
2021	3	9	5001	500110	101	26	17	0,46
2021	3	9	5001	500110	101	27	13	0,36
2021	3	9	5001	500110	101	28	14	0,38
2021	3	9	5001	500110	101	29	14	0,42
2021	3	9	5001	500110	101	30	13	0,37
2021	3	9	5001	500111	101	1	17	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	2	15	0,4
2021	3	9	5001	500111	101	3	17	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	4	15	0,29
2021	3	9	5001	500111	101	5	17	0,31
2021	3	9	5001	500111	101	6	13	0,31
2021	3	9	5001	500111	101	7	13	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	8	13	0,32
2021	3	9	5001	500111	101	9	18	0,33
2021	3	9	5001	500111	101	10	17	0,29
2021	3	9	5001	500111	101	11	12	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	12	19	4,58
2021	3	9	5001	500111	101	13	17	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	14	13	0,27
2021	3	9	5001	500111	101	15	14	0,31
2021	3	9	5001	500111	101	16	13	0,32
2021	3	9	5001	500111	101	17	17	0,41
2021	3	9	5001	500111	101	18	13	0,32
2021	3	9	5001	500111	101	19	18	0,31
2021	3	9	5001	500111	101	20	13	0,27
2021	3	9	5001	500111	101	21	13	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	22	13	0,28
2021	3	9	5001	500111	101	23	14	0,27
2021	3	9	5001	500111	101	24	13	1,42

2021	3	9	5001	500111	101	25	14	0,25
2021	3	9	5001	500111	101	26	17	0,34
2021	3	9	5001	500111	101	27	13	0,27
2021	3	9	5001	500111	101	28	14	0,33
2021	3	9	5001	500111	101	29	14	0,35
2021	3	9	5001	500111	101	30	13	0,27
2021	3	9	5001	500112	101	1	17	0,35
2021	3	9	5001	500112	101	2	15	0,35
2021	3	9	5001	500112	101	3	17	0,35
2021	3	9	5001	500112	101	4	15	0,34
2021	3	9	5001	500112	101	5	17	0,44
2021	3	9	5001	500112	101	6	13	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	7	13	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	8	13	0,37
2021	3	9	5001	500112	101	9	18	0,42
2021	3	9	5001	500112	101	10	17	0,34
2021	3	9	5001	500112	101	11	12	0,31
2021	3	9	5001	500112	101	12	19	0,45
2021	3	9	5001	500112	101	13	17	0,35
2021	3	9	5001	500112	101	14	13	0,33
2021	3	9	5001	500112	101	15	14	0,47
2021	3	9	5001	500112	101	16	13	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	17	17	0,35
2021	3	9	5001	500112	101	18	13	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	19	18	0,62
2021	3	9	5001	500112	101	20	13	0,3
2021	3	9	5001	500112	101	21	13	0,66
2021	3	9	5001	500112	101	22	13	0,7
2021	3	9	5001	500112	101	23	14	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	24	13	1,77
2021	3	9	5001	500112	101	25	14	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	26	17	0,47
2021	3	9	5001	500112	101	27	13	0,32
2021	3	9	5001	500112	101	28	14	0,36
2021	3	9	5001	500112	101	29	14	0,37
2021	3	9	5001	500112	101	30	13	0,33
2021	3	9	5001	500113	101	1	17	0,62
2021	3	9	5001	500113	101	2	15	0,6
2021	3	9	5001	500113	101	3	17	0,64
2021	3	9	5001	500113	101	4	15	0,68
2021	3	9	5001	500113	101	5	17	0,66
2021	3	9	5001	500113	101	6	13	0,56
2021	3	9	5001	500113	101	7	13	0,55
2021	3	9	5001	500113	101	8	13	0,6
2021	3	9	5001	500113	101	9	18	0,66
2021	3	9	5001	500113	101	10	17	0,63
2021	3	9	5001	500113	101	11	12	0,58
2021	3	9	5001	500113	101	12	19	0,76
2021	3	9	5001	500113	101	13	17	0,63
2021	3	9	5001	500113	101	14	13	0,57
2021	3	9	5001	500113	101	15	14	0,53
2021	3	9	5001	500113	101	16	13	0,47
2021	3	9	5001	500113	101	17	17	0,58
2021	3	9	5001	500113	101	18	13	0,55
2021	3	9	5001	500113	101	19	18	0,63
2021	3	9	5001	500113	101	20	13	0,48
2021	3	9	5001	500113	101	21	13	0,53
2021	3	9	5001	500113	101	22	13	0,56
2021	3	9	5001	500113	101	23	14	0,53
2021	3	9	5001	500113	101	24	13	1,62
2021	3	9	5001	500113	101	25	14	0,57
2021	3	9	5001	500113	101	26	17	0,63
2021	3	9	5001	500113	101	27	13	0,51
2021	3	9	5001	500113	101	28	14	0,56
2021	3	9	5001	500113	101	29	14	0,55
2021	3	9	5001	500113	101	30	13	0,55
2021	3	9	5001	500114	101	1	17	0,31
2021	3	9	5001	500114	101	2	15	0,34
2021	3	9	5001	500114	101	3	17	0,31
2021	3	9	5001	500114	101	4	15	0,28
2021	3	9	5001	500114	101	5	17	0,31
2021	3	9	5001	500114	101	6	13	0,27
2021	3	9	5001	500114	101	7	13	0,27
2021	3	9	5001	500114	101	8	13	0,33
2021	3	9	5001	500114	101	9	18	0,32
2021	3	9	5001	500114	101	10	17	0,28
2021	3	9	5001	500114	101	11	12	0,28
2021	3	9	5001	500114	101	12	19	0,32
2021	3	9	5001	500114	101	13	17	0,29
2021	3	9	5001	500114	101	14	13	0,31
2021	3	9	5001	500114	101	15	14	0,26
2021	3	9	5001	500114	101	16	13	0,56
2021	3	9	5001	500114	101	17	17	1,23
2021	3	9	5001	500114	101	18	13	1,5
2021	3	9	5001	500114	101	19	18	0,69
2021	3	9	5001	500114	101	20	13	0,65
2021	3	9	5001	500114	101	21	13	0,74

2021	3	9	5001	500114	101	22	13	0,55
2021	3	9	5001	500114	101	23	14	0,51
2021	3	9	5001	500114	101	24	13	1,86
2021	3	9	5001	500114	101	25	14	0,76
2021	3	9	5001	500114	101	26	17	1,28
2021	3	9	5001	500114	101	27	13	0,72
2021	3	9	5001	500114	101	28	14	0,48
2021	3	9	5001	500114	101	29	14	0,62
2021	3	9	5001	500114	101	30	13	0,49
2021	3	9	5001	500115	101	1	17	0,57
2021	3	9	5001	500115	101	2	15	0,59
2021	3	9	5001	500115	101	3	17	0,59
2021	3	9	5001	500115	101	4	15	0,61
2021	3	9	5001	500115	101	5	17	1,16
2021	3	9	5001	500115	101	6	13	0,58
2021	3	9	5001	500115	101	7	13	0,5
2021	3	9	5001	500115	101	8	13	0,56
2021	3	9	5001	500115	101	9	18	0,7
2021	3	9	5001	500115	101	10	17	0,56
2021	3	9	5001	500115	101	11	12	0,54
2021	3	9	5001	500115	101	12	19	1,01
2021	3	9	5001	500115	101	13	17	0,59
2021	3	9	5001	500115	101	14	13	0,57
2021	3	9	5001	500115	101	15	14	0,5
2021	3	9	5001	500115	101	16	13	0,58
2021	3	9	5001	500115	101	17	17	0,57
2021	3	9	5001	500115	101	18	13	0,59
2021	3	9	5001	500115	101	19	18	1,02
2021	3	9	5001	500115	101	20	13	0,6
2021	3	9	5001	500115	101	21	13	2,4
2021	3	9	5001	500115	101	22	13	2,36
2021	3	9	5001	500115	101	23	14	0,56
2021	3	9	5001	500115	101	24	13	1,51
2021	3	9	5001	500115	101	25	14	0,49
2021	3	9	5001	500115	101	26	17	0,73
2021	3	9	5001	500115	101	27	13	0,43
2021	3	9	5001	500115	101	28	14	0,49
2021	3	9	5001	500115	101	29	14	0,46
2021	3	9	5001	500115	101	30	13	0,42
2021	3	9	5001	500116	101	1	17	0,47
2021	3	9	5001	500116	101	2	15	0,49
2021	3	9	5001	500116	101	3	17	0,48
2021	3	9	5001	500116	101	4	15	0,46
2021	3	9	5001	500116	101	5	17	0,53
2021	3	9	5001	500116	101	6	13	0,5
2021	3	9	5001	500116	101	7	13	0,48
2021	3	9	5001	500116	101	8	13	0,51
2021	3	9	5001	500116	101	9	18	0,5
2021	3	9	5001	500116	101	10	17	0,61
2021	3	9	5001	500116	101	11	12	0,51
2021	3	9	5001	500116	101	12	19	0,57
2021	3	9	5001	500116	101	13	17	0,57
2021	3	9	5001	500116	101	14	13	0,49
2021	3	9	5001	500116	101	15	14	0,49
2021	3	9	5001	500116	101	16	13	0,51
2021	3	9	5001	500116	101	17	17	0,47
2021	3	9	5001	500116	101	18	13	0,46
2021	3	9	5001	500116	101	19	18	0,59
2021	3	9	5001	500116	101	20	13	0,48
2021	3	9	5001	500116	101	21	13	0,52
2021	3	9	5001	500116	101	22	13	0,49
2021	3	9	5001	500116	101	23	14	0,51
2021	3	9	5001	500116	101	24	13	1,82
2021	3	9	5001	500116	101	25	14	0,56
2021	3	9	5001	500116	101	26	17	0,66
2021	3	9	5001	500116	101	27	13	0,52
2021	3	9	5001	500116	101	28	14	0,56
2021	3	9	5001	500116	101	29	14	0,53
2021	3	9	5001	500116	101	30	13	0,5
2021	3	9	8001	800101	101	1	13	0,48
2021	3	9	8001	800101	101	2	15	0,68
2021	3	9	8001	800101	101	3	12	0,41
2021	3	9	8001	800101	101	4	13	0,44
2021	3	9	8001	800101	101	5	18	0,64
2021	3	9	8001	800101	101	6	13	0,67
2021	3	9	8001	800101	101	7	13	2,64
2021	3	9	8001	800101	101	8	13	1,29
2021	3	9	8001	800101	101	9	18	0,57
2021	3	9	8001	800101	101	10	13	0,92
2021	3	9	8001	800101	101	11	13	0,79
2021	3	9	8001	800101	101	12	17	0,91
2021	3	9	8001	800101	101	13	17	0,71
2021	3	9	8001	800101	101	14	13	0,99
2021	3	9	8001	800101	101	15	15	0,52
2021	3	9	8001	800101	101	16	13	0,58
2021	3	9	8001	800101	101	17	13	0,37
2021	3	9	8001	800101	101	18	19	0,46

2021	3	9	8001	800101	101	19	19	0,47
2021	3	9	8001	800101	101	20	13	0,33
2021	3	9	8001	800101	101	21	13	0,45
2021	3	9	8001	800101	101	22	17	0,54
2021	3	9	8001	800101	101	23	13	0,59
2021	3	9	8001	800101	101	24	12	0,63
2021	3	9	8001	800101	101	25	17	0,54
2021	3	9	8001	800101	101	26	20	0,54
2021	3	9	8001	800101	101	27	13	0,99
2021	3	9	8001	800101	101	28	13	0,67
2021	3	9	8001	800101	101	29	13	0,74
2021	3	9	8001	800101	101	30	15	2,37
2021	3	9	8001	800102	101	1	13	0,38
2021	3	9	8001	800102	101	2	15	0,42
2021	3	9	8001	800102	101	3	12	0,44
2021	3	9	8001	800102	101	4	13	0,37
2021	3	9	8001	800102	101	5	18	0,42
2021	3	9	8001	800102	101	6	13	0,41
2021	3	9	8001	800102	101	7	13	0,45
2021	3	9	8001	800102	101	8	13	0,4
2021	3	9	8001	800102	101	9	18	0,39
2021	3	9	8001	800102	101	10	13	0,6
2021	3	9	8001	800102	101	11	13	0,4
2021	3	9	8001	800102	101	12	17	0,5
2021	3	9	8001	800102	101	13	17	0,48
2021	3	9	8001	800102	101	14	13	0,46
2021	3	9	8001	800102	101	15	15	0,55
2021	3	9	8001	800102	101	16	13	0,45
2021	3	9	8001	800102	101	17	13	0,41
2021	3	9	8001	800102	101	18	19	0,36
2021	3	9	8001	800102	101	19	19	0,47
2021	3	9	8001	800102	101	20	13	0,39
2021	3	9	8001	800102	101	21	13	0,46
2021	3	9	8001	800102	101	22	17	0,49
2021	3	9	8001	800102	101	23	13	0,48
2021	3	9	8001	800102	101	24	12	0,49
2021	3	9	8001	800102	101	25	17	0,5
2021	3	9	8001	800102	101	26	20	0,54
2021	3	9	8001	800102	101	27	13	0,45
2021	3	9	8001	800102	101	28	13	0,46
2021	3	9	8001	800102	101	29	13	0,55
2021	3	9	8001	800102	101	30	15	1,03
2021	3	9	8001	800103	101	1	13	0,27
2021	3	9	8001	800103	101	2	15	0,29
2021	3	9	8001	800103	101	3	12	0,27
2021	3	9	8001	800103	101	4	13	0,29
2021	3	9	8001	800103	101	5	18	0,34
2021	3	9	8001	800103	101	6	13	0,37
2021	3	9	8001	800103	101	7	13	0,29
2021	3	9	8001	800103	101	8	13	0,27
2021	3	9	8001	800103	101	9	18	0,41
2021	3	9	8001	800103	101	10	13	0,44
2021	3	9	8001	800103	101	11	13	0,3
2021	3	9	8001	800103	101	12	17	0,8
2021	3	9	8001	800103	101	13	17	0,31
2021	3	9	8001	800103	101	14	13	0,27
2021	3	9	8001	800103	101	15	15	0,38
2021	3	9	8001	800103	101	16	13	0,26
2021	3	9	8001	800103	101	17	13	0,33
2021	3	9	8001	800103	101	18	19	0,3
2021	3	9	8001	800103	101	19	19	0,41
2021	3	9	8001	800103	101	20	13	0,25
2021	3	9	8001	800103	101	21	13	0,25
2021	3	9	8001	800103	101	22	17	0,3
2021	3	9	8001	800103	101	23	13	0,3
2021	3	9	8001	800103	101	24	12	0,29
2021	3	9	8001	800103	101	25	17	0,36
2021	3	9	8001	800103	101	26	20	0,31
2021	3	9	8001	800103	101	27	13	0,23
2021	3	9	8001	800103	101	28	13	0,28
2021	3	9	8001	800103	101	29	13	0,58
2021	3	9	8001	800103	101	30	15	1,06
2021	3	9	8001	800104	101	1	13	0,26
2021	3	9	8001	800104	101	2	15	0,26
2021	3	9	8001	800104	101	3	12	0,23
2021	3	9	8001	800104	101	4	13	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	5	18	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	6	13	0,26
2021	3	9	8001	800104	101	7	13	0,22
2021	3	9	8001	800104	101	8	13	0,21
2021	3	9	8001	800104	101	9	18	0,25
2021	3	9	8001	800104	101	10	13	0,33
2021	3	9	8001	800104	101	11	13	0,23
2021	3	9	8001	800104	101	12	17	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	13	17	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	14	13	0,26
2021	3	9	8001	800104	101	15	15	0,51

2021	3	9	8001	800104	101	16	13	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	17	13	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	18	19	0,22
2021	3	9	8001	800104	101	19	19	0,26
2021	3	9	8001	800104	101	20	13	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	21	13	0,36
2021	3	9	8001	800104	101	22	17	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	23	13	0,3
2021	3	9	8001	800104	101	24	12	0,24
2021	3	9	8001	800104	101	25	17	0,25
2021	3	9	8001	800104	101	26	20	0,27
2021	3	9	8001	800104	101	27	13	0,3
2021	3	9	8001	800104	101	28	13	0,2
2021	3	9	8001	800104	101	29	13	0,44
2021	3	9	8001	800104	101	30	15	0,34
2021	3	9	8001	800105	101	1	13	0,39
2021	3	9	8001	800105	101	2	15	0,16
2021	3	9	8001	800105	101	3	12	0,2
2021	3	9	8001	800105	101	4	13	0,26
2021	3	9	8001	800105	101	5	18	0,11
2021	3	9	8001	800105	101	6	13	0,14
2021	3	9	8001	800105	101	7	13	0,15
2021	3	9	8001	800105	101	8	13	0,16
2021	3	9	8001	800105	101	9	18	0,12
2021	3	9	8001	800105	101	10	13	0,28
2021	3	9	8001	800105	101	11	13	0,12
2021	3	9	8001	800105	101	12	17	0,11
2021	3	9	8001	800105	101	13	17	0,13
2021	3	9	8001	800105	101	14	13	0,15
2021	3	9	8001	800105	101	15	15	0,27
2021	3	9	8001	800105	101	16	13	0,28
2021	3	9	8001	800105	101	17	13	0,15
2021	3	9	8001	800105	101	18	19	0,14
2021	3	9	8001	800105	101	19	19	0,11
2021	3	9	8001	800105	101	20	13	0,11
2021	3	9	8001	800105	101	21	13	0,14
2021	3	9	8001	800105	101	22	17	0,22
2021	3	9	8001	800105	101	23	13	0,23
2021	3	9	8001	800105	101	24	12	0,18
2021	3	9	8001	800105	101	25	17	0,3
2021	3	9	8001	800105	101	26	20	0,09
2021	3	9	8001	800105	101	27	13	0,15
2021	3	9	8001	800105	101	28	13	0,14
2021	3	9	8001	800105	101	29	13	0,2
2021	3	9	8001	800105	101	30	15	0,15
2021	3	9	11001	1100101	101	1	13	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	2	15	0,41
2021	3	9	11001	1100101	101	3	13	0,29
2021	3	9	11001	1100101	101	4	15	0,26
2021	3	9	11001	1100101	101	5	17	0,33
2021	3	9	11001	1100101	101	6	13	0,29
2021	3	9	11001	1100101	101	7	13	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	8	13	0,32
2021	3	9	11001	1100101	101	9	18	0,35
2021	3	9	11001	1100101	101	10	13	0,32
2021	3	9	11001	1100101	101	11	10	0,33
2021	3	9	11001	1100101	101	12	19	0,37
2021	3	9	11001	1100101	101	13	13	0,31
2021	3	9	11001	1100101	101	14	13	0,31
2021	3	9	11001	1100101	101	15	14	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	16	14	0,33
2021	3	9	11001	1100101	101	17	13	0,27
2021	3	9	11001	1100101	101	18	18	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	19	15	0,28
2021	3	9	11001	1100101	101	20	13	0,29
2021	3	9	11001	1100101	101	21	13	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	22	13	0,35
2021	3	9	11001	1100101	101	23	13	0,36
2021	3	9	11001	1100101	101	24	12	0,33
2021	3	9	11001	1100101	101	25	18	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	26	17	0,32
2021	3	9	11001	1100101	101	27	13	0,3
2021	3	9	11001	1100101	101	28	14	0,35
2021	3	9	11001	1100101	101	29	14	0,32
2021	3	9	11001	1100101	101	30	13	0,29
2021	3	9	11001	1100102	101	1	13	0,27
2021	3	9	11001	1100102	101	2	15	0,28
2021	3	9	11001	1100102	101	3	13	0,29
2021	3	9	11001	1100102	101	4	15	0,12
2021	3	9	11001	1100102	101	5	17	0,14
2021	3	9	11001	1100102	101	6	13	0,23
2021	3	9	11001	1100102	101	7	13	0,28
2021	3	9	11001	1100102	101	8	13	0,29
2021	3	9	11001	1100102	101	9	18	0,19
2021	3	9	11001	1100102	101	10	13	0,25
2021	3	9	11001	1100102	101	11	10	0,19
2021	3	9	11001	1100102	101	12	19	0,14

2021	3	9	11001	1100102	101	13	13	0,28
2021	3	9	11001	1100102	101	14	13	0,32
2021	3	9	11001	1100102	101	15	14	0,27
2021	3	9	11001	1100102	101	16	14	0,26
2021	3	9	11001	1100102	101	17	13	0,29
2021	3	9	11001	1100102	101	18	18	0,13
2021	3	9	11001	1100102	101	19	15	0,13
2021	3	9	11001	1100102	101	20	13	0,23
2021	3	9	11001	1100102	101	21	13	0,29
2021	3	9	11001	1100102	101	22	13	0,44
2021	3	9	11001	1100102	101	23	13	0,33
2021	3	9	11001	1100102	101	24	12	0,21
2021	3	9	11001	1100102	101	25	18	0,2
2021	3	9	11001	1100102	101	26	17	0,24
2021	3	9	11001	1100102	101	27	13	0,24
2021	3	9	11001	1100102	101	28	14	0,3
2021	3	9	11001	1100102	101	29	14	0,35
2021	3	9	11001	1100102	101	30	13	0,3
2021	3	9	11001	1100103	101	1	13	0,24
2021	3	9	11001	1100103	101	2	15	0,28
2021	3	9	11001	1100103	101	3	13	0,27
2021	3	9	11001	1100103	101	4	15	0,2
2021	3	9	11001	1100103	101	5	17	0,33
2021	3	9	11001	1100103	101	6	13	0,27
2021	3	9	11001	1100103	101	7	13	0,25
2021	3	9	11001	1100103	101	8	13	0,31
2021	3	9	11001	1100103	101	9	18	0,28
2021	3	9	11001	1100103	101	10	13	0,26
2021	3	9	11001	1100103	101	11	10	0,53
2021	3	9	11001	1100103	101	12	19	0,37
2021	3	9	11001	1100103	101	13	13	0,25
2021	3	9	11001	1100103	101	14	13	0,29
2021	3	9	11001	1100103	101	15	14	0,26
2021	3	9	11001	1100103	101	16	14	0,27
2021	3	9	11001	1100103	101	17	13	0,25
2021	3	9	11001	1100103	101	18	18	0,25
2021	3	9	11001	1100103	101	19	15	0,26
2021	3	9	11001	1100103	101	20	13	0,25
2021	3	9	11001	1100103	101	21	13	0,22
2021	3	9	11001	1100103	101	22	13	0,3
2021	3	9	11001	1100103	101	23	13	0,24
2021	3	9	11001	1100103	101	24	12	0,2
2021	3	9	11001	1100103	101	25	18	0,26
2021	3	9	11001	1100103	101	26	17	0,32
2021	3	9	11001	1100103	101	27	13	0,23
2021	3	9	11001	1100103	101	28	14	0,28
2021	3	9	11001	1100103	101	29	14	0,3
2021	3	9	11001	1100103	101	30	13	0,21
2021	3	9	11001	1100104	101	1	13	0,82
2021	3	9	11001	1100104	101	2	15	0,78
2021	3	9	11001	1100104	101	3	13	0,82
2021	3	9	11001	1100104	101	4	15	0,8
2021	3	9	11001	1100104	101	5	17	0,85
2021	3	9	11001	1100104	101	6	13	0,77
2021	3	9	11001	1100104	101	7	13	0,75
2021	3	9	11001	1100104	101	8	13	0,81
2021	3	9	11001	1100104	101	9	18	0,9
2021	3	9	11001	1100104	101	10	13	0,75
2021	3	9	11001	1100104	101	11	10	0,79
2021	3	9	11001	1100104	101	12	19	0,96
2021	3	9	11001	1100104	101	13	13	0,77
2021	3	9	11001	1100104	101	14	13	0,78
2021	3	9	11001	1100104	101	15	14	0,77
2021	3	9	11001	1100104	101	16	14	0,74
2021	3	9	11001	1100104	101	17	13	0,71
2021	3	9	11001	1100104	101	18	18	0,88
2021	3	9	11001	1100104	101	19	15	0,82
2021	3	9	11001	1100104	101	20	13	0,83
2021	3	9	11001	1100104	101	21	13	0,79
2021	3	9	11001	1100104	101	22	13	0,83
2021	3	9	11001	1100104	101	23	13	0,9
2021	3	9	11001	1100104	101	24	12	0,77
2021	3	9	11001	1100104	101	25	18	1,03
2021	3	9	11001	1100104	101	26	17	0,98
2021	3	9	11001	1100104	101	27	13	0,77
2021	3	9	11001	1100104	101	28	14	0,8
2021	3	9	11001	1100104	101	29	14	0,71
2021	3	9	11001	1100104	101	30	13	0,66
2021	3	9	11001	1100105	101	1	13	0,52
2021	3	9	11001	1100105	101	2	15	0,49
2021	3	9	11001	1100105	101	3	13	0,5
2021	3	9	11001	1100105	101	4	15	0,51
2021	3	9	11001	1100105	101	5	17	0,64
2021	3	9	11001	1100105	101	6	13	0,51
2021	3	9	11001	1100105	101	7	13	0,51
2021	3	9	11001	1100105	101	8	13	0,51
2021	3	9	11001	1100105	101	9	18	9,55

2021	3	9	11001	1100105	101	10	13	0,52
2021	3	9	11001	1100105	101	11	10	0,55
2021	3	9	11001	1100105	101	12	19	0,77
2021	3	9	11001	1100105	101	13	13	1,18
2021	3	9	11001	1100105	101	14	13	0,63
2021	3	9	11001	1100105	101	15	14	0,64
2021	3	9	11001	1100105	101	16	14	0,57
2021	3	9	11001	1100105	101	17	13	0,51
2021	3	9	11001	1100105	101	18	18	0,68
2021	3	9	11001	1100105	101	19	15	0,64
2021	3	9	11001	1100105	101	20	13	0,55
2021	3	9	11001	1100105	101	21	13	0,53
2021	3	9	11001	1100105	101	22	13	0,52
2021	3	9	11001	1100105	101	23	13	0,58
2021	3	9	11001	1100105	101	24	12	0,55
2021	3	9	11001	1100105	101	25	18	0,69
2021	3	9	11001	1100105	101	26	17	0,7
2021	3	9	11001	1100105	101	27	13	0,53
2021	3	9	11001	1100105	101	28	14	0,41
2021	3	9	11001	1100105	101	29	14	0,56
2021	3	9	11001	1100105	101	30	13	0,38
2021	3	9	11001	1100106	101	1	13	0,36
2021	3	9	11001	1100106	101	2	15	0,61
2021	3	9	11001	1100106	101	3	13	0,64
2021	3	9	11001	1100106	101	4	15	0,52
2021	3	9	11001	1100106	101	5	17	0,5
2021	3	9	11001	1100106	101	6	13	0,61
2021	3	9	11001	1100106	101	7	13	0,54
2021	3	9	11001	1100106	101	8	13	0,64
2021	3	9	11001	1100106	101	9	18	1,01
2021	3	9	11001	1100106	101	10	13	0,56
2021	3	9	11001	1100106	101	11	10	0,66
2021	3	9	11001	1100106	101	12	19	0,59
2021	3	9	11001	1100106	101	13	13	0,52
2021	3	9	11001	1100106	101	14	13	0,42
2021	3	9	11001	1100106	101	15	14	0,39
2021	3	9	11001	1100106	101	16	14	0,55
2021	3	9	11001	1100106	101	17	13	0,44
2021	3	9	11001	1100106	101	18	18	0,63
2021	3	9	11001	1100106	101	19	15	0,85
2021	3	9	11001	1100106	101	20	13	0,47
2021	3	9	11001	1100106	101	21	13	0,45
2021	3	9	11001	1100106	101	22	13	0,52
2021	3	9	11001	1100106	101	23	13	0,47
2021	3	9	11001	1100106	101	24	12	0,46
2021	3	9	11001	1100106	101	25	18	0,56
2021	3	9	11001	1100106	101	26	17	0,62
2021	3	9	11001	1100106	101	27	13	0,51
2021	3	9	11001	1100106	101	28	14	0,45
2021	3	9	11001	1100106	101	29	14	0,43
2021	3	9	11001	1100106	101	30	13	0,37
2021	3	9	11001	1100107	101	1	13	0,62
2021	3	9	11001	1100107	101	2	15	0,62
2021	3	9	11001	1100107	101	3	13	0,72
2021	3	9	11001	1100107	101	4	15	0,78
2021	3	9	11001	1100107	101	5	17	0,8
2021	3	9	11001	1100107	101	6	13	0,58
2021	3	9	11001	1100107	101	7	13	0,58
2021	3	9	11001	1100107	101	8	13	0,63
2021	3	9	11001	1100107	101	9	18	1,4
2021	3	9	11001	1100107	101	10	13	0,55
2021	3	9	11001	1100107	101	11	10	0,59
2021	3	9	11001	1100107	101	12	19	0,81
2021	3	9	11001	1100107	101	13	13	0,61
2021	3	9	11001	1100107	101	14	13	0,55
2021	3	9	11001	1100107	101	15	14	0,52
2021	3	9	11001	1100107	101	16	14	0,8
2021	3	9	11001	1100107	101	17	13	0,95
2021	3	9	11001	1100107	101	18	18	2,69
2021	3	9	11001	1100107	101	19	15	0,95
2021	3	9	11001	1100107	101	20	13	0,93
2021	3	9	11001	1100107	101	21	13	0,86
2021	3	9	11001	1100107	101	22	13	0,68
2021	3	9	11001	1100107	101	23	13	0,58
2021	3	9	11001	1100107	101	24	12	0,58
2021	3	9	11001	1100107	101	25	18	0,85
2021	3	9	11001	1100107	101	26	17	0,97
2021	3	9	11001	1100107	101	27	13	0,68
2021	3	9	11001	1100107	101	28	14	0,95
2021	3	9	11001	1100107	101	29	14	0,66
2021	3	9	11001	1100107	101	30	13	0,49
2021	3	9	11001	1100108	101	1	13	2,28
2021	3	9	11001	1100108	101	2	15	2,26
2021	3	9	11001	1100108	101	3	13	0,41
2021	3	9	11001	1100108	101	4	15	0,52
2021	3	9	11001	1100108	101	5	17	1,67
2021	3	9	11001	1100108	101	6	13	0,79

2021	3	9	11001	1100108	101	7	13	0,87
2021	3	9	11001	1100108	101	8	13	0,72
2021	3	9	11001	1100108	101	9	18	0,79
2021	3	9	11001	1100108	101	10	13	0,36
2021	3	9	11001	1100108	101	11	10	0,42
2021	3	9	11001	1100108	101	12	19	0,49
2021	3	9	11001	1100108	101	13	13	0,34
2021	3	9	11001	1100108	101	14	13	0,34
2021	3	9	11001	1100108	101	15	14	0,34
2021	3	9	11001	1100108	101	16	14	0,4
2021	3	9	11001	1100108	101	17	13	0,36
2021	3	9	11001	1100108	101	18	18	0,39
2021	3	9	11001	1100108	101	19	15	0,46
2021	3	9	11001	1100108	101	20	13	0,39
2021	3	9	11001	1100108	101	21	13	0,38
2021	3	9	11001	1100108	101	22	13	0,45
2021	3	9	11001	1100108	101	23	13	0,37
2021	3	9	11001	1100108	101	24	12	0,32
2021	3	9	11001	1100108	101	25	18	0,42
2021	3	9	11001	1100108	101	26	17	0,46
2021	3	9	11001	1100108	101	27	13	0,35
2021	3	9	11001	1100108	101	28	14	2,5
2021	3	9	11001	1100108	101	29	14	1,89
2021	3	9	11001	1100108	101	30	13	1,04
2021	3	9	11001	1100109	101	1	13	2,4
2021	3	9	11001	1100109	101	2	15	0,6
2021	3	9	11001	1100109	101	3	13	1,86
2021	3	9	11001	1100109	101	4	15	0,43
2021	3	9	11001	1100109	101	5	17	0,33
2021	3	9	11001	1100109	101	6	13	0,43
2021	3	9	11001	1100109	101	7	13	0,56
2021	3	9	11001	1100109	101	8	13	0,49
2021	3	9	11001	1100109	101	9	18	0,45
2021	3	9	11001	1100109	101	10	13	0,45
2021	3	9	11001	1100109	101	11	10	0,3
2021	3	9	11001	1100109	101	12	19	0,32
2021	3	9	11001	1100109	101	13	13	0,43
2021	3	9	11001	1100109	101	14	13	0,48
2021	3	9	11001	1100109	101	15	14	0,45
2021	3	9	11001	1100109	101	16	14	1,56
2021	3	9	11001	1100109	101	17	13	0,42
2021	3	9	11001	1100109	101	18	18	0,3
2021	3	9	11001	1100109	101	19	15	0,25
2021	3	9	11001	1100109	101	20	13	0,35
2021	3	9	11001	1100109	101	21	13	0,37
2021	3	9	11001	1100109	101	22	13	0,66
2021	3	9	11001	1100109	101	23	13	0,43
2021	3	9	11001	1100109	101	24	12	0,27
2021	3	9	11001	1100109	101	25	18	0,24
2021	3	9	11001	1100109	101	26	17	0,27
2021	3	9	11001	1100109	101	27	13	0,44
2021	3	9	11001	1100109	101	28	14	0,5
2021	3	9	11001	1100109	101	29	14	0,52
2021	3	9	11001	1100109	101	30	13	0,45
2021	3	9	11001	1100110	101	1	13	0,69
2021	3	9	11001	1100110	101	2	15	0,56
2021	3	9	11001	1100110	101	3	13	0,55
2021	3	9	11001	1100110	101	4	15	0,3
2021	3	9	11001	1100110	101	5	17	0,34
2021	3	9	11001	1100110	101	6	13	0,49
2021	3	9	11001	1100110	101	7	13	0,52
2021	3	9	11001	1100110	101	8	13	0,54
2021	3	9	11001	1100110	101	9	18	0,41
2021	3	9	11001	1100110	101	10	13	0,52
2021	3	9	11001	1100110	101	11	10	0,37
2021	3	9	11001	1100110	101	12	19	0,33
2021	3	9	11001	1100110	101	13	13	0,52
2021	3	9	11001	1100110	101	14	13	0,58
2021	3	9	11001	1100110	101	15	14	0,46
2021	3	9	11001	1100110	101	16	14	0,45
2021	3	9	11001	1100110	101	17	13	0,49
2021	3	9	11001	1100110	101	18	18	0,31
2021	3	9	11001	1100110	101	19	15	0,29
2021	3	9	11001	1100110	101	20	13	0,4
2021	3	9	11001	1100110	101	21	13	0,43
2021	3	9	11001	1100110	101	22	13	0,85
2021	3	9	11001	1100110	101	23	13	0,54
2021	3	9	11001	1100110	101	24	12	0,32
2021	3	9	11001	1100110	101	25	18	0,3
2021	3	9	11001	1100110	101	26	17	0,32
2021	3	9	11001	1100110	101	27	13	0,49
2021	3	9	11001	1100110	101	28	14	0,57
2021	3	9	11001	1100110	101	29	14	0,63
2021	3	9	11001	1100110	101	30	13	0,55
2021	3	9	11001	1100111	101	1	13	0,47
2021	3	9	11001	1100111	101	2	15	0,5
2021	3	9	11001	1100111	101	3	13	0,38

2021	3	9	11001	1100111	101	4	15	0,43
2021	3	9	11001	1100111	101	5	17	0,51
2021	3	9	11001	1100111	101	6	13	0,39
2021	3	9	11001	1100111	101	7	13	0,47
2021	3	9	11001	1100111	101	8	13	0,55
2021	3	9	11001	1100111	101	9	18	0,48
2021	3	9	11001	1100111	101	10	13	0,53
2021	3	9	11001	1100111	101	11	10	0,4
2021	3	9	11001	1100111	101	12	19	0,6
2021	3	9	11001	1100111	101	13	13	0,44
2021	3	9	11001	1100111	101	14	13	0,44
2021	3	9	11001	1100111	101	15	14	0,4
2021	3	9	11001	1100111	101	16	14	0,48
2021	3	9	11001	1100111	101	17	13	0,43
2021	3	9	11001	1100111	101	18	18	0,42
2021	3	9	11001	1100111	101	19	15	0,41
2021	3	9	11001	1100111	101	20	13	0,42
2021	3	9	11001	1100111	101	21	13	0,48
2021	3	9	11001	1100111	101	22	13	0,65
2021	3	9	11001	1100111	101	23	13	0,73
2021	3	9	11001	1100111	101	24	12	0,47
2021	3	9	11001	1100111	101	25	18	0,42
2021	3	9	11001	1100111	101	26	17	0,42
2021	3	9	11001	1100111	101	27	13	0,5
2021	3	9	11001	1100111	101	28	14	0,64
2021	3	9	11001	1100111	101	29	14	0,48
2021	3	9	11001	1100111	101	30	13	0,57
2021	3	9	11001	1100112	101	1	13	0,43
2021	3	9	11001	1100112	101	2	15	0,42
2021	3	9	11001	1100112	101	3	13	0,43
2021	3	9	11001	1100112	101	4	15	0,17
2021	3	9	11001	1100112	101	5	17	0,19
2021	3	9	11001	1100112	101	6	13	0,37
2021	3	9	11001	1100112	101	7	13	0,42
2021	3	9	11001	1100112	101	8	13	0,48
2021	3	9	11001	1100112	101	9	18	0,27
2021	3	9	11001	1100112	101	10	13	0,39
2021	3	9	11001	1100112	101	11	10	0,21
2021	3	9	11001	1100112	101	12	19	0,19
2021	3	9	11001	1100112	101	13	13	0,44
2021	3	9	11001	1100112	101	14	13	0,49
2021	3	9	11001	1100112	101	15	14	0,39
2021	3	9	11001	1100112	101	16	14	0,36
2021	3	9	11001	1100112	101	17	13	0,4
2021	3	9	11001	1100112	101	18	18	0,16
2021	3	9	11001	1100112	101	19	15	0,13
2021	3	9	11001	1100112	101	20	13	0,32
2021	3	9	11001	1100112	101	21	13	2,42
2021	3	9	11001	1100112	101	22	13	0,67
2021	3	9	11001	1100112	101	23	13	0,49
2021	3	9	11001	1100112	101	24	12	0,24
2021	3	9	11001	1100112	101	25	18	0,15
2021	3	9	11001	1100112	101	26	17	0,16
2021	3	9	11001	1100112	101	27	13	0,39
2021	3	9	11001	1100112	101	28	14	0,41
2021	3	9	11001	1100112	101	29	14	0,5
2021	3	9	11001	1100112	101	30	13	0,45
2021	3	9	11001	1100113	101	1	13	0,33
2021	3	9	11001	1100113	101	2	15	0,3
2021	3	9	11001	1100113	101	3	13	0,31
2021	3	9	11001	1100113	101	4	15	0,14
2021	3	9	11001	1100113	101	5	17	0,16
2021	3	9	11001	1100113	101	6	13	0,3
2021	3	9	11001	1100113	101	7	13	0,33
2021	3	9	11001	1100113	101	8	13	0,34
2021	3	9	11001	1100113	101	9	18	0,25
2021	3	9	11001	1100113	101	10	13	0,31
2021	3	9	11001	1100113	101	11	10	0,19
2021	3	9	11001	1100113	101	12	19	0,15
2021	3	9	11001	1100113	101	13	13	0,28
2021	3	9	11001	1100113	101	14	13	0,44
2021	3	9	11001	1100113	101	15	14	0,46
2021	3	9	11001	1100113	101	16	14	0,91
2021	3	9	11001	1100113	101	17	13	0,71
2021	3	9	11001	1100113	101	18	18	1,01
2021	3	9	11001	1100113	101	19	15	0,14
2021	3	9	11001	1100113	101	20	13	0,8
2021	3	9	11001	1100113	101	21	13	0,83
2021	3	9	11001	1100113	101	22	13	0,53
2021	3	9	11001	1100113	101	23	13	0,53
2021	3	9	11001	1100113	101	24	12	0,29
2021	3	9	11001	1100113	101	25	18	0,19
2021	3	9	11001	1100113	101	26	17	0,17
2021	3	9	11001	1100113	101	27	13	0,59
2021	3	9	11001	1100113	101	28	14	1,87
2021	3	9	11001	1100113	101	29	14	1,5
2021	3	9	11001	1100113	101	30	13	0,72

2021	3	9	11001	1100114	101	1	13	0,38
2021	3	9	11001	1100114	101	2	15	0,62
2021	3	9	11001	1100114	101	3	13	0,83
2021	3	9	11001	1100114	101	4	15	0,28
2021	3	9	11001	1100114	101	5	17	0,38
2021	3	9	11001	1100114	101	6	13	0,35
2021	3	9	11001	1100114	101	7	13	0,3
2021	3	9	11001	1100114	101	8	13	0,33
2021	3	9	11001	1100114	101	9	18	0,31
2021	3	9	11001	1100114	101	10	13	0,32
2021	3	9	11001	1100114	101	11	10	0,32
2021	3	9	11001	1100114	101	12	19	0,39
2021	3	9	11001	1100114	101	13	13	0,35
2021	3	9	11001	1100114	101	14	13	0,52
2021	3	9	11001	1100114	101	15	14	0,29
2021	3	9	11001	1100114	101	16	14	0,43
2021	3	9	11001	1100114	101	17	13	0,29
2021	3	9	11001	1100114	101	18	18	0,35
2021	3	9	11001	1100114	101	19	15	1,53
2021	3	9	11001	1100114	101	20	13	0,5
2021	3	9	11001	1100114	101	21	13	0,4
2021	3	9	11001	1100114	101	22	13	0,68
2021	3	9	11001	1100114	101	23	13	0,87
2021	3	9	11001	1100114	101	24	12	0,61
2021	3	9	11001	1100114	101	25	18	0,33
2021	3	9	11001	1100114	101	26	17	0,4
2021	3	9	11001	1100114	101	27	13	0,5
2021	3	9	11001	1100114	101	28	14	5,24
2021	3	9	11001	1100114	101	29	14	0,38
2021	3	9	11001	1100114	101	30	13	0,34
2021	3	9	11001	1100115	101	1	13	0,28
2021	3	9	11001	1100115	101	2	15	0,25
2021	3	9	11001	1100115	101	3	13	0,27
2021	3	9	11001	1100115	101	4	15	0,26
2021	3	9	11001	1100115	101	5	17	0,28
2021	3	9	11001	1100115	101	6	13	0,26
2021	3	9	11001	1100115	101	7	13	0,26
2021	3	9	11001	1100115	101	8	13	0,28
2021	3	9	11001	1100115	101	9	18	0,31
2021	3	9	11001	1100115	101	10	13	0,27
2021	3	9	11001	1100115	101	11	10	0,28
2021	3	9	11001	1100115	101	12	19	0,33
2021	3	9	11001	1100115	101	13	13	0,26
2021	3	9	11001	1100115	101	14	13	0,27
2021	3	9	11001	1100115	101	15	14	0,25
2021	3	9	11001	1100115	101	16	14	0,27
2021	3	9	11001	1100115	101	17	13	0,26
2021	3	9	11001	1100115	101	18	18	0,28
2021	3	9	11001	1100115	101	19	15	0,29
2021	3	9	11001	1100115	101	20	13	0,27
2021	3	9	11001	1100115	101	21	13	0,27
2021	3	9	11001	1100115	101	22	13	0,31
2021	3	9	11001	1100115	101	23	13	0,33
2021	3	9	11001	1100115	101	24	12	0,25
2021	3	9	11001	1100115	101	25	18	0,29
2021	3	9	11001	1100115	101	26	17	0,31
2021	3	9	11001	1100115	101	27	13	0,22
2021	3	9	11001	1100115	101	28	14	0,23
2021	3	9	11001	1100115	101	29	14	0,21
2021	3	9	11001	1100115	101	30	13	0,19
2021	3	9	11001	1100116	101	1	13	0,86
2021	3	9	11001	1100116	101	2	15	0,49
2021	3	9	11001	1100116	101	3	13	0,57
2021	3	9	11001	1100116	101	4	15	0,53
2021	3	9	11001	1100116	101	5	17	0,69
2021	3	9	11001	1100116	101	6	13	0,4
2021	3	9	11001	1100116	101	7	13	0,46
2021	3	9	11001	1100116	101	8	13	0,47
2021	3	9	11001	1100116	101	9	18	0,5
2021	3	9	11001	1100116	101	10	13	0,94
2021	3	9	11001	1100116	101	11	10	0,37
2021	3	9	11001	1100116	101	12	19	0,59
2021	3	9	11001	1100116	101	13	13	0,42
2021	3	9	11001	1100116	101	14	13	0,87
2021	3	9	11001	1100116	101	15	14	0,41
2021	3	9	11001	1100116	101	16	14	0,39
2021	3	9	11001	1100116	101	17	13	0,79
2021	3	9	11001	1100116	101	18	18	0,35
2021	3	9	11001	1100116	101	19	15	0,4
2021	3	9	11001	1100116	101	20	13	0,53
2021	3	9	11001	1100116	101	21	13	0,67
2021	3	9	11001	1100116	101	22	13	0,47
2021	3	9	11001	1100116	101	23	13	0,97
2021	3	9	11001	1100116	101	24	12	0,4
2021	3	9	11001	1100116	101	25	18	0,47
2021	3	9	11001	1100116	101	26	17	0,52
2021	3	9	11001	1100116	101	27	13	0,43

2021	3	9	11001	1100116	101	28	14	0,36
2021	3	9	11001	1100116	101	29	14	0,44
2021	3	9	11001	1100116	101	30	13	0,68
2021	3	9	11001	1100117	101	1	13	0,33
2021	3	9	11001	1100117	101	2	15	1,1
2021	3	9	11001	1100117	101	3	13	0,33
2021	3	9	11001	1100117	101	4	15	0,34
2021	3	9	11001	1100117	101	5	17	0,53
2021	3	9	11001	1100117	101	6	13	0,31
2021	3	9	11001	1100117	101	7	13	0,3
2021	3	9	11001	1100117	101	8	13	0,45
2021	3	9	11001	1100117	101	9	18	0,48
2021	3	9	11001	1100117	101	10	13	0,31
2021	3	9	11001	1100117	101	11	10	0,44
2021	3	9	11001	1100117	101	12	19	0,68
2021	3	9	11001	1100117	101	13	13	0,31
2021	3	9	11001	1100117	101	14	13	0,41
2021	3	9	11001	1100117	101	15	14	0,42
2021	3	9	11001	1100117	101	16	14	0,47
2021	3	9	11001	1100117	101	17	13	0,32
2021	3	9	11001	1100117	101	18	18	0,4
2021	3	9	11001	1100117	101	19	15	0,4
2021	3	9	11001	1100117	101	20	13	0,26
2021	3	9	11001	1100117	101	21	13	0,38
2021	3	9	11001	1100117	101	22	13	0,45
2021	3	9	11001	1100117	101	23	13	0,4
2021	3	9	11001	1100117	101	24	12	0,41
2021	3	9	11001	1100117	101	25	18	0,49
2021	3	9	11001	1100117	101	26	17	0,53
2021	3	9	11001	1100117	101	27	13	0,34
2021	3	9	11001	1100117	101	28	14	0,39
2021	3	9	11001	1100117	101	29	14	0,43
2021	3	9	11001	1100117	101	30	13	0,34
2021	3	9	11001	1100118	101	1	13	0,61
2021	3	9	11001	1100118	101	2	15	0,65
2021	3	9	11001	1100118	101	3	13	0,6
2021	3	9	11001	1100118	101	4	15	0,64
2021	3	9	11001	1100118	101	5	17	0,78
2021	3	9	11001	1100118	101	6	13	0,61
2021	3	9	11001	1100118	101	7	13	0,6
2021	3	9	11001	1100118	101	8	13	0,64
2021	3	9	11001	1100118	101	9	18	2,26
2021	3	9	11001	1100118	101	10	13	0,63
2021	3	9	11001	1100118	101	11	10	0,64
2021	3	9	11001	1100118	101	12	19	0,9
2021	3	9	11001	1100118	101	13	13	0,72
2021	3	9	11001	1100118	101	14	13	0,65
2021	3	9	11001	1100118	101	15	14	0,58
2021	3	9	11001	1100118	101	16	14	0,59
2021	3	9	11001	1100118	101	17	13	0,51
2021	3	9	11001	1100118	101	18	18	0,67
2021	3	9	11001	1100118	101	19	15	0,74
2021	3	9	11001	1100118	101	20	13	0,55
2021	3	9	11001	1100118	101	21	13	0,53
2021	3	9	11001	1100118	101	22	13	0,56
2021	3	9	11001	1100118	101	23	13	0,56
2021	3	9	11001	1100118	101	24	12	0,57
2021	3	9	11001	1100118	101	25	18	0,69
2021	3	9	11001	1100118	101	26	17	0,7
2021	3	9	11001	1100118	101	27	13	0,45
2021	3	9	11001	1100118	101	28	14	0,39
2021	3	9	11001	1100118	101	29	14	0,43
2021	3	9	11001	1100118	101	30	13	0,36
2021	3	9	11001	1100119	101	1	13	0,67
2021	3	9	11001	1100119	101	2	15	0,73
2021	3	9	11001	1100119	101	3	13	0,7
2021	3	9	11001	1100119	101	4	15	0,84
2021	3	9	11001	1100119	101	5	17	0,97
2021	3	9	11001	1100119	101	6	13	0,84
2021	3	9	11001	1100119	101	7	13	0,78
2021	3	9	11001	1100119	101	8	13	0,91
2021	3	9	11001	1100119	101	9	18	1,16
2021	3	9	11001	1100119	101	10	13	0,69
2021	3	9	11001	1100119	101	11	10	0,71
2021	3	9	11001	1100119	101	12	19	0,96
2021	3	9	11001	1100119	101	13	13	0,67
2021	3	9	11001	1100119	101	14	13	0,74
2021	3	9	11001	1100119	101	15	14	0,65
2021	3	9	11001	1100119	101	16	14	0,67
2021	3	9	11001	1100119	101	17	13	0,59
2021	3	9	11001	1100119	101	18	18	0,8
2021	3	9	11001	1100119	101	19	15	1,04
2021	3	9	11001	1100119	101	20	13	0,76
2021	3	9	11001	1100119	101	21	13	0,7
2021	3	9	11001	1100119	101	22	13	0,74
2021	3	9	11001	1100119	101	23	13	0,67
2021	3	9	11001	1100119	101	24	12	0,65

2021	3	9	11001	1100119	101	25	18	0,85
2021	3	9	11001	1100119	101	26	17	0,89
2021	3	9	11001	1100119	101	27	13	0,64
2021	3	9	11001	1100119	101	28	14	0,59
2021	3	9	11001	1100119	101	29	14	0,61
2021	3	9	11001	1100119	101	30	13	0,57
2021	3	9	13001	1300101	101	1	20	0,28
2021	3	9	13001	1300101	101	2	15	0,23
2021	3	9	13001	1300101	101	3	21	0,23
2021	3	9	13001	1300101	101	4	21	0,27
2021	3	9	13001	1300101	101	5	20	0,24
2021	3	9	13001	1300101	101	6	21	0,26
2021	3	9	13001	1300101	101	7	13	0,22
2021	3	9	13001	1300101	101	8	21	0,27
2021	3	9	13001	1300101	101	9	21	0,28
2021	3	9	13001	1300101	101	10	13	0,27
2021	3	9	13001	1300101	101	11	21	0,23
2021	3	9	13001	1300101	101	12	20	0,25
2021	3	9	13001	1300101	101	13	20	0,24
2021	3	9	13001	1300101	101	14	12	0,23
2021	3	9	13001	1300101	101	15	15	0,42
2021	3	9	13001	1300101	101	16	21	0,22
2021	3	9	13001	1300101	101	17	21	0,27
2021	3	9	13001	1300101	101	18	17	0,28
2021	3	9	13001	1300101	101	19	20	0,28
2021	3	9	13001	1300101	101	20	13	0,28
2021	3	9	13001	1300101	101	21	20	0,37
2021	3	9	13001	1300101	101	22	15	0,3
2021	3	9	13001	1300101	101	23	20	0,33
2021	3	9	13001	1300101	101	24	12	0,39
2021	3	9	13001	1300101	101	25	19	0,31
2021	3	9	13001	1300101	101	26	20	0,32
2021	3	9	13001	1300101	101	27	20	0,35
2021	3	9	13001	1300101	101	28	14	0,45
2021	3	9	13001	1300101	101	29	20	0,34
2021	3	9	13001	1300101	101	30	20	0,43
2021	3	9	13001	1300102	101	1	20	0,71
2021	3	9	13001	1300102	101	2	15	0,43
2021	3	9	13001	1300102	101	3	21	0,36
2021	3	9	13001	1300102	101	4	21	0,33
2021	3	9	13001	1300102	101	5	20	0,4
2021	3	9	13001	1300102	101	6	21	0,41
2021	3	9	13001	1300102	101	7	13	0,29
2021	3	9	13001	1300102	101	8	21	0,79
2021	3	9	13001	1300102	101	9	21	1,09
2021	3	9	13001	1300102	101	10	13	0,27
2021	3	9	13001	1300102	101	11	21	0,76
2021	3	9	13001	1300102	101	12	20	0,94
2021	3	9	13001	1300102	101	13	20	1,7
2021	3	9	13001	1300102	101	14	12	0,29
2021	3	9	13001	1300102	101	15	15	0,91
2021	3	9	13001	1300102	101	16	21	0,73
2021	3	9	13001	1300102	101	17	21	0,68
2021	3	9	13001	1300102	101	18	17	0,5
2021	3	9	13001	1300102	101	19	20	0,57
2021	3	9	13001	1300102	101	20	13	0,38
2021	3	9	13001	1300102	101	21	20	0,92
2021	3	9	13001	1300102	101	22	15	0,57
2021	3	9	13001	1300102	101	23	20	1,18
2021	3	9	13001	1300102	101	24	12	0,38
2021	3	9	13001	1300102	101	25	19	0,68
2021	3	9	13001	1300102	101	26	20	0,45
2021	3	9	13001	1300102	101	27	20	0,79
2021	3	9	13001	1300102	101	28	14	0,6
2021	3	9	13001	1300102	101	29	20	1,25
2021	3	9	13001	1300102	101	30	20	0,95
2021	3	9	13001	1300103	101	1	20	0,32
2021	3	9	13001	1300103	101	2	15	0,25
2021	3	9	13001	1300103	101	3	21	0,3
2021	3	9	13001	1300103	101	4	21	0,26
2021	3	9	13001	1300103	101	5	20	0,29
2021	3	9	13001	1300103	101	6	21	0,33
2021	3	9	13001	1300103	101	7	13	0,24
2021	3	9	13001	1300103	101	8	21	0,32
2021	3	9	13001	1300103	101	9	21	0,26
2021	3	9	13001	1300103	101	10	13	0,25
2021	3	9	13001	1300103	101	11	21	0,28
2021	3	9	13001	1300103	101	12	20	0,41
2021	3	9	13001	1300103	101	13	20	0,29
2021	3	9	13001	1300103	101	14	12	0,23
2021	3	9	13001	1300103	101	15	15	0,43
2021	3	9	13001	1300103	101	16	21	0,29
2021	3	9	13001	1300103	101	17	21	0,34
2021	3	9	13001	1300103	101	18	17	0,33
2021	3	9	13001	1300103	101	19	20	0,45
2021	3	9	13001	1300103	101	20	13	0,28
2021	3	9	13001	1300103	101	21	20	0,52

2021	3	9	13001	1300103	101	22	15	0,35
2021	3	9	13001	1300103	101	23	20	0,58
2021	3	9	13001	1300103	101	24	12	0,34
2021	3	9	13001	1300103	101	25	19	0,37
2021	3	9	13001	1300103	101	26	20	0,39
2021	3	9	13001	1300103	101	27	20	0,4
2021	3	9	13001	1300103	101	28	14	0,39
2021	3	9	13001	1300103	101	29	20	0,48
2021	3	9	13001	1300103	101	30	20	0,43
2021	3	9	20001	2000101	101	1	20	0,26
2021	3	9	20001	2000101	101	2	20	0,26
2021	3	9	20001	2000101	101	3	21	0,29
2021	3	9	20001	2000101	101	4	20	0,27
2021	3	9	20001	2000101	101	5	11	0,22
2021	3	9	20001	2000101	101	6	20	0,27
2021	3	9	20001	2000101	101	7	20	0,26
2021	3	9	20001	2000101	101	8	21	0,21
2021	3	9	20001	2000101	101	9	18	0,25
2021	3	9	20001	2000101	101	10	21	0,28
2021	3	9	20001	2000101	101	11	21	0,24
2021	3	9	20001	2000101	101	12	20	0,27
2021	3	9	20001	2000101	101	13	20	0,23
2021	3	9	20001	2000101	101	14	20	0,19
2021	3	9	20001	2000101	101	15	20	0,26
2021	3	9	20001	2000101	101	16	20	0,21
2021	3	9	20001	2000101	101	17	21	0,19
2021	3	9	20001	2000101	101	18	21	0,23
2021	3	9	20001	2000101	101	19	20	0,4
2021	3	9	20001	2000101	101	20	20	0,27
2021	3	9	20001	2000101	101	21	20	0,2
2021	3	9	20001	2000101	101	22	20	0,26
2021	3	9	20001	2000101	101	23	20	0,23
2021	3	9	20001	2000101	101	24	21	0,22
2021	3	9	20001	2000101	101	25	20	0,23
2021	3	9	20001	2000101	101	26	20	0,28
2021	3	9	20001	2000101	101	27	20	0,28
2021	3	9	20001	2000101	101	28	17	0,2
2021	3	9	20001	2000101	101	29	20	0,26
2021	3	9	20001	2000101	101	30	20	0,26
2021	3	9	20001	2000102	101	1	20	0,31
2021	3	9	20001	2000102	101	2	20	0,33
2021	3	9	20001	2000102	101	3	21	0,25
2021	3	9	20001	2000102	101	4	20	0,3
2021	3	9	20001	2000102	101	5	11	0,34
2021	3	9	20001	2000102	101	6	20	0,31
2021	3	9	20001	2000102	101	7	20	0,42
2021	3	9	20001	2000102	101	8	21	0,33
2021	3	9	20001	2000102	101	9	18	0,31
2021	3	9	20001	2000102	101	10	21	0,28
2021	3	9	20001	2000102	101	11	21	0,27
2021	3	9	20001	2000102	101	12	20	0,32
2021	3	9	20001	2000102	101	13	20	0,32
2021	3	9	20001	2000102	101	14	20	0,27
2021	3	9	20001	2000102	101	15	20	0,28
2021	3	9	20001	2000102	101	16	20	0,26
2021	3	9	20001	2000102	101	17	21	0,23
2021	3	9	20001	2000102	101	18	21	0,22
2021	3	9	20001	2000102	101	19	20	0,34
2021	3	9	20001	2000102	101	20	20	0,32
2021	3	9	20001	2000102	101	21	20	0,29
2021	3	9	20001	2000102	101	22	20	0,35
2021	3	9	20001	2000102	101	23	20	0,25
2021	3	9	20001	2000102	101	24	21	0,3
2021	3	9	20001	2000102	101	25	20	0,32
2021	3	9	20001	2000102	101	26	20	0,31
2021	3	9	20001	2000102	101	27	20	0,27
2021	3	9	20001	2000102	101	28	17	0,48
2021	3	9	20001	2000102	101	29	20	0,3
2021	3	9	20001	2000102	101	30	20	0,34
2021	3	9	20001	2000103	101	1	20	0,48
2021	3	9	20001	2000103	101	2	20	0,48
2021	3	9	20001	2000103	101	3	21	0,39
2021	3	9	20001	2000103	101	4	20	0,4
2021	3	9	20001	2000103	101	5	11	0,46
2021	3	9	20001	2000103	101	6	20	0,45
2021	3	9	20001	2000103	101	7	20	0,5
2021	3	9	20001	2000103	101	8	21	0,43
2021	3	9	20001	2000103	101	9	18	0,5
2021	3	9	20001	2000103	101	10	21	0,45
2021	3	9	20001	2000103	101	11	21	0,54
2021	3	9	20001	2000103	101	12	20	0,48
2021	3	9	20001	2000103	101	13	20	0,47
2021	3	9	20001	2000103	101	14	20	0,46
2021	3	9	20001	2000103	101	15	20	0,51
2021	3	9	20001	2000103	101	16	20	0,45
2021	3	9	20001	2000103	101	17	21	0,44
2021	3	9	20001	2000103	101	18	21	0,53

2021	3	9	20001	2000103	101	19	20	0,47
2021	3	9	20001	2000103	101	20	20	0,55
2021	3	9	20001	2000103	101	21	20	0,53
2021	3	9	20001	2000103	101	22	20	0,48
2021	3	9	20001	2000103	101	23	20	0,56
2021	3	9	20001	2000103	101	24	21	0,45
2021	3	9	20001	2000103	101	25	20	0,51
2021	3	9	20001	2000103	101	26	20	0,5
2021	3	9	20001	2000103	101	27	20	0,58
2021	3	9	20001	2000103	101	28	17	0,68
2021	3	9	20001	2000103	101	29	20	0,57
2021	3	9	20001	2000103	101	30	20	0,56
2021	3	9	20001	2000104	101	1	20	0,24
2021	3	9	20001	2000104	101	2	20	0,26
2021	3	9	20001	2000104	101	3	21	0,33
2021	3	9	20001	2000104	101	4	20	0,24
2021	3	9	20001	2000104	101	5	11	0,21
2021	3	9	20001	2000104	101	6	20	0,26
2021	3	9	20001	2000104	101	7	20	0,25
2021	3	9	20001	2000104	101	8	21	0,25
2021	3	9	20001	2000104	101	9	18	0,3
2021	3	9	20001	2000104	101	10	21	0,22
2021	3	9	20001	2000104	101	11	21	0,24
2021	3	9	20001	2000104	101	12	20	0,32
2021	3	9	20001	2000104	101	13	20	0,25
2021	3	9	20001	2000104	101	14	20	0,23
2021	3	9	20001	2000104	101	15	20	0,25
2021	3	9	20001	2000104	101	16	20	0,28
2021	3	9	20001	2000104	101	17	21	0,21
2021	3	9	20001	2000104	101	18	21	0,47
2021	3	9	20001	2000104	101	19	20	0,37
2021	3	9	20001	2000104	101	20	20	0,32
2021	3	9	20001	2000104	101	21	20	0,28
2021	3	9	20001	2000104	101	22	20	0,31
2021	3	9	20001	2000104	101	23	20	0,25
2021	3	9	20001	2000104	101	24	21	0,26
2021	3	9	20001	2000104	101	25	20	0,27
2021	3	9	20001	2000104	101	26	20	0,25
2021	3	9	20001	2000104	101	27	20	0,24
2021	3	9	20001	2000104	101	28	17	0,27
2021	3	9	20001	2000104	101	29	20	0,22
2021	3	9	20001	2000104	101	30	20	0,31
2021	3	9	20001	2000105	101	1	20	0,31
2021	3	9	20001	2000105	101	2	20	0,33
2021	3	9	20001	2000105	101	3	21	0,3
2021	3	9	20001	2000105	101	4	20	0,3
2021	3	9	20001	2000105	101	5	11	0,35
2021	3	9	20001	2000105	101	6	20	0,35
2021	3	9	20001	2000105	101	7	20	0,28
2021	3	9	20001	2000105	101	8	21	0,29
2021	3	9	20001	2000105	101	9	18	0,29
2021	3	9	20001	2000105	101	10	21	0,28
2021	3	9	20001	2000105	101	11	21	0,3
2021	3	9	20001	2000105	101	12	20	0,39
2021	3	9	20001	2000105	101	13	20	0,33
2021	3	9	20001	2000105	101	14	20	0,28
2021	3	9	20001	2000105	101	15	20	0,35
2021	3	9	20001	2000105	101	16	20	0,29
2021	3	9	20001	2000105	101	17	21	0,26
2021	3	9	20001	2000105	101	18	21	0,31
2021	3	9	20001	2000105	101	19	20	0,3
2021	3	9	20001	2000105	101	20	20	0,34
2021	3	9	20001	2000105	101	21	20	0,33
2021	3	9	20001	2000105	101	22	20	0,31
2021	3	9	20001	2000105	101	23	20	0,31
2021	3	9	20001	2000105	101	24	21	0,28
2021	3	9	20001	2000105	101	25	20	0,3
2021	3	9	20001	2000105	101	26	20	0,3
2021	3	9	20001	2000105	101	27	20	0,35
2021	3	9	20001	2000105	101	28	17	0,37
2021	3	9	20001	2000105	101	29	20	0,32
2021	3	9	20001	2000105	101	30	20	0,38
2021	3	9	20001	2000106	101	1	20	0,3
2021	3	9	20001	2000106	101	2	20	0,24
2021	3	9	20001	2000106	101	3	21	0,18
2021	3	9	20001	2000106	101	4	20	0,19
2021	3	9	20001	2000106	101	5	11	0,42
2021	3	9	20001	2000106	101	6	20	0,22
2021	3	9	20001	2000106	101	7	20	0,22
2021	3	9	20001	2000106	101	8	21	0,23
2021	3	9	20001	2000106	101	9	18	0,27
2021	3	9	20001	2000106	101	10	21	0,22
2021	3	9	20001	2000106	101	11	21	0,18
2021	3	9	20001	2000106	101	12	20	0,26
2021	3	9	20001	2000106	101	13	20	0,22
2021	3	9	20001	2000106	101	14	20	0,2
2021	3	9	20001	2000106	101	15	20	0,23

2021	3	9	20001	2000106	101	16	20	0,18
2021	3	9	20001	2000106	101	17	21	0,14
2021	3	9	20001	2000106	101	18	21	0,16
2021	3	9	20001	2000106	101	19	20	0,27
2021	3	9	20001	2000106	101	20	20	0,21
2021	3	9	20001	2000106	101	21	20	0,2
2021	3	9	20001	2000106	101	22	20	0,18
2021	3	9	20001	2000106	101	23	20	0,19
2021	3	9	20001	2000106	101	24	21	0,17
2021	3	9	20001	2000106	101	25	20	0,15
2021	3	9	20001	2000106	101	26	20	0,16
2021	3	9	20001	2000106	101	27	20	0,16
2021	3	9	20001	2000106	101	28	17	0,15
2021	3	9	20001	2000106	101	29	20	0,18
2021	3	9	20001	2000106	101	30	20	0,14
2021	3	9	23001	2300101	101	1	20	0,69
2021	3	9	23001	2300101	101	2	20	0,73
2021	3	9	23001	2300101	101	3	20	0,55
2021	3	9	23001	2300101	101	4	21	0,7
2021	3	9	23001	2300101	101	5	20	0,87
2021	3	9	23001	2300101	101	6	20	0,71
2021	3	9	23001	2300101	101	7	17	0,57
2021	3	9	23001	2300101	101	8	20	0,95
2021	3	9	23001	2300101	101	9	20	0,63
2021	3	9	23001	2300101	101	10	20	0,55
2021	3	9	23001	2300101	101	11	21	0,58
2021	3	9	23001	2300101	101	12	20	0,42
2021	3	9	23001	2300101	101	13	20	0,37
2021	3	9	23001	2300101	101	14	20	0,41
2021	3	9	23001	2300101	101	15	20	0,37
2021	3	9	23001	2300101	101	16	20	0,4
2021	3	9	23001	2300101	101	17	20	0,37
2021	3	9	23001	2300101	101	18	19	0,36
2021	3	9	23001	2300101	101	19	20	0,37
2021	3	9	23001	2300101	101	20	20	0,59
2021	3	9	23001	2300101	101	21	20	0,39
2021	3	9	23001	2300101	101	22	20	0,38
2021	3	9	23001	2300101	101	23	19	0,48
2021	3	9	23001	2300101	101	24	20	0,61
2021	3	9	23001	2300101	101	25	21	0,51
2021	3	9	23001	2300101	101	26	20	0,35
2021	3	9	23001	2300101	101	27	13	0,41
2021	3	9	23001	2300101	101	28	20	0,45
2021	3	9	23001	2300101	101	29	20	0,44
2021	3	9	23001	2300101	101	30	20	0,4
2021	3	9	23001	2300102	101	1	20	0,36
2021	3	9	23001	2300102	101	2	20	0,47
2021	3	9	23001	2300102	101	3	20	0,3
2021	3	9	23001	2300102	101	4	21	0,38
2021	3	9	23001	2300102	101	5	20	0,51
2021	3	9	23001	2300102	101	6	20	0,4
2021	3	9	23001	2300102	101	7	17	0,51
2021	3	9	23001	2300102	101	8	20	0,44
2021	3	9	23001	2300102	101	9	20	0,5
2021	3	9	23001	2300102	101	10	20	0,38
2021	3	9	23001	2300102	101	11	21	0,43
2021	3	9	23001	2300102	101	12	20	0,34
2021	3	9	23001	2300102	101	13	20	0,33
2021	3	9	23001	2300102	101	14	20	0,33
2021	3	9	23001	2300102	101	15	20	0,32
2021	3	9	23001	2300102	101	16	20	0,36
2021	3	9	23001	2300102	101	17	20	0,39
2021	3	9	23001	2300102	101	18	19	0,49
2021	3	9	23001	2300102	101	19	20	0,56
2021	3	9	23001	2300102	101	20	20	0,48
2021	3	9	23001	2300102	101	21	20	0,37
2021	3	9	23001	2300102	101	22	20	0,34
2021	3	9	23001	2300102	101	23	19	0,39
2021	3	9	23001	2300102	101	24	20	0,38
2021	3	9	23001	2300102	101	25	21	0,5
2021	3	9	23001	2300102	101	26	20	0,42
2021	3	9	23001	2300102	101	27	13	0,42
2021	3	9	23001	2300102	101	28	20	0,58
2021	3	9	23001	2300102	101	29	20	0,59
2021	3	9	23001	2300102	101	30	20	0,56
2021	3	9	23001	2300103	101	1	20	0,32
2021	3	9	23001	2300103	101	2	20	0,34
2021	3	9	23001	2300103	101	3	20	0,25
2021	3	9	23001	2300103	101	4	21	0,32
2021	3	9	23001	2300103	101	5	20	0,34
2021	3	9	23001	2300103	101	6	20	0,33
2021	3	9	23001	2300103	101	7	17	0,25
2021	3	9	23001	2300103	101	8	20	0,44
2021	3	9	23001	2300103	101	9	20	0,32
2021	3	9	23001	2300103	101	10	20	0,22
2021	3	9	23001	2300103	101	11	21	0,26
2021	3	9	23001	2300103	101	12	20	0,23

2021	3	9	23001	2300103	101	13	20	0,26
2021	3	9	23001	2300103	101	14	20	0,25
2021	3	9	23001	2300103	101	15	20	0,25
2021	3	9	23001	2300103	101	16	20	0,21
2021	3	9	23001	2300103	101	17	20	0,27
2021	3	9	23001	2300103	101	18	19	0,22
2021	3	9	23001	2300103	101	19	20	0,29
2021	3	9	23001	2300103	101	20	20	0,29
2021	3	9	23001	2300103	101	21	20	0,27
2021	3	9	23001	2300103	101	22	20	0,33
2021	3	9	23001	2300103	101	23	19	0,31
2021	3	9	23001	2300103	101	24	20	0,24
2021	3	9	23001	2300103	101	25	21	0,35
2021	3	9	23001	2300103	101	26	20	0,2
2021	3	9	23001	2300103	101	27	13	0,2
2021	3	9	23001	2300103	101	28	20	0,34
2021	3	9	23001	2300103	101	29	20	0,33
2021	3	9	23001	2300103	101	30	20	0,2
2021	3	9	23001	2300104	101	1	20	0,26
2021	3	9	23001	2300104	101	2	20	0,22
2021	3	9	23001	2300104	101	3	20	0,24
2021	3	9	23001	2300104	101	4	21	0,19
2021	3	9	23001	2300104	101	5	20	0,3
2021	3	9	23001	2300104	101	6	20	6,21
2021	3	9	23001	2300104	101	7	17	0,23
2021	3	9	23001	2300104	101	8	20	0,31
2021	3	9	23001	2300104	101	9	20	0,27
2021	3	9	23001	2300104	101	10	20	0,28
2021	3	9	23001	2300104	101	11	21	0,25
2021	3	9	23001	2300104	101	12	20	0,28
2021	3	9	23001	2300104	101	13	20	0,35
2021	3	9	23001	2300104	101	14	20	0,32
2021	3	9	23001	2300104	101	15	20	0,31
2021	3	9	23001	2300104	101	16	20	0,29
2021	3	9	23001	2300104	101	17	20	0,29
2021	3	9	23001	2300104	101	18	19	0,26
2021	3	9	23001	2300104	101	19	20	0,28
2021	3	9	23001	2300104	101	20	20	0,34
2021	3	9	23001	2300104	101	21	20	0,34
2021	3	9	23001	2300104	101	22	20	0,33
2021	3	9	23001	2300104	101	23	19	0,31
2021	3	9	23001	2300104	101	24	20	0,29
2021	3	9	23001	2300104	101	25	21	0,27
2021	3	9	23001	2300104	101	26	20	0,3
2021	3	9	23001	2300104	101	27	13	0,25
2021	3	9	23001	2300104	101	28	20	0,31
2021	3	9	23001	2300104	101	29	20	0,32
2021	3	9	23001	2300104	101	30	20	0,24
2021	3	9	23001	2300105	101	1	20	0,38
2021	3	9	23001	2300105	101	2	20	0,23
2021	3	9	23001	2300105	101	3	20	0,17
2021	3	9	23001	2300105	101	4	21	0,25
2021	3	9	23001	2300105	101	5	20	0,28
2021	3	9	23001	2300105	101	6	20	7,33
2021	3	9	23001	2300105	101	7	17	0,24
2021	3	9	23001	2300105	101	8	20	0,27
2021	3	9	23001	2300105	101	9	20	0,25
2021	3	9	23001	2300105	101	10	20	0,22
2021	3	9	23001	2300105	101	11	21	0,2
2021	3	9	23001	2300105	101	12	20	0,21
2021	3	9	23001	2300105	101	13	20	0,19
2021	3	9	23001	2300105	101	14	20	0,2
2021	3	9	23001	2300105	101	15	20	0,15
2021	3	9	23001	2300105	101	16	20	0,16
2021	3	9	23001	2300105	101	17	20	0,14
2021	3	9	23001	2300105	101	18	19	0,16
2021	3	9	23001	2300105	101	19	20	0,15
2021	3	9	23001	2300105	101	20	20	0,14
2021	3	9	23001	2300105	101	21	20	0,15
2021	3	9	23001	2300105	101	22	20	0,17
2021	3	9	23001	2300105	101	23	19	0,13
2021	3	9	23001	2300105	101	24	20	0,14
2021	3	9	23001	2300105	101	25	21	0,17
2021	3	9	23001	2300105	101	26	20	0,19
2021	3	9	23001	2300105	101	27	13	0,16
2021	3	9	23001	2300105	101	28	20	0,17
2021	3	9	23001	2300105	101	29	20	0,17
2021	3	9	23001	2300105	101	30	20	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	1	20	0,23
2021	3	9	23001	2300106	101	2	20	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	3	20	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	4	21	0,34
2021	3	9	23001	2300106	101	5	20	0,49
2021	3	9	23001	2300106	101	6	20	19,15
2021	3	9	23001	2300106	101	7	17	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	8	20	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	9	20	0,23

2021	3	9	23001	2300106	101	10	20	0,24
2021	3	9	23001	2300106	101	11	21	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	12	20	0,23
2021	3	9	23001	2300106	101	13	20	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	14	20	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	15	20	0,23
2021	3	9	23001	2300106	101	16	20	0,23
2021	3	9	23001	2300106	101	17	20	0,18
2021	3	9	23001	2300106	101	18	19	0,16
2021	3	9	23001	2300106	101	19	20	0,21
2021	3	9	23001	2300106	101	20	20	0,28
2021	3	9	23001	2300106	101	21	20	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	22	20	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	23	19	0,24
2021	3	9	23001	2300106	101	24	20	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	25	21	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	26	20	0,23
2021	3	9	23001	2300106	101	27	13	0,28
2021	3	9	23001	2300106	101	28	20	0,22
2021	3	9	23001	2300106	101	29	20	0,2
2021	3	9	23001	2300106	101	30	20	0,21
2021	3	9	23001	2300107	101	1	20	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	2	20	0,36
2021	3	9	23001	2300107	101	3	20	0,13
2021	3	9	23001	2300107	101	4	21	0,21
2021	3	9	23001	2300107	101	5	20	0,07
2021	3	9	23001	2300107	101	6	20	0,07
2021	3	9	23001	2300107	101	7	17	0,12
2021	3	9	23001	2300107	101	8	20	0,12
2021	3	9	23001	2300107	101	9	20	0,05
2021	3	9	23001	2300107	101	10	20	0,08
2021	3	9	23001	2300107	101	11	21	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	12	20	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	13	20	0,06
2021	3	9	23001	2300107	101	14	20	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	15	20	0,12
2021	3	9	23001	2300107	101	16	20	0,03
2021	3	9	23001	2300107	101	17	20	0,1
2021	3	9	23001	2300107	101	18	19	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	19	20	0,1
2021	3	9	23001	2300107	101	20	20	0,1
2021	3	9	23001	2300107	101	21	20	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	22	20	0,06
2021	3	9	23001	2300107	101	23	19	0,07
2021	3	9	23001	2300107	101	24	20	0,09
2021	3	9	23001	2300107	101	25	21	0,11
2021	3	9	23001	2300107	101	26	20	0,06
2021	3	9	23001	2300107	101	27	13	0,15
2021	3	9	23001	2300107	101	28	20	0,14
2021	3	9	23001	2300107	101	29	20	0,13
2021	3	9	23001	2300107	101	30	20	0,11
2021	3	9	23001	2300108	101	1	20	0,26
2021	3	9	23001	2300108	101	2	20	0,15
2021	3	9	23001	2300108	101	3	20	0,19
2021	3	9	23001	2300108	101	4	21	0,31
2021	3	9	23001	2300108	101	5	20	0,34
2021	3	9	23001	2300108	101	6	20	6,42
2021	3	9	23001	2300108	101	7	17	0,47
2021	3	9	23001	2300108	101	8	20	0,23
2021	3	9	23001	2300108	101	9	20	0,28
2021	3	9	23001	2300108	101	10	20	0,29
2021	3	9	23001	2300108	101	11	21	0,22
2021	3	9	23001	2300108	101	12	20	0,25
2021	3	9	23001	2300108	101	13	20	0,27
2021	3	9	23001	2300108	101	14	20	0,21
2021	3	9	23001	2300108	101	15	20	0,29
2021	3	9	23001	2300108	101	16	20	0,21
2021	3	9	23001	2300108	101	17	20	0,17
2021	3	9	23001	2300108	101	18	19	0,18
2021	3	9	23001	2300108	101	19	20	0,22
2021	3	9	23001	2300108	101	20	20	0,33
2021	3	9	23001	2300108	101	21	20	0,18
2021	3	9	23001	2300108	101	22	20	0,21
2021	3	9	23001	2300108	101	23	19	0,25
2021	3	9	23001	2300108	101	24	20	0,24
2021	3	9	23001	2300108	101	25	21	0,23
2021	3	9	23001	2300108	101	26	20	0,23
2021	3	9	23001	2300108	101	27	13	0,28
2021	3	9	23001	2300108	101	28	20	0,36
2021	3	9	23001	2300108	101	29	20	0,39
2021	3	9	23001	2300108	101	30	20	0,26
2021	3	9	23001	2300109	101	1	20	0,39
2021	3	9	23001	2300109	101	2	20	0,4
2021	3	9	23001	2300109	101	3	20	0,43
2021	3	9	23001	2300109	101	4	21	0,52
2021	3	9	23001	2300109	101	5	20	0,44
2021	3	9	23001	2300109	101	6	20	0,45

2021	3	9	23001	2300109	101	7	17	0,45
2021	3	9	23001	2300109	101	8	20	0,4
2021	3	9	23001	2300109	101	9	20	0,82
2021	3	9	23001	2300109	101	10	20	0,35
2021	3	9	23001	2300109	101	11	21	0,32
2021	3	9	23001	2300109	101	12	20	0,36
2021	3	9	23001	2300109	101	13	20	0,38
2021	3	9	23001	2300109	101	14	20	0,43
2021	3	9	23001	2300109	101	15	20	2,09
2021	3	9	23001	2300109	101	16	20	0,47
2021	3	9	23001	2300109	101	17	20	0,32
2021	3	9	23001	2300109	101	18	19	0,36
2021	3	9	23001	2300109	101	19	20	0,36
2021	3	9	23001	2300109	101	20	20	0,36
2021	3	9	23001	2300109	101	21	20	0,4
2021	3	9	23001	2300109	101	22	20	0,42
2021	3	9	23001	2300109	101	23	19	0,49
2021	3	9	23001	2300109	101	24	20	0,5
2021	3	9	23001	2300109	101	25	21	0,41
2021	3	9	23001	2300109	101	26	20	0,49
2021	3	9	23001	2300109	101	27	13	0,44
2021	3	9	23001	2300109	101	28	20	0,68
2021	3	9	23001	2300109	101	29	20	0,58
2021	3	9	23001	2300109	101	30	20	0,48
2021	3	9	47001	4700101	101	1	20	0,63
2021	3	9	47001	4700101	101	2	20	0,67
2021	3	9	47001	4700101	101	3	20	0,7
2021	3	9	47001	4700101	101	4	19	0,57
2021	3	9	47001	4700101	101	5	20	0,43
2021	3	9	47001	4700101	101	6	21	0,72
2021	3	9	47001	4700101	101	7	20	0,47
2021	3	9	47001	4700101	101	8	20	0,59
2021	3	9	47001	4700101	101	9	21	0,44
2021	3	9	47001	4700101	101	10	20	0,37
2021	3	9	47001	4700101	101	11	20	0,44
2021	3	9	47001	4700101	101	12	19	0,47
2021	3	9	47001	4700101	101	13	20	0,56
2021	3	9	47001	4700101	101	14	20	0,59
2021	3	9	47001	4700101	101	15	20	0,43
2021	3	9	47001	4700101	101	16	20	0,43
2021	3	9	47001	4700101	101	17	20	0,36
2021	3	9	47001	4700101	101	18	21	0,44
2021	3	9	47001	4700101	101	19	19	0,44
2021	3	9	47001	4700101	101	20	20	0,4
2021	3	9	47001	4700101	101	21	19	0,43
2021	3	9	47001	4700101	101	22	20	0,43
2021	3	9	47001	4700101	101	23	20	0,43
2021	3	9	47001	4700101	101	24	20	0,4
2021	3	9	47001	4700101	101	25	20	0,45
2021	3	9	47001	4700101	101	26	20	0,4
2021	3	9	47001	4700101	101	27	19	0,41
2021	3	9	47001	4700101	101	28	13	0,52
2021	3	9	47001	4700101	101	29	20	0,61
2021	3	9	47001	4700101	101	30	21	0,44
2021	3	9	47001	4700102	101	1	20	0,42
2021	3	9	47001	4700102	101	2	20	0,38
2021	3	9	47001	4700102	101	3	20	0,28
2021	3	9	47001	4700102	101	4	19	0,38
2021	3	9	47001	4700102	101	5	20	0,64
2021	3	9	47001	4700102	101	6	21	0,45
2021	3	9	47001	4700102	101	7	20	0,41
2021	3	9	47001	4700102	101	8	20	0,53
2021	3	9	47001	4700102	101	9	21	0,68
2021	3	9	47001	4700102	101	10	20	0,44
2021	3	9	47001	4700102	101	11	20	0,33
2021	3	9	47001	4700102	101	12	19	0,34
2021	3	9	47001	4700102	101	13	20	0,39
2021	3	9	47001	4700102	101	14	20	0,39
2021	3	9	47001	4700102	101	15	20	0,46
2021	3	9	47001	4700102	101	16	20	0,32
2021	3	9	47001	4700102	101	17	20	0,28
2021	3	9	47001	4700102	101	18	21	0,4
2021	3	9	47001	4700102	101	19	19	0,47
2021	3	9	47001	4700102	101	20	20	0,34
2021	3	9	47001	4700102	101	21	19	0,34
2021	3	9	47001	4700102	101	22	20	0,37
2021	3	9	47001	4700102	101	23	20	0,41
2021	3	9	47001	4700102	101	24	20	0,54
2021	3	9	47001	4700102	101	25	20	0,41
2021	3	9	47001	4700102	101	26	20	0,59
2021	3	9	47001	4700102	101	27	19	0,52
2021	3	9	47001	4700102	101	28	13	0,66
2021	3	9	47001	4700102	101	29	20	0,43
2021	3	9	47001	4700102	101	30	21	0,39
2021	3	9	47001	4700103	101	1	20	0,22
2021	3	9	47001	4700103	101	2	20	0,21
2021	3	9	47001	4700103	101	3	20	0,22

2021	3	9	47001	4700103	101	4	19	0,24
2021	3	9	47001	4700103	101	5	20	0,25
2021	3	9	47001	4700103	101	6	21	0,28
2021	3	9	47001	4700103	101	7	20	0,17
2021	3	9	47001	4700103	101	8	20	0,4
2021	3	9	47001	4700103	101	9	21	0,19
2021	3	9	47001	4700103	101	10	20	0,3
2021	3	9	47001	4700103	101	11	20	0,21
2021	3	9	47001	4700103	101	12	19	0,27
2021	3	9	47001	4700103	101	13	20	0,26
2021	3	9	47001	4700103	101	14	20	0,22
2021	3	9	47001	4700103	101	15	20	0,51
2021	3	9	47001	4700103	101	16	20	0,26
2021	3	9	47001	4700103	101	17	20	0,5
2021	3	9	47001	4700103	101	18	21	0,3
2021	3	9	47001	4700103	101	19	19	0,48
2021	3	9	47001	4700103	101	20	20	0,38
2021	3	9	47001	4700103	101	21	19	0,42
2021	3	9	47001	4700103	101	22	20	0,26
2021	3	9	47001	4700103	101	23	20	0,32
2021	3	9	47001	4700103	101	24	20	0,28
2021	3	9	47001	4700103	101	25	20	0,3
2021	3	9	47001	4700103	101	26	20	0,34
2021	3	9	47001	4700103	101	27	19	0,35
2021	3	9	47001	4700103	101	28	13	0,28
2021	3	9	47001	4700103	101	29	20	0,34
2021	3	9	47001	4700103	101	30	21	0,29
2021	3	9	50001	5000101	101	1	13	0,26
2021	3	9	50001	5000101	101	2	16	0,25
2021	3	9	50001	5000101	101	3	19	0,27
2021	3	9	50001	5000101	101	4	15	0,28
2021	3	9	50001	5000101	101	5	20	0,22
2021	3	9	50001	5000101	101	6	20	0,24
2021	3	9	50001	5000101	101	7	20	0,21
2021	3	9	50001	5000101	101	8	13	0,26
2021	3	9	50001	5000101	101	9	20	0,18
2021	3	9	50001	5000101	101	10	20	0,21
2021	3	9	50001	5000101	101	11	21	0,21
2021	3	9	50001	5000101	101	12	20	0,21
2021	3	9	50001	5000101	101	13	20	0,23
2021	3	9	50001	5000101	101	14	20	0,24
2021	3	9	50001	5000101	101	15	14	0,29
2021	3	9	50001	5000101	101	16	14	0,31
2021	3	9	50001	5000101	101	17	20	0,25
2021	3	9	50001	5000101	101	18	19	0,26
2021	3	9	50001	5000101	101	19	19	0,27
2021	3	9	50001	5000101	101	20	20	0,21
2021	3	9	50001	5000101	101	21	20	0,2
2021	3	9	50001	5000101	101	22	19	0,22
2021	3	9	50001	5000101	101	23	13	0,25
2021	3	9	50001	5000101	101	24	20	0,17
2021	3	9	50001	5000101	101	25	20	0,22
2021	3	9	50001	5000101	101	26	20	0,21
2021	3	9	50001	5000101	101	27	20	0,18
2021	3	9	50001	5000101	101	28	14	0,25
2021	3	9	50001	5000101	101	29	15	0,23
2021	3	9	50001	5000101	101	30	20	0,21
2021	3	9	50001	5000102	101	1	13	0,13
2021	3	9	50001	5000102	101	2	16	0,11
2021	3	9	50001	5000102	101	3	19	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	4	15	0,13
2021	3	9	50001	5000102	101	5	20	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	6	20	0,14
2021	3	9	50001	5000102	101	7	20	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	8	13	0,13
2021	3	9	50001	5000102	101	9	20	0,11
2021	3	9	50001	5000102	101	10	20	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	11	21	0,13
2021	3	9	50001	5000102	101	12	20	0,14
2021	3	9	50001	5000102	101	13	20	0,11
2021	3	9	50001	5000102	101	14	20	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	15	14	0,16
2021	3	9	50001	5000102	101	16	14	0,19
2021	3	9	50001	5000102	101	17	20	0,13
2021	3	9	50001	5000102	101	18	19	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	19	19	0,14
2021	3	9	50001	5000102	101	20	20	0,11
2021	3	9	50001	5000102	101	21	20	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	22	19	0,13
2021	3	9	50001	5000102	101	23	13	0,17
2021	3	9	50001	5000102	101	24	20	0,1
2021	3	9	50001	5000102	101	25	20	0,11
2021	3	9	50001	5000102	101	26	20	0,11
2021	3	9	50001	5000102	101	27	20	0,1
2021	3	9	50001	5000102	101	28	14	0,17
2021	3	9	50001	5000102	101	29	15	0,12
2021	3	9	50001	5000102	101	30	20	0,11

2021	3	9	50001	5000103	101	1	13	0,12
2021	3	9	50001	5000103	101	2	16	0,11
2021	3	9	50001	5000103	101	3	19	0,17
2021	3	9	50001	5000103	101	4	15	0,13
2021	3	9	50001	5000103	101	5	20	0,18
2021	3	9	50001	5000103	101	6	20	0,19
2021	3	9	50001	5000103	101	7	20	0,15
2021	3	9	50001	5000103	101	8	13	0,12
2021	3	9	50001	5000103	101	9	20	0,11
2021	3	9	50001	5000103	101	10	20	0,15
2021	3	9	50001	5000103	101	11	21	0,14
2021	3	9	50001	5000103	101	12	20	0,15
2021	3	9	50001	5000103	101	13	20	0,14
2021	3	9	50001	5000103	101	14	20	0,16
2021	3	9	50001	5000103	101	15	14	0,12
2021	3	9	50001	5000103	101	16	14	0,16
2021	3	9	50001	5000103	101	17	20	0,12
2021	3	9	50001	5000103	101	18	19	0,14
2021	3	9	50001	5000103	101	19	19	0,16
2021	3	9	50001	5000103	101	20	20	0,18
2021	3	9	50001	5000103	101	21	20	0,17
2021	3	9	50001	5000103	101	22	19	0,18
2021	3	9	50001	5000103	101	23	13	0,16
2021	3	9	50001	5000103	101	24	20	0,14
2021	3	9	50001	5000103	101	25	20	0,12
2021	3	9	50001	5000103	101	26	20	0,18
2021	3	9	50001	5000103	101	27	20	0,2
2021	3	9	50001	5000103	101	28	14	0,14
2021	3	9	50001	5000103	101	29	15	0,1
2021	3	9	50001	5000103	101	30	20	0,14
2021	3	9	50001	5000104	101	1	13	0,2
2021	3	9	50001	5000104	101	2	16	0,26
2021	3	9	50001	5000104	101	3	19	0,23
2021	3	9	50001	5000104	101	4	15	0,19
2021	3	9	50001	5000104	101	5	20	0,3
2021	3	9	50001	5000104	101	6	20	0,33
2021	3	9	50001	5000104	101	7	20	0,17
2021	3	9	50001	5000104	101	8	13	0,21
2021	3	9	50001	5000104	101	9	20	0,15
2021	3	9	50001	5000104	101	10	20	0,17
2021	3	9	50001	5000104	101	11	21	0,22
2021	3	9	50001	5000104	101	12	20	0,2
2021	3	9	50001	5000104	101	13	20	0,23
2021	3	9	50001	5000104	101	14	20	0,21
2021	3	9	50001	5000104	101	15	14	0,2
2021	3	9	50001	5000104	101	16	14	0,21
2021	3	9	50001	5000104	101	17	20	0,3
2021	3	9	50001	5000104	101	18	19	0,18
2021	3	9	50001	5000104	101	19	19	0,18
2021	3	9	50001	5000104	101	20	20	0,16
2021	3	9	50001	5000104	101	21	20	0,17
2021	3	9	50001	5000104	101	22	19	0,18
2021	3	9	50001	5000104	101	23	13	0,24
2021	3	9	50001	5000104	101	24	20	0,16
2021	3	9	50001	5000104	101	25	20	0,26
2021	3	9	50001	5000104	101	26	20	0,17
2021	3	9	50001	5000104	101	27	20	0,14
2021	3	9	50001	5000104	101	28	14	0,18
2021	3	9	50001	5000104	101	29	15	0,2
2021	3	9	50001	5000104	101	30	20	0,2
2021	3	9	50001	5000105	101	1	13	0,19
2021	3	9	50001	5000105	101	2	16	0,16
2021	3	9	50001	5000105	101	3	19	0,22
2021	3	9	50001	5000105	101	4	15	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	5	20	0,17
2021	3	9	50001	5000105	101	6	20	0,15
2021	3	9	50001	5000105	101	7	20	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	8	13	0,16
2021	3	9	50001	5000105	101	9	20	0,14
2021	3	9	50001	5000105	101	10	20	0,17
2021	3	9	50001	5000105	101	11	21	0,15
2021	3	9	50001	5000105	101	12	20	0,19
2021	3	9	50001	5000105	101	13	20	0,15
2021	3	9	50001	5000105	101	14	20	0,15
2021	3	9	50001	5000105	101	15	14	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	16	14	0,19
2021	3	9	50001	5000105	101	17	20	0,16
2021	3	9	50001	5000105	101	18	19	0,16
2021	3	9	50001	5000105	101	19	19	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	20	20	0,15
2021	3	9	50001	5000105	101	21	20	0,16
2021	3	9	50001	5000105	101	22	19	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	23	13	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	24	20	0,15
2021	3	9	50001	5000105	101	25	20	0,17
2021	3	9	50001	5000105	101	26	20	0,18
2021	3	9	50001	5000105	101	27	20	0,15

2021	3	9	50001	5000105	101	28	14	0,16
2021	3	9	50001	5000105	101	29	15	0,14
2021	3	9	50001	5000105	101	30	20	0,15
2021	3	9	50001	5000106	101	1	13	0,13
2021	3	9	50001	5000106	101	2	16	0,14
2021	3	9	50001	5000106	101	3	19	0,23
2021	3	9	50001	5000106	101	4	15	0,18
2021	3	9	50001	5000106	101	5	20	0,14
2021	3	9	50001	5000106	101	6	20	0,15
2021	3	9	50001	5000106	101	7	20	0,13
2021	3	9	50001	5000106	101	8	13	0,33
2021	3	9	50001	5000106	101	9	20	0,14
2021	3	9	50001	5000106	101	10	20	0,13
2021	3	9	50001	5000106	101	11	21	0,13
2021	3	9	50001	5000106	101	12	20	0,17
2021	3	9	50001	5000106	101	13	20	0,26
2021	3	9	50001	5000106	101	14	20	0,14
2021	3	9	50001	5000106	101	15	14	0,12
2021	3	9	50001	5000106	101	16	14	0,43
2021	3	9	50001	5000106	101	17	20	0,13
2021	3	9	50001	5000106	101	18	19	0,17
2021	3	9	50001	5000106	101	19	19	0,18
2021	3	9	50001	5000106	101	20	20	0,15
2021	3	9	50001	5000106	101	21	20	0,12
2021	3	9	50001	5000106	101	22	19	0,23
2021	3	9	50001	5000106	101	23	13	0,82
2021	3	9	50001	5000106	101	24	20	0,12
2021	3	9	50001	5000106	101	25	20	0,12
2021	3	9	50001	5000106	101	26	20	0,17
2021	3	9	50001	5000106	101	27	20	0,13
2021	3	9	50001	5000106	101	28	14	0,67
2021	3	9	50001	5000106	101	29	15	0,68
2021	3	9	50001	5000106	101	30	20	0,15
2021	3	9	50001	5000107	101	1	13	0,29
2021	3	9	50001	5000107	101	2	16	0,32
2021	3	9	50001	5000107	101	3	19	0,34
2021	3	9	50001	5000107	101	4	15	0,32
2021	3	9	50001	5000107	101	5	20	0,25
2021	3	9	50001	5000107	101	6	20	0,3
2021	3	9	50001	5000107	101	7	20	0,28
2021	3	9	50001	5000107	101	8	13	0,27
2021	3	9	50001	5000107	101	9	20	0,27
2021	3	9	50001	5000107	101	10	20	0,28
2021	3	9	50001	5000107	101	11	21	0,32
2021	3	9	50001	5000107	101	12	20	0,29
2021	3	9	50001	5000107	101	13	20	0,26
2021	3	9	50001	5000107	101	14	20	0,28
2021	3	9	50001	5000107	101	15	14	0,25
2021	3	9	50001	5000107	101	16	14	0,3
2021	3	9	50001	5000107	101	17	20	0,26
2021	3	9	50001	5000107	101	18	19	0,27
2021	3	9	50001	5000107	101	19	19	0,28
2021	3	9	50001	5000107	101	20	20	0,28
2021	3	9	50001	5000107	101	21	20	0,27
2021	3	9	50001	5000107	101	22	19	0,27
2021	3	9	50001	5000107	101	23	13	0,27
2021	3	9	50001	5000107	101	24	20	0,26
2021	3	9	50001	5000107	101	25	20	0,26
2021	3	9	50001	5000107	101	26	20	0,25
2021	3	9	50001	5000107	101	27	20	0,26
2021	3	9	50001	5000107	101	28	14	0,3
2021	3	9	50001	5000107	101	29	15	0,22
2021	3	9	50001	5000107	101	30	20	0,27
2021	3	9	50001	5000108	101	1	13	0,26
2021	3	9	50001	5000108	101	2	16	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	3	19	0,28
2021	3	9	50001	5000108	101	4	15	0,33
2021	3	9	50001	5000108	101	5	20	0,24
2021	3	9	50001	5000108	101	6	20	0,22
2021	3	9	50001	5000108	101	7	20	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	8	13	0,27
2021	3	9	50001	5000108	101	9	20	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	10	20	0,25
2021	3	9	50001	5000108	101	11	21	0,3
2021	3	9	50001	5000108	101	12	20	0,27
2021	3	9	50001	5000108	101	13	20	0,22
2021	3	9	50001	5000108	101	14	20	0,2
2021	3	9	50001	5000108	101	15	14	0,39
2021	3	9	50001	5000108	101	16	14	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	17	20	0,22
2021	3	9	50001	5000108	101	18	19	0,29
2021	3	9	50001	5000108	101	19	19	0,26
2021	3	9	50001	5000108	101	20	20	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	21	20	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	22	19	0,24
2021	3	9	50001	5000108	101	23	13	0,27
2021	3	9	50001	5000108	101	24	20	0,21

2021	3	9	50001	5000108	101	25	20	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	26	20	0,23
2021	3	9	50001	5000108	101	27	20	0,21
2021	3	9	50001	5000108	101	28	14	0,29
2021	3	9	50001	5000108	101	29	15	0,22
2021	3	9	50001	5000108	101	30	20	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	1	13	0,24
2021	3	9	54001	5400101	101	2	19	0,26
2021	3	9	54001	5400101	101	3	12	0,26
2021	3	9	54001	5400101	101	4	13	0,27
2021	3	9	54001	5400101	101	5	20	0,37
2021	3	9	54001	5400101	101	6	12	0,26
2021	3	9	54001	5400101	101	7	21	0,36
2021	3	9	54001	5400101	101	8	12	0,3
2021	3	9	54001	5400101	101	9	12	0,27
2021	3	9	54001	5400101	101	10	19	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	11	13	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	12	21	0,34
2021	3	9	54001	5400101	101	13	13	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	14	13	0,26
2021	3	9	54001	5400101	101	15	12	0,26
2021	3	9	54001	5400101	101	16	20	0,32
2021	3	9	54001	5400101	101	17	12	0,38
2021	3	9	54001	5400101	101	18	12	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	19	20	0,39
2021	3	9	54001	5400101	101	20	13	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	21	13	0,25
2021	3	9	54001	5400101	101	22	19	0,28
2021	3	9	54001	5400101	101	23	13	0,28
2021	3	9	54001	5400101	101	24	20	0,28
2021	3	9	54001	5400101	101	25	21	0,33
2021	3	9	54001	5400101	101	26	20	0,37
2021	3	9	54001	5400101	101	27	13	0,22
2021	3	9	54001	5400101	101	28	14	0,84
2021	3	9	54001	5400101	101	29	12	0,31
2021	3	9	54001	5400101	101	30	20	0,32
2021	3	9	54001	5400102	101	1	13	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	2	19	0,27
2021	3	9	54001	5400102	101	3	12	0,3
2021	3	9	54001	5400102	101	4	13	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	5	20	1,71
2021	3	9	54001	5400102	101	6	12	0,31
2021	3	9	54001	5400102	101	7	21	0,3
2021	3	9	54001	5400102	101	8	12	17,38
2021	3	9	54001	5400102	101	9	12	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	10	19	0,38
2021	3	9	54001	5400102	101	11	13	0,31
2021	3	9	54001	5400102	101	12	21	0,31
2021	3	9	54001	5400102	101	13	13	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	14	13	0,26
2021	3	9	54001	5400102	101	15	12	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	16	20	0,29
2021	3	9	54001	5400102	101	17	12	0,26
2021	3	9	54001	5400102	101	18	12	0,26
2021	3	9	54001	5400102	101	19	20	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	20	13	0,28
2021	3	9	54001	5400102	101	21	13	4,36
2021	3	9	54001	5400102	101	22	19	0,34
2021	3	9	54001	5400102	101	23	13	0,29
2021	3	9	54001	5400102	101	24	20	0,26
2021	3	9	54001	5400102	101	25	21	0,25
2021	3	9	54001	5400102	101	26	20	0,27
2021	3	9	54001	5400102	101	27	13	0,27
2021	3	9	54001	5400102	101	28	14	0,87
2021	3	9	54001	5400102	101	29	12	0,37
2021	3	9	54001	5400102	101	30	20	0,31
2021	3	9	54001	5400103	101	1	13	0,44
2021	3	9	54001	5400103	101	2	19	0,48
2021	3	9	54001	5400103	101	3	12	0,47
2021	3	9	54001	5400103	101	4	13	0,44
2021	3	9	54001	5400103	101	5	20	0,53
2021	3	9	54001	5400103	101	6	12	0,49
2021	3	9	54001	5400103	101	7	21	0,46
2021	3	9	54001	5400103	101	8	12	0,5
2021	3	9	54001	5400103	101	9	12	0,51
2021	3	9	54001	5400103	101	10	19	0,54
2021	3	9	54001	5400103	101	11	13	0,49
2021	3	9	54001	5400103	101	12	21	0,48
2021	3	9	54001	5400103	101	13	13	0,47
2021	3	9	54001	5400103	101	14	13	0,49
2021	3	9	54001	5400103	101	15	12	0,46
2021	3	9	54001	5400103	101	16	20	0,43
2021	3	9	54001	5400103	101	17	12	0,44
2021	3	9	54001	5400103	101	18	12	0,42
2021	3	9	54001	5400103	101	19	20	0,55
2021	3	9	54001	5400103	101	20	13	0,45
2021	3	9	54001	5400103	101	21	13	0,44

2021	3	9	54001	5400103	101	22	19	0,72
2021	3	9	54001	5400103	101	23	13	0,42
2021	3	9	54001	5400103	101	24	20	0,36
2021	3	9	54001	5400103	101	25	21	0,47
2021	3	9	54001	5400103	101	26	20	0,53
2021	3	9	54001	5400103	101	27	13	0,45
2021	3	9	54001	5400103	101	28	14	1,28
2021	3	9	54001	5400103	101	29	12	0,43
2021	3	9	54001	5400103	101	30	20	0,46
2021	3	9	54001	5400104	101	1	13	0,46
2021	3	9	54001	5400104	101	2	19	0,49
2021	3	9	54001	5400104	101	3	12	0,54
2021	3	9	54001	5400104	101	4	13	0,46
2021	3	9	54001	5400104	101	5	20	0,5
2021	3	9	54001	5400104	101	6	12	0,52
2021	3	9	54001	5400104	101	7	21	0,55
2021	3	9	54001	5400104	101	8	12	0,53
2021	3	9	54001	5400104	101	9	12	0,51
2021	3	9	54001	5400104	101	10	19	0,56
2021	3	9	54001	5400104	101	11	13	0,51
2021	3	9	54001	5400104	101	12	21	0,46
2021	3	9	54001	5400104	101	13	13	0,47
2021	3	9	54001	5400104	101	14	13	0,6
2021	3	9	54001	5400104	101	15	12	0,51
2021	3	9	54001	5400104	101	16	20	0,52
2021	3	9	54001	5400104	101	17	12	0,49
2021	3	9	54001	5400104	101	18	12	0,41
2021	3	9	54001	5400104	101	19	20	0,53
2021	3	9	54001	5400104	101	20	13	0,51
2021	3	9	54001	5400104	101	21	13	0,49
2021	3	9	54001	5400104	101	22	19	0,61
2021	3	9	54001	5400104	101	23	13	0,48
2021	3	9	54001	5400104	101	24	20	0,48
2021	3	9	54001	5400104	101	25	21	0,47
2021	3	9	54001	5400104	101	26	20	0,55
2021	3	9	54001	5400104	101	27	13	0,74
2021	3	9	54001	5400104	101	28	14	0,74
2021	3	9	54001	5400104	101	29	12	0,61
2021	3	9	54001	5400104	101	30	20	0,47
2021	3	9	54001	5400105	101	1	13	0,37
2021	3	9	54001	5400105	101	2	19	0,43
2021	3	9	54001	5400105	101	3	12	0,37
2021	3	9	54001	5400105	101	4	13	0,35
2021	3	9	54001	5400105	101	5	20	0,43
2021	3	9	54001	5400105	101	6	12	0,37
2021	3	9	54001	5400105	101	7	21	0,42
2021	3	9	54001	5400105	101	8	12	3,7
2021	3	9	54001	5400105	101	9	12	0,36
2021	3	9	54001	5400105	101	10	19	0,58
2021	3	9	54001	5400105	101	11	13	0,47
2021	3	9	54001	5400105	101	12	21	0,41
2021	3	9	54001	5400105	101	13	13	0,36
2021	3	9	54001	5400105	101	14	13	0,35
2021	3	9	54001	5400105	101	15	12	0,37
2021	3	9	54001	5400105	101	16	20	0,42
2021	3	9	54001	5400105	101	17	12	0,51
2021	3	9	54001	5400105	101	18	12	0,33
2021	3	9	54001	5400105	101	19	20	0,46
2021	3	9	54001	5400105	101	20	13	0,36
2021	3	9	54001	5400105	101	21	13	0,38
2021	3	9	54001	5400105	101	22	19	0,47
2021	3	9	54001	5400105	101	23	13	0,38
2021	3	9	54001	5400105	101	24	20	0,34
2021	3	9	54001	5400105	101	25	21	0,37
2021	3	9	54001	5400105	101	26	20	0,39
2021	3	9	54001	5400105	101	27	13	0,31
2021	3	9	54001	5400105	101	28	14	0,55
2021	3	9	54001	5400105	101	29	12	0,44
2021	3	9	54001	5400105	101	30	20	0,42
2021	3	9	54001	5400106	101	1	13	0,22
2021	3	9	54001	5400106	101	2	19	0,24
2021	3	9	54001	5400106	101	3	12	0,3
2021	3	9	54001	5400106	101	4	13	0,21
2021	3	9	54001	5400106	101	5	20	0,27
2021	3	9	54001	5400106	101	6	12	0,25
2021	3	9	54001	5400106	101	7	21	0,25
2021	3	9	54001	5400106	101	8	12	0,25
2021	3	9	54001	5400106	101	9	12	0,21
2021	3	9	54001	5400106	101	10	19	0,27
2021	3	9	54001	5400106	101	11	13	0,25
2021	3	9	54001	5400106	101	12	21	0,31
2021	3	9	54001	5400106	101	13	13	0,23
2021	3	9	54001	5400106	101	14	13	0,24
2021	3	9	54001	5400106	101	15	12	0,26
2021	3	9	54001	5400106	101	16	20	0,25
2021	3	9	54001	5400106	101	17	12	0,22
2021	3	9	54001	5400106	101	18	12	0,21

2021	3	9	54001	5400106	101	19	20	0,26
2021	3	9	54001	5400106	101	20	13	0,24
2021	3	9	54001	5400106	101	21	13	0,23
2021	3	9	54001	5400106	101	22	19	0,28
2021	3	9	54001	5400106	101	23	13	0,23
2021	3	9	54001	5400106	101	24	20	0,23
2021	3	9	54001	5400106	101	25	21	0,29
2021	3	9	54001	5400106	101	26	20	0,28
2021	3	9	54001	5400106	101	27	13	0,22
2021	3	9	54001	5400106	101	28	14	0,65
2021	3	9	54001	5400106	101	29	12	0,24
2021	3	9	54001	5400106	101	30	20	0,26
2021	3	9	54001	5400107	101	1	13	0,22
2021	3	9	54001	5400107	101	2	19	0,25
2021	3	9	54001	5400107	101	3	12	0,31
2021	3	9	54001	5400107	101	4	13	0,23
2021	3	9	54001	5400107	101	5	20	0,29
2021	3	9	54001	5400107	101	6	12	0,3
2021	3	9	54001	5400107	101	7	21	0,23
2021	3	9	54001	5400107	101	8	12	0,27
2021	3	9	54001	5400107	101	9	12	0,26
2021	3	9	54001	5400107	101	10	19	0,24
2021	3	9	54001	5400107	101	11	13	0,23
2021	3	9	54001	5400107	101	12	21	0,27
2021	3	9	54001	5400107	101	13	13	0,21
2021	3	9	54001	5400107	101	14	13	0,24
2021	3	9	54001	5400107	101	15	12	0,27
2021	3	9	54001	5400107	101	16	20	0,27
2021	3	9	54001	5400107	101	17	12	0,23
2021	3	9	54001	5400107	101	18	12	0,22
2021	3	9	54001	5400107	101	19	20	0,3
2021	3	9	54001	5400107	101	20	13	0,28
2021	3	9	54001	5400107	101	21	13	0,27
2021	3	9	54001	5400107	101	22	19	0,28
2021	3	9	54001	5400107	101	23	13	0,25
2021	3	9	54001	5400107	101	24	20	0,26
2021	3	9	54001	5400107	101	25	21	0,26
2021	3	9	54001	5400107	101	26	20	0,26
2021	3	9	54001	5400107	101	27	13	0,28
2021	3	9	54001	5400107	101	28	14	0,45
2021	3	9	54001	5400107	101	29	12	0,27
2021	3	9	54001	5400107	101	30	20	0,32
2021	3	9	54001	5400108	101	1	13	0,28
2021	3	9	54001	5400108	101	2	19	0,32
2021	3	9	54001	5400108	101	3	12	0,37
2021	3	9	54001	5400108	101	4	13	0,29
2021	3	9	54001	5400108	101	5	20	0,33
2021	3	9	54001	5400108	101	6	12	0,36
2021	3	9	54001	5400108	101	7	21	0,34
2021	3	9	54001	5400108	101	8	12	0,33
2021	3	9	54001	5400108	101	9	12	0,31
2021	3	9	54001	5400108	101	10	19	0,33
2021	3	9	54001	5400108	101	11	13	0,3
2021	3	9	54001	5400108	101	12	21	0,55
2021	3	9	54001	5400108	101	13	13	0,32
2021	3	9	54001	5400108	101	14	13	0,33
2021	3	9	54001	5400108	101	15	12	0,33
2021	3	9	54001	5400108	101	16	20	0,33
2021	3	9	54001	5400108	101	17	12	0,34
2021	3	9	54001	5400108	101	18	12	0,31
2021	3	9	54001	5400108	101	19	20	0,39
2021	3	9	54001	5400108	101	20	13	0,44
2021	3	9	54001	5400108	101	21	13	0,38
2021	3	9	54001	5400108	101	22	19	0,43
2021	3	9	54001	5400108	101	23	13	0,36
2021	3	9	54001	5400108	101	24	20	0,36
2021	3	9	54001	5400108	101	25	21	0,39
2021	3	9	54001	5400108	101	26	20	0,39
2021	3	9	54001	5400108	101	27	13	0,37
2021	3	9	54001	5400108	101	28	14	0,97
2021	3	9	54001	5400108	101	29	12	0,38
2021	3	9	54001	5400108	101	30	20	0,45
2021	3	9	54001	5400109	101	1	13	0,22
2021	3	9	54001	5400109	101	2	19	0,26
2021	3	9	54001	5400109	101	3	12	0,26
2021	3	9	54001	5400109	101	4	13	0,21
2021	3	9	54001	5400109	101	5	20	0,22
2021	3	9	54001	5400109	101	6	12	0,24
2021	3	9	54001	5400109	101	7	21	0,24
2021	3	9	54001	5400109	101	8	12	0,33
2021	3	9	54001	5400109	101	9	12	0,27
2021	3	9	54001	5400109	101	10	19	0,21
2021	3	9	54001	5400109	101	11	13	0,25
2021	3	9	54001	5400109	101	12	21	0,26
2021	3	9	54001	5400109	101	13	13	0,22
2021	3	9	54001	5400109	101	14	13	0,23
2021	3	9	54001	5400109	101	15	12	0,29

2021	3	9	54001	5400109	101	16	20	0,25
2021	3	9	54001	5400109	101	17	12	0,23
2021	3	9	54001	5400109	101	18	12	0,26
2021	3	9	54001	5400109	101	19	20	0,24
2021	3	9	54001	5400109	101	20	13	0,24
2021	3	9	54001	5400109	101	21	13	0,24
2021	3	9	54001	5400109	101	22	19	0,23
2021	3	9	54001	5400109	101	23	13	0,25
2021	3	9	54001	5400109	101	24	20	0,22
2021	3	9	54001	5400109	101	25	21	0,23
2021	3	9	54001	5400109	101	26	20	0,26
2021	3	9	54001	5400109	101	27	13	0,28
2021	3	9	54001	5400109	101	28	14	1,12
2021	3	9	54001	5400109	101	29	12	0,26
2021	3	9	54001	5400109	101	30	20	0,26
2021	3	9	54001	5400110	101	1	13	0,31
2021	3	9	54001	5400110	101	2	19	0,3
2021	3	9	54001	5400110	101	3	12	0,31
2021	3	9	54001	5400110	101	4	13	0,29
2021	3	9	54001	5400110	101	5	20	0,35
2021	3	9	54001	5400110	101	6	12	0,38
2021	3	9	54001	5400110	101	7	21	0,35
2021	3	9	54001	5400110	101	8	12	0,55
2021	3	9	54001	5400110	101	9	12	0,37
2021	3	9	54001	5400110	101	10	19	0,36
2021	3	9	54001	5400110	101	11	13	0,34
2021	3	9	54001	5400110	101	12	21	0,38
2021	3	9	54001	5400110	101	13	13	0,3
2021	3	9	54001	5400110	101	14	13	0,35
2021	3	9	54001	5400110	101	15	12	0,34
2021	3	9	54001	5400110	101	16	20	0,33
2021	3	9	54001	5400110	101	17	12	0,33
2021	3	9	54001	5400110	101	18	12	0,38
2021	3	9	54001	5400110	101	19	20	0,35
2021	3	9	54001	5400110	101	20	13	0,35
2021	3	9	54001	5400110	101	21	13	0,33
2021	3	9	54001	5400110	101	22	19	0,36
2021	3	9	54001	5400110	101	23	13	0,32
2021	3	9	54001	5400110	101	24	20	0,3
2021	3	9	54001	5400110	101	25	21	0,38
2021	3	9	54001	5400110	101	26	20	0,4
2021	3	9	54001	5400110	101	27	13	0,3
2021	3	9	54001	5400110	101	28	14	0,57
2021	3	9	54001	5400110	101	29	12	0,36
2021	3	9	54001	5400110	101	30	20	0,36
2021	3	9	68001	6800101	101	1	13	0,24
2021	3	9	68001	6800101	101	2	15	0,26
2021	3	9	68001	6800101	101	3	13	0,32
2021	3	9	68001	6800101	101	4	15	0,25
2021	3	9	68001	6800101	101	5	20	0,3
2021	3	9	68001	6800101	101	6	13	0,3
2021	3	9	68001	6800101	101	7	13	0,27
2021	3	9	68001	6800101	101	8	12	0,27
2021	3	9	68001	6800101	101	9	18	0,34
2021	3	9	68001	6800101	101	10	13	0,26
2021	3	9	68001	6800101	101	11	10	0,27
2021	3	9	68001	6800101	101	12	20	0,33
2021	3	9	68001	6800101	101	13	13	0,24
2021	3	9	68001	6800101	101	14	13	0,25
2021	3	9	68001	6800101	101	15	12	0,29
2021	3	9	68001	6800101	101	16	13	0,26
2021	3	9	68001	6800101	101	17	12	0,31
2021	3	9	68001	6800101	101	18	18	0,3
2021	3	9	68001	6800101	101	19	20	0,38
2021	3	9	68001	6800101	101	20	18	0,38
2021	3	9	68001	6800101	101	21	12	0,31
2021	3	9	68001	6800101	101	22	13	0,38
2021	3	9	68001	6800101	101	23	13	0,43
2021	3	9	68001	6800101	101	24	12	0,31
2021	3	9	68001	6800101	101	25	21	0,3
2021	3	9	68001	6800101	101	26	20	0,34
2021	3	9	68001	6800101	101	27	13	0,28
2021	3	9	68001	6800101	101	28	13	0,31
2021	3	9	68001	6800101	101	29	13	0,31
2021	3	9	68001	6800101	101	30	13	0,27
2021	3	9	68001	6800103	101	1	13	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	2	15	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	3	13	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	4	15	0,21
2021	3	9	68001	6800103	101	5	20	0,2
2021	3	9	68001	6800103	101	6	13	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	7	13	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	8	12	0,24
2021	3	9	68001	6800103	101	9	18	0,23
2021	3	9	68001	6800103	101	10	13	0,18
2021	3	9	68001	6800103	101	11	10	0,31
2021	3	9	68001	6800103	101	12	20	0,24

2021	3	9	68001	6800103	101	13	13	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	14	13	0,21
2021	3	9	68001	6800103	101	15	12	0,25
2021	3	9	68001	6800103	101	16	13	0,22
2021	3	9	68001	6800103	101	17	12	0,22
2021	3	9	68001	6800103	101	18	18	0,37
2021	3	9	68001	6800103	101	19	20	0,24
2021	3	9	68001	6800103	101	20	18	0,4
2021	3	9	68001	6800103	101	21	12	0,2
2021	3	9	68001	6800103	101	22	13	0,21
2021	3	9	68001	6800103	101	23	13	0,22
2021	3	9	68001	6800103	101	24	12	0,19
2021	3	9	68001	6800103	101	25	21	0,22
2021	3	9	68001	6800103	101	26	20	0,21
2021	3	9	68001	6800103	101	27	13	0,17
2021	3	9	68001	6800103	101	28	13	0,21
2021	3	9	68001	6800103	101	29	13	0,2
2021	3	9	68001	6800103	101	30	13	0,18
2021	3	9	68001	6800104	101	1	13	0,16
2021	3	9	68001	6800104	101	2	15	0,2
2021	3	9	68001	6800104	101	3	13	0,17
2021	3	9	68001	6800104	101	4	15	0,17
2021	3	9	68001	6800104	101	5	20	0,21
2021	3	9	68001	6800104	101	6	13	0,14
2021	3	9	68001	6800104	101	7	13	0,14
2021	3	9	68001	6800104	101	8	12	0,16
2021	3	9	68001	6800104	101	9	18	0,21
2021	3	9	68001	6800104	101	10	13	0,16
2021	3	9	68001	6800104	101	11	10	0,16
2021	3	9	68001	6800104	101	12	20	0,24
2021	3	9	68001	6800104	101	13	13	0,14
2021	3	9	68001	6800104	101	14	13	0,14
2021	3	9	68001	6800104	101	15	12	0,19
2021	3	9	68001	6800104	101	16	13	0,46
2021	3	9	68001	6800104	101	17	12	0,17
2021	3	9	68001	6800104	101	18	18	0,21
2021	3	9	68001	6800104	101	19	20	0,27
2021	3	9	68001	6800104	101	20	18	0,22
2021	3	9	68001	6800104	101	21	12	0,17
2021	3	9	68001	6800104	101	22	13	0,16
2021	3	9	68001	6800104	101	23	13	0,21
2021	3	9	68001	6800104	101	24	12	0,2
2021	3	9	68001	6800104	101	25	21	0,22
2021	3	9	68001	6800104	101	26	20	0,3
2021	3	9	68001	6800104	101	27	13	0,15
2021	3	9	68001	6800104	101	28	13	0,13
2021	3	9	68001	6800104	101	29	13	0,11
2021	3	9	68001	6800104	101	30	13	0,16
2021	3	9	68001	6800105	101	1	13	0,33
2021	3	9	68001	6800105	101	2	15	0,35
2021	3	9	68001	6800105	101	3	13	0,31
2021	3	9	68001	6800105	101	4	15	0,34
2021	3	9	68001	6800105	101	5	20	0,4
2021	3	9	68001	6800105	101	6	13	0,35
2021	3	9	68001	6800105	101	7	13	0,37
2021	3	9	68001	6800105	101	8	12	0,41
2021	3	9	68001	6800105	101	9	18	0,41
2021	3	9	68001	6800105	101	10	13	0,39
2021	3	9	68001	6800105	101	11	10	0,4
2021	3	9	68001	6800105	101	12	20	0,44
2021	3	9	68001	6800105	101	13	13	0,36
2021	3	9	68001	6800105	101	14	13	0,36
2021	3	9	68001	6800105	101	15	12	0,39
2021	3	9	68001	6800105	101	16	13	0,3
2021	3	9	68001	6800105	101	17	12	0,37
2021	3	9	68001	6800105	101	18	18	0,42
2021	3	9	68001	6800105	101	19	20	0,75
2021	3	9	68001	6800105	101	20	18	0,43
2021	3	9	68001	6800105	101	21	12	0,41
2021	3	9	68001	6800105	101	22	13	0,37
2021	3	9	68001	6800105	101	23	13	0,36
2021	3	9	68001	6800105	101	24	12	0,4
2021	3	9	68001	6800105	101	25	21	0,43
2021	3	9	68001	6800105	101	26	20	0,5
2021	3	9	68001	6800105	101	27	13	0,36
2021	3	9	68001	6800105	101	28	13	0,42
2021	3	9	68001	6800105	101	29	13	0,32
2021	3	9	68001	6800105	101	30	13	0,35
2021	3	9	68001	6800106	101	1	13	0,19
2021	3	9	68001	6800106	101	2	15	0,15
2021	3	9	68001	6800106	101	3	13	0,17
2021	3	9	68001	6800106	101	4	15	0,17
2021	3	9	68001	6800106	101	5	20	0,15
2021	3	9	68001	6800106	101	6	13	0,16
2021	3	9	68001	6800106	101	7	13	0,14
2021	3	9	68001	6800106	101	8	12	0,21
2021	3	9	68001	6800106	101	9	18	0,23

2021	3	9	68001	6800106	101	10	13	0,17
2021	3	9	68001	6800106	101	11	10	0,21
2021	3	9	68001	6800106	101	12	20	0,19
2021	3	9	68001	6800106	101	13	13	0,17
2021	3	9	68001	6800106	101	14	13	0,16
2021	3	9	68001	6800106	101	15	12	0,19
2021	3	9	68001	6800106	101	16	13	0,16
2021	3	9	68001	6800106	101	17	12	0,15
2021	3	9	68001	6800106	101	18	18	0,21
2021	3	9	68001	6800106	101	19	20	0,2
2021	3	9	68001	6800106	101	20	18	0,16
2021	3	9	68001	6800106	101	21	12	0,19
2021	3	9	68001	6800106	101	22	13	0,17
2021	3	9	68001	6800106	101	23	13	0,19
2021	3	9	68001	6800106	101	24	12	0,16
2021	3	9	68001	6800106	101	25	21	0,18
2021	3	9	68001	6800106	101	26	20	0,19
2021	3	9	68001	6800106	101	27	13	0,17
2021	3	9	68001	6800106	101	28	13	0,18
2021	3	9	68001	6800106	101	29	13	0,18
2021	3	9	68001	6800106	101	30	13	0,14
2021	3	9	68001	6800107	101	1	13	0,51
2021	3	9	68001	6800107	101	2	15	0,47
2021	3	9	68001	6800107	101	3	13	0,4
2021	3	9	68001	6800107	101	4	15	0,4
2021	3	9	68001	6800107	101	5	20	0,59
2021	3	9	68001	6800107	101	6	13	0,41
2021	3	9	68001	6800107	101	7	13	0,46
2021	3	9	68001	6800107	101	8	12	0,45
2021	3	9	68001	6800107	101	9	18	0,54
2021	3	9	68001	6800107	101	10	13	0,5
2021	3	9	68001	6800107	101	11	10	0,46
2021	3	9	68001	6800107	101	12	20	0,54
2021	3	9	68001	6800107	101	13	13	0,45
2021	3	9	68001	6800107	101	14	13	0,41
2021	3	9	68001	6800107	101	15	12	0,5
2021	3	9	68001	6800107	101	16	13	0,45
2021	3	9	68001	6800107	101	17	12	0,43
2021	3	9	68001	6800107	101	18	18	0,57
2021	3	9	68001	6800107	101	19	20	0,59
2021	3	9	68001	6800107	101	20	18	0,49
2021	3	9	68001	6800107	101	21	12	0,46
2021	3	9	68001	6800107	101	22	13	0,43
2021	3	9	68001	6800107	101	23	13	0,44
2021	3	9	68001	6800107	101	24	12	0,46
2021	3	9	68001	6800107	101	25	21	0,59
2021	3	9	68001	6800107	101	26	20	0,55
2021	3	9	68001	6800107	101	27	13	0,47
2021	3	9	68001	6800107	101	28	13	0,47
2021	3	9	68001	6800107	101	29	13	0,5
2021	3	9	68001	6800107	101	30	13	0,45
2021	3	9	68001	6800108	101	1	13	0,23
2021	3	9	68001	6800108	101	2	15	0,21
2021	3	9	68001	6800108	101	3	13	0,26
2021	3	9	68001	6800108	101	4	15	0,25
2021	3	9	68001	6800108	101	5	20	0,17
2021	3	9	68001	6800108	101	6	13	0,18
2021	3	9	68001	6800108	101	7	13	0,16
2021	3	9	68001	6800108	101	8	12	0,22
2021	3	9	68001	6800108	101	9	18	0,23
2021	3	9	68001	6800108	101	10	13	0,17
2021	3	9	68001	6800108	101	11	10	0,34
2021	3	9	68001	6800108	101	12	20	0,18
2021	3	9	68001	6800108	101	13	13	0,25
2021	3	9	68001	6800108	101	14	13	0,19
2021	3	9	68001	6800108	101	15	12	0,18
2021	3	9	68001	6800108	101	16	13	0,15
2021	3	9	68001	6800108	101	17	12	0,24
2021	3	9	68001	6800108	101	18	18	0,17
2021	3	9	68001	6800108	101	19	20	0,19
2021	3	9	68001	6800108	101	20	18	0,19
2021	3	9	68001	6800108	101	21	12	0,25
2021	3	9	68001	6800108	101	22	13	0,15
2021	3	9	68001	6800108	101	23	13	0,26
2021	3	9	68001	6800108	101	24	12	0,18
2021	3	9	68001	6800108	101	25	21	0,18
2021	3	9	68001	6800108	101	26	20	0,18
2021	3	9	68001	6800108	101	27	13	0,26
2021	3	9	68001	6800108	101	28	13	0,19
2021	3	9	68001	6800108	101	29	13	0,33
2021	3	9	68001	6800108	101	30	13	0,18
2021	3	9	68001	6800110	101	1	13	0,25
2021	3	9	68001	6800110	101	2	15	0,21
2021	3	9	68001	6800110	101	3	13	0,25
2021	3	9	68001	6800110	101	4	15	0,22
2021	3	9	68001	6800110	101	5	20	0,29
2021	3	9	68001	6800110	101	6	13	0,24

2021	3	9	68001	6800110	101	7	13	0,25
2021	3	9	68001	6800110	101	8	12	0,29
2021	3	9	68001	6800110	101	9	18	0,28
2021	3	9	68001	6800110	101	10	13	0,23
2021	3	9	68001	6800110	101	11	10	0,23
2021	3	9	68001	6800110	101	12	20	0,3
2021	3	9	68001	6800110	101	13	13	0,26
2021	3	9	68001	6800110	101	14	13	0,28
2021	3	9	68001	6800110	101	15	12	0,26
2021	3	9	68001	6800110	101	16	13	0,22
2021	3	9	68001	6800110	101	17	12	0,23
2021	3	9	68001	6800110	101	18	18	0,25
2021	3	9	68001	6800110	101	19	20	0,3
2021	3	9	68001	6800110	101	20	18	0,26
2021	3	9	68001	6800110	101	21	12	0,23
2021	3	9	68001	6800110	101	22	13	0,25
2021	3	9	68001	6800110	101	23	13	0,27
2021	3	9	68001	6800110	101	24	12	0,27
2021	3	9	68001	6800110	101	25	21	0,32
2021	3	9	68001	6800110	101	26	20	0,26
2021	3	9	68001	6800110	101	27	13	0,24
2021	3	9	68001	6800110	101	28	13	0,22
2021	3	9	68001	6800110	101	29	13	0,22
2021	3	9	68001	6800110	101	30	13	0,22
2021	3	9	68001	6800111	101	1	13	0,15
2021	3	9	68001	6800111	101	2	15	0,14
2021	3	9	68001	6800111	101	3	13	0,16
2021	3	9	68001	6800111	101	4	15	0,21
2021	3	9	68001	6800111	101	5	20	0,18
2021	3	9	68001	6800111	101	6	13	0,17
2021	3	9	68001	6800111	101	7	13	0,1
2021	3	9	68001	6800111	101	8	12	0,36
2021	3	9	68001	6800111	101	9	18	0,17
2021	3	9	68001	6800111	101	10	13	0,12
2021	3	9	68001	6800111	101	11	10	0,16
2021	3	9	68001	6800111	101	12	20	0,22
2021	3	9	68001	6800111	101	13	13	0,2
2021	3	9	68001	6800111	101	14	13	0,15
2021	3	9	68001	6800111	101	15	12	0,18
2021	3	9	68001	6800111	101	16	13	0,13
2021	3	9	68001	6800111	101	17	12	0,12
2021	3	9	68001	6800111	101	18	18	0,17
2021	3	9	68001	6800111	101	19	20	0,2
2021	3	9	68001	6800111	101	20	18	0,15
2021	3	9	68001	6800111	101	21	12	0,25
2021	3	9	68001	6800111	101	22	13	0,11
2021	3	9	68001	6800111	101	23	13	0,19
2021	3	9	68001	6800111	101	24	12	0,14
2021	3	9	68001	6800111	101	25	21	0,19
2021	3	9	68001	6800111	101	26	20	0,2
2021	3	9	68001	6800111	101	27	13	0,12
2021	3	9	68001	6800111	101	28	13	0,12
2021	3	9	68001	6800111	101	29	13	0,13
2021	3	9	68001	6800111	101	30	13	0,14
2021	3	9	68001	6800112	101	1	13	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	2	15	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	3	13	0,17
2021	3	9	68001	6800112	101	4	15	0,18
2021	3	9	68001	6800112	101	5	20	0,2
2021	3	9	68001	6800112	101	6	13	0,15
2021	3	9	68001	6800112	101	7	13	0,15
2021	3	9	68001	6800112	101	8	12	0,2
2021	3	9	68001	6800112	101	9	18	0,2
2021	3	9	68001	6800112	101	10	13	0,17
2021	3	9	68001	6800112	101	11	10	0,19
2021	3	9	68001	6800112	101	12	20	0,2
2021	3	9	68001	6800112	101	13	13	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	14	13	0,21
2021	3	9	68001	6800112	101	15	12	0,17
2021	3	9	68001	6800112	101	16	13	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	17	12	0,15
2021	3	9	68001	6800112	101	18	18	0,19
2021	3	9	68001	6800112	101	19	20	0,17
2021	3	9	68001	6800112	101	20	18	0,19
2021	3	9	68001	6800112	101	21	12	0,18
2021	3	9	68001	6800112	101	22	13	0,17
2021	3	9	68001	6800112	101	23	13	0,18
2021	3	9	68001	6800112	101	24	12	0,17
2021	3	9	68001	6800112	101	25	21	0,19
2021	3	9	68001	6800112	101	26	20	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	27	13	0,15
2021	3	9	68001	6800112	101	28	13	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	29	13	0,16
2021	3	9	68001	6800112	101	30	13	0,18
2021	3	9	68001	6800113	101	1	13	0,23
2021	3	9	68001	6800113	101	2	15	0,25
2021	3	9	68001	6800113	101	3	13	0,33

2021	3	9	68001	6800113	101	4	15	0,24
2021	3	9	68001	6800113	101	5	20	0,22
2021	3	9	68001	6800113	101	6	13	0,26
2021	3	9	68001	6800113	101	7	13	0,21
2021	3	9	68001	6800113	101	8	12	0,26
2021	3	9	68001	6800113	101	9	18	0,26
2021	3	9	68001	6800113	101	10	13	0,23
2021	3	9	68001	6800113	101	11	10	0,25
2021	3	9	68001	6800113	101	12	20	0,19
2021	3	9	68001	6800113	101	13	13	0,21
2021	3	9	68001	6800113	101	14	13	0,18
2021	3	9	68001	6800113	101	15	12	0,2
2021	3	9	68001	6800113	101	16	13	0,2
2021	3	9	68001	6800113	101	17	12	0,2
2021	3	9	68001	6800113	101	18	18	0,22
2021	3	9	68001	6800113	101	19	20	0,24
2021	3	9	68001	6800113	101	20	18	0,18
2021	3	9	68001	6800113	101	21	12	0,2
2021	3	9	68001	6800113	101	22	13	0,24
2021	3	9	68001	6800113	101	23	13	0,17
2021	3	9	68001	6800113	101	24	12	0,16
2021	3	9	68001	6800113	101	25	21	0,15
2021	3	9	68001	6800113	101	26	20	0,17
2021	3	9	68001	6800113	101	27	13	0,14
2021	3	9	68001	6800113	101	28	13	0,18
2021	3	9	68001	6800113	101	29	13	0,15
2021	3	9	68001	6800113	101	30	13	0,22
2021	3	9	68001	6800115	101	1	13	0,17
2021	3	9	68001	6800115	101	2	15	0,38
2021	3	9	68001	6800115	101	3	13	0,15
2021	3	9	68001	6800115	101	4	15	0,17
2021	3	9	68001	6800115	101	5	20	0,27
2021	3	9	68001	6800115	101	6	13	0,17
2021	3	9	68001	6800115	101	7	13	0,15
2021	3	9	68001	6800115	101	8	12	0,14
2021	3	9	68001	6800115	101	9	18	0,19
2021	3	9	68001	6800115	101	10	13	0,13
2021	3	9	68001	6800115	101	11	10	0,17
2021	3	9	68001	6800115	101	12	20	0,27
2021	3	9	68001	6800115	101	13	13	0,12
2021	3	9	68001	6800115	101	14	13	0,17
2021	3	9	68001	6800115	101	15	12	0,19
2021	3	9	68001	6800115	101	16	13	0,14
2021	3	9	68001	6800115	101	17	12	0,14
2021	3	9	68001	6800115	101	18	18	0,22
2021	3	9	68001	6800115	101	19	20	0,38
2021	3	9	68001	6800115	101	20	18	0,17
2021	3	9	68001	6800115	101	21	12	0,13
2021	3	9	68001	6800115	101	22	13	0,13
2021	3	9	68001	6800115	101	23	13	0,14
2021	3	9	68001	6800115	101	24	12	0,13
2021	3	9	68001	6800115	101	25	21	0,29
2021	3	9	68001	6800115	101	26	20	0,29
2021	3	9	68001	6800115	101	27	13	0,09
2021	3	9	68001	6800115	101	28	13	0,13
2021	3	9	68001	6800115	101	29	13	0,15
2021	3	9	68001	6800115	101	30	13	0,13
2021	3	9	68001	6800116	101	1	13	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	2	15	0,2
2021	3	9	68001	6800116	101	3	13	0,18
2021	3	9	68001	6800116	101	4	15	0,17
2021	3	9	68001	6800116	101	5	20	0,2
2021	3	9	68001	6800116	101	6	13	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	7	13	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	8	12	0,21
2021	3	9	68001	6800116	101	9	18	0,2
2021	3	9	68001	6800116	101	10	13	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	11	10	0,2
2021	3	9	68001	6800116	101	12	20	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	13	13	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	14	13	0,17
2021	3	9	68001	6800116	101	15	12	0,26
2021	3	9	68001	6800116	101	16	13	0,17
2021	3	9	68001	6800116	101	17	12	0,16
2021	3	9	68001	6800116	101	18	18	0,21
2021	3	9	68001	6800116	101	19	20	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	20	18	0,22
2021	3	9	68001	6800116	101	21	12	0,18
2021	3	9	68001	6800116	101	22	13	0,18
2021	3	9	68001	6800116	101	23	13	0,22
2021	3	9	68001	6800116	101	24	12	0,21
2021	3	9	68001	6800116	101	25	21	0,16
2021	3	9	68001	6800116	101	26	20	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	27	13	0,18
2021	3	9	68001	6800116	101	28	13	0,19
2021	3	9	68001	6800116	101	29	13	0,18
2021	3	9	68001	6800116	101	30	13	0,14

2021	3	9	68001	6800117	101	1	13	0,31
2021	3	9	68001	6800117	101	2	15	0,15
2021	3	9	68001	6800117	101	3	13	0,2
2021	3	9	68001	6800117	101	4	15	0,27
2021	3	9	68001	6800117	101	5	20	0,25
2021	3	9	68001	6800117	101	6	13	0,3
2021	3	9	68001	6800117	101	7	13	0,42
2021	3	9	68001	6800117	101	8	12	1,29
2021	3	9	68001	6800117	101	9	18	0,28
2021	3	9	68001	6800117	101	10	13	0,27
2021	3	9	68001	6800117	101	11	10	0,27
2021	3	9	68001	6800117	101	12	20	0,3
2021	3	9	68001	6800117	101	13	13	0,31
2021	3	9	68001	6800117	101	14	13	0,31
2021	3	9	68001	6800117	101	15	12	0,29
2021	3	9	68001	6800117	101	16	13	0,28
2021	3	9	68001	6800117	101	17	12	0,32
2021	3	9	68001	6800117	101	18	18	0,28
2021	3	9	68001	6800117	101	19	20	0,31
2021	3	9	68001	6800117	101	20	18	0,21
2021	3	9	68001	6800117	101	21	12	0,33
2021	3	9	68001	6800117	101	22	13	0,33
2021	3	9	68001	6800117	101	23	13	0,33
2021	3	9	68001	6800117	101	24	12	0,21
2021	3	9	68001	6800117	101	25	21	0,23
2021	3	9	68001	6800117	101	26	20	0,27
2021	3	9	68001	6800117	101	27	13	0,47
2021	3	9	68001	6800117	101	28	13	0,25
2021	3	9	68001	6800117	101	29	13	0,23
2021	3	9	68001	6800117	101	30	13	0,25
2021	3	9	73001	7300101	101	1	10	0,16
2021	3	9	73001	7300101	101	2	15	0,15
2021	3	9	73001	7300101	101	3	21	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	4	20	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	5	20	0,24
2021	3	9	73001	7300101	101	6	20	0,24
2021	3	9	73001	7300101	101	7	21	0,23
2021	3	9	73001	7300101	101	8	21	0,24
2021	3	9	73001	7300101	101	9	18	0,18
2021	3	9	73001	7300101	101	10	21	0,24
2021	3	9	73001	7300101	101	11	21	0,23
2021	3	9	73001	7300101	101	12	19	0,28
2021	3	9	73001	7300101	101	13	21	0,23
2021	3	9	73001	7300101	101	14	20	0,23
2021	3	9	73001	7300101	101	15	19	0,24
2021	3	9	73001	7300101	101	16	19	0,2
2021	3	9	73001	7300101	101	17	20	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	18	21	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	19	19	0,23
2021	3	9	73001	7300101	101	20	19	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	21	20	0,26
2021	3	9	73001	7300101	101	22	20	0,44
2021	3	9	73001	7300101	101	23	20	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	24	12	0,21
2021	3	9	73001	7300101	101	25	13	0,16
2021	3	9	73001	7300101	101	26	21	0,23
2021	3	9	73001	7300101	101	27	20	0,22
2021	3	9	73001	7300101	101	28	20	0,22
2021	3	9	73001	7300101	101	29	13	0,17
2021	3	9	73001	7300101	101	30	20	0,21
2021	3	9	73001	7300102	101	1	10	0,32
2021	3	9	73001	7300102	101	2	15	0,2
2021	3	9	73001	7300102	101	3	21	0,19
2021	3	9	73001	7300102	101	4	20	0,22
2021	3	9	73001	7300102	101	5	20	0,17
2021	3	9	73001	7300102	101	6	20	0,23
2021	3	9	73001	7300102	101	7	21	0,2
2021	3	9	73001	7300102	101	8	21	0,19
2021	3	9	73001	7300102	101	9	18	0,18
2021	3	9	73001	7300102	101	10	21	0,17
2021	3	9	73001	7300102	101	11	21	0,16
2021	3	9	73001	7300102	101	12	19	0,21
2021	3	9	73001	7300102	101	13	21	0,19
2021	3	9	73001	7300102	101	14	20	0,18
2021	3	9	73001	7300102	101	15	19	0,23
2021	3	9	73001	7300102	101	16	19	0,17
2021	3	9	73001	7300102	101	17	20	0,18
2021	3	9	73001	7300102	101	18	21	0,15
2021	3	9	73001	7300102	101	19	19	0,21
2021	3	9	73001	7300102	101	20	19	0,19
2021	3	9	73001	7300102	101	21	20	0,2
2021	3	9	73001	7300102	101	22	20	0,24
2021	3	9	73001	7300102	101	23	20	0,23
2021	3	9	73001	7300102	101	24	12	0,23
2021	3	9	73001	7300102	101	25	13	0,17
2021	3	9	73001	7300102	101	26	21	0,24
2021	3	9	73001	7300102	101	27	20	0,21

2021	3	9	73001	7300102	101	28	20	0,22
2021	3	9	73001	7300102	101	29	13	0,23
2021	3	9	73001	7300102	101	30	20	0,21
2021	3	9	73001	7300103	101	1	10	0,13
2021	3	9	73001	7300103	101	2	15	0,14
2021	3	9	73001	7300103	101	3	21	0,27
2021	3	9	73001	7300103	101	4	20	0,13
2021	3	9	73001	7300103	101	5	20	0,17
2021	3	9	73001	7300103	101	6	20	0,2
2021	3	9	73001	7300103	101	7	21	0,19
2021	3	9	73001	7300103	101	8	21	0,13
2021	3	9	73001	7300103	101	9	18	0,09
2021	3	9	73001	7300103	101	10	21	0,12
2021	3	9	73001	7300103	101	11	21	0,09
2021	3	9	73001	7300103	101	12	19	0,17
2021	3	9	73001	7300103	101	13	21	0,23
2021	3	9	73001	7300103	101	14	20	0,17
2021	3	9	73001	7300103	101	15	19	0,17
2021	3	9	73001	7300103	101	16	19	0,16
2021	3	9	73001	7300103	101	17	20	0,18
2021	3	9	73001	7300103	101	18	21	0,23
2021	3	9	73001	7300103	101	19	19	0,17
2021	3	9	73001	7300103	101	20	19	0,17
2021	3	9	73001	7300103	101	21	20	0,16
2021	3	9	73001	7300103	101	22	20	0,27
2021	3	9	73001	7300103	101	23	20	0,2
2021	3	9	73001	7300103	101	24	12	0,21
2021	3	9	73001	7300103	101	25	13	0,21
2021	3	9	73001	7300103	101	26	21	0,12
2021	3	9	73001	7300103	101	27	20	0,15
2021	3	9	73001	7300103	101	28	20	0,16
2021	3	9	73001	7300103	101	29	13	0,21
2021	3	9	73001	7300103	101	30	20	0,12
2021	3	9	73001	7300104	101	1	10	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	2	15	0,14
2021	3	9	73001	7300104	101	3	21	0,17
2021	3	9	73001	7300104	101	4	20	0,15
2021	3	9	73001	7300104	101	5	20	0,14
2021	3	9	73001	7300104	101	6	20	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	7	21	0,15
2021	3	9	73001	7300104	101	8	21	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	9	18	0,14
2021	3	9	73001	7300104	101	10	21	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	11	21	0,14
2021	3	9	73001	7300104	101	12	19	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	13	21	0,14
2021	3	9	73001	7300104	101	14	20	0,15
2021	3	9	73001	7300104	101	15	19	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	16	19	0,15
2021	3	9	73001	7300104	101	17	20	0,13
2021	3	9	73001	7300104	101	18	21	0,13
2021	3	9	73001	7300104	101	19	19	0,17
2021	3	9	73001	7300104	101	20	19	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	21	20	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	22	20	0,17
2021	3	9	73001	7300104	101	23	20	0,16
2021	3	9	73001	7300104	101	24	12	0,17
2021	3	9	73001	7300104	101	25	13	0,12
2021	3	9	73001	7300104	101	26	21	0,13
2021	3	9	73001	7300104	101	27	20	0,13
2021	3	9	73001	7300104	101	28	20	0,15
2021	3	9	73001	7300104	101	29	13	0,13
2021	3	9	73001	7300104	101	30	20	0,16
2021	3	9	73001	7300105	101	1	10	0,32
2021	3	9	73001	7300105	101	2	15	0,31
2021	3	9	73001	7300105	101	3	21	0,26
2021	3	9	73001	7300105	101	4	20	0,31
2021	3	9	73001	7300105	101	5	20	0,37
2021	3	9	73001	7300105	101	6	20	0,31
2021	3	9	73001	7300105	101	7	21	0,29
2021	3	9	73001	7300105	101	8	21	0,28
2021	3	9	73001	7300105	101	9	18	0,3
2021	3	9	73001	7300105	101	10	21	0,31
2021	3	9	73001	7300105	101	11	21	0,32
2021	3	9	73001	7300105	101	12	19	0,31
2021	3	9	73001	7300105	101	13	21	0,34
2021	3	9	73001	7300105	101	14	20	0,34
2021	3	9	73001	7300105	101	15	19	0,34
2021	3	9	73001	7300105	101	16	19	0,37
2021	3	9	73001	7300105	101	17	20	0,3
2021	3	9	73001	7300105	101	18	21	0,36
2021	3	9	73001	7300105	101	19	19	0,35
2021	3	9	73001	7300105	101	20	19	0,31
2021	3	9	73001	7300105	101	21	20	0,3
2021	3	9	73001	7300105	101	22	20	0,27
2021	3	9	73001	7300105	101	23	20	0,32
2021	3	9	73001	7300105	101	24	12	0,28

2021	3	9	73001	7300105	101	25	13	0,29
2021	3	9	73001	7300105	101	26	21	0,23
2021	3	9	73001	7300105	101	27	20	0,27
2021	3	9	73001	7300105	101	28	20	0,29
2021	3	9	73001	7300105	101	29	13	0,3
2021	3	9	73001	7300105	101	30	20	0,3
2021	3	9	73001	7300106	101	1	10	0,34
2021	3	9	73001	7300106	101	2	15	0,29
2021	3	9	73001	7300106	101	3	21	0,34
2021	3	9	73001	7300106	101	4	20	0,32
2021	3	9	73001	7300106	101	5	20	0,4
2021	3	9	73001	7300106	101	6	20	0,36
2021	3	9	73001	7300106	101	7	21	0,4
2021	3	9	73001	7300106	101	8	21	0,4
2021	3	9	73001	7300106	101	9	18	0,28
2021	3	9	73001	7300106	101	10	21	0,46
2021	3	9	73001	7300106	101	11	21	0,34
2021	3	9	73001	7300106	101	12	19	0,39
2021	3	9	73001	7300106	101	13	21	0,4
2021	3	9	73001	7300106	101	14	20	0,39
2021	3	9	73001	7300106	101	15	19	0,39
2021	3	9	73001	7300106	101	16	19	0,34
2021	3	9	73001	7300106	101	17	20	0,33
2021	3	9	73001	7300106	101	18	21	0,3
2021	3	9	73001	7300106	101	19	19	0,4
2021	3	9	73001	7300106	101	20	19	0,29
2021	3	9	73001	7300106	101	21	20	0,39
2021	3	9	73001	7300106	101	22	20	0,38
2021	3	9	73001	7300106	101	23	20	0,37
2021	3	9	73001	7300106	101	24	12	0,33
2021	3	9	73001	7300106	101	25	13	0,33
2021	3	9	73001	7300106	101	26	21	0,38
2021	3	9	73001	7300106	101	27	20	0,32
2021	3	9	73001	7300106	101	28	20	0,32
2021	3	9	73001	7300106	101	29	13	0,31
2021	3	9	73001	7300106	101	30	20	0,32
2021	3	9	73001	7300107	101	1	10	0,27
2021	3	9	73001	7300107	101	2	15	0,23
2021	3	9	73001	7300107	101	3	21	0,23
2021	3	9	73001	7300107	101	4	20	0,21
2021	3	9	73001	7300107	101	5	20	0,21
2021	3	9	73001	7300107	101	6	20	0,23
2021	3	9	73001	7300107	101	7	21	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	8	21	0,26
2021	3	9	73001	7300107	101	9	18	0,25
2021	3	9	73001	7300107	101	10	21	0,25
2021	3	9	73001	7300107	101	11	21	0,24
2021	3	9	73001	7300107	101	12	19	0,26
2021	3	9	73001	7300107	101	13	21	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	14	20	0,25
2021	3	9	73001	7300107	101	15	19	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	16	19	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	17	20	0,2
2021	3	9	73001	7300107	101	18	21	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	19	19	0,25
2021	3	9	73001	7300107	101	20	19	0,23
2021	3	9	73001	7300107	101	21	20	0,26
2021	3	9	73001	7300107	101	22	20	0,24
2021	3	9	73001	7300107	101	23	20	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	24	12	0,2
2021	3	9	73001	7300107	101	25	13	0,22
2021	3	9	73001	7300107	101	26	21	0,2
2021	3	9	73001	7300107	101	27	20	0,26
2021	3	9	73001	7300107	101	28	20	0,24
2021	3	9	73001	7300107	101	29	13	0,2
2021	3	9	73001	7300107	101	30	20	0,2
2021	3	9	73001	7300108	101	1	10	0,42
2021	3	9	73001	7300108	101	2	15	0,31
2021	3	9	73001	7300108	101	3	21	0,35
2021	3	9	73001	7300108	101	4	20	0,31
2021	3	9	73001	7300108	101	5	20	0,33
2021	3	9	73001	7300108	101	6	20	0,36
2021	3	9	73001	7300108	101	7	21	0,35
2021	3	9	73001	7300108	101	8	21	0,32
2021	3	9	73001	7300108	101	9	18	0,34
2021	3	9	73001	7300108	101	10	21	0,31
2021	3	9	73001	7300108	101	11	21	0,34
2021	3	9	73001	7300108	101	12	19	0,41
2021	3	9	73001	7300108	101	13	21	0,32
2021	3	9	73001	7300108	101	14	20	0,33
2021	3	9	73001	7300108	101	15	19	0,33
2021	3	9	73001	7300108	101	16	19	0,34
2021	3	9	73001	7300108	101	17	20	0,36
2021	3	9	73001	7300108	101	18	21	0,3
2021	3	9	73001	7300108	101	19	19	0,41
2021	3	9	73001	7300108	101	20	19	0,36
2021	3	9	73001	7300108	101	21	20	0,38

2021	3	9	73001	7300108	101	22	20	0,36
2021	3	9	73001	7300108	101	23	20	0,36
2021	3	9	73001	7300108	101	24	12	0,32
2021	3	9	73001	7300108	101	25	13	0,4
2021	3	9	73001	7300108	101	26	21	0,29
2021	3	9	73001	7300108	101	27	20	0,36
2021	3	9	73001	7300108	101	28	20	0,45
2021	3	9	73001	7300108	101	29	13	0,34
2021	3	9	73001	7300108	101	30	20	0,33
2021	3	9	73001	7300109	101	1	10	0,44
2021	3	9	73001	7300109	101	2	15	0,48
2021	3	9	73001	7300109	101	3	21	0,54
2021	3	9	73001	7300109	101	4	20	0,59
2021	3	9	73001	7300109	101	5	20	0,6
2021	3	9	73001	7300109	101	6	20	0,58
2021	3	9	73001	7300109	101	7	21	0,51
2021	3	9	73001	7300109	101	8	21	0,52
2021	3	9	73001	7300109	101	9	18	0,55
2021	3	9	73001	7300109	101	10	21	0,53
2021	3	9	73001	7300109	101	11	21	0,49
2021	3	9	73001	7300109	101	12	19	0,61
2021	3	9	73001	7300109	101	13	21	0,47
2021	3	9	73001	7300109	101	14	20	0,58
2021	3	9	73001	7300109	101	15	19	0,54
2021	3	9	73001	7300109	101	16	19	0,58
2021	3	9	73001	7300109	101	17	20	0,55
2021	3	9	73001	7300109	101	18	21	0,55
2021	3	9	73001	7300109	101	19	19	0,54
2021	3	9	73001	7300109	101	20	19	0,59
2021	3	9	73001	7300109	101	21	20	0,5
2021	3	9	73001	7300109	101	22	20	0,51
2021	3	9	73001	7300109	101	23	20	0,52
2021	3	9	73001	7300109	101	24	12	0,55
2021	3	9	73001	7300109	101	25	13	0,41
2021	3	9	73001	7300109	101	26	21	0,44
2021	3	9	73001	7300109	101	27	20	0,42
2021	3	9	73001	7300109	101	28	20	0,42
2021	3	9	73001	7300109	101	29	13	0,36
2021	3	9	73001	7300109	101	30	20	0,38
2021	3	9	73001	7300110	101	1	10	0,15
2021	3	9	73001	7300110	101	2	15	0,14
2021	3	9	73001	7300110	101	3	21	0,13
2021	3	9	73001	7300110	101	4	20	0,14
2021	3	9	73001	7300110	101	5	20	0,21
2021	3	9	73001	7300110	101	6	20	0,14
2021	3	9	73001	7300110	101	7	21	0,16
2021	3	9	73001	7300110	101	8	21	0,14
2021	3	9	73001	7300110	101	9	18	0,16
2021	3	9	73001	7300110	101	10	21	0,11
2021	3	9	73001	7300110	101	11	21	0,13
2021	3	9	73001	7300110	101	12	19	0,15
2021	3	9	73001	7300110	101	13	21	0,14
2021	3	9	73001	7300110	101	14	20	0,12
2021	3	9	73001	7300110	101	15	19	0,18
2021	3	9	73001	7300110	101	16	19	0,13
2021	3	9	73001	7300110	101	17	20	0,16
2021	3	9	73001	7300110	101	18	21	0,12
2021	3	9	73001	7300110	101	19	19	0,14
2021	3	9	73001	7300110	101	20	19	0,15
2021	3	9	73001	7300110	101	21	20	0,15
2021	3	9	73001	7300110	101	22	20	0,16
2021	3	9	73001	7300110	101	23	20	0,17
2021	3	9	73001	7300110	101	24	12	0,24
2021	3	9	73001	7300110	101	25	13	0,11
2021	3	9	73001	7300110	101	26	21	0,11
2021	3	9	73001	7300110	101	27	20	0,12
2021	3	9	73001	7300110	101	28	20	0,12
2021	3	9	73001	7300110	101	29	13	0,12
2021	3	9	73001	7300110	101	30	20	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	1	10	0,11
2021	3	9	73001	7300111	101	2	15	0,09
2021	3	9	73001	7300111	101	3	21	0,11
2021	3	9	73001	7300111	101	4	20	0,09
2021	3	9	73001	7300111	101	5	20	0,17
2021	3	9	73001	7300111	101	6	20	0,1
2021	3	9	73001	7300111	101	7	21	0,17
2021	3	9	73001	7300111	101	8	21	0,13
2021	3	9	73001	7300111	101	9	18	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	10	21	0,16
2021	3	9	73001	7300111	101	11	21	0,1
2021	3	9	73001	7300111	101	12	19	0,17
2021	3	9	73001	7300111	101	13	21	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	14	20	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	15	19	0,11
2021	3	9	73001	7300111	101	16	19	0,09
2021	3	9	73001	7300111	101	17	20	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	18	21	0,09

2021	3	9	73001	7300111	101	19	19	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	20	19	0,13
2021	3	9	73001	7300111	101	21	20	0,16
2021	3	9	73001	7300111	101	22	20	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	23	20	0,14
2021	3	9	73001	7300111	101	24	12	0,13
2021	3	9	73001	7300111	101	25	13	0,11
2021	3	9	73001	7300111	101	26	21	0,12
2021	3	9	73001	7300111	101	27	20	0,17
2021	3	9	73001	7300111	101	28	20	0,11
2021	3	9	73001	7300111	101	29	13	0,14
2021	3	9	73001	7300111	101	30	20	0,12
2021	3	9	73001	7300112	101	1	10	0,2
2021	3	9	73001	7300112	101	2	15	0,27
2021	3	9	73001	7300112	101	3	21	0,25
2021	3	9	73001	7300112	101	4	20	0,21
2021	3	9	73001	7300112	101	5	20	0,23
2021	3	9	73001	7300112	101	6	20	0,3
2021	3	9	73001	7300112	101	7	21	0,27
2021	3	9	73001	7300112	101	8	21	0,25
2021	3	9	73001	7300112	101	9	18	0,18
2021	3	9	73001	7300112	101	10	21	0,22
2021	3	9	73001	7300112	101	11	21	0,27
2021	3	9	73001	7300112	101	12	19	0,2
2021	3	9	73001	7300112	101	13	21	0,2
2021	3	9	73001	7300112	101	14	20	0,2
2021	3	9	73001	7300112	101	15	19	0,2
2021	3	9	73001	7300112	101	16	19	0,25
2021	3	9	73001	7300112	101	17	20	0,21
2021	3	9	73001	7300112	101	18	21	0,21
2021	3	9	73001	7300112	101	19	19	0,22
2021	3	9	73001	7300112	101	20	19	0,16
2021	3	9	73001	7300112	101	21	20	0,27
2021	3	9	73001	7300112	101	22	20	0,22
2021	3	9	73001	7300112	101	23	20	0,26
2021	3	9	73001	7300112	101	24	12	0,27
2021	3	9	73001	7300112	101	25	13	0,21
2021	3	9	73001	7300112	101	26	21	0,21
2021	3	9	73001	7300112	101	27	20	0,26
2021	3	9	73001	7300112	101	28	20	0,25
2021	3	9	73001	7300112	101	29	13	0,26
2021	3	9	73001	7300112	101	30	20	0,28
2021	3	9	73001	7300113	101	1	10	0,21
2021	3	9	73001	7300113	101	2	15	0,18
2021	3	9	73001	7300113	101	3	21	0,17
2021	3	9	73001	7300113	101	4	20	0,19
2021	3	9	73001	7300113	101	5	20	0,24
2021	3	9	73001	7300113	101	6	20	0,18
2021	3	9	73001	7300113	101	7	21	0,16
2021	3	9	73001	7300113	101	8	21	0,19
2021	3	9	73001	7300113	101	9	18	0,22
2021	3	9	73001	7300113	101	10	21	0,17
2021	3	9	73001	7300113	101	11	21	0,21
2021	3	9	73001	7300113	101	12	19	0,2
2021	3	9	73001	7300113	101	13	21	0,17
2021	3	9	73001	7300113	101	14	20	0,17
2021	3	9	73001	7300113	101	15	19	0,25
2021	3	9	73001	7300113	101	16	19	0,19
2021	3	9	73001	7300113	101	17	20	0,15
2021	3	9	73001	7300113	101	18	21	0,17
2021	3	9	73001	7300113	101	19	19	0,18
2021	3	9	73001	7300113	101	20	19	0,18
2021	3	9	73001	7300113	101	21	20	0,19
2021	3	9	73001	7300113	101	22	20	0,21
2021	3	9	73001	7300113	101	23	20	0,2
2021	3	9	73001	7300113	101	24	12	0,24
2021	3	9	73001	7300113	101	25	13	0,2
2021	3	9	73001	7300113	101	26	21	0,2
2021	3	9	73001	7300113	101	27	20	0,2
2021	3	9	73001	7300113	101	28	20	0,21
2021	3	9	73001	7300113	101	29	13	0,2
2021	3	9	73001	7300113	101	30	20	0,19
2021	3	9	76001	7600101	101	1	18	0,27
2021	3	9	76001	7600101	101	2	15	0,24
2021	3	9	76001	7600101	101	3	20	0,31
2021	3	9	76001	7600101	101	4	17	0,35
2021	3	9	76001	7600101	101	5	18	0,46
2021	3	9	76001	7600101	101	6	20	0,36
2021	3	9	76001	7600101	101	7	18	0,35
2021	3	9	76001	7600101	101	8	18	0,29
2021	3	9	76001	7600101	101	9	18	0,3
2021	3	9	76001	7600101	101	10	13	0,77
2021	3	9	76001	7600101	101	11	18	0,33
2021	3	9	76001	7600101	101	12	20	0,36
2021	3	9	76001	7600101	101	13	13	0,38
2021	3	9	76001	7600101	101	14	13	0,29
2021	3	9	76001	7600101	101	15	21	0,28

2021	3	9	76001	7600101	101	16	19	0,28
2021	3	9	76001	7600101	101	17	21	0,28
2021	3	9	76001	7600101	101	18	17	0,3
2021	3	9	76001	7600101	101	19	19	0,37
2021	3	9	76001	7600101	101	20	20	0,25
2021	3	9	76001	7600101	101	21	13	0,31
2021	3	9	76001	7600101	101	22	19	0,29
2021	3	9	76001	7600101	101	23	18	2
2021	3	9	76001	7600101	101	24	12	0,26
2021	3	9	76001	7600101	101	25	20	0,26
2021	3	9	76001	7600101	101	26	20	0,32
2021	3	9	76001	7600101	101	27	13	0,29
2021	3	9	76001	7600101	101	28	14	0,27
2021	3	9	76001	7600101	101	29	16	0,34
2021	3	9	76001	7600101	101	30	19	0,36
2021	3	9	76001	7600102	101	1	18	0,34
2021	3	9	76001	7600102	101	2	15	0,29
2021	3	9	76001	7600102	101	3	20	0,4
2021	3	9	76001	7600102	101	4	17	0,3
2021	3	9	76001	7600102	101	5	18	0,25
2021	3	9	76001	7600102	101	6	20	0,22
2021	3	9	76001	7600102	101	7	18	0,23
2021	3	9	76001	7600102	101	8	18	0,32
2021	3	9	76001	7600102	101	9	18	0,38
2021	3	9	76001	7600102	101	10	13	0,35
2021	3	9	76001	7600102	101	11	18	0,34
2021	3	9	76001	7600102	101	12	20	0,52
2021	3	9	76001	7600102	101	13	13	0,29
2021	3	9	76001	7600102	101	14	13	0,41
2021	3	9	76001	7600102	101	15	21	0,22
2021	3	9	76001	7600102	101	16	19	0,3
2021	3	9	76001	7600102	101	17	21	0,26
2021	3	9	76001	7600102	101	18	17	0,28
2021	3	9	76001	7600102	101	19	19	0,51
2021	3	9	76001	7600102	101	20	20	0,23
2021	3	9	76001	7600102	101	21	13	0,32
2021	3	9	76001	7600102	101	22	19	0,33
2021	3	9	76001	7600102	101	23	18	0,47
2021	3	9	76001	7600102	101	24	12	0,31
2021	3	9	76001	7600102	101	25	20	0,45
2021	3	9	76001	7600102	101	26	20	0,32
2021	3	9	76001	7600102	101	27	13	0,92
2021	3	9	76001	7600102	101	28	14	0,99
2021	3	9	76001	7600102	101	29	16	0,81
2021	3	9	76001	7600102	101	30	19	0,19
2021	3	9	76001	7600103	101	1	18	0,22
2021	3	9	76001	7600103	101	2	15	0,22
2021	3	9	76001	7600103	101	3	20	0,24
2021	3	9	76001	7600103	101	4	17	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	5	18	0,42
2021	3	9	76001	7600103	101	6	20	0,25
2021	3	9	76001	7600103	101	7	18	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	8	18	0,25
2021	3	9	76001	7600103	101	9	18	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	10	13	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	11	18	0,32
2021	3	9	76001	7600103	101	12	20	0,31
2021	3	9	76001	7600103	101	13	13	0,21
2021	3	9	76001	7600103	101	14	13	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	15	21	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	16	19	0,25
2021	3	9	76001	7600103	101	17	21	0,25
2021	3	9	76001	7600103	101	18	17	0,22
2021	3	9	76001	7600103	101	19	19	0,52
2021	3	9	76001	7600103	101	20	20	0,27
2021	3	9	76001	7600103	101	21	13	0,26
2021	3	9	76001	7600103	101	22	19	0,3
2021	3	9	76001	7600103	101	23	18	0,2
2021	3	9	76001	7600103	101	24	12	0,25
2021	3	9	76001	7600103	101	25	20	0,32
2021	3	9	76001	7600103	101	26	20	0,52
2021	3	9	76001	7600103	101	27	13	0,21
2021	3	9	76001	7600103	101	28	14	0,23
2021	3	9	76001	7600103	101	29	16	0,27
2021	3	9	76001	7600103	101	30	19	0,22
2021	3	9	76001	7600104	101	1	18	0,44
2021	3	9	76001	7600104	101	2	15	0,35
2021	3	9	76001	7600104	101	3	20	0,48
2021	3	9	76001	7600104	101	4	17	0,44
2021	3	9	76001	7600104	101	5	18	0,53
2021	3	9	76001	7600104	101	6	20	0,56
2021	3	9	76001	7600104	101	7	18	0,42
2021	3	9	76001	7600104	101	8	18	0,45
2021	3	9	76001	7600104	101	9	18	0,49
2021	3	9	76001	7600104	101	10	13	0,37
2021	3	9	76001	7600104	101	11	18	0,5
2021	3	9	76001	7600104	101	12	20	0,71

2021	3	9	76001	7600104	101	13	13	0,41
2021	3	9	76001	7600104	101	14	13	0,36
2021	3	9	76001	7600104	101	15	21	0,69
2021	3	9	76001	7600104	101	16	19	0,57
2021	3	9	76001	7600104	101	17	21	0,55
2021	3	9	76001	7600104	101	18	17	0,48
2021	3	9	76001	7600104	101	19	19	0,59
2021	3	9	76001	7600104	101	20	20	0,57
2021	3	9	76001	7600104	101	21	13	0,39
2021	3	9	76001	7600104	101	22	19	0,49
2021	3	9	76001	7600104	101	23	18	0,59
2021	3	9	76001	7600104	101	24	12	0,39
2021	3	9	76001	7600104	101	25	20	0,61
2021	3	9	76001	7600104	101	26	20	0,65
2021	3	9	76001	7600104	101	27	13	0,35
2021	3	9	76001	7600104	101	28	14	0,35
2021	3	9	76001	7600104	101	29	16	0,41
2021	3	9	76001	7600104	101	30	19	0,38
2021	3	9	76001	7600105	101	1	18	0,27
2021	3	9	76001	7600105	101	2	15	0,2
2021	3	9	76001	7600105	101	3	20	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	4	17	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	5	18	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	6	20	0,25
2021	3	9	76001	7600105	101	7	18	0,23
2021	3	9	76001	7600105	101	8	18	0,2
2021	3	9	76001	7600105	101	9	18	0,19
2021	3	9	76001	7600105	101	10	13	0,28
2021	3	9	76001	7600105	101	11	18	0,22
2021	3	9	76001	7600105	101	12	20	0,24
2021	3	9	76001	7600105	101	13	13	0,2
2021	3	9	76001	7600105	101	14	13	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	15	21	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	16	19	0,19
2021	3	9	76001	7600105	101	17	21	0,2
2021	3	9	76001	7600105	101	18	17	0,28
2021	3	9	76001	7600105	101	19	19	0,22
2021	3	9	76001	7600105	101	20	20	0,19
2021	3	9	76001	7600105	101	21	13	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	22	19	0,22
2021	3	9	76001	7600105	101	23	18	0,23
2021	3	9	76001	7600105	101	24	12	0,2
2021	3	9	76001	7600105	101	25	20	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	26	20	0,2
2021	3	9	76001	7600105	101	27	13	0,21
2021	3	9	76001	7600105	101	28	14	0,25
2021	3	9	76001	7600105	101	29	16	0,25
2021	3	9	76001	7600105	101	30	19	0,23
2021	3	9	76001	7600106	101	1	18	0,23
2021	3	9	76001	7600106	101	2	15	0,2
2021	3	9	76001	7600106	101	3	20	0,38
2021	3	9	76001	7600106	101	4	17	0,18
2021	3	9	76001	7600106	101	5	18	0,23
2021	3	9	76001	7600106	101	6	20	0,46
2021	3	9	76001	7600106	101	7	18	0,44
2021	3	9	76001	7600106	101	8	18	0,2
2021	3	9	76001	7600106	101	9	18	0,21
2021	3	9	76001	7600106	101	10	13	0,21
2021	3	9	76001	7600106	101	11	18	0,22
2021	3	9	76001	7600106	101	12	20	0,25
2021	3	9	76001	7600106	101	13	13	0,23
2021	3	9	76001	7600106	101	14	13	0,22
2021	3	9	76001	7600106	101	15	21	0,4
2021	3	9	76001	7600106	101	16	19	0,19
2021	3	9	76001	7600106	101	17	21	0,21
2021	3	9	76001	7600106	101	18	17	0,18
2021	3	9	76001	7600106	101	19	19	0,2
2021	3	9	76001	7600106	101	20	20	0,34
2021	3	9	76001	7600106	101	21	13	0,22
2021	3	9	76001	7600106	101	22	19	0,21
2021	3	9	76001	7600106	101	23	18	0,22
2021	3	9	76001	7600106	101	24	12	0,19
2021	3	9	76001	7600106	101	25	20	0,19
2021	3	9	76001	7600106	101	26	20	0,21
2021	3	9	76001	7600106	101	27	13	0,24
2021	3	9	76001	7600106	101	28	14	0,22
2021	3	9	76001	7600106	101	29	16	0,2
2021	3	9	76001	7600106	101	30	19	0,2
2021	3	9	76001	7600107	101	1	18	0,23
2021	3	9	76001	7600107	101	2	15	0,18
2021	3	9	76001	7600107	101	3	20	0,24
2021	3	9	76001	7600107	101	4	17	0,52
2021	3	9	76001	7600107	101	5	18	0,32
2021	3	9	76001	7600107	101	6	20	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	7	18	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	8	18	0,23
2021	3	9	76001	7600107	101	9	18	0,23

2021	3	9	76001	7600107	101	10	13	0,23
2021	3	9	76001	7600107	101	11	18	0,28
2021	3	9	76001	7600107	101	12	20	0,25
2021	3	9	76001	7600107	101	13	13	0,39
2021	3	9	76001	7600107	101	14	13	0,22
2021	3	9	76001	7600107	101	15	21	0,34
2021	3	9	76001	7600107	101	16	19	0,16
2021	3	9	76001	7600107	101	17	21	0,26
2021	3	9	76001	7600107	101	18	17	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	19	19	0,25
2021	3	9	76001	7600107	101	20	20	0,2
2021	3	9	76001	7600107	101	21	13	0,19
2021	3	9	76001	7600107	101	22	19	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	23	18	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	24	12	0,25
2021	3	9	76001	7600107	101	25	20	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	26	20	0,21
2021	3	9	76001	7600107	101	27	13	0,34
2021	3	9	76001	7600107	101	28	14	0,27
2021	3	9	76001	7600107	101	29	16	0,24
2021	3	9	76001	7600107	101	30	19	0,24
2021	3	9	76001	7600108	101	1	18	0,34
2021	3	9	76001	7600108	101	2	15	0,34
2021	3	9	76001	7600108	101	3	20	0,35
2021	3	9	76001	7600108	101	4	17	0,36
2021	3	9	76001	7600108	101	5	18	0,38
2021	3	9	76001	7600108	101	6	20	0,39
2021	3	9	76001	7600108	101	7	18	0,36
2021	3	9	76001	7600108	101	8	18	0,41
2021	3	9	76001	7600108	101	9	18	0,37
2021	3	9	76001	7600108	101	10	13	0,37
2021	3	9	76001	7600108	101	11	18	0,42
2021	3	9	76001	7600108	101	12	20	0,38
2021	3	9	76001	7600108	101	13	13	0,35
2021	3	9	76001	7600108	101	14	13	0,31
2021	3	9	76001	7600108	101	15	21	0,29
2021	3	9	76001	7600108	101	16	19	0,3
2021	3	9	76001	7600108	101	17	21	0,27
2021	3	9	76001	7600108	101	18	17	0,26
2021	3	9	76001	7600108	101	19	19	0,28
2021	3	9	76001	7600108	101	20	20	0,31
2021	3	9	76001	7600108	101	21	13	0,25
2021	3	9	76001	7600108	101	22	19	0,32
2021	3	9	76001	7600108	101	23	18	0,31
2021	3	9	76001	7600108	101	24	12	0,25
2021	3	9	76001	7600108	101	25	20	0,28
2021	3	9	76001	7600108	101	26	20	0,33
2021	3	9	76001	7600108	101	27	13	0,26
2021	3	9	76001	7600108	101	28	14	0,25
2021	3	9	76001	7600108	101	29	16	0,32
2021	3	9	76001	7600108	101	30	19	0,32
2021	3	9	76001	7600109	101	1	18	0,23
2021	3	9	76001	7600109	101	2	15	0,24
2021	3	9	76001	7600109	101	3	20	0,24
2021	3	9	76001	7600109	101	4	17	0,22
2021	3	9	76001	7600109	101	5	18	0,26
2021	3	9	76001	7600109	101	6	20	0,25
2021	3	9	76001	7600109	101	7	18	0,22
2021	3	9	76001	7600109	101	8	18	0,22
2021	3	9	76001	7600109	101	9	18	0,23
2021	3	9	76001	7600109	101	10	13	0,25
2021	3	9	76001	7600109	101	11	18	0,28
2021	3	9	76001	7600109	101	12	20	0,31
2021	3	9	76001	7600109	101	13	13	0,25
2021	3	9	76001	7600109	101	14	13	0,27
2021	3	9	76001	7600109	101	15	21	0,25
2021	3	9	76001	7600109	101	16	19	0,23
2021	3	9	76001	7600109	101	17	21	0,24
2021	3	9	76001	7600109	101	18	17	0,24
2021	3	9	76001	7600109	101	19	19	0,32
2021	3	9	76001	7600109	101	20	20	0,25
2021	3	9	76001	7600109	101	21	13	0,26
2021	3	9	76001	7600109	101	22	19	0,25
2021	3	9	76001	7600109	101	23	18	0,26
2021	3	9	76001	7600109	101	24	12	0,26
2021	3	9	76001	7600109	101	25	20	0,24
2021	3	9	76001	7600109	101	26	20	0,33
2021	3	9	76001	7600109	101	27	13	0,24
2021	3	9	76001	7600109	101	28	14	0,29
2021	3	9	76001	7600109	101	29	16	0,28
2021	3	9	76001	7600109	101	30	19	0,22
2021	3	9	76001	7600110	101	1	18	0,33
2021	3	9	76001	7600110	101	2	15	0,37
2021	3	9	76001	7600110	101	3	20	0,34
2021	3	9	76001	7600110	101	4	17	0,36
2021	3	9	76001	7600110	101	5	18	0,45
2021	3	9	76001	7600110	101	6	20	0,45

2021	3	9	76001	7600110	101	7	18	0,43
2021	3	9	76001	7600110	101	8	18	0,31
2021	3	9	76001	7600110	101	9	18	0,42
2021	3	9	76001	7600110	101	10	13	0,28
2021	3	9	76001	7600110	101	11	18	0,36
2021	3	9	76001	7600110	101	12	20	0,36
2021	3	9	76001	7600110	101	13	13	0,32
2021	3	9	76001	7600110	101	14	13	0,3
2021	3	9	76001	7600110	101	15	21	0,36
2021	3	9	76001	7600110	101	16	19	0,31
2021	3	9	76001	7600110	101	17	21	0,27
2021	3	9	76001	7600110	101	18	17	0,28
2021	3	9	76001	7600110	101	19	19	0,36
2021	3	9	76001	7600110	101	20	20	0,28
2021	3	9	76001	7600110	101	21	13	0,32
2021	3	9	76001	7600110	101	22	19	0,31
2021	3	9	76001	7600110	101	23	18	0,34
2021	3	9	76001	7600110	101	24	12	0,29
2021	3	9	76001	7600110	101	25	20	0,33
2021	3	9	76001	7600110	101	26	20	0,34
2021	3	9	76001	7600110	101	27	13	0,29
2021	3	9	76001	7600110	101	28	14	0,28
2021	3	9	76001	7600110	101	29	16	0,45
2021	3	9	76001	7600110	101	30	19	0,33
2021	3	9	76001	7600111	101	1	18	0,39
2021	3	9	76001	7600111	101	2	15	0,27
2021	3	9	76001	7600111	101	3	20	0,46
2021	3	9	76001	7600111	101	4	17	0,26
2021	3	9	76001	7600111	101	5	18	0,23
2021	3	9	76001	7600111	101	6	20	0,36
2021	3	9	76001	7600111	101	7	18	0,24
2021	3	9	76001	7600111	101	8	18	0,23
2021	3	9	76001	7600111	101	9	18	0,25
2021	3	9	76001	7600111	101	10	13	0,16
2021	3	9	76001	7600111	101	11	18	0,18
2021	3	9	76001	7600111	101	12	20	0,22
2021	3	9	76001	7600111	101	13	13	0,17
2021	3	9	76001	7600111	101	14	13	0,17
2021	3	9	76001	7600111	101	15	21	0,23
2021	3	9	76001	7600111	101	16	19	0,22
2021	3	9	76001	7600111	101	17	21	0,22
2021	3	9	76001	7600111	101	18	17	0,15
2021	3	9	76001	7600111	101	19	19	0,2
2021	3	9	76001	7600111	101	20	20	0,17
2021	3	9	76001	7600111	101	21	13	0,2
2021	3	9	76001	7600111	101	22	19	0,17
2021	3	9	76001	7600111	101	23	18	0,19
2021	3	9	76001	7600111	101	24	12	0,16
2021	3	9	76001	7600111	101	25	20	0,28
2021	3	9	76001	7600111	101	26	20	0,17
2021	3	9	76001	7600111	101	27	13	0,14
2021	3	9	76001	7600111	101	28	14	0,18
2021	3	9	76001	7600111	101	29	16	0,21
2021	3	9	76001	7600111	101	30	19	0,15
2021	3	9	76001	7600112	101	1	18	0,28
2021	3	9	76001	7600112	101	2	15	0,24
2021	3	9	76001	7600112	101	3	20	0,24
2021	3	9	76001	7600112	101	4	17	0,44
2021	3	9	76001	7600112	101	5	18	0,24
2021	3	9	76001	7600112	101	6	20	0,25
2021	3	9	76001	7600112	101	7	18	0,2
2021	3	9	76001	7600112	101	8	18	0,25
2021	3	9	76001	7600112	101	9	18	0,21
2021	3	9	76001	7600112	101	10	13	0,21
2021	3	9	76001	7600112	101	11	18	0,26
2021	3	9	76001	7600112	101	12	20	0,32
2021	3	9	76001	7600112	101	13	13	0,21
2021	3	9	76001	7600112	101	14	13	0,21
2021	3	9	76001	7600112	101	15	21	0,27
2021	3	9	76001	7600112	101	16	19	0,25
2021	3	9	76001	7600112	101	17	21	0,24
2021	3	9	76001	7600112	101	18	17	0,16
2021	3	9	76001	7600112	101	19	19	0,26
2021	3	9	76001	7600112	101	20	20	0,19
2021	3	9	76001	7600112	101	21	13	0,28
2021	3	9	76001	7600112	101	22	19	0,24
2021	3	9	76001	7600112	101	23	18	0,22
2021	3	9	76001	7600112	101	24	12	0,2
2021	3	9	76001	7600112	101	25	20	0,28
2021	3	9	76001	7600112	101	26	20	0,19
2021	3	9	76001	7600112	101	27	13	0,18
2021	3	9	76001	7600112	101	28	14	0,26
2021	3	9	76001	7600112	101	29	16	0,29
2021	3	9	76001	7600112	101	30	19	0,28
2021	3	9	76001	7600113	101	1	18	0,35
2021	3	9	76001	7600113	101	2	15	0,33
2021	3	9	76001	7600113	101	3	20	0,37

2021	3	9	76001	7600113	101	4	17	0,37
2021	3	9	76001	7600113	101	5	18	0,34
2021	3	9	76001	7600113	101	6	20	0,47
2021	3	9	76001	7600113	101	7	18	0,46
2021	3	9	76001	7600113	101	8	18	0,33
2021	3	9	76001	7600113	101	9	18	0,34
2021	3	9	76001	7600113	101	10	13	0,33
2021	3	9	76001	7600113	101	11	18	0,4
2021	3	9	76001	7600113	101	12	20	0,4
2021	3	9	76001	7600113	101	13	13	0,32
2021	3	9	76001	7600113	101	14	13	0,35
2021	3	9	76001	7600113	101	15	21	0,42
2021	3	9	76001	7600113	101	16	19	0,48
2021	3	9	76001	7600113	101	17	21	0,39
2021	3	9	76001	7600113	101	18	17	0,32
2021	3	9	76001	7600113	101	19	19	0,37
2021	3	9	76001	7600113	101	20	20	0,35
2021	3	9	76001	7600113	101	21	13	0,38
2021	3	9	76001	7600113	101	22	19	0,34
2021	3	9	76001	7600113	101	23	18	0,28
2021	3	9	76001	7600113	101	24	12	0,26
2021	3	9	76001	7600113	101	25	20	0,33
2021	3	9	76001	7600113	101	26	20	0,3
2021	3	9	76001	7600113	101	27	13	0,26
2021	3	9	76001	7600113	101	28	14	0,28
2021	3	9	76001	7600113	101	29	16	0,32
2021	3	9	76001	7600113	101	30	19	0,33
2021	3	9	76001	7600114	101	1	18	0,33
2021	3	9	76001	7600114	101	2	15	0,32
2021	3	9	76001	7600114	101	3	20	0,36
2021	3	9	76001	7600114	101	4	17	0,63
2021	3	9	76001	7600114	101	5	18	0,38
2021	3	9	76001	7600114	101	6	20	0,44
2021	3	9	76001	7600114	101	7	18	0,36
2021	3	9	76001	7600114	101	8	18	0,36
2021	3	9	76001	7600114	101	9	18	0,34
2021	3	9	76001	7600114	101	10	13	0,34
2021	3	9	76001	7600114	101	11	18	0,43
2021	3	9	76001	7600114	101	12	20	0,44
2021	3	9	76001	7600114	101	13	13	0,45
2021	3	9	76001	7600114	101	14	13	0,58
2021	3	9	76001	7600114	101	15	21	0,64
2021	3	9	76001	7600114	101	16	19	0,57
2021	3	9	76001	7600114	101	17	21	0,51
2021	3	9	76001	7600114	101	18	17	0,32
2021	3	9	76001	7600114	101	19	19	0,37
2021	3	9	76001	7600114	101	20	20	0,68
2021	3	9	76001	7600114	101	21	13	0,67
2021	3	9	76001	7600114	101	22	19	0,38
2021	3	9	76001	7600114	101	23	18	0,38
2021	3	9	76001	7600114	101	24	12	0,39
2021	3	9	76001	7600114	101	25	20	0,59
2021	3	9	76001	7600114	101	26	20	0,66
2021	3	9	76001	7600114	101	27	13	0,91
2021	3	9	76001	7600114	101	28	14	0,49
2021	3	9	76001	7600114	101	29	16	0,42
2021	3	9	76001	7600114	101	30	19	0,39
2021	3	9	76001	7600115	101	1	18	0,5
2021	3	9	76001	7600115	101	2	15	0,47
2021	3	9	76001	7600115	101	3	20	0,55
2021	3	9	76001	7600115	101	4	17	0,7
2021	3	9	76001	7600115	101	5	18	0,53
2021	3	9	76001	7600115	101	6	20	0,57
2021	3	9	76001	7600115	101	7	18	0,48
2021	3	9	76001	7600115	101	8	18	0,49
2021	3	9	76001	7600115	101	9	18	0,46
2021	3	9	76001	7600115	101	10	13	0,51
2021	3	9	76001	7600115	101	11	18	0,57
2021	3	9	76001	7600115	101	12	20	0,59
2021	3	9	76001	7600115	101	13	13	0,5
2021	3	9	76001	7600115	101	14	13	0,43
2021	3	9	76001	7600115	101	15	21	0,46
2021	3	9	76001	7600115	101	16	19	0,44
2021	3	9	76001	7600115	101	17	21	0,57
2021	3	9	76001	7600115	101	18	17	0,45
2021	3	9	76001	7600115	101	19	19	0,56
2021	3	9	76001	7600115	101	20	20	0,44
2021	3	9	76001	7600115	101	21	13	0,45
2021	3	9	76001	7600115	101	22	19	0,65
2021	3	9	76001	7600115	101	23	18	0,57
2021	3	9	76001	7600115	101	24	12	0,53
2021	3	9	76001	7600115	101	25	20	0,65
2021	3	9	76001	7600115	101	26	20	0,71
2021	3	9	76001	7600115	101	27	13	0,61
2021	3	9	76001	7600115	101	28	14	0,66
2021	3	9	76001	7600115	101	29	16	0,7
2021	3	9	76001	7600115	101	30	19	0,66

2021	3	9	76001	7600116	101	1	18	0,33
2021	3	9	76001	7600116	101	2	15	0,3
2021	3	9	76001	7600116	101	3	20	0,34
2021	3	9	76001	7600116	101	4	17	0,34
2021	3	9	76001	7600116	101	5	18	0,37
2021	3	9	76001	7600116	101	6	20	0,76
2021	3	9	76001	7600116	101	7	18	0,35
2021	3	9	76001	7600116	101	8	18	0,32
2021	3	9	76001	7600116	101	9	18	0,36
2021	3	9	76001	7600116	101	10	13	0,28
2021	3	9	76001	7600116	101	11	18	0,33
2021	3	9	76001	7600116	101	12	20	0,43
2021	3	9	76001	7600116	101	13	13	0,3
2021	3	9	76001	7600116	101	14	13	0,33
2021	3	9	76001	7600116	101	15	21	0,35
2021	3	9	76001	7600116	101	16	19	0,38
2021	3	9	76001	7600116	101	17	21	0,32
2021	3	9	76001	7600116	101	18	17	0,28
2021	3	9	76001	7600116	101	19	19	0,35
2021	3	9	76001	7600116	101	20	20	0,41
2021	3	9	76001	7600116	101	21	13	0,38
2021	3	9	76001	7600116	101	22	19	0,4
2021	3	9	76001	7600116	101	23	18	0,38
2021	3	9	76001	7600116	101	24	12	0,3
2021	3	9	76001	7600116	101	25	20	0,32
2021	3	9	76001	7600116	101	26	20	0,31
2021	3	9	76001	7600116	101	27	13	0,29
2021	3	9	76001	7600116	101	28	14	0,36
2021	3	9	76001	7600116	101	29	16	0,33
2021	3	9	76001	7600116	101	30	19	0,37
2021	3	9	76001	7600117	101	1	18	0,3
2021	3	9	76001	7600117	101	2	15	0,32
2021	3	9	76001	7600117	101	3	20	0,36
2021	3	9	76001	7600117	101	4	17	0,31
2021	3	9	76001	7600117	101	5	18	0,35
2021	3	9	76001	7600117	101	6	20	1,53
2021	3	9	76001	7600117	101	7	18	0,35
2021	3	9	76001	7600117	101	8	18	0,29
2021	3	9	76001	7600117	101	9	18	0,29
2021	3	9	76001	7600117	101	10	13	0,25
2021	3	9	76001	7600117	101	11	18	0,31
2021	3	9	76001	7600117	101	12	20	0,37
2021	3	9	76001	7600117	101	13	13	0,33
2021	3	9	76001	7600117	101	14	13	0,29
2021	3	9	76001	7600117	101	15	21	0,31
2021	3	9	76001	7600117	101	16	19	0,28
2021	3	9	76001	7600117	101	17	21	0,3
2021	3	9	76001	7600117	101	18	17	0,45
2021	3	9	76001	7600117	101	19	19	0,34
2021	3	9	76001	7600117	101	20	20	0,31
2021	3	9	76001	7600117	101	21	13	0,28
2021	3	9	76001	7600117	101	22	19	0,31
2021	3	9	76001	7600117	101	23	18	0,3
2021	3	9	76001	7600117	101	24	12	0,27
2021	3	9	76001	7600117	101	25	20	0,3
2021	3	9	76001	7600117	101	26	20	0,32
2021	3	9	76001	7600117	101	27	13	0,35
2021	3	9	76001	7600117	101	28	14	0,27
2021	3	9	76001	7600117	101	29	16	0,27
2021	3	9	76001	7600117	101	30	19	0,35
2021	3	9	76001	7600118	101	1	18	0,43
2021	3	9	76001	7600118	101	2	15	0,42
2021	3	9	76001	7600118	101	3	20	0,58
2021	3	9	76001	7600118	101	4	17	0,43
2021	3	9	76001	7600118	101	5	18	0,47
2021	3	9	76001	7600118	101	6	20	0,59
2021	3	9	76001	7600118	101	7	18	0,65
2021	3	9	76001	7600118	101	8	18	0,47
2021	3	9	76001	7600118	101	9	18	0,48
2021	3	9	76001	7600118	101	10	13	0,37
2021	3	9	76001	7600118	101	11	18	0,55
2021	3	9	76001	7600118	101	12	20	0,6
2021	3	9	76001	7600118	101	13	13	0,36
2021	3	9	76001	7600118	101	14	13	0,44
2021	3	9	76001	7600118	101	15	21	0,5
2021	3	9	76001	7600118	101	16	19	0,46
2021	3	9	76001	7600118	101	17	21	0,48
2021	3	9	76001	7600118	101	18	17	0,49
2021	3	9	76001	7600118	101	19	19	0,59
2021	3	9	76001	7600118	101	20	20	0,5
2021	3	9	76001	7600118	101	21	13	0,45
2021	3	9	76001	7600118	101	22	19	0,54
2021	3	9	76001	7600118	101	23	18	0,52
2021	3	9	76001	7600118	101	24	12	0,42
2021	3	9	76001	7600118	101	25	20	0,55
2021	3	9	76001	7600118	101	26	20	0,57
2021	3	9	76001	7600118	101	27	13	0,38

2021	3	9	76001	7600118	101	28	14	0,41
2021	3	9	76001	7600118	101	29	16	0,45
2021	3	9	76001	7600118	101	30	19	0,33
2021	3	9	76001	7600119	101	1	18	0,55
2021	3	9	76001	7600119	101	2	15	0,39
2021	3	9	76001	7600119	101	3	20	0,56
2021	3	9	76001	7600119	101	4	17	0,47
2021	3	9	76001	7600119	101	5	18	0,65
2021	3	9	76001	7600119	101	6	20	0,63
2021	3	9	76001	7600119	101	7	18	0,53
2021	3	9	76001	7600119	101	8	18	1,86
2021	3	9	76001	7600119	101	9	18	0,42
2021	3	9	76001	7600119	101	10	13	0,32
2021	3	9	76001	7600119	101	11	18	0,54
2021	3	9	76001	7600119	101	12	20	0,52
2021	3	9	76001	7600119	101	13	13	0,32
2021	3	9	76001	7600119	101	14	13	0,34
2021	3	9	76001	7600119	101	15	21	0,43
2021	3	9	76001	7600119	101	16	19	0,42
2021	3	9	76001	7600119	101	17	21	0,45
2021	3	9	76001	7600119	101	18	17	0,37
2021	3	9	76001	7600119	101	19	19	0,55
2021	3	9	76001	7600119	101	20	20	0,41
2021	3	9	76001	7600119	101	21	13	0,29
2021	3	9	76001	7600119	101	22	19	0,44
2021	3	9	76001	7600119	101	23	18	0,37
2021	3	9	76001	7600119	101	24	12	0,4
2021	3	9	76001	7600119	101	25	20	0,42
2021	3	9	76001	7600119	101	26	20	0,63
2021	3	9	76001	7600119	101	27	13	0,27
2021	3	9	76001	7600119	101	28	14	0,32
2021	3	9	76001	7600119	101	29	16	0,41
2021	3	9	76001	7600119	101	30	19	0,37
2021	3	9	76001	7600120	101	1	18	0,29
2021	3	9	76001	7600120	101	2	15	0,24
2021	3	9	76001	7600120	101	3	20	0,16
2021	3	9	76001	7600120	101	4	17	0,24
2021	3	9	76001	7600120	101	5	18	0,27
2021	3	9	76001	7600120	101	6	20	0,28
2021	3	9	76001	7600120	101	7	18	0,27
2021	3	9	76001	7600120	101	8	18	0,24
2021	3	9	76001	7600120	101	9	18	0,24
2021	3	9	76001	7600120	101	10	13	0,29
2021	3	9	76001	7600120	101	11	18	0,31
2021	3	9	76001	7600120	101	12	20	0,23
2021	3	9	76001	7600120	101	13	13	0,18
2021	3	9	76001	7600120	101	14	13	0,2
2021	3	9	76001	7600120	101	15	21	0,23
2021	3	9	76001	7600120	101	16	19	0,19
2021	3	9	76001	7600120	101	17	21	0,19
2021	3	9	76001	7600120	101	18	17	0,25
2021	3	9	76001	7600120	101	19	19	0,19
2021	3	9	76001	7600120	101	20	20	0,23
2021	3	9	76001	7600120	101	21	13	0,24
2021	3	9	76001	7600120	101	22	19	0,27
2021	3	9	76001	7600120	101	23	18	0,19
2021	3	9	76001	7600120	101	24	12	0,23
2021	3	9	76001	7600120	101	25	20	0,39
2021	3	9	76001	7600120	101	26	20	0,17
2021	3	9	76001	7600120	101	27	13	0,16
2021	3	9	76001	7600120	101	28	14	0,23
2021	3	9	76001	7600120	101	29	16	0,31
2021	3	9	76001	7600120	101	30	19	0,26
2021	3	9	76001	7600121	101	1	18	0,55
2021	3	9	76001	7600121	101	2	15	0,47
2021	3	9	76001	7600121	101	3	20	0,5
2021	3	9	76001	7600121	101	4	17	0,47
2021	3	9	76001	7600121	101	5	18	0,46
2021	3	9	76001	7600121	101	6	20	0,56
2021	3	9	76001	7600121	101	7	18	0,52
2021	3	9	76001	7600121	101	8	18	0,54
2021	3	9	76001	7600121	101	9	18	0,51
2021	3	9	76001	7600121	101	10	13	0,5
2021	3	9	76001	7600121	101	11	18	0,56
2021	3	9	76001	7600121	101	12	20	0,68
2021	3	9	76001	7600121	101	13	13	0,52
2021	3	9	76001	7600121	101	14	13	0,47
2021	3	9	76001	7600121	101	15	21	0,55
2021	3	9	76001	7600121	101	16	19	0,84
2021	3	9	76001	7600121	101	17	21	0,73
2021	3	9	76001	7600121	101	18	17	0,47
2021	3	9	76001	7600121	101	19	19	0,5
2021	3	9	76001	7600121	101	20	20	0,49
2021	3	9	76001	7600121	101	21	13	0,48
2021	3	9	76001	7600121	101	22	19	0,52
2021	3	9	76001	7600121	101	23	18	0,51
2021	3	9	76001	7600121	101	24	12	0,61

2021	3	9	76001	7600121	101	25	20	0,57
2021	3	9	76001	7600121	101	26	20	0,59
2021	3	9	76001	7600121	101	27	13	0,57
2021	3	9	76001	7600121	101	28	14	0,54
2021	3	9	76001	7600121	101	29	16	0,66
2021	3	9	76001	7600121	101	30	19	0,65
2021	3	9	76001	7600122	101	1	18	0,33
2021	3	9	76001	7600122	101	2	15	0,31
2021	3	9	76001	7600122	101	3	20	0,31
2021	3	9	76001	7600122	101	4	17	0,37
2021	3	9	76001	7600122	101	5	18	0,46
2021	3	9	76001	7600122	101	6	20	0,38
2021	3	9	76001	7600122	101	7	18	0,33
2021	3	9	76001	7600122	101	8	18	0,31
2021	3	9	76001	7600122	101	9	18	0,4
2021	3	9	76001	7600122	101	10	13	0,29
2021	3	9	76001	7600122	101	11	18	0,42
2021	3	9	76001	7600122	101	12	20	1,08
2021	3	9	76001	7600122	101	13	13	0,33
2021	3	9	76001	7600122	101	14	13	0,32
2021	3	9	76001	7600122	101	15	21	0,31
2021	3	9	76001	7600122	101	16	19	0,33
2021	3	9	76001	7600122	101	17	21	0,29
2021	3	9	76001	7600122	101	18	17	0,42
2021	3	9	76001	7600122	101	19	19	0,38
2021	3	9	76001	7600122	101	20	20	0,36
2021	3	9	76001	7600122	101	21	13	0,33
2021	3	9	76001	7600122	101	22	19	0,35
2021	3	9	76001	7600122	101	23	18	0,35
2021	3	9	76001	7600122	101	24	12	0,41
2021	3	9	76001	7600122	101	25	20	0,36
2021	3	9	76001	7600122	101	26	20	0,42
2021	3	9	76001	7600122	101	27	13	0,3
2021	3	9	76001	7600122	101	28	14	0,32
2021	3	9	76001	7600122	101	29	16	0,39
2021	3	9	76001	7600122	101	30	19	0,33
2021	3	9	5001		101	1	17	0,56
2021	3	9	5001		101	2	15	1,16
2021	3	9	5001		101	3	17	0,56
2021	3	9	5001		101	4	15	0,57
2021	3	9	5001		101	5	17	0,73
2021	3	9	5001		101	6	13	0,53
2021	3	9	5001		101	7	13	0,5
2021	3	9	5001		101	8	13	0,68
2021	3	9	5001		101	9	18	0,73
2021	3	9	5001		101	10	17	0,66
2021	3	9	5001		101	11	12	0,49
2021	3	9	5001		101	12	19	1,08
2021	3	9	5001		101	13	17	0,72
2021	3	9	5001		101	14	13	0,5
2021	3	9	5001		101	15	14	0,49
2021	3	9	5001		101	16	13	0,52
2021	3	9	5001		101	17	17	0,64
2021	3	9	5001		101	18	13	0,66
2021	3	9	5001		101	19	18	0,79
2021	3	9	5001		101	20	13	0,51
2021	3	9	5001		101	21	13	0,76
2021	3	9	5001		101	22	13	0,66
2021	3	9	5001		101	23	14	0,51
2021	3	9	5001		101	24	13	1,71
2021	3	9	5001		101	25	14	0,53
2021	3	9	5001		101	26	17	0,82
2021	3	9	5001		101	27	13	0,54
2021	3	9	5001		101	28	14	0,53
2021	3	9	5001		101	29	14	0,55
2021	3	9	5001		101	30	13	0,48
2021	3	9	5045		101	1	20	0,25
2021	3	9	5045		101	2	19	0,18
2021	3	9	5045		101	3	20	0,27
2021	3	9	5045		101	4	20	0,19
2021	3	9	5045		101	5	20	0,2
2021	3	9	5045		101	6	20	0,26
2021	3	9	5045		101	7	20	0,23
2021	3	9	5045		101	8	13	0,17
2021	3	9	5045		101	9	20	0,28
2021	3	9	5045		101	10	20	0,24
2021	3	9	5045		101	11	20	0,24
2021	3	9	5045		101	12	19	0,28
2021	3	9	5045		101	13	20	0,27
2021	3	9	5045		101	14	20	0,32
2021	3	9	5045		101	15	20	0,23
2021	3	9	5045		101	16	20	0,23
2021	3	9	5045		101	17	20	0,23
2021	3	9	5045		101	18	19	0,2
2021	3	9	5045		101	19	19	4,02
2021	3	9	5045		101	20	20	0,31
2021	3	9	5045		101	21	19	0,25

2021	3	9	5045		101	22	20	0,27
2021	3	9	5045		101	23	20	0,26
2021	3	9	5045		101	24	20	0,2
2021	3	9	5045		101	25	20	0,22
2021	3	9	5045		101	26	20	0,18
2021	3	9	5045		101	27	20	10,56
2021	3	9	5045		101	28	20	0,19
2021	3	9	5045		101	29	20	0,22
2021	3	9	5045		101	30	20	0,43
2021	3	9	5079		101	1	20	0,46
2021	3	9	5079		101	2	19	0,44
2021	3	9	5079		101	3	20	0,43
2021	3	9	5079		101	4	20	0,47
2021	3	9	5079		101	5	20	0,53
2021	3	9	5079		101	6	20	0,45
2021	3	9	5079		101	7	20	0,48
2021	3	9	5079		101	8	13	0,47
2021	3	9	5079		101	9	20	0,49
2021	3	9	5079		101	10	20	10,22
2021	3	9	5079		101	11	20	0,46
2021	3	9	5079		101	12	19	0,5
2021	3	9	5079		101	13	20	0,51
2021	3	9	5079		101	14	20	0,46
2021	3	9	5079		101	15	20	0,5
2021	3	9	5079		101	16	20	0,49
2021	3	9	5079		101	17	20	0,48
2021	3	9	5079		101	18	19	0,83
2021	3	9	5079		101	19	19	0,51
2021	3	9	5079		101	20	20	0,48
2021	3	9	5079		101	21	19	0,56
2021	3	9	5079		101	22	20	0,64
2021	3	9	5079		101	23	20	0,59
2021	3	9	5079		101	24	20	0,57
2021	3	9	5079		101	25	20	0,57
2021	3	9	5079		101	26	20	0,63
2021	3	9	5079		101	27	20	0,52
2021	3	9	5079		101	28	20	0,51
2021	3	9	5079		101	29	20	0,5
2021	3	9	5079		101	30	20	0,64
2021	3	9	5088		101	1	20	1,08
2021	3	9	5088		101	2	19	8,71
2021	3	9	5088		101	3	20	1,04
2021	3	9	5088		101	4	20	0,89
2021	3	9	5088		101	5	20	1,04
2021	3	9	5088		101	6	20	0,83
2021	3	9	5088		101	7	20	0,79
2021	3	9	5088		101	8	13	0,66
2021	3	9	5088		101	9	20	0,63
2021	3	9	5088		101	10	20	0,67
2021	3	9	5088		101	11	20	0,64
2021	3	9	5088		101	12	19	0,69
2021	3	9	5088		101	13	20	0,63
2021	3	9	5088		101	14	20	0,7
2021	3	9	5088		101	15	20	0,6
2021	3	9	5088		101	16	20	0,6
2021	3	9	5088		101	17	20	0,6
2021	3	9	5088		101	18	19	0,6
2021	3	9	5088		101	19	19	0,71
2021	3	9	5088		101	20	20	0,65
2021	3	9	5088		101	21	19	0,68
2021	3	9	5088		101	22	20	0,69
2021	3	9	5088		101	23	20	0,72
2021	3	9	5088		101	24	20	0,63
2021	3	9	5088		101	25	20	0,64
2021	3	9	5088		101	26	20	0,77
2021	3	9	5088		101	27	20	0,72
2021	3	9	5088		101	28	20	0,69
2021	3	9	5088		101	29	20	0,67
2021	3	9	5088		101	30	20	0,64
2021	3	9	5129		101	1	20	0,5
2021	3	9	5129		101	2	19	0,4
2021	3	9	5129		101	3	20	0,32
2021	3	9	5129		101	4	20	0,39
2021	3	9	5129		101	5	20	0,29
2021	3	9	5129		101	6	20	0,23
2021	3	9	5129		101	7	20	0,27
2021	3	9	5129		101	8	13	0,38
2021	3	9	5129		101	9	20	0,32
2021	3	9	5129		101	10	20	0,3
2021	3	9	5129		101	11	20	0,29
2021	3	9	5129		101	12	19	0,59
2021	3	9	5129		101	13	20	0,28
2021	3	9	5129		101	14	20	3,95
2021	3	9	5129		101	15	20	2,65
2021	3	9	5129		101	16	20	0,79
2021	3	9	5129		101	17	20	0,64
2021	3	9	5129		101	18	19	1,01

2021	3	9	5129		101	19	19	0,82
2021	3	9	5129		101	20	20	0,31
2021	3	9	5129		101	21	19	0,34
2021	3	9	5129		101	22	20	0,42
2021	3	9	5129		101	23	20	0,3
2021	3	9	5129		101	24	20	0,29
2021	3	9	5129		101	25	20	0,41
2021	3	9	5129		101	26	20	0,31
2021	3	9	5129		101	27	20	0,27
2021	3	9	5129		101	28	20	0,31
2021	3	9	5129		101	29	20	0,38
2021	3	9	5129		101	30	20	0,61
2021	3	9	5148		101	1	20	0,88
2021	3	9	5148		101	2	19	0,7
2021	3	9	5148		101	3	20	0,84
2021	3	9	5148		101	4	20	0,72
2021	3	9	5148		101	5	20	0,91
2021	3	9	5148		101	6	20	1,59
2021	3	9	5148		101	7	20	1,02
2021	3	9	5148		101	8	13	0,35
2021	3	9	5148		101	9	20	0,92
2021	3	9	5148		101	10	20	2,47
2021	3	9	5148		101	11	20	0,61
2021	3	9	5148		101	12	19	0,73
2021	3	9	5148		101	13	20	0,62
2021	3	9	5148		101	14	20	0,85
2021	3	9	5148		101	15	20	0,83
2021	3	9	5148		101	16	20	0,81
2021	3	9	5148		101	17	20	0,68
2021	3	9	5148		101	18	19	0,76
2021	3	9	5148		101	19	19	0,74
2021	3	9	5148		101	20	20	0,72
2021	3	9	5148		101	21	19	0,81
2021	3	9	5148		101	22	20	1,19
2021	3	9	5148		101	23	20	1
2021	3	9	5148		101	24	20	0,74
2021	3	9	5148		101	25	20	0,66
2021	3	9	5148		101	26	20	0,89
2021	3	9	5148		101	27	20	0,91
2021	3	9	5148		101	28	20	1,1
2021	3	9	5148		101	29	20	1,19
2021	3	9	5148		101	30	20	1,05
2021	3	9	5212		101	1	20	0,35
2021	3	9	5212		101	2	19	0,34
2021	3	9	5212		101	3	20	0,34
2021	3	9	5212		101	4	20	0,32
2021	3	9	5212		101	5	20	0,34
2021	3	9	5212		101	6	20	0,27
2021	3	9	5212		101	7	20	0,26
2021	3	9	5212		101	8	13	0,25
2021	3	9	5212		101	9	20	0,3
2021	3	9	5212		101	10	20	1,19
2021	3	9	5212		101	11	20	0,29
2021	3	9	5212		101	12	19	0,34
2021	3	9	5212		101	13	20	0,25
2021	3	9	5212		101	14	20	0,32
2021	3	9	5212		101	15	20	0,29
2021	3	9	5212		101	16	20	0,26
2021	3	9	5212		101	17	20	0,26
2021	3	9	5212		101	18	19	0,27
2021	3	9	5212		101	19	19	0,33
2021	3	9	5212		101	20	20	0,25
2021	3	9	5212		101	21	19	0,28
2021	3	9	5212		101	22	20	0,24
2021	3	9	5212		101	23	20	0,25
2021	3	9	5212		101	24	20	0,27
2021	3	9	5212		101	25	20	0,25
2021	3	9	5212		101	26	20	0,32
2021	3	9	5212		101	27	20	0,28
2021	3	9	5212		101	28	20	0,28
2021	3	9	5212		101	29	20	0,33
2021	3	9	5212		101	30	20	0,25
2021	3	9	5266		101	1	20	0,5
2021	3	9	5266		101	2	19	0,47
2021	3	9	5266		101	3	20	0,43
2021	3	9	5266		101	4	20	0,47
2021	3	9	5266		101	5	20	0,4
2021	3	9	5266		101	6	20	0,49
2021	3	9	5266		101	7	20	0,39
2021	3	9	5266		101	8	13	0,43
2021	3	9	5266		101	9	20	0,45
2021	3	9	5266		101	10	20	0,42
2021	3	9	5266		101	11	20	0,44
2021	3	9	5266		101	12	19	0,47
2021	3	9	5266		101	13	20	0,44
2021	3	9	5266		101	14	20	0,44
2021	3	9	5266		101	15	20	0,46

2021	3	9	5266		101	16	20	0,42
2021	3	9	5266		101	17	20	0,99
2021	3	9	5266		101	18	19	0,89
2021	3	9	5266		101	19	19	0,68
2021	3	9	5266		101	20	20	0,42
2021	3	9	5266		101	21	19	0,49
2021	3	9	5266		101	22	20	0,45
2021	3	9	5266		101	23	20	0,46
2021	3	9	5266		101	24	20	0,44
2021	3	9	5266		101	25	20	0,43
2021	3	9	5266		101	26	20	0,72
2021	3	9	5266		101	27	20	0,5
2021	3	9	5266		101	28	20	0,45
2021	3	9	5266		101	29	20	0,45
2021	3	9	5266		101	30	20	0,44
2021	3	9	5308		101	1	20	0,39
2021	3	9	5308		101	2	19	0,41
2021	3	9	5308		101	3	20	0,45
2021	3	9	5308		101	4	20	0,44
2021	3	9	5308		101	5	20	0,45
2021	3	9	5308		101	6	20	0,4
2021	3	9	5308		101	7	20	0,4
2021	3	9	5308		101	8	13	0,31
2021	3	9	5308		101	9	20	0,45
2021	3	9	5308		101	10	20	6,96
2021	3	9	5308		101	11	20	0,41
2021	3	9	5308		101	12	19	0,5
2021	3	9	5308		101	13	20	0,42
2021	3	9	5308		101	14	20	0,37
2021	3	9	5308		101	15	20	0,4
2021	3	9	5308		101	16	20	0,3
2021	3	9	5308		101	17	20	0,37
2021	3	9	5308		101	18	19	0,4
2021	3	9	5308		101	19	19	0,43
2021	3	9	5308		101	20	20	0,35
2021	3	9	5308		101	21	19	0,41
2021	3	9	5308		101	22	20	0,37
2021	3	9	5308		101	23	20	0,39
2021	3	9	5308		101	24	20	0,34
2021	3	9	5308		101	25	20	0,37
2021	3	9	5308		101	26	20	0,39
2021	3	9	5308		101	27	20	0,41
2021	3	9	5308		101	28	20	0,38
2021	3	9	5308		101	29	20	0,38
2021	3	9	5308		101	30	20	0,38
2021	3	9	5318		101	1	20	0,42
2021	3	9	5318		101	2	19	0,31
2021	3	9	5318		101	3	20	0,29
2021	3	9	5318		101	4	20	0,37
2021	3	9	5318		101	5	20	0,42
2021	3	9	5318		101	6	20	0,31
2021	3	9	5318		101	7	20	0,33
2021	3	9	5318		101	8	13	0,38
2021	3	9	5318		101	9	20	0,32
2021	3	9	5318		101	10	20	0,5
2021	3	9	5318		101	11	20	0,33
2021	3	9	5318		101	12	19	0,42
2021	3	9	5318		101	13	20	0,29
2021	3	9	5318		101	14	20	0,45
2021	3	9	5318		101	15	20	0,35
2021	3	9	5318		101	16	20	0,43
2021	3	9	5318		101	17	20	0,34
2021	3	9	5318		101	18	19	0,38
2021	3	9	5318		101	19	19	0,53
2021	3	9	5318		101	20	20	0,41
2021	3	9	5318		101	21	19	0,44
2021	3	9	5318		101	22	20	0,43
2021	3	9	5318		101	23	20	0,4
2021	3	9	5318		101	24	20	0,39
2021	3	9	5318		101	25	20	0,42
2021	3	9	5318		101	26	20	0,52
2021	3	9	5318		101	27	20	0,41
2021	3	9	5318		101	28	20	0,4
2021	3	9	5318		101	29	20	0,34
2021	3	9	5318		101	30	20	1,42
2021	3	9	5360		101	1	20	0,45
2021	3	9	5360		101	2	19	0,45
2021	3	9	5360		101	3	20	0,44
2021	3	9	5360		101	4	20	0,41
2021	3	9	5360		101	5	20	0,4
2021	3	9	5360		101	6	20	0,39
2021	3	9	5360		101	7	20	0,4
2021	3	9	5360		101	8	13	0,41
2021	3	9	5360		101	9	20	0,45
2021	3	9	5360		101	10	20	0,39
2021	3	9	5360		101	11	20	0,42
2021	3	9	5360		101	12	19	0,44

2021	3	9	5360		101	13	20	0,49
2021	3	9	5360		101	14	20	0,52
2021	3	9	5360		101	15	20	0,51
2021	3	9	5360		101	16	20	0,39
2021	3	9	5360		101	17	20	0,45
2021	3	9	5360		101	18	19	0,42
2021	3	9	5360		101	19	19	0,47
2021	3	9	5360		101	20	20	0,41
2021	3	9	5360		101	21	19	0,38
2021	3	9	5360		101	22	20	0,41
2021	3	9	5360		101	23	20	0,4
2021	3	9	5360		101	24	20	0,41
2021	3	9	5360		101	25	20	0,36
2021	3	9	5360		101	26	20	0,42
2021	3	9	5360		101	27	20	0,38
2021	3	9	5360		101	28	20	0,4
2021	3	9	5360		101	29	20	0,5
2021	3	9	5360		101	30	20	0,47
2021	3	9	5376		101	1	20	0,73
2021	3	9	5376		101	2	19	0,64
2021	3	9	5376		101	3	20	0,84
2021	3	9	5376		101	4	20	0,92
2021	3	9	5376		101	5	20	0,71
2021	3	9	5376		101	6	20	0,69
2021	3	9	5376		101	7	20	0,65
2021	3	9	5376		101	8	13	0,64
2021	3	9	5376		101	9	20	0,72
2021	3	9	5376		101	10	20	8,66
2021	3	9	5376		101	11	20	0,94
2021	3	9	5376		101	12	19	0,77
2021	3	9	5376		101	13	20	0,74
2021	3	9	5376		101	14	20	0,64
2021	3	9	5376		101	15	20	0,84
2021	3	9	5376		101	16	20	0,67
2021	3	9	5376		101	17	20	0,66
2021	3	9	5376		101	18	19	0,7
2021	3	9	5376		101	19	19	0,68
2021	3	9	5376		101	20	20	0,54
2021	3	9	5376		101	21	19	0,73
2021	3	9	5376		101	22	20	0,78
2021	3	9	5376		101	23	20	0,76
2021	3	9	5376		101	24	20	0,61
2021	3	9	5376		101	25	20	0,69
2021	3	9	5376		101	26	20	0,65
2021	3	9	5376		101	27	20	0,62
2021	3	9	5376		101	28	20	0,64
2021	3	9	5376		101	29	20	0,61
2021	3	9	5376		101	30	20	0,67
2021	3	9	5380		101	1	20	0,41
2021	3	9	5380		101	2	19	0,38
2021	3	9	5380		101	3	20	0,37
2021	3	9	5380		101	4	20	0,39
2021	3	9	5380		101	5	20	0,32
2021	3	9	5380		101	6	20	0,35
2021	3	9	5380		101	7	20	0,36
2021	3	9	5380		101	8	13	0,28
2021	3	9	5380		101	9	20	0,32
2021	3	9	5380		101	10	20	0,32
2021	3	9	5380		101	11	20	0,32
2021	3	9	5380		101	12	19	0,43
2021	3	9	5380		101	13	20	0,33
2021	3	9	5380		101	14	20	0,33
2021	3	9	5380		101	15	20	0,34
2021	3	9	5380		101	16	20	0,33
2021	3	9	5380		101	17	20	0,31
2021	3	9	5380		101	18	19	0,34
2021	3	9	5380		101	19	19	0,43
2021	3	9	5380		101	20	20	0,33
2021	3	9	5380		101	21	19	0,34
2021	3	9	5380		101	22	20	0,35
2021	3	9	5380		101	23	20	0,47
2021	3	9	5380		101	24	20	0,31
2021	3	9	5380		101	25	20	0,33
2021	3	9	5380		101	26	20	0,35
2021	3	9	5380		101	27	20	0,33
2021	3	9	5380		101	28	20	0,34
2021	3	9	5380		101	29	20	0,35
2021	3	9	5380		101	30	20	0,33
2021	3	9	5440		101	1	20	0,53
2021	3	9	5440		101	2	19	0,51
2021	3	9	5440		101	3	20	0,45
2021	3	9	5440		101	4	20	0,56
2021	3	9	5440		101	5	20	0,6
2021	3	9	5440		101	6	20	0,52
2021	3	9	5440		101	7	20	0,69
2021	3	9	5440		101	8	13	0,47
2021	3	9	5440		101	9	20	0,62

2021	3	9	5440		101	10	20	0,45
2021	3	9	5440		101	11	20	0,46
2021	3	9	5440		101	12	19	0,58
2021	3	9	5440		101	13	20	0,44
2021	3	9	5440		101	14	20	0,46
2021	3	9	5440		101	15	20	0,46
2021	3	9	5440		101	16	20	0,45
2021	3	9	5440		101	17	20	0,56
2021	3	9	5440		101	18	19	0,43
2021	3	9	5440		101	19	19	0,54
2021	3	9	5440		101	20	20	0,44
2021	3	9	5440		101	21	19	0,47
2021	3	9	5440		101	22	20	0,48
2021	3	9	5440		101	23	20	0,4
2021	3	9	5440		101	24	20	0,38
2021	3	9	5440		101	25	20	0,44
2021	3	9	5440		101	26	20	0,56
2021	3	9	5440		101	27	20	0,45
2021	3	9	5440		101	28	20	0,48
2021	3	9	5440		101	29	20	0,44
2021	3	9	5440		101	30	20	0,43
2021	3	9	5607		101	1	20	0,22
2021	3	9	5607		101	2	19	0,21
2021	3	9	5607		101	3	20	0,29
2021	3	9	5607		101	4	20	0,23
2021	3	9	5607		101	5	20	0,28
2021	3	9	5607		101	6	20	0,19
2021	3	9	5607		101	7	20	0,24
2021	3	9	5607		101	8	13	0,22
2021	3	9	5607		101	9	20	0,18
2021	3	9	5607		101	10	20	1,46
2021	3	9	5607		101	11	20	0,18
2021	3	9	5607		101	12	19	0,21
2021	3	9	5607		101	13	20	0,18
2021	3	9	5607		101	14	20	0,2
2021	3	9	5607		101	15	20	0,22
2021	3	9	5607		101	16	20	0,2
2021	3	9	5607		101	17	20	2
2021	3	9	5607		101	18	19	1,18
2021	3	9	5607		101	19	19	0,23
2021	3	9	5607		101	20	20	0,16
2021	3	9	5607		101	21	19	0,17
2021	3	9	5607		101	22	20	0,2
2021	3	9	5607		101	23	20	0,22
2021	3	9	5607		101	24	20	0,2
2021	3	9	5607		101	25	20	0,16
2021	3	9	5607		101	26	20	0,21
2021	3	9	5607		101	27	20	0,15
2021	3	9	5607		101	28	20	0,13
2021	3	9	5607		101	29	20	0,13
2021	3	9	5607		101	30	20	0,15
2021	3	9	5615		101	1	20	0,28
2021	3	9	5615		101	2	19	0,24
2021	3	9	5615		101	3	20	0,25
2021	3	9	5615		101	4	20	0,26
2021	3	9	5615		101	5	20	0,27
2021	3	9	5615		101	6	20	0,26
2021	3	9	5615		101	7	20	0,26
2021	3	9	5615		101	8	13	0,28
2021	3	9	5615		101	9	20	0,24
2021	3	9	5615		101	10	20	0,25
2021	3	9	5615		101	11	20	0,25
2021	3	9	5615		101	12	19	0,28
2021	3	9	5615		101	13	20	0,24
2021	3	9	5615		101	14	20	0,25
2021	3	9	5615		101	15	20	0,25
2021	3	9	5615		101	16	20	0,24
2021	3	9	5615		101	17	20	0,23
2021	3	9	5615		101	18	19	0,29
2021	3	9	5615		101	19	19	0,29
2021	3	9	5615		101	20	20	0,25
2021	3	9	5615		101	21	19	0,25
2021	3	9	5615		101	22	20	0,25
2021	3	9	5615		101	23	20	0,26
2021	3	9	5615		101	24	20	0,24
2021	3	9	5615		101	25	20	0,25
2021	3	9	5615		101	26	20	0,25
2021	3	9	5615		101	27	20	0,24
2021	3	9	5615		101	28	20	0,22
2021	3	9	5615		101	29	20	0,29
2021	3	9	5615		101	30	20	0,27
2021	3	9	5631		101	1	20	0,46
2021	3	9	5631		101	2	19	0,46
2021	3	9	5631		101	3	20	0,42
2021	3	9	5631		101	4	20	0,38
2021	3	9	5631		101	5	20	0,32
2021	3	9	5631		101	6	20	0,34

2021	3	9	5631		101	7	20	0,34
2021	3	9	5631		101	8	13	0,34
2021	3	9	5631		101	9	20	0,35
2021	3	9	5631		101	10	20	0,34
2021	3	9	5631		101	11	20	0,36
2021	3	9	5631		101	12	19	0,4
2021	3	9	5631		101	13	20	0,33
2021	3	9	5631		101	14	20	0,32
2021	3	9	5631		101	15	20	0,36
2021	3	9	5631		101	16	20	0,33
2021	3	9	5631		101	17	20	0,35
2021	3	9	5631		101	18	19	0,34
2021	3	9	5631		101	19	19	0,35
2021	3	9	5631		101	20	20	0,31
2021	3	9	5631		101	21	19	0,41
2021	3	9	5631		101	22	20	0,35
2021	3	9	5631		101	23	20	0,32
2021	3	9	5631		101	24	20	0,32
2021	3	9	5631		101	25	20	0,37
2021	3	9	5631		101	26	20	0,4
2021	3	9	5631		101	27	20	0,33
2021	3	9	5631		101	28	20	0,34
2021	3	9	5631		101	29	20	0,37
2021	3	9	5631		101	30	20	0,35
2021	3	9	5736		101	1	20	1,07
2021	3	9	5736		101	2	19	0,36
2021	3	9	5736		101	3	20	0,85
2021	3	9	5736		101	4	20	0,47
2021	3	9	5736		101	5	20	1,02
2021	3	9	5736		101	6	20	0,43
2021	3	9	5736		101	7	20	4,04
2021	3	9	5736		101	8	13	4,14
2021	3	9	5736		101	9	20	3,9
2021	3	9	5736		101	10	20	5,13
2021	3	9	5736		101	11	20	2,33
2021	3	9	5736		101	12	19	2,77
2021	3	9	5736		101	13	20	3,3
2021	3	9	5736		101	14	20	3,4
2021	3	9	5736		101	15	20	4,67
2021	3	9	5736		101	16	20	4,47
2021	3	9	5736		101	17	20	4,81
2021	3	9	5736		101	18	19	4,03
2021	3	9	5736		101	19	19	4,22
2021	3	9	5736		101	20	20	4,55
2021	3	9	5736		101	21	19	3,5
2021	3	9	5736		101	22	20	4,22
2021	3	9	5736		101	23	20	0,58
2021	3	9	5736		101	24	20	0,5
2021	3	9	5736		101	25	20	1,63
2021	3	9	5736		101	26	20	0,97
2021	3	9	5736		101	27	20	1,42
2021	3	9	5736		101	28	20	1,64
2021	3	9	5736		101	29	20	1,62
2021	3	9	5736		101	30	20	1
2021	3	9	8001		101	1	13	0,32
2021	3	9	8001		101	2	15	0,32
2021	3	9	8001		101	3	12	0,28
2021	3	9	8001		101	4	13	0,3
2021	3	9	8001		101	5	18	0,35
2021	3	9	8001		101	6	13	0,33
2021	3	9	8001		101	7	13	0,58
2021	3	9	8001		101	8	13	0,37
2021	3	9	8001		101	9	18	0,34
2021	3	9	8001		101	10	13	0,45
2021	3	9	8001		101	11	13	0,33
2021	3	9	8001		101	12	17	0,49
2021	3	9	8001		101	13	17	0,34
2021	3	9	8001		101	14	13	0,37
2021	3	9	8001		101	15	15	0,46
2021	3	9	8001		101	16	13	0,32
2021	3	9	8001		101	17	13	0,27
2021	3	9	8001		101	18	19	0,29
2021	3	9	8001		101	19	19	0,34
2021	3	9	8001		101	20	13	0,25
2021	3	9	8001		101	21	13	0,33
2021	3	9	8001		101	22	17	0,32
2021	3	9	8001		101	23	13	0,35
2021	3	9	8001		101	24	12	0,31
2021	3	9	8001		101	25	17	0,36
2021	3	9	8001		101	26	20	0,35
2021	3	9	8001		101	27	13	0,38
2021	3	9	8001		101	28	13	0,3
2021	3	9	8001		101	29	13	0,48
2021	3	9	8001		101	30	15	0,74
2021	3	9	8433		101	1	20	0,48
2021	3	9	8433		101	2	20	0,47
2021	3	9	8433		101	3	21	0,42

2021	3	9	8433		101	4	21	0,44
2021	3	9	8433		101	5	21	0,37
2021	3	9	8433		101	6	20	0,5
2021	3	9	8433		101	7	21	0,41
2021	3	9	8433		101	8	20	0,53
2021	3	9	8433		101	9	20	0,43
2021	3	9	8433		101	10	21	0,79
2021	3	9	8433		101	11	21	0,42
2021	3	9	8433		101	12	20	0,4
2021	3	9	8433		101	13	20	0,47
2021	3	9	8433		101	14	20	0,44
2021	3	9	8433		101	15	20	0,42
2021	3	9	8433		101	16	20	0,38
2021	3	9	8433		101	17	21	0,43
2021	3	9	8433		101	18	19	0,41
2021	3	9	8433		101	19	20	0,4
2021	3	9	8433		101	20	20	0,41
2021	3	9	8433		101	21	21	0,35
2021	3	9	8433		101	22	20	0,46
2021	3	9	8433		101	23	20	0,48
2021	3	9	8433		101	24	21	0,4
2021	3	9	8433		101	25	21	0,4
2021	3	9	8433		101	26	21	0,4
2021	3	9	8433		101	27	20	0,44
2021	3	9	8433		101	28	20	0,43
2021	3	9	8433		101	29	21	0,42
2021	3	9	8433		101	30	21	0,39
2021	3	9	8573		101	1	20	0,19
2021	3	9	8573		101	2	20	0,16
2021	3	9	8573		101	3	21	0,13
2021	3	9	8573		101	4	21	0,2
2021	3	9	8573		101	5	21	0,5
2021	3	9	8573		101	6	20	0,29
2021	3	9	8573		101	7	21	0,15
2021	3	9	8573		101	8	20	0,2
2021	3	9	8573		101	9	20	0,16
2021	3	9	8573		101	10	21	0,21
2021	3	9	8573		101	11	21	0,29
2021	3	9	8573		101	12	20	0,56
2021	3	9	8573		101	13	20	0,19
2021	3	9	8573		101	14	20	0,16
2021	3	9	8573		101	15	20	0,2
2021	3	9	8573		101	16	20	0,16
2021	3	9	8573		101	17	21	0,14
2021	3	9	8573		101	18	19	0,18
2021	3	9	8573		101	19	20	0,32
2021	3	9	8573		101	20	20	0,13
2021	3	9	8573		101	21	21	0,17
2021	3	9	8573		101	22	20	0,21
2021	3	9	8573		101	23	20	0,17
2021	3	9	8573		101	24	21	0,16
2021	3	9	8573		101	25	21	0,38
2021	3	9	8573		101	26	21	0,16
2021	3	9	8573		101	27	20	0,18
2021	3	9	8573		101	28	20	0,2
2021	3	9	8573		101	29	21	0,32
2021	3	9	8573		101	30	21	0,26
2021	3	9	8758		101	1	20	0,5
2021	3	9	8758		101	2	20	0,46
2021	3	9	8758		101	3	21	0,42
2021	3	9	8758		101	4	21	0,47
2021	3	9	8758		101	5	21	0,46
2021	3	9	8758		101	6	20	0,46
2021	3	9	8758		101	7	21	0,5
2021	3	9	8758		101	8	20	0,46
2021	3	9	8758		101	9	20	0,54
2021	3	9	8758		101	10	21	0,78
2021	3	9	8758		101	11	21	0,44
2021	3	9	8758		101	12	20	0,47
2021	3	9	8758		101	13	20	0,63
2021	3	9	8758		101	14	20	0,42
2021	3	9	8758		101	15	20	0,44
2021	3	9	8758		101	16	20	0,41
2021	3	9	8758		101	17	21	0,39
2021	3	9	8758		101	18	19	0,4
2021	3	9	8758		101	19	20	0,45
2021	3	9	8758		101	20	20	0,49
2021	3	9	8758		101	21	21	0,51
2021	3	9	8758		101	22	20	0,59
2021	3	9	8758		101	23	20	0,43
2021	3	9	8758		101	24	21	0,36
2021	3	9	8758		101	25	21	0,37
2021	3	9	8758		101	26	21	0,37
2021	3	9	8758		101	27	20	1,11
2021	3	9	8758		101	28	20	0,52
2021	3	9	8758		101	29	21	0,62
2021	3	9	8758		101	30	21	0,42

2021	3	9	11001		101	1	13	0,83
2021	3	9	11001		101	2	15	0,71
2021	3	9	11001		101	3	13	0,58
2021	3	9	11001		101	4	15	0,44
2021	3	9	11001		101	5	17	0,68
2021	3	9	11001		101	6	13	0,47
2021	3	9	11001		101	7	13	0,5
2021	3	9	11001		101	8	13	0,52
2021	3	9	11001		101	9	18	0,94
2021	3	9	11001		101	10	13	0,47
2021	3	9	11001		101	11	10	0,42
2021	3	9	11001		101	12	19	0,56
2021	3	9	11001		101	13	13	0,44
2021	3	9	11001		101	14	13	0,49
2021	3	9	11001		101	15	14	0,42
2021	3	9	11001		101	16	14	0,56
2021	3	9	11001		101	17	13	0,47
2021	3	9	11001		101	18	18	0,61
2021	3	9	11001		101	19	15	0,51
2021	3	9	11001		101	20	13	0,46
2021	3	9	11001		101	21	13	0,56
2021	3	9	11001		101	22	13	0,57
2021	3	9	11001		101	23	13	0,55
2021	3	9	11001		101	24	12	0,39
2021	3	9	11001		101	25	18	0,46
2021	3	9	11001		101	26	17	0,5
2021	3	9	11001		101	27	13	0,45
2021	3	9	11001		101	28	14	1
2021	3	9	11001		101	29	14	0,68
2021	3	9	11001		101	30	13	0,53
2021	3	9	13001		101	1	20	0,42
2021	3	9	13001		101	2	15	0,29
2021	3	9	13001		101	3	21	0,29
2021	3	9	13001		101	4	21	0,29
2021	3	9	13001		101	5	20	0,3
2021	3	9	13001		101	6	21	0,33
2021	3	9	13001		101	7	13	0,25
2021	3	9	13001		101	8	21	0,46
2021	3	9	13001		101	9	21	0,51
2021	3	9	13001		101	10	13	0,27
2021	3	9	13001		101	11	21	0,4
2021	3	9	13001		101	12	20	0,52
2021	3	9	13001		101	13	20	0,71
2021	3	9	13001		101	14	12	0,25
2021	3	9	13001		101	15	15	0,56
2021	3	9	13001		101	16	21	0,4
2021	3	9	13001		101	17	21	0,41
2021	3	9	13001		101	18	17	0,36
2021	3	9	13001		101	19	20	0,42
2021	3	9	13001		101	20	13	0,31
2021	3	9	13001		101	21	20	0,59
2021	3	9	13001		101	22	15	0,39
2021	3	9	13001		101	23	20	0,68
2021	3	9	13001		101	24	12	0,38
2021	3	9	13001		101	25	19	0,44
2021	3	9	13001		101	26	20	0,38
2021	3	9	13001		101	27	20	0,51
2021	3	9	13001		101	28	14	0,48
2021	3	9	13001		101	29	20	0,68
2021	3	9	13001		101	30	20	0,6
2021	3	9	13836		101	1	20	0,54
2021	3	9	13836		101	2	20	0,65
2021	3	9	13836		101	3	20	0,49
2021	3	9	13836		101	4	20	0,53
2021	3	9	13836		101	5	20	0,57
2021	3	9	13836		101	6	20	0,53
2021	3	9	13836		101	7	20	0,52
2021	3	9	13836		101	8	21	0,49
2021	3	9	13836		101	9	21	0,49
2021	3	9	13836		101	10	21	0,49
2021	3	9	13836		101	11	21	0,44
2021	3	9	13836		101	12	20	0,57
2021	3	9	13836		101	13	20	0,6
2021	3	9	13836		101	14	20	0,67
2021	3	9	13836		101	15	20	0,58
2021	3	9	13836		101	16	21	0,56
2021	3	9	13836		101	17	20	0,6
2021	3	9	13836		101	18	19	0,65
2021	3	9	13836		101	19	20	0,63
2021	3	9	13836		101	20	20	0,61
2021	3	9	13836		101	21	20	0,68
2021	3	9	13836		101	22	20	0,62
2021	3	9	13836		101	23	20	0,64
2021	3	9	13836		101	24	20	0,66
2021	3	9	13836		101	25	20	0,62
2021	3	9	13836		101	26	19	0,61
2021	3	9	13836		101	27	20	0,46

2021	3	9	13836		101	28	20	0,49
2021	3	9	13836		101	29	20	0,58
2021	3	9	13836		101	30	20	0,47
2021	3	9	15001		101	1	20	0,37
2021	3	9	15001		101	2	16	1,06
2021	3	9	15001		101	3	18	0,93
2021	3	9	15001		101	4	19	0,28
2021	3	9	15001		101	5	18	0,32
2021	3	9	15001		101	6	20	0,32
2021	3	9	15001		101	7	20	0,3
2021	3	9	15001		101	8	20	0,29
2021	3	9	15001		101	9	18	0,31
2021	3	9	15001		101	10	18	0,27
2021	3	9	15001		101	11	12	0,24
2021	3	9	15001		101	12	20	0,29
2021	3	9	15001		101	13	20	0,29
2021	3	9	15001		101	14	13	0,26
2021	3	9	15001		101	15	19	0,27
2021	3	9	15001		101	16	20	0,26
2021	3	9	15001		101	17	14	0,23
2021	3	9	15001		101	18	19	0,26
2021	3	9	15001		101	19	19	0,29
2021	3	9	15001		101	20	19	0,29
2021	3	9	15001		101	21	20	0,29
2021	3	9	15001		101	22	17	0,25
2021	3	9	15001		101	23	19	0,29
2021	3	9	15001		101	24	12	0,24
2021	3	9	15001		101	25	19	0,28
2021	3	9	15001		101	26	20	0,29
2021	3	9	15001		101	27	20	0,25
2021	3	9	15001		101	28	15	0,24
2021	3	9	15001		101	29	13	0,25
2021	3	9	15001		101	30	19	0,27
2021	3	9	15238		101	1	20	0,18
2021	3	9	15238		101	2	20	0,27
2021	3	9	15238		101	3	20	0,17
2021	3	9	15238		101	4	20	0,19
2021	3	9	15238		101	5	20	0,17
2021	3	9	15238		101	6	20	0,18
2021	3	9	15238		101	7	20	0,17
2021	3	9	15238		101	8	20	0,15
2021	3	9	15238		101	9	18	0,16
2021	3	9	15238		101	10	20	0,17
2021	3	9	15238		101	11	13	0,16
2021	3	9	15238		101	12	20	0,18
2021	3	9	15238		101	13	20	0,19
2021	3	9	15238		101	14	20	0,16
2021	3	9	15238		101	15	20	0,15
2021	3	9	15238		101	16	20	0,15
2021	3	9	15238		101	17	20	0,14
2021	3	9	15238		101	18	20	0,15
2021	3	9	15238		101	19	19	0,18
2021	3	9	15238		101	20	19	0,17
2021	3	9	15238		101	21	19	0,15
2021	3	9	15238		101	22	20	0,14
2021	3	9	15238		101	23	20	0,14
2021	3	9	15238		101	24	20	0,14
2021	3	9	15238		101	25	19	0,17
2021	3	9	15238		101	26	20	0,15
2021	3	9	15238		101	27	20	0,13
2021	3	9	15238		101	28	20	0,15
2021	3	9	15238		101	29	19	0,14
2021	3	9	15238		101	30	20	0,15
2021	3	9	15759		101	1	20	0,34
2021	3	9	15759		101	2	20	0,46
2021	3	9	15759		101	3	20	0,34
2021	3	9	15759		101	4	20	0,35
2021	3	9	15759		101	5	20	0,36
2021	3	9	15759		101	6	20	0,38
2021	3	9	15759		101	7	20	0,42
2021	3	9	15759		101	8	20	0,33
2021	3	9	15759		101	9	18	0,31
2021	3	9	15759		101	10	20	0,38
2021	3	9	15759		101	11	13	0,29
2021	3	9	15759		101	12	20	0,35
2021	3	9	15759		101	13	20	0,35
2021	3	9	15759		101	14	20	0,39
2021	3	9	15759		101	15	20	0,35
2021	3	9	15759		101	16	20	0,4
2021	3	9	15759		101	17	20	0,35
2021	3	9	15759		101	18	20	0,41
2021	3	9	15759		101	19	19	0,41
2021	3	9	15759		101	20	19	0,44
2021	3	9	15759		101	21	19	0,43
2021	3	9	15759		101	22	20	0,49
2021	3	9	15759		101	23	20	0,32
2021	3	9	15759		101	24	20	0,26

2021	3	9	15759		101	25	19	0,38
2021	3	9	15759		101	26	20	0,31
2021	3	9	15759		101	27	20	0,37
2021	3	9	15759		101	28	20	0,34
2021	3	9	15759		101	29	19	0,34
2021	3	9	15759		101	30	20	0,33
2021	3	9	17001		101	1	20	0,33
2021	3	9	17001		101	2	15	0,29
2021	3	9	17001		101	3	12	0,31
2021	3	9	17001		101	4	20	0,31
2021	3	9	17001		101	5	18	1,41
2021	3	9	17001		101	6	19	0,77
2021	3	9	17001		101	7	13	8,44
2021	3	9	17001		101	8	15	2,07
2021	3	9	17001		101	9	21	14,68
2021	3	9	17001		101	10	20	6,23
2021	3	9	17001		101	11	19	6,21
2021	3	9	17001		101	12	17	17,65
2021	3	9	17001		101	13	19	3,18
2021	3	9	17001		101	14	21	3,62
2021	3	9	17001		101	15	14	1,17
2021	3	9	17001		101	16	19	6,79
2021	3	9	17001		101	17	20	1,96
2021	3	9	17001		101	18	19	18,54
2021	3	9	17001		101	19	19	4,29
2021	3	9	17001		101	20	19	3,55
2021	3	9	17001		101	21	19	2,71
2021	3	9	17001		101	22	20	5,59
2021	3	9	17001		101	23	19	0,28
2021	3	9	17001		101	24	13	1,39
2021	3	9	17001		101	25	19	0,33
2021	3	9	17001		101	26	19	0,31
2021	3	9	17001		101	27	19	0,4
2021	3	9	17001		101	28	12	0,34
2021	3	9	17001		101	29	15	0,29
2021	3	9	17001		101	30	20	0,53
2021	3	9	17380		101	1	20	0,18
2021	3	9	17380		101	2	20	0,15
2021	3	9	17380		101	3	12	0,15
2021	3	9	17380		101	4	20	0,16
2021	3	9	17380		101	5	19	0,22
2021	3	9	17380		101	6	20	0,23
2021	3	9	17380		101	7	20	0,22
2021	3	9	17380		101	8	20	0,2
2021	3	9	17380		101	9	21	0,16
2021	3	9	17380		101	10	20	0,18
2021	3	9	17380		101	11	20	0,45
2021	3	9	17380		101	12	19	0,24
2021	3	9	17380		101	13	19	0,17
2021	3	9	17380		101	14	20	0,21
2021	3	9	17380		101	15	20	0,17
2021	3	9	17380		101	16	20	0,18
2021	3	9	17380		101	17	20	0,18
2021	3	9	17380		101	18	19	0,2
2021	3	9	17380		101	19	20	0,22
2021	3	9	17380		101	20	20	0,17
2021	3	9	17380		101	21	20	0,17
2021	3	9	17380		101	22	19	0,2
2021	3	9	17380		101	23	20	0,14
2021	3	9	17380		101	24	20	0,14
2021	3	9	17380		101	25	21	0,18
2021	3	9	17380		101	26	20	0,15
2021	3	9	17380		101	27	20	0,26
2021	3	9	17380		101	28	19	0,19
2021	3	9	17380		101	29	20	0,15
2021	3	9	17380		101	30	20	0,18
2021	3	9	18001		101	1	21	0,25
2021	3	9	18001		101	2	21	0,23
2021	3	9	18001		101	3	21	0,21
2021	3	9	18001		101	4	21	0,22
2021	3	9	18001		101	5	21	0,21
2021	3	9	18001		101	6	21	0,21
2021	3	9	18001		101	7	21	0,24
2021	3	9	18001		101	8	21	0,24
2021	3	9	18001		101	9	21	0,24
2021	3	9	18001		101	10	21	0,21
2021	3	9	18001		101	11	21	0,23
2021	3	9	18001		101	12	21	0,25
2021	3	9	18001		101	13	21	1,53
2021	3	9	18001		101	14	21	0,23
2021	3	9	18001		101	15	13	0,24
2021	3	9	18001		101	16	20	0,23
2021	3	9	18001		101	17	21	0,28
2021	3	9	18001		101	18	21	0,22
2021	3	9	18001		101	19	20	0,26
2021	3	9	18001		101	20	21	0,29
2021	3	9	18001		101	21	21	0,25

2021	3	9	18001		101	22	20	0,29
2021	3	9	18001		101	23	21	0,25
2021	3	9	18001		101	24	21	0,21
2021	3	9	18001		101	25	21	0,26
2021	3	9	18001		101	26	21	0,24
2021	3	9	18001		101	27	21	0,22
2021	3	9	18001		101	28	21	0,26
2021	3	9	18001		101	29	20	0,29
2021	3	9	18001		101	30	21	0,24
2021	3	9	19001		101	1	12	0,28
2021	3	9	19001		101	2	21	0,32
2021	3	9	19001		101	3	19	0,34
2021	3	9	19001		101	4	20	0,29
2021	3	9	19001		101	5	20	0,31
2021	3	9	19001		101	6	20	0,31
2021	3	9	19001		101	7	13	0,27
2021	3	9	19001		101	8	13	0,28
2021	3	9	19001		101	9	18	0,28
2021	3	9	19001		101	10	21	0,26
2021	3	9	19001		101	11	19	0,3
2021	3	9	19001		101	12	20	0,31
2021	3	9	19001		101	13	20	0,3
2021	3	9	19001		101	14	21	0,32
2021	3	9	19001		101	15	13	0,28
2021	3	9	19001		101	16	20	0,33
2021	3	9	19001		101	17	20	0,32
2021	3	9	19001		101	18	20	1,01
2021	3	9	19001		101	19	20	0,38
2021	3	9	19001		101	20	13	0,3
2021	3	9	19001		101	21	21	0,32
2021	3	9	19001		101	22	13	0,33
2021	3	9	19001		101	23	14	0,31
2021	3	9	19001		101	24	21	0,29
2021	3	9	19001		101	25	21	0,32
2021	3	9	19001		101	26	20	0,37
2021	3	9	19001		101	27	13	0,3
2021	3	9	19001		101	28	13	0,3
2021	3	9	19001		101	29	20	0,3
2021	3	9	19001		101	30	13	0,38
2021	3	9	20001		101	1	20	0,37
2021	3	9	20001		101	2	20	0,38
2021	3	9	20001		101	3	21	0,38
2021	3	9	20001		101	4	20	0,32
2021	3	9	20001		101	5	11	0,41
2021	3	9	20001		101	6	20	0,45
2021	3	9	20001		101	7	20	0,37
2021	3	9	20001		101	8	21	0,35
2021	3	9	20001		101	9	18	0,33
2021	3	9	20001		101	10	21	0,35
2021	3	9	20001		101	11	21	0,35
2021	3	9	20001		101	12	20	0,43
2021	3	9	20001		101	13	20	0,41
2021	3	9	20001		101	14	20	0,29
2021	3	9	20001		101	15	20	0,39
2021	3	9	20001		101	16	20	0,35
2021	3	9	20001		101	17	21	0,27
2021	3	9	20001		101	18	21	0,33
2021	3	9	20001		101	19	20	0,47
2021	3	9	20001		101	20	20	0,42
2021	3	9	20001		101	21	20	0,42
2021	3	9	20001		101	22	20	0,41
2021	3	9	20001		101	23	20	0,37
2021	3	9	20001		101	24	21	1,49
2021	3	9	20001		101	25	20	0,37
2021	3	9	20001		101	26	20	0,39
2021	3	9	20001		101	27	20	0,39
2021	3	9	20001		101	28	17	0,41
2021	3	9	20001		101	29	20	0,39
2021	3	9	20001		101	30	20	0,38
2021	3	9	20011		101	1	20	0,46
2021	3	9	20011		101	2	20	0,69
2021	3	9	20011		101	3	20	0,58
2021	3	9	20011		101	4	20	0,61
2021	3	9	20011		101	5	21	0,39
2021	3	9	20011		101	6	20	0,5
2021	3	9	20011		101	7	20	0,42
2021	3	9	20011		101	8	20	0,44
2021	3	9	20011		101	9	21	0,36
2021	3	9	20011		101	10	20	0,41
2021	3	9	20011		101	11	14	0,43
2021	3	9	20011		101	12	20	0,56
2021	3	9	20011		101	13	20	0,43
2021	3	9	20011		101	14	20	0,5
2021	3	9	20011		101	15	13	0,63
2021	3	9	20011		101	16	21	0,42
2021	3	9	20011		101	17	21	0,33
2021	3	9	20011		101	18	21	0,36

2021	3	9	20011		101	19	20	0,35
2021	3	9	20011		101	20	20	0,41
2021	3	9	20011		101	21	20	0,4
2021	3	9	20011		101	22	20	0,56
2021	3	9	20011		101	23	20	0,53
2021	3	9	20011		101	24	20	0,46
2021	3	9	20011		101	25	21	0,42
2021	3	9	20011		101	26	19	0,45
2021	3	9	20011		101	27	20	0,45
2021	3	9	20011		101	28	20	0,47
2021	3	9	20011		101	29	19	0,52
2021	3	9	20011		101	30	20	0,45
2021	3	9	20400		101	1	20	0,3
2021	3	9	20400		101	2	20	0,31
2021	3	9	20400		101	3	20	0,31
2021	3	9	20400		101	4	20	0,26
2021	3	9	20400		101	5	21	0,73
2021	3	9	20400		101	6	20	0,27
2021	3	9	20400		101	7	20	0,53
2021	3	9	20400		101	8	20	0,33
2021	3	9	20400		101	9	21	0,32
2021	3	9	20400		101	10	20	0,37
2021	3	9	20400		101	11	14	0,38
2021	3	9	20400		101	12	20	0,28
2021	3	9	20400		101	13	20	0,3
2021	3	9	20400		101	14	20	0,29
2021	3	9	20400		101	15	13	0,38
2021	3	9	20400		101	16	21	0,24
2021	3	9	20400		101	17	21	0,3
2021	3	9	20400		101	18	21	0,47
2021	3	9	20400		101	19	20	0,26
2021	3	9	20400		101	20	20	0,29
2021	3	9	20400		101	21	20	0,29
2021	3	9	20400		101	22	20	0,29
2021	3	9	20400		101	23	20	0,26
2021	3	9	20400		101	24	20	0,33
2021	3	9	20400		101	25	21	0,23
2021	3	9	20400		101	26	19	0,32
2021	3	9	20400		101	27	20	0,25
2021	3	9	20400		101	28	20	0,33
2021	3	9	20400		101	29	19	0,34
2021	3	9	20400		101	30	20	0,35
2021	3	9	23001		101	1	20	0,38
2021	3	9	23001		101	2	20	0,34
2021	3	9	23001		101	3	20	0,33
2021	3	9	23001		101	4	21	0,38
2021	3	9	23001		101	5	20	0,46
2021	3	9	23001		101	6	20	8,01
2021	3	9	23001		101	7	17	0,36
2021	3	9	23001		101	8	20	0,38
2021	3	9	23001		101	9	20	0,38
2021	3	9	23001		101	10	20	0,35
2021	3	9	23001		101	11	21	0,33
2021	3	9	23001		101	12	20	0,35
2021	3	9	23001		101	13	20	0,33
2021	3	9	23001		101	14	20	0,61
2021	3	9	23001		101	15	20	0,4
2021	3	9	23001		101	16	20	0,33
2021	3	9	23001		101	17	20	0,34
2021	3	9	23001		101	18	19	0,32
2021	3	9	23001		101	19	20	0,35
2021	3	9	23001		101	20	20	0,41
2021	3	9	23001		101	21	20	0,9
2021	3	9	23001		101	22	20	0,32
2021	3	9	23001		101	23	19	0,4
2021	3	9	23001		101	24	20	0,38
2021	3	9	23001		101	25	21	0,34
2021	3	9	23001		101	26	20	0,39
2021	3	9	23001		101	27	13	0,59
2021	3	9	23001		101	28	20	0,49
2021	3	9	23001		101	29	20	0,44
2021	3	9	23001		101	30	20	0,41
2021	3	9	25035		101	1	20	0,36
2021	3	9	25035		101	2	20	1,1
2021	3	9	25035		101	3	20	80,62
2021	3	9	25035		101	4	20	0,69
2021	3	9	25035		101	5	18	1,21
2021	3	9	25035		101	6	20	0,91
2021	3	9	25035		101	7	20	0,67
2021	3	9	25035		101	8	20	0,53
2021	3	9	25035		101	9	20	0,72
2021	3	9	25035		101	10	20	0,64
2021	3	9	25035		101	11	19	0,96
2021	3	9	25035		101	12	20	0,52
2021	3	9	25035		101	13	20	0,74
2021	3	9	25035		101	14	20	0,63
2021	3	9	25035		101	15	20	0,41

2021	3	9	25035		101	16	20	0,45
2021	3	9	25035		101	17	20	0,63
2021	3	9	25035		101	18	19	0,86
2021	3	9	25035		101	19	19	0,93
2021	3	9	25035		101	20	20	0,53
2021	3	9	25035		101	21	20	0,69
2021	3	9	25035		101	22	20	0,39
2021	3	9	25035		101	23	20	0,9
2021	3	9	25035		101	24	20	0,42
2021	3	9	25035		101	25	19	1,13
2021	3	9	25035		101	26	19	0,64
2021	3	9	25035		101	27	20	1,19
2021	3	9	25035		101	28	20	1,26
2021	3	9	25035		101	29	20	0,78
2021	3	9	25035		101	30	20	0,85
2021	3	9	25126		101	1	20	0,31
2021	3	9	25126		101	2	20	0,32
2021	3	9	25126		101	3	20	0,37
2021	3	9	25126		101	4	20	0,3
2021	3	9	25126		101	5	18	0,41
2021	3	9	25126		101	6	20	0,31
2021	3	9	25126		101	7	20	0,3
2021	3	9	25126		101	8	20	0,29
2021	3	9	25126		101	9	20	0,27
2021	3	9	25126		101	10	20	0,32
2021	3	9	25126		101	11	19	0,33
2021	3	9	25126		101	12	20	0,42
2021	3	9	25126		101	13	20	0,31
2021	3	9	25126		101	14	20	0,53
2021	3	9	25126		101	15	20	0,62
2021	3	9	25126		101	16	20	0,49
2021	3	9	25126		101	17	20	0,33
2021	3	9	25126		101	18	19	0,36
2021	3	9	25126		101	19	19	0,41
2021	3	9	25126		101	20	20	0,32
2021	3	9	25126		101	21	20	0,31
2021	3	9	25126		101	22	20	0,34
2021	3	9	25126		101	23	20	0,31
2021	3	9	25126		101	24	20	0,31
2021	3	9	25126		101	25	19	0,38
2021	3	9	25126		101	26	19	0,42
2021	3	9	25126		101	27	20	0,32
2021	3	9	25126		101	28	20	0,32
2021	3	9	25126		101	29	20	0,31
2021	3	9	25126		101	30	20	0,36
2021	3	9	25175		101	1	20	0,31
2021	3	9	25175		101	2	20	0,31
2021	3	9	25175		101	3	20	0,31
2021	3	9	25175		101	4	20	0,3
2021	3	9	25175		101	5	18	0,36
2021	3	9	25175		101	6	20	0,37
2021	3	9	25175		101	7	20	0,35
2021	3	9	25175		101	8	20	0,35
2021	3	9	25175		101	9	20	0,35
2021	3	9	25175		101	10	20	0,34
2021	3	9	25175		101	11	19	0,34
2021	3	9	25175		101	12	20	0,32
2021	3	9	25175		101	13	20	0,28
2021	3	9	25175		101	14	20	0,3
2021	3	9	25175		101	15	20	0,3
2021	3	9	25175		101	16	20	0,26
2021	3	9	25175		101	17	20	0,27
2021	3	9	25175		101	18	19	0,29
2021	3	9	25175		101	19	19	0,59
2021	3	9	25175		101	20	20	0,84
2021	3	9	25175		101	21	20	0,27
2021	3	9	25175		101	22	20	0,27
2021	3	9	25175		101	23	20	0,3
2021	3	9	25175		101	24	20	0,28
2021	3	9	25175		101	25	19	0,3
2021	3	9	25175		101	26	19	0,31
2021	3	9	25175		101	27	20	0,28
2021	3	9	25175		101	28	20	0,31
2021	3	9	25175		101	29	20	0,29
2021	3	9	25175		101	30	20	0,32
2021	3	9	25214		101	1	20	0,41
2021	3	9	25214		101	2	20	0,41
2021	3	9	25214		101	3	20	0,44
2021	3	9	25214		101	4	20	0,39
2021	3	9	25214		101	5	18	0,43
2021	3	9	25214		101	6	20	0,38
2021	3	9	25214		101	7	20	0,43
2021	3	9	25214		101	8	20	0,44
2021	3	9	25214		101	9	20	0,38
2021	3	9	25214		101	10	20	0,43
2021	3	9	25214		101	11	19	0,39
2021	3	9	25214		101	12	20	0,42

2021	3	9	25214		101	13	20	0,39
2021	3	9	25214		101	14	20	0,41
2021	3	9	25214		101	15	20	0,34
2021	3	9	25214		101	16	20	0,32
2021	3	9	25214		101	17	20	0,37
2021	3	9	25214		101	18	19	0,39
2021	3	9	25214		101	19	19	0,52
2021	3	9	25214		101	20	20	0,37
2021	3	9	25214		101	21	20	0,36
2021	3	9	25214		101	22	20	0,41
2021	3	9	25214		101	23	20	0,39
2021	3	9	25214		101	24	20	0,39
2021	3	9	25214		101	25	19	0,4
2021	3	9	25214		101	26	19	0,44
2021	3	9	25214		101	27	20	0,36
2021	3	9	25214		101	28	20	0,39
2021	3	9	25214		101	29	20	0,37
2021	3	9	25214		101	30	20	0,32
2021	3	9	25269		101	1	20	0,17
2021	3	9	25269		101	2	20	1,36
2021	3	9	25269		101	3	20	0,14
2021	3	9	25269		101	4	20	0,19
2021	3	9	25269		101	5	18	0,22
2021	3	9	25269		101	6	20	0,22
2021	3	9	25269		101	7	20	0,17
2021	3	9	25269		101	8	20	0,18
2021	3	9	25269		101	9	20	0,16
2021	3	9	25269		101	10	20	0,29
2021	3	9	25269		101	11	19	0,16
2021	3	9	25269		101	12	20	0,18
2021	3	9	25269		101	13	20	0,16
2021	3	9	25269		101	14	20	0,31
2021	3	9	25269		101	15	20	0,25
2021	3	9	25269		101	16	20	0,2
2021	3	9	25269		101	17	20	0,18
2021	3	9	25269		101	18	19	0,58
2021	3	9	25269		101	19	19	0,23
2021	3	9	25269		101	20	20	0,24
2021	3	9	25269		101	21	20	0,3
2021	3	9	25269		101	22	20	0,27
2021	3	9	25269		101	23	20	0,29
2021	3	9	25269		101	24	20	0,19
2021	3	9	25269		101	25	19	0,22
2021	3	9	25269		101	26	19	0,24
2021	3	9	25269		101	27	20	0,16
2021	3	9	25269		101	28	20	0,15
2021	3	9	25269		101	29	20	2,08
2021	3	9	25269		101	30	20	0,17
2021	3	9	25286		101	1	20	0,35
2021	3	9	25286		101	2	20	0,33
2021	3	9	25286		101	3	20	0,33
2021	3	9	25286		101	4	20	0,31
2021	3	9	25286		101	5	18	0,44
2021	3	9	25286		101	6	20	0,37
2021	3	9	25286		101	7	20	0,42
2021	3	9	25286		101	8	20	0,4
2021	3	9	25286		101	9	20	0,36
2021	3	9	25286		101	10	20	0,31
2021	3	9	25286		101	11	19	0,34
2021	3	9	25286		101	12	20	0,37
2021	3	9	25286		101	13	20	0,35
2021	3	9	25286		101	14	20	0,31
2021	3	9	25286		101	15	20	0,29
2021	3	9	25286		101	16	20	0,3
2021	3	9	25286		101	17	20	0,3
2021	3	9	25286		101	18	19	0,31
2021	3	9	25286		101	19	19	0,38
2021	3	9	25286		101	20	20	0,29
2021	3	9	25286		101	21	20	0,3
2021	3	9	25286		101	22	20	0,33
2021	3	9	25286		101	23	20	0,33
2021	3	9	25286		101	24	20	0,3
2021	3	9	25286		101	25	19	0,34
2021	3	9	25286		101	26	19	0,39
2021	3	9	25286		101	27	20	0,3
2021	3	9	25286		101	28	20	0,31
2021	3	9	25286		101	29	20	0,3
2021	3	9	25286		101	30	20	0,34
2021	3	9	25290		101	1	20	0,34
2021	3	9	25290		101	2	20	0,38
2021	3	9	25290		101	3	20	0,4
2021	3	9	25290		101	4	20	0,37
2021	3	9	25290		101	5	18	0,52
2021	3	9	25290		101	6	20	0,34
2021	3	9	25290		101	7	20	0,45
2021	3	9	25290		101	8	20	0,39
2021	3	9	25290		101	9	20	0,33

2021	3	9	25290		101	10	20	0,38
2021	3	9	25290		101	11	19	0,4
2021	3	9	25290		101	12	20	0,44
2021	3	9	25290		101	13	20	0,33
2021	3	9	25290		101	14	20	0,32
2021	3	9	25290		101	15	20	0,45
2021	3	9	25290		101	16	20	0,34
2021	3	9	25290		101	17	20	0,34
2021	3	9	25290		101	18	19	0,4
2021	3	9	25290		101	19	19	0,49
2021	3	9	25290		101	20	20	0,31
2021	3	9	25290		101	21	20	0,35
2021	3	9	25290		101	22	20	0,28
2021	3	9	25290		101	23	20	0,31
2021	3	9	25290		101	24	20	0,48
2021	3	9	25290		101	25	19	0,4
2021	3	9	25290		101	26	19	0,49
2021	3	9	25290		101	27	20	0,31
2021	3	9	25290		101	28	20	0,3
2021	3	9	25290		101	29	20	0,31
2021	3	9	25290		101	30	20	0,31
2021	3	9	25307		101	1	20	0,21
2021	3	9	25307		101	2	20	0,31
2021	3	9	25307		101	3	20	0,25
2021	3	9	25307		101	4	20	0,25
2021	3	9	25307		101	5	18	0,24
2021	3	9	25307		101	6	20	0,25
2021	3	9	25307		101	7	20	0,28
2021	3	9	25307		101	8	20	0,23
2021	3	9	25307		101	9	20	0,24
2021	3	9	25307		101	10	20	0,24
2021	3	9	25307		101	11	19	0,24
2021	3	9	25307		101	12	20	0,28
2021	3	9	25307		101	13	20	0,29
2021	3	9	25307		101	14	20	0,27
2021	3	9	25307		101	15	20	0,26
2021	3	9	25307		101	16	20	0,27
2021	3	9	25307		101	17	20	0,23
2021	3	9	25307		101	18	19	0,25
2021	3	9	25307		101	19	19	0,26
2021	3	9	25307		101	20	20	0,24
2021	3	9	25307		101	21	20	0,28
2021	3	9	25307		101	22	20	0,26
2021	3	9	25307		101	23	20	0,25
2021	3	9	25307		101	24	20	0,2
2021	3	9	25307		101	25	19	0,28
2021	3	9	25307		101	26	19	0,24
2021	3	9	25307		101	27	20	0,27
2021	3	9	25307		101	28	20	0,24
2021	3	9	25307		101	29	20	0,23
2021	3	9	25307		101	30	20	0,25
2021	3	9	25377		101	1	20	0,51
2021	3	9	25377		101	2	20	0,6
2021	3	9	25377		101	3	20	0,37
2021	3	9	25377		101	4	20	0,51
2021	3	9	25377		101	5	18	0,8
2021	3	9	25377		101	6	20	0,53
2021	3	9	25377		101	7	20	0,66
2021	3	9	25377		101	8	20	0,51
2021	3	9	25377		101	9	20	0,83
2021	3	9	25377		101	10	20	0,62
2021	3	9	25377		101	11	19	0,53
2021	3	9	25377		101	12	20	0,64
2021	3	9	25377		101	13	20	0,57
2021	3	9	25377		101	14	20	0,63
2021	3	9	25377		101	15	20	0,46
2021	3	9	25377		101	16	20	0,45
2021	3	9	25377		101	17	20	0,61
2021	3	9	25377		101	18	19	0,72
2021	3	9	25377		101	19	19	0,94
2021	3	9	25377		101	20	20	0,67
2021	3	9	25377		101	21	20	0,68
2021	3	9	25377		101	22	20	0,75
2021	3	9	25377		101	23	20	0,9
2021	3	9	25377		101	24	20	0,48
2021	3	9	25377		101	25	19	0,74
2021	3	9	25377		101	26	19	0,85
2021	3	9	25377		101	27	20	0,69
2021	3	9	25377		101	28	20	0,73
2021	3	9	25377		101	29	20	0,74
2021	3	9	25377		101	30	20	0,75
2021	3	9	25430		101	1	20	0,48
2021	3	9	25430		101	2	20	0,39
2021	3	9	25430		101	3	20	0,43
2021	3	9	25430		101	4	20	0,49
2021	3	9	25430		101	5	18	0,55
2021	3	9	25430		101	6	20	0,48

2021	3	9	25430		101	7	20	0,47
2021	3	9	25430		101	8	20	0,45
2021	3	9	25430		101	9	20	0,45
2021	3	9	25430		101	10	20	0,47
2021	3	9	25430		101	11	19	0,42
2021	3	9	25430		101	12	20	0,5
2021	3	9	25430		101	13	20	0,45
2021	3	9	25430		101	14	20	0,45
2021	3	9	25430		101	15	20	0,42
2021	3	9	25430		101	16	20	0,36
2021	3	9	25430		101	17	20	0,38
2021	3	9	25430		101	18	19	0,38
2021	3	9	25430		101	19	19	0,52
2021	3	9	25430		101	20	20	0,37
2021	3	9	25430		101	21	20	0,35
2021	3	9	25430		101	22	20	0,36
2021	3	9	25430		101	23	20	0,47
2021	3	9	25430		101	24	20	0,34
2021	3	9	25430		101	25	19	0,41
2021	3	9	25430		101	26	19	0,49
2021	3	9	25430		101	27	20	0,38
2021	3	9	25430		101	28	20	0,38
2021	3	9	25430		101	29	20	0,43
2021	3	9	25430		101	30	20	0,42
2021	3	9	25473		101	1	20	0,36
2021	3	9	25473		101	2	20	0,31
2021	3	9	25473		101	3	20	0,33
2021	3	9	25473		101	4	20	0,34
2021	3	9	25473		101	5	18	0,35
2021	3	9	25473		101	6	20	0,32
2021	3	9	25473		101	7	20	0,34
2021	3	9	25473		101	8	20	0,32
2021	3	9	25473		101	9	20	0,33
2021	3	9	25473		101	10	20	0,37
2021	3	9	25473		101	11	19	0,33
2021	3	9	25473		101	12	20	0,33
2021	3	9	25473		101	13	20	0,3
2021	3	9	25473		101	14	20	0,31
2021	3	9	25473		101	15	20	0,29
2021	3	9	25473		101	16	20	0,27
2021	3	9	25473		101	17	20	0,31
2021	3	9	25473		101	18	19	0,32
2021	3	9	25473		101	19	19	0,34
2021	3	9	25473		101	20	20	0,27
2021	3	9	25473		101	21	20	0,28
2021	3	9	25473		101	22	20	0,27
2021	3	9	25473		101	23	20	0,29
2021	3	9	25473		101	24	20	0,3
2021	3	9	25473		101	25	19	0,3
2021	3	9	25473		101	26	19	0,34
2021	3	9	25473		101	27	20	0,3
2021	3	9	25473		101	28	20	0,31
2021	3	9	25473		101	29	20	0,34
2021	3	9	25473		101	30	20	0,31
2021	3	9	25612		101	1	20	0,42
2021	3	9	25612		101	2	20	0,56
2021	3	9	25612		101	3	20	0,59
2021	3	9	25612		101	4	20	0,87
2021	3	9	25612		101	5	18	0,7
2021	3	9	25612		101	6	20	0,42
2021	3	9	25612		101	7	20	0,51
2021	3	9	25612		101	8	20	0,44
2021	3	9	25612		101	9	20	0,41
2021	3	9	25612		101	10	20	0,54
2021	3	9	25612		101	11	19	0,77
2021	3	9	25612		101	12	20	0,51
2021	3	9	25612		101	13	20	0,46
2021	3	9	25612		101	14	20	0,42
2021	3	9	25612		101	15	20	0,45
2021	3	9	25612		101	16	20	0,36
2021	3	9	25612		101	17	20	0,4
2021	3	9	25612		101	18	19	0,82
2021	3	9	25612		101	19	19	0,63
2021	3	9	25612		101	20	20	0,4
2021	3	9	25612		101	21	20	0,42
2021	3	9	25612		101	22	20	0,46
2021	3	9	25612		101	23	20	0,4
2021	3	9	25612		101	24	20	0,37
2021	3	9	25612		101	25	19	0,8
2021	3	9	25612		101	26	19	0,48
2021	3	9	25612		101	27	20	0,39
2021	3	9	25612		101	28	20	0,32
2021	3	9	25612		101	29	20	0,42
2021	3	9	25612		101	30	20	0,41
2021	3	9	25754		101	1	20	1
2021	3	9	25754		101	2	20	0,98
2021	3	9	25754		101	3	20	1,14

2021	3	9	25754		101	4	20	0,93
2021	3	9	25754		101	5	18	1,11
2021	3	9	25754		101	6	20	1,27
2021	3	9	25754		101	7	20	1,7
2021	3	9	25754		101	8	20	0,98
2021	3	9	25754		101	9	20	0,76
2021	3	9	25754		101	10	20	0,7
2021	3	9	25754		101	11	19	0,64
2021	3	9	25754		101	12	20	0,76
2021	3	9	25754		101	13	20	0,73
2021	3	9	25754		101	14	20	0,74
2021	3	9	25754		101	15	20	0,7
2021	3	9	25754		101	16	20	0,7
2021	3	9	25754		101	17	20	0,66
2021	3	9	25754		101	18	19	0,69
2021	3	9	25754		101	19	19	0,77
2021	3	9	25754		101	20	20	0,73
2021	3	9	25754		101	21	20	0,75
2021	3	9	25754		101	22	20	0,76
2021	3	9	25754		101	23	20	0,77
2021	3	9	25754		101	24	20	0,64
2021	3	9	25754		101	25	19	0,68
2021	3	9	25754		101	26	19	0,84
2021	3	9	25754		101	27	20	0,42
2021	3	9	25754		101	28	20	0,44
2021	3	9	25754		101	29	20	0,48
2021	3	9	25754		101	30	20	0,51
2021	3	9	25758		101	1	20	0,4
2021	3	9	25758		101	2	20	0,35
2021	3	9	25758		101	3	20	0,37
2021	3	9	25758		101	4	20	0,37
2021	3	9	25758		101	5	18	0,41
2021	3	9	25758		101	6	20	0,36
2021	3	9	25758		101	7	20	0,38
2021	3	9	25758		101	8	20	0,37
2021	3	9	25758		101	9	20	0,36
2021	3	9	25758		101	10	20	0,4
2021	3	9	25758		101	11	19	0,36
2021	3	9	25758		101	12	20	0,33
2021	3	9	25758		101	13	20	0,41
2021	3	9	25758		101	14	20	0,41
2021	3	9	25758		101	15	20	0,39
2021	3	9	25758		101	16	20	0,37
2021	3	9	25758		101	17	20	0,38
2021	3	9	25758		101	18	19	0,34
2021	3	9	25758		101	19	19	0,4
2021	3	9	25758		101	20	20	0,32
2021	3	9	25758		101	21	20	0,38
2021	3	9	25758		101	22	20	0,34
2021	3	9	25758		101	23	20	0,38
2021	3	9	25758		101	24	20	0,33
2021	3	9	25758		101	25	19	0,35
2021	3	9	25758		101	26	19	0,4
2021	3	9	25758		101	27	20	0,34
2021	3	9	25758		101	28	20	0,33
2021	3	9	25758		101	29	20	0,4
2021	3	9	25758		101	30	20	0,34
2021	3	9	25799		101	1	20	0,29
2021	3	9	25799		101	2	20	0,28
2021	3	9	25799		101	3	20	0,23
2021	3	9	25799		101	4	20	0,26
2021	3	9	25799		101	5	18	0,26
2021	3	9	25799		101	6	20	0,25
2021	3	9	25799		101	7	20	0,27
2021	3	9	25799		101	8	20	0,3
2021	3	9	25799		101	9	20	0,32
2021	3	9	25799		101	10	20	0,2
2021	3	9	25799		101	11	19	0,24
2021	3	9	25799		101	12	20	0,26
2021	3	9	25799		101	13	20	0,32
2021	3	9	25799		101	14	20	18,09
2021	3	9	25799		101	15	20	0,3
2021	3	9	25799		101	16	20	0,21
2021	3	9	25799		101	17	20	0,29
2021	3	9	25799		101	18	19	0,28
2021	3	9	25799		101	19	19	0,32
2021	3	9	25799		101	20	20	0,29
2021	3	9	25799		101	21	20	0,28
2021	3	9	25799		101	22	20	0,29
2021	3	9	25799		101	23	20	0,34
2021	3	9	25799		101	24	20	0,26
2021	3	9	25799		101	25	19	0,3
2021	3	9	25799		101	26	19	0,29
2021	3	9	25799		101	27	20	0,26
2021	3	9	25799		101	28	20	0,3
2021	3	9	25799		101	29	20	0,36
2021	3	9	25799		101	30	20	0,59

2021	3	9	25817		101	1	20	0,26
2021	3	9	25817		101	2	20	0,27
2021	3	9	25817		101	3	20	0,28
2021	3	9	25817		101	4	20	0,28
2021	3	9	25817		101	5	18	0,33
2021	3	9	25817		101	6	20	0,3
2021	3	9	25817		101	7	20	0,27
2021	3	9	25817		101	8	20	0,25
2021	3	9	25817		101	9	20	0,29
2021	3	9	25817		101	10	20	0,41
2021	3	9	25817		101	11	19	0,39
2021	3	9	25817		101	12	20	0,36
2021	3	9	25817		101	13	20	0,46
2021	3	9	25817		101	14	20	0,76
2021	3	9	25817		101	15	20	0,52
2021	3	9	25817		101	16	20	0,28
2021	3	9	25817		101	17	20	0,3
2021	3	9	25817		101	18	19	0,29
2021	3	9	25817		101	19	19	0,38
2021	3	9	25817		101	20	20	0,28
2021	3	9	25817		101	21	20	0,29
2021	3	9	25817		101	22	20	0,36
2021	3	9	25817		101	23	20	0,28
2021	3	9	25817		101	24	20	0,3
2021	3	9	25817		101	25	19	0,29
2021	3	9	25817		101	26	19	0,36
2021	3	9	25817		101	27	20	0,34
2021	3	9	25817		101	28	20	0,31
2021	3	9	25817		101	29	20	0,32
2021	3	9	25817		101	30	20	0,29
2021	3	9	25899		101	1	20	0,36
2021	3	9	25899		101	2	20	0,24
2021	3	9	25899		101	3	20	0,22
2021	3	9	25899		101	4	20	0,24
2021	3	9	25899		101	5	18	0,24
2021	3	9	25899		101	6	20	0,24
2021	3	9	25899		101	7	20	0,21
2021	3	9	25899		101	8	20	0,23
2021	3	9	25899		101	9	20	0,37
2021	3	9	25899		101	10	20	0,2
2021	3	9	25899		101	11	19	0,21
2021	3	9	25899		101	12	20	0,23
2021	3	9	25899		101	13	20	0,22
2021	3	9	25899		101	14	20	0,21
2021	3	9	25899		101	15	20	0,22
2021	3	9	25899		101	16	20	0,23
2021	3	9	25899		101	17	20	0,26
2021	3	9	25899		101	18	19	0,26
2021	3	9	25899		101	19	19	0,38
2021	3	9	25899		101	20	20	0,69
2021	3	9	25899		101	21	20	0,21
2021	3	9	25899		101	22	20	0,83
2021	3	9	25899		101	23	20	0,49
2021	3	9	25899		101	24	20	0,22
2021	3	9	25899		101	25	19	0,26
2021	3	9	25899		101	26	19	0,34
2021	3	9	25899		101	27	20	0,21
2021	3	9	25899		101	28	20	0,24
2021	3	9	25899		101	29	20	0,21
2021	3	9	25899		101	30	20	0,23
2021	3	9	27001		101	1	21	1,33
2021	3	9	27001		101	2	21	4,58
2021	3	9	27001		101	3	13	0,34
2021	3	9	27001		101	4	21	0,44
2021	3	9	27001		101	5	19	0,43
2021	3	9	27001		101	6	21	0,4
2021	3	9	27001		101	7	21	0,42
2021	3	9	27001		101	8	21	0,37
2021	3	9	27001		101	9	21	12,29
2021	3	9	27001		101	10	20	0,45
2021	3	9	27001		101	11	21	0,36
2021	3	9	27001		101	12	0	0,14
2021	3	9	27001		101	13	19	0,43
2021	3	9	27001		101	14	20	0,65
2021	3	9	27001		101	15	21	0,6
2021	3	9	27001		101	16	21	0,62
2021	3	9	27001		101	17	21	0,73
2021	3	9	27001		101	18	20	11,3
2021	3	9	27001		101	19	15	0,44
2021	3	9	27001		101	20	20	0,84
2021	3	9	27001		101	21	13	10,88
2021	3	9	27001		101	22	20	0,77
2021	3	9	27001		101	23	22	0,82
2021	3	9	27001		101	24	21	0,63
2021	3	9	27001		101	25	20	0,81
2021	3	9	27001		101	26	20	0,74
2021	3	9	27001		101	27	20	0,67

2021	3	9	27001		101	28	21	0,51
2021	3	9	27001		101	29	20	0,69
2021	3	9	27001		101	30	21	0,64
2021	3	9	41001		101	1	15	0,33
2021	3	9	41001		101	2	16	0,28
2021	3	9	41001		101	3	13	0,29
2021	3	9	41001		101	4	20	0,36
2021	3	9	41001		101	5	20	0,37
2021	3	9	41001		101	6	20	0,36
2021	3	9	41001		101	7	20	0,31
2021	3	9	41001		101	8	13	0,31
2021	3	9	41001		101	9	20	0,3
2021	3	9	41001		101	10	13	0,32
2021	3	9	41001		101	11	14	0,31
2021	3	9	41001		101	12	20	0,39
2021	3	9	41001		101	13	20	0,33
2021	3	9	41001		101	14	13	0,35
2021	3	9	41001		101	15	14	0,37
2021	3	9	41001		101	16	21	0,29
2021	3	9	41001		101	17	13	0,34
2021	3	9	41001		101	18	21	0,43
2021	3	9	41001		101	19	20	0,41
2021	3	9	41001		101	20	13	0,33
2021	3	9	41001		101	21	13	0,48
2021	3	9	41001		101	22	13	0,3
2021	3	9	41001		101	23	20	0,32
2021	3	9	41001		101	24	12	0,3
2021	3	9	41001		101	25	19	0,32
2021	3	9	41001		101	26	20	0,36
2021	3	9	41001		101	27	20	0,32
2021	3	9	41001		101	28	13	0,32
2021	3	9	41001		101	29	20	0,3
2021	3	9	41001		101	30	13	0,29
2021	3	9	41551		101	1	21	0,4
2021	3	9	41551		101	2	21	0,38
2021	3	9	41551		101	3	20	0,4
2021	3	9	41551		101	4	20	0,42
2021	3	9	41551		101	5	20	0,45
2021	3	9	41551		101	6	20	0,44
2021	3	9	41551		101	7	20	0,44
2021	3	9	41551		101	8	21	0,4
2021	3	9	41551		101	9	13	0,44
2021	3	9	41551		101	10	21	0,55
2021	3	9	41551		101	11	21	0,54
2021	3	9	41551		101	12	19	0,69
2021	3	9	41551		101	13	21	0,38
2021	3	9	41551		101	14	20	0,52
2021	3	9	41551		101	15	21	0,53
2021	3	9	41551		101	16	21	0,43
2021	3	9	41551		101	17	20	0,45
2021	3	9	41551		101	18	20	0,45
2021	3	9	41551		101	19	20	0,48
2021	3	9	41551		101	20	20	0,48
2021	3	9	41551		101	21	19	0,48
2021	3	9	41551		101	22	20	0,47
2021	3	9	41551		101	23	20	0,45
2021	3	9	41551		101	24	20	0,43
2021	3	9	41551		101	25	21	0,41
2021	3	9	41551		101	26	20	0,48
2021	3	9	41551		101	27	20	0,45
2021	3	9	41551		101	28	20	0,48
2021	3	9	41551		101	29	20	0,49
2021	3	9	41551		101	30	20	0,48
2021	3	9	44001		101	1	20	0,54
2021	3	9	44001		101	2	21	0,62
2021	3	9	44001		101	3	20	0,48
2021	3	9	44001		101	4	21	0,53
2021	3	9	44001		101	5	20	0,59
2021	3	9	44001		101	6	20	0,6
2021	3	9	44001		101	7	20	0,58
2021	3	9	44001		101	8	20	0,59
2021	3	9	44001		101	9	18	0,56
2021	3	9	44001		101	10	21	0,56
2021	3	9	44001		101	11	21	0,69
2021	3	9	44001		101	12	20	0,55
2021	3	9	44001		101	13	20	0,59
2021	3	9	44001		101	14	20	0,58
2021	3	9	44001		101	15	20	0,56
2021	3	9	44001		101	16	20	0,54
2021	3	9	44001		101	17	21	0,6
2021	3	9	44001		101	18	21	0,64
2021	3	9	44001		101	19	20	0,71
2021	3	9	44001		101	20	20	0,57
2021	3	9	44001		101	21	21	0,58
2021	3	9	44001		101	22	20	0,71
2021	3	9	44001		101	23	20	0,79
2021	3	9	44001		101	24	20	0,68

2021	3	9	44001		101	25	20	0,7
2021	3	9	44001		101	26	20	0,72
2021	3	9	44001		101	27	21	0,64
2021	3	9	44001		101	28	20	0,63
2021	3	9	44001		101	29	21	0,81
2021	3	9	44001		101	30	20	0,55
2021	3	9	44430		101	1	19	2,65
2021	3	9	44430		101	2	16	6,72
2021	3	9	44430		101	3	20	1,95
2021	3	9	44430		101	4	19	2,62
2021	3	9	44430		101	5	20	12,38
2021	3	9	44430		101	6	19	6,18
2021	3	9	44430		101	7	21	3,41
2021	3	9	44430		101	8	21	5,88
2021	3	9	44430		101	9	11	1,86
2021	3	9	44430		101	10	21	0,44
2021	3	9	44430		101	11	20	2,21
2021	3	9	44430		101	12	21	17,01
2021	3	9	44430		101	13	20	10,38
2021	3	9	44430		101	14	20	2,97
2021	3	9	44430		101	15	19	0,3
2021	3	9	44430		101	16	20	2,24
2021	3	9	44430		101	17	21	3,66
2021	3	9	44430		101	18	22	11,89
2021	3	9	44430		101	19	20	1,5
2021	3	9	44430		101	20	20	0,43
2021	3	9	44430		101	21	20	2,14
2021	3	9	44430		101	22	21	1,54
2021	3	9	44430		101	23	21	1,38
2021	3	9	44430		101	24	20	16,2
2021	3	9	44430		101	25	20	1,34
2021	3	9	44430		101	26	14	0,41
2021	3	9	44430		101	27	20	1,39
2021	3	9	44430		101	28	14	0,47
2021	3	9	44430		101	29	18	2,56
2021	3	9	44430		101	30	19	0,46
2021	3	9	44560		101	1	19	0,12
2021	3	9	44560		101	2	16	0,17
2021	3	9	44560		101	3	20	0,13
2021	3	9	44560		101	4	19	0,18
2021	3	9	44560		101	5	20	0,1
2021	3	9	44560		101	6	19	0,16
2021	3	9	44560		101	7	21	0,16
2021	3	9	44560		101	8	21	0,08
2021	3	9	44560		101	9	11	0,3
2021	3	9	44560		101	10	21	0,38
2021	3	9	44560		101	11	20	0,42
2021	3	9	44560		101	12	21	0,12
2021	3	9	44560		101	13	20	0,13
2021	3	9	44560		101	14	20	1,02
2021	3	9	44560		101	15	19	0,06
2021	3	9	44560		101	16	20	0,11
2021	3	9	44560		101	17	21	0,14
2021	3	9	44560		101	18	22	0,07
2021	3	9	44560		101	19	20	0,1
2021	3	9	44560		101	20	20	0,15
2021	3	9	44560		101	21	20	0,22
2021	3	9	44560		101	22	21	0,12
2021	3	9	44560		101	23	21	0,08
2021	3	9	44560		101	24	20	0,1
2021	3	9	44560		101	25	20	0,07
2021	3	9	44560		101	26	14	0,15
2021	3	9	44560		101	27	20	0,16
2021	3	9	44560		101	28	14	0,18
2021	3	9	44560		101	29	18	0,16
2021	3	9	44560		101	30	19	0,1
2021	3	9	44847		101	1	19	0,3
2021	3	9	44847		101	2	16	0,29
2021	3	9	44847		101	3	20	0,28
2021	3	9	44847		101	4	19	0,27
2021	3	9	44847		101	5	20	0,3
2021	3	9	44847		101	6	19	0,29
2021	3	9	44847		101	7	21	0,64
2021	3	9	44847		101	8	21	0,23
2021	3	9	44847		101	9	11	0,73
2021	3	9	44847		101	10	21	0,92
2021	3	9	44847		101	11	20	0,41
2021	3	9	44847		101	12	21	0,24
2021	3	9	44847		101	13	20	0,32
2021	3	9	44847		101	14	20	1,68
2021	3	9	44847		101	15	19	0,28
2021	3	9	44847		101	16	20	0,87
2021	3	9	44847		101	17	21	0,36
2021	3	9	44847		101	18	22	0,16
2021	3	9	44847		101	19	20	0,34
2021	3	9	44847		101	20	20	0,27
2021	3	9	44847		101	21	20	0,41

2021	3	9	44847		101	22	21	0,25
2021	3	9	44847		101	23	21	0,22
2021	3	9	44847		101	24	20	0,29
2021	3	9	44847		101	25	20	0,32
2021	3	9	44847		101	26	14	0,29
2021	3	9	44847		101	27	20	0,47
2021	3	9	44847		101	28	14	0,31
2021	3	9	44847		101	29	18	0,3
2021	3	9	44847		101	30	19	0,32
2021	3	9	47001		101	1	20	0,45
2021	3	9	47001		101	2	20	0,46
2021	3	9	47001		101	3	20	0,44
2021	3	9	47001		101	4	19	0,43
2021	3	9	47001		101	5	20	0,45
2021	3	9	47001		101	6	21	0,52
2021	3	9	47001		101	7	20	0,38
2021	3	9	47001		101	8	20	0,53
2021	3	9	47001		101	9	21	0,45
2021	3	9	47001		101	10	20	0,37
2021	3	9	47001		101	11	20	0,34
2021	3	9	47001		101	12	19	0,37
2021	3	9	47001		101	13	20	0,43
2021	3	9	47001		101	14	20	0,43
2021	3	9	47001		101	15	20	0,46
2021	3	9	47001		101	16	20	0,35
2021	3	9	47001		101	17	20	0,37
2021	3	9	47001		101	18	21	0,39
2021	3	9	47001		101	19	19	0,46
2021	3	9	47001		101	20	20	0,37
2021	3	9	47001		101	21	19	0,39
2021	3	9	47001		101	22	20	0,37
2021	3	9	47001		101	23	20	0,39
2021	3	9	47001		101	24	20	0,41
2021	3	9	47001		101	25	20	0,4
2021	3	9	47001		101	26	20	0,44
2021	3	9	47001		101	27	19	0,43
2021	3	9	47001		101	28	13	0,5
2021	3	9	47001		101	29	20	0,48
2021	3	9	47001		101	30	21	0,38
2021	3	9	50001		101	1	13	0,65
2021	3	9	50001		101	2	16	0,4
2021	3	9	50001		101	3	19	1,55
2021	3	9	50001		101	4	15	0,92
2021	3	9	50001		101	5	20	1,71
2021	3	9	50001		101	6	20	1,73
2021	3	9	50001		101	7	20	0,85
2021	3	9	50001		101	8	13	0,44
2021	3	9	50001		101	9	20	0,45
2021	3	9	50001		101	10	20	0,74
2021	3	9	50001		101	11	21	0,36
2021	3	9	50001		101	12	20	0,65
2021	3	9	50001		101	13	20	0,62
2021	3	9	50001		101	14	20	0,56
2021	3	9	50001		101	15	14	0,29
2021	3	9	50001		101	16	14	0,24
2021	3	9	50001		101	17	20	0,2
2021	3	9	50001		101	18	19	0,21
2021	3	9	50001		101	19	19	0,22
2021	3	9	50001		101	20	20	0,2
2021	3	9	50001		101	21	20	0,2
2021	3	9	50001		101	22	19	0,21
2021	3	9	50001		101	23	13	0,24
2021	3	9	50001		101	24	20	0,18
2021	3	9	50001		101	25	20	0,2
2021	3	9	50001		101	26	20	0,2
2021	3	9	50001		101	27	20	0,18
2021	3	9	50001		101	28	14	0,23
2021	3	9	50001		101	29	15	0,19
2021	3	9	50001		101	30	20	0,19
2021	3	9	50006		101	1	20	0,32
2021	3	9	50006		101	2	20	0,45
2021	3	9	50006		101	3	20	0,44
2021	3	9	50006		101	4	17	0,45
2021	3	9	50006		101	5	20	0,35
2021	3	9	50006		101	6	20	0,52
2021	3	9	50006		101	7	20	0,3
2021	3	9	50006		101	8	20	0,35
2021	3	9	50006		101	9	20	0,2
2021	3	9	50006		101	10	20	0,37
2021	3	9	50006		101	11	20	0,27
2021	3	9	50006		101	12	20	0,38
2021	3	9	50006		101	13	20	0,5
2021	3	9	50006		101	14	20	0,26
2021	3	9	50006		101	15	20	0,24
2021	3	9	50006		101	16	20	0,26
2021	3	9	50006		101	17	20	0,27
2021	3	9	50006		101	18	20	0,3

2021	3	9	50006		101	19	20	0,3
2021	3	9	50006		101	20	20	0,25
2021	3	9	50006		101	21	20	0,29
2021	3	9	50006		101	22	20	0,29
2021	3	9	50006		101	23	20	0,25
2021	3	9	50006		101	24	20	0,26
2021	3	9	50006		101	25	20	0,3
2021	3	9	50006		101	26	20	0,3
2021	3	9	50006		101	27	20	0,27
2021	3	9	50006		101	28	20	0,67
2021	3	9	50006		101	29	20	0,62
2021	3	9	50006		101	30	20	0,28
2021	3	9	50568		101	1	20	0,32
2021	3	9	50568		101	2	20	0,37
2021	3	9	50568		101	3	20	0,36
2021	3	9	50568		101	4	17	0,31
2021	3	9	50568		101	5	20	0,26
2021	3	9	50568		101	6	20	0,33
2021	3	9	50568		101	7	20	0,33
2021	3	9	50568		101	8	20	0,35
2021	3	9	50568		101	9	20	0,3
2021	3	9	50568		101	10	20	0,35
2021	3	9	50568		101	11	20	0,31
2021	3	9	50568		101	12	20	0,33
2021	3	9	50568		101	13	20	0,32
2021	3	9	50568		101	14	20	0,31
2021	3	9	50568		101	15	20	0,32
2021	3	9	50568		101	16	20	0,34
2021	3	9	50568		101	17	20	0,31
2021	3	9	50568		101	18	20	0,38
2021	3	9	50568		101	19	20	0,27
2021	3	9	50568		101	20	20	0,32
2021	3	9	50568		101	21	20	0,33
2021	3	9	50568		101	22	20	0,32
2021	3	9	50568		101	23	20	0,34
2021	3	9	50568		101	24	20	0,34
2021	3	9	50568		101	25	20	0,31
2021	3	9	50568		101	26	20	0,33
2021	3	9	50568		101	27	20	0,26
2021	3	9	50568		101	28	20	0,3
2021	3	9	50568		101	29	20	0,3
2021	3	9	50568		101	30	20	0,28
2021	3	9	50573		101	1	20	0,54
2021	3	9	50573		101	2	20	0,58
2021	3	9	50573		101	3	20	0,5
2021	3	9	50573		101	4	17	0,58
2021	3	9	50573		101	5	20	0,63
2021	3	9	50573		101	6	20	0,55
2021	3	9	50573		101	7	20	0,64
2021	3	9	50573		101	8	20	0,61
2021	3	9	50573		101	9	20	0,7
2021	3	9	50573		101	10	20	0,49
2021	3	9	50573		101	11	20	0,52
2021	3	9	50573		101	12	20	1,27
2021	3	9	50573		101	13	20	0,58
2021	3	9	50573		101	14	20	0,67
2021	3	9	50573		101	15	20	0,69
2021	3	9	50573		101	16	20	0,75
2021	3	9	50573		101	17	20	0,66
2021	3	9	50573		101	18	20	0,85
2021	3	9	50573		101	19	20	0,62
2021	3	9	50573		101	20	20	0,64
2021	3	9	50573		101	21	20	0,59
2021	3	9	50573		101	22	20	0,5
2021	3	9	50573		101	23	20	0,82
2021	3	9	50573		101	24	20	0,51
2021	3	9	50573		101	25	20	0,59
2021	3	9	50573		101	26	20	0,61
2021	3	9	50573		101	27	20	0,7
2021	3	9	50573		101	28	20	0,63
2021	3	9	50573		101	29	20	0,64
2021	3	9	50573		101	30	20	0,63
2021	3	9	52001		101	1	20	0,31
2021	3	9	52001		101	2	21	0,27
2021	3	9	52001		101	3	19	0,31
2021	3	9	52001		101	4	21	1,56
2021	3	9	52001		101	5	21	0,27
2021	3	9	52001		101	6	21	0,27
2021	3	9	52001		101	7	21	0,31
2021	3	9	52001		101	8	17	0,28
2021	3	9	52001		101	9	21	0,28
2021	3	9	52001		101	10	20	3,1
2021	3	9	52001		101	11	21	0,31
2021	3	9	52001		101	12	20	0,31
2021	3	9	52001		101	13	21	0,26
2021	3	9	52001		101	14	20	0,29
2021	3	9	52001		101	15	12	0,27

2021	3	9	52001		101	16	21	0,3
2021	3	9	52001		101	17	20	3,53
2021	3	9	52001		101	18	21	0,27
2021	3	9	52001		101	19	20	4,06
2021	3	9	52001		101	20	20	5,49
2021	3	9	52001		101	21	19	6,42
2021	3	9	52001		101	22	13	3,63
2021	3	9	52001		101	23	20	0,28
2021	3	9	52001		101	24	13	1,36
2021	3	9	52001		101	25	19	4,04
2021	3	9	52001		101	26	20	0,28
2021	3	9	52001		101	27	21	0,23
2021	3	9	52001		101	28	20	4,13
2021	3	9	52001		101	29	15	0,27
2021	3	9	52001		101	30	20	0,27
2021	3	9	52356		101	1	21	0,31
2021	3	9	52356		101	2	21	0,31
2021	3	9	52356		101	3	20	0,35
2021	3	9	52356		101	4	21	0,33
2021	3	9	52356		101	5	20	0,46
2021	3	9	52356		101	6	20	0,35
2021	3	9	52356		101	7	20	0,42
2021	3	9	52356		101	8	21	0,33
2021	3	9	52356		101	9	20	0,33
2021	3	9	52356		101	10	20	0,34
2021	3	9	52356		101	11	20	0,35
2021	3	9	52356		101	12	20	0,4
2021	3	9	52356		101	13	20	0,36
2021	3	9	52356		101	14	20	0,36
2021	3	9	52356		101	15	20	0,47
2021	3	9	52356		101	16	20	0,41
2021	3	9	52356		101	17	20	6,8
2021	3	9	52356		101	18	20	0,38
2021	3	9	52356		101	19	20	0,5
2021	3	9	52356		101	20	20	0,34
2021	3	9	52356		101	21	20	0,29
2021	3	9	52356		101	22	20	1,53
2021	3	9	52356		101	23	20	0,29
2021	3	9	52356		101	24	20	2,83
2021	3	9	52356		101	25	18	0,29
2021	3	9	52356		101	26	20	17,56
2021	3	9	52356		101	27	20	0,31
2021	3	9	52356		101	28	20	0,35
2021	3	9	52356		101	29	21	0,28
2021	3	9	52356		101	30	20	0,32
2021	3	9	52835		101	1	21	1,14
2021	3	9	52835		101	2	21	1,08
2021	3	9	52835		101	3	20	1,32
2021	3	9	52835		101	4	21	1,02
2021	3	9	52835		101	5	20	1,25
2021	3	9	52835		101	6	20	0,87
2021	3	9	52835		101	7	20	1,01
2021	3	9	52835		101	8	21	2,23
2021	3	9	52835		101	9	20	1,24
2021	3	9	52835		101	10	20	1,23
2021	3	9	52835		101	11	20	1,12
2021	3	9	52835		101	12	20	1,18
2021	3	9	52835		101	13	20	1,37
2021	3	9	52835		101	14	20	1,17
2021	3	9	52835		101	15	20	1,57
2021	3	9	52835		101	16	20	0,93
2021	3	9	52835		101	17	20	0,86
2021	3	9	52835		101	18	20	0,93
2021	3	9	52835		101	19	20	0,92
2021	3	9	52835		101	20	20	1,02
2021	3	9	52835		101	21	20	7,5
2021	3	9	52835		101	22	20	1,9
2021	3	9	52835		101	23	20	0,86
2021	3	9	52835		101	24	20	0,77
2021	3	9	52835		101	25	18	0,66
2021	3	9	52835		101	26	20	0,83
2021	3	9	52835		101	27	20	1
2021	3	9	52835		101	28	20	0,96
2021	3	9	52835		101	29	21	0,66
2021	3	9	52835		101	30	20	0,87
2021	3	9	54001		101	1	13	0,35
2021	3	9	54001		101	2	19	0,37
2021	3	9	54001		101	3	12	0,37
2021	3	9	54001		101	4	13	0,34
2021	3	9	54001		101	5	20	0,5
2021	3	9	54001		101	6	12	0,38
2021	3	9	54001		101	7	21	0,38
2021	3	9	54001		101	8	12	3,17
2021	3	9	54001		101	9	12	0,35
2021	3	9	54001		101	10	19	0,41
2021	3	9	54001		101	11	13	0,37
2021	3	9	54001		101	12	21	0,43

2021	3	9	54001		101	13	13	0,35
2021	3	9	54001		101	14	13	0,36
2021	3	9	54001		101	15	12	0,37
2021	3	9	54001		101	16	20	0,39
2021	3	9	54001		101	17	12	0,39
2021	3	9	54001		101	18	12	0,33
2021	3	9	54001		101	19	20	0,4
2021	3	9	54001		101	20	13	0,36
2021	3	9	54001		101	21	13	0,74
2021	3	9	54001		101	22	19	0,43
2021	3	9	54001		101	23	13	0,36
2021	3	9	54001		101	24	20	0,35
2021	3	9	54001		101	25	21	0,38
2021	3	9	54001		101	26	20	0,4
2021	3	9	54001		101	27	13	0,35
2021	3	9	54001		101	28	14	0,81
2021	3	9	54001		101	29	12	0,4
2021	3	9	54001		101	30	20	0,38
2021	3	9	54405		101	1	21	0,21
2021	3	9	54405		101	2	20	0,19
2021	3	9	54405		101	3	20	1,14
2021	3	9	54405		101	4	20	0,18
2021	3	9	54405		101	5	20	0,19
2021	3	9	54405		101	6	20	0,18
2021	3	9	54405		101	7	20	0,22
2021	3	9	54405		101	8	20	0,19
2021	3	9	54405		101	9	20	0,17
2021	3	9	54405		101	10	20	0,18
2021	3	9	54405		101	11	20	0,18
2021	3	9	54405		101	12	20	0,17
2021	3	9	54405		101	13	20	0,17
2021	3	9	54405		101	14	20	0,2
2021	3	9	54405		101	15	20	0,2
2021	3	9	54405		101	16	20	0,17
2021	3	9	54405		101	17	20	0,25
2021	3	9	54405		101	18	19	0,22
2021	3	9	54405		101	19	19	0,16
2021	3	9	54405		101	20	20	0,2
2021	3	9	54405		101	21	20	0,19
2021	3	9	54405		101	22	20	0,17
2021	3	9	54405		101	23	20	0,19
2021	3	9	54405		101	24	20	0,17
2021	3	9	54405		101	25	20	0,16
2021	3	9	54405		101	26	20	0,19
2021	3	9	54405		101	27	20	0,2
2021	3	9	54405		101	28	20	0,17
2021	3	9	54405		101	29	20	0,21
2021	3	9	54405		101	30	20	0,21
2021	3	9	54498		101	1	21	0,22
2021	3	9	54498		101	2	20	0,24
2021	3	9	54498		101	3	20	0,33
2021	3	9	54498		101	4	20	0,25
2021	3	9	54498		101	5	20	0,23
2021	3	9	54498		101	6	20	0,26
2021	3	9	54498		101	7	20	0,26
2021	3	9	54498		101	8	20	0,25
2021	3	9	54498		101	9	20	0,23
2021	3	9	54498		101	10	20	0,24
2021	3	9	54498		101	11	20	0,23
2021	3	9	54498		101	12	20	0,25
2021	3	9	54498		101	13	20	0,26
2021	3	9	54498		101	14	20	0,22
2021	3	9	54498		101	15	20	0,28
2021	3	9	54498		101	16	20	0,22
2021	3	9	54498		101	17	20	0,21
2021	3	9	54498		101	18	19	0,26
2021	3	9	54498		101	19	19	0,83
2021	3	9	54498		101	20	20	0,74
2021	3	9	54498		101	21	20	0,79
2021	3	9	54498		101	22	20	0,26
2021	3	9	54498		101	23	20	0,27
2021	3	9	54498		101	24	20	0,22
2021	3	9	54498		101	25	20	0,26
2021	3	9	54498		101	26	20	0,24
2021	3	9	54498		101	27	20	0,24
2021	3	9	54498		101	28	20	0,21
2021	3	9	54498		101	29	20	0,31
2021	3	9	54498		101	30	20	0,29
2021	3	9	54874		101	1	21	0,6
2021	3	9	54874		101	2	20	0,71
2021	3	9	54874		101	3	20	0,68
2021	3	9	54874		101	4	20	0,59
2021	3	9	54874		101	5	20	0,74
2021	3	9	54874		101	6	20	0,75
2021	3	9	54874		101	7	20	0,75
2021	3	9	54874		101	8	20	0,83
2021	3	9	54874		101	9	20	0,71

2021	3	9	54874		101	10	20	0,69
2021	3	9	54874		101	11	20	0,68
2021	3	9	54874		101	12	20	0,74
2021	3	9	54874		101	13	20	0,7
2021	3	9	54874		101	14	20	0,69
2021	3	9	54874		101	15	20	0,69
2021	3	9	54874		101	16	20	0,8
2021	3	9	54874		101	17	20	0,72
2021	3	9	54874		101	18	19	0,64
2021	3	9	54874		101	19	19	0,73
2021	3	9	54874		101	20	20	0,61
2021	3	9	54874		101	21	20	0,52
2021	3	9	54874		101	22	20	0,76
2021	3	9	54874		101	23	20	0,77
2021	3	9	54874		101	24	20	0,65
2021	3	9	54874		101	25	20	0,58
2021	3	9	54874		101	26	20	0,59
2021	3	9	54874		101	27	20	0,79
2021	3	9	54874		101	28	20	0,75
2021	3	9	54874		101	29	20	0,81
2021	3	9	54874		101	30	20	0,81
2021	3	9	63001		101	1	19	0,26
2021	3	9	63001		101	2	15	0,22
2021	3	9	63001		101	3	17	0,4
2021	3	9	63001		101	4	17	1,09
2021	3	9	63001		101	5	19	8,19
2021	3	9	63001		101	6	19	0,43
2021	3	9	63001		101	7	21	6,61
2021	3	9	63001		101	8	12	0,28
2021	3	9	63001		101	9	12	3,54
2021	3	9	63001		101	10	20	15,16
2021	3	9	63001		101	11	12	9,89
2021	3	9	63001		101	12	19	23,64
2021	3	9	63001		101	13	18	7,38
2021	3	9	63001		101	14	19	0,79
2021	3	9	63001		101	15	19	1,69
2021	3	9	63001		101	16	20	1,21
2021	3	9	63001		101	17	20	9,44
2021	3	9	63001		101	18	18	9,56
2021	3	9	63001		101	19	18	1,79
2021	3	9	63001		101	20	20	13,89
2021	3	9	63001		101	21	19	4,53
2021	3	9	63001		101	22	18	10,58
2021	3	9	63001		101	23	21	0,21
2021	3	9	63001		101	24	12	0,19
2021	3	9	63001		101	25	19	0,2
2021	3	9	63001		101	26	20	11,42
2021	3	9	63001		101	27	21	0,2
2021	3	9	63001		101	28	15	0,21
2021	3	9	63001		101	29	15	0,22
2021	3	9	63001		101	30	20	0,22
2021	3	9	66001		101	1	12	1,67
2021	3	9	66001		101	2	15	4,36
2021	3	9	66001		101	3	12	1,86
2021	3	9	66001		101	4	17	0,82
2021	3	9	66001		101	5	18	4,71
2021	3	9	66001		101	6	12	5,49
2021	3	9	66001		101	7	13	2,36
2021	3	9	66001		101	8	15	0,57
2021	3	9	66001		101	9	12	4,61
2021	3	9	66001		101	10	18	9,25
2021	3	9	66001		101	11	12	12,53
2021	3	9	66001		101	12	12	8,34
2021	3	9	66001		101	13	12	2,68
2021	3	9	66001		101	14	14	1,89
2021	3	9	66001		101	15	12	2,66
2021	3	9	66001		101	16	20	14,05
2021	3	9	66001		101	17	20	7,76
2021	3	9	66001		101	18	19	10,39
2021	3	9	66001		101	19	19	2,86
2021	3	9	66001		101	20	13	7,79
2021	3	9	66001		101	21	18	7,66
2021	3	9	66001		101	22	20	6,4
2021	3	9	66001		101	23	12	1,94
2021	3	9	66001		101	24	12	0,29
2021	3	9	66001		101	25	18	0,28
2021	3	9	66001		101	26	19	0,4
2021	3	9	66001		101	27	12	0,29
2021	3	9	66001		101	28	14	0,25
2021	3	9	66001		101	29	15	0,25
2021	3	9	66001		101	30	13	0,28
2021	3	9	66170		101	1	21	10,84
2021	3	9	66170		101	2	21	0,77
2021	3	9	66170		101	3	12	13,45
2021	3	9	66170		101	4	20	33,87
2021	3	9	66170		101	5	18	41,43
2021	3	9	66170		101	6	20	7,03

2021	3	9	66170		101	7	20	23,16
2021	3	9	66170		101	8	12	2,87
2021	3	9	66170		101	9	20	14,02
2021	3	9	66170		101	10	20	21,58
2021	3	9	66170		101	11	21	14,28
2021	3	9	66170		101	12	12	27,36
2021	3	9	66170		101	13	19	25,04
2021	3	9	66170		101	14	20	12,67
2021	3	9	66170		101	15	20	16,55
2021	3	9	66170		101	16	20	28,43
2021	3	9	66170		101	17	20	25,17
2021	3	9	66170		101	18	20	4,58
2021	3	9	66170		101	19	20	12,83
2021	3	9	66170		101	20	21	17,28
2021	3	9	66170		101	21	19	15,83
2021	3	9	66170		101	22	21	16,51
2021	3	9	66170		101	23	20	0,22
2021	3	9	66170		101	24	20	0,17
2021	3	9	66170		101	25	21	0,2
2021	3	9	66170		101	26	20	0,22
2021	3	9	66170		101	27	20	0,23
2021	3	9	66170		101	28	20	0,25
2021	3	9	66170		101	29	20	0,2
2021	3	9	66170		101	30	21	0,19
2021	3	9	68001		101	1	13	0,21
2021	3	9	68001		101	2	15	0,23
2021	3	9	68001		101	3	13	0,23
2021	3	9	68001		101	4	15	0,22
2021	3	9	68001		101	5	20	0,25
2021	3	9	68001		101	6	13	0,22
2021	3	9	68001		101	7	13	0,2
2021	3	9	68001		101	8	12	0,25
2021	3	9	68001		101	9	18	0,26
2021	3	9	68001		101	10	13	0,22
2021	3	9	68001		101	11	10	0,24
2021	3	9	68001		101	12	20	0,27
2021	3	9	68001		101	13	13	0,21
2021	3	9	68001		101	14	13	0,21
2021	3	9	68001		101	15	12	0,23
2021	3	9	68001		101	16	13	0,22
2021	3	9	68001		101	17	12	0,21
2021	3	9	68001		101	18	18	0,27
2021	3	9	68001		101	19	20	0,3
2021	3	9	68001		101	20	18	0,25
2021	3	9	68001		101	21	12	0,22
2021	3	9	68001		101	22	13	0,22
2021	3	9	68001		101	23	13	0,23
2021	3	9	68001		101	24	12	0,21
2021	3	9	68001		101	25	21	0,24
2021	3	9	68001		101	26	20	0,26
2021	3	9	68001		101	27	13	0,19
2021	3	9	68001		101	28	13	0,21
2021	3	9	68001		101	29	13	0,2
2021	3	9	68001		101	30	13	0,2
2021	3	9	68081		101	1	20	0,34
2021	3	9	68081		101	2	19	0,33
2021	3	9	68081		101	3	20	0,33
2021	3	9	68081		101	4	20	0,33
2021	3	9	68081		101	5	20	0,36
2021	3	9	68081		101	6	20	0,31
2021	3	9	68081		101	7	20	0,32
2021	3	9	68081		101	8	20	0,34
2021	3	9	68081		101	9	19	0,31
2021	3	9	68081		101	10	20	0,32
2021	3	9	68081		101	11	20	0,33
2021	3	9	68081		101	12	20	0,39
2021	3	9	68081		101	13	20	0,36
2021	3	9	68081		101	14	20	0,32
2021	3	9	68081		101	15	20	0,33
2021	3	9	68081		101	16	20	0,32
2021	3	9	68081		101	17	20	0,31
2021	3	9	68081		101	18	20	0,49
2021	3	9	68081		101	19	20	0,34
2021	3	9	68081		101	20	20	0,32
2021	3	9	68081		101	21	20	0,33
2021	3	9	68081		101	22	19	0,34
2021	3	9	68081		101	23	20	0,34
2021	3	9	68081		101	24	20	0,38
2021	3	9	68081		101	25	20	0,31
2021	3	9	68081		101	26	20	0,32
2021	3	9	68081		101	27	20	0,33
2021	3	9	68081		101	28	20	0,34
2021	3	9	68081		101	29	19	0,44
2021	3	9	68081		101	30	20	0,35
2021	3	9	68276		101	1	20	0,32
2021	3	9	68276		101	2	19	0,29
2021	3	9	68276		101	3	20	0,29

2021	3	9	68276		101	4	20	0,28
2021	3	9	68276		101	5	20	0,3
2021	3	9	68276		101	6	20	0,32
2021	3	9	68276		101	7	20	0,35
2021	3	9	68276		101	8	20	0,3
2021	3	9	68276		101	9	19	0,31
2021	3	9	68276		101	10	20	0,31
2021	3	9	68276		101	11	20	0,32
2021	3	9	68276		101	12	20	0,32
2021	3	9	68276		101	13	20	0,3
2021	3	9	68276		101	14	20	0,29
2021	3	9	68276		101	15	20	0,3
2021	3	9	68276		101	16	20	0,3
2021	3	9	68276		101	17	20	0,26
2021	3	9	68276		101	18	20	0,27
2021	3	9	68276		101	19	20	0,28
2021	3	9	68276		101	20	20	0,28
2021	3	9	68276		101	21	20	0,27
2021	3	9	68276		101	22	19	0,28
2021	3	9	68276		101	23	20	0,28
2021	3	9	68276		101	24	20	0,26
2021	3	9	68276		101	25	20	0,3
2021	3	9	68276		101	26	20	0,3
2021	3	9	68276		101	27	20	0,27
2021	3	9	68276		101	28	20	0,28
2021	3	9	68276		101	29	19	0,29
2021	3	9	68276		101	30	20	0,3
2021	3	9	68307		101	1	20	0,26
2021	3	9	68307		101	2	19	0,31
2021	3	9	68307		101	3	20	0,3
2021	3	9	68307		101	4	20	0,26
2021	3	9	68307		101	5	20	0,25
2021	3	9	68307		101	6	20	0,31
2021	3	9	68307		101	7	20	0,28
2021	3	9	68307		101	8	20	0,33
2021	3	9	68307		101	9	19	0,28
2021	3	9	68307		101	10	20	0,27
2021	3	9	68307		101	11	20	0,24
2021	3	9	68307		101	12	20	0,27
2021	3	9	68307		101	13	20	0,26
2021	3	9	68307		101	14	20	0,27
2021	3	9	68307		101	15	20	0,24
2021	3	9	68307		101	16	20	0,27
2021	3	9	68307		101	17	20	0,24
2021	3	9	68307		101	18	20	0,27
2021	3	9	68307		101	19	20	0,28
2021	3	9	68307		101	20	20	0,25
2021	3	9	68307		101	21	20	0,31
2021	3	9	68307		101	22	19	0,32
2021	3	9	68307		101	23	20	0,38
2021	3	9	68307		101	24	20	0,29
2021	3	9	68307		101	25	20	0,33
2021	3	9	68307		101	26	20	0,33
2021	3	9	68307		101	27	20	0,32
2021	3	9	68307		101	28	20	0,36
2021	3	9	68307		101	29	19	0,32
2021	3	9	68307		101	30	20	0,41
2021	3	9	68547		101	1	20	0,61
2021	3	9	68547		101	2	19	0,83
2021	3	9	68547		101	3	20	0,95
2021	3	9	68547		101	4	20	0,9
2021	3	9	68547		101	5	20	1,17
2021	3	9	68547		101	6	20	1,21
2021	3	9	68547		101	7	20	26,46
2021	3	9	68547		101	8	20	0,89
2021	3	9	68547		101	9	19	0,73
2021	3	9	68547		101	10	20	0,91
2021	3	9	68547		101	11	20	0,78
2021	3	9	68547		101	12	20	1,06
2021	3	9	68547		101	13	20	0,97
2021	3	9	68547		101	14	20	1,13
2021	3	9	68547		101	15	20	0,84
2021	3	9	68547		101	16	20	11,06
2021	3	9	68547		101	17	20	0,93
2021	3	9	68547		101	18	20	0,9
2021	3	9	68547		101	19	20	1,13
2021	3	9	68547		101	20	20	0,89
2021	3	9	68547		101	21	20	0,89
2021	3	9	68547		101	22	19	0,69
2021	3	9	68547		101	23	20	0,89
2021	3	9	68547		101	24	20	0,84
2021	3	9	68547		101	25	20	0,86
2021	3	9	68547		101	26	20	1
2021	3	9	68547		101	27	20	0,97
2021	3	9	68547		101	28	20	1,1
2021	3	9	68547		101	29	19	0,78
2021	3	9	68547		101	30	20	0,98

2021	3	9	70001		101	1	20	0,39
2021	3	9	70001		101	2	20	0,35
2021	3	9	70001		101	3	20	0,34
2021	3	9	70001		101	4	10	0,34
2021	3	9	70001		101	5	20	0,37
2021	3	9	70001		101	6	20	0,38
2021	3	9	70001		101	7	20	0,36
2021	3	9	70001		101	8	20	0,39
2021	3	9	70001		101	9	20	0,36
2021	3	9	70001		101	10	20	0,33
2021	3	9	70001		101	11	21	0,37
2021	3	9	70001		101	12	19	0,4
2021	3	9	70001		101	13	20	0,4
2021	3	9	70001		101	14	13	0,35
2021	3	9	70001		101	15	20	0,37
2021	3	9	70001		101	16	21	0,37
2021	3	9	70001		101	17	21	0,38
2021	3	9	70001		101	18	19	0,34
2021	3	9	70001		101	19	20	0,42
2021	3	9	70001		101	20	20	0,36
2021	3	9	70001		101	21	20	0,37
2021	3	9	70001		101	22	20	0,42
2021	3	9	70001		101	23	19	0,41
2021	3	9	70001		101	24	20	0,37
2021	3	9	70001		101	25	9	0,31
2021	3	9	70001		101	26	20	0,66
2021	3	9	70001		101	27	20	0,5
2021	3	9	70001		101	28	19	0,48
2021	3	9	70001		101	29	20	0,49
2021	3	9	70001		101	30	20	0,43
2021	3	9	73001		101	1	10	0,26
2021	3	9	73001		101	2	15	0,26
2021	3	9	73001		101	3	21	0,29
2021	3	9	73001		101	4	20	0,3
2021	3	9	73001		101	5	20	0,32
2021	3	9	73001		101	6	20	0,35
2021	3	9	73001		101	7	21	0,3
2021	3	9	73001		101	8	21	0,3
2021	3	9	73001		101	9	18	0,3
2021	3	9	73001		101	10	21	0,3
2021	3	9	73001		101	11	21	0,29
2021	3	9	73001		101	12	19	0,49
2021	3	9	73001		101	13	21	0,28
2021	3	9	73001		101	14	20	0,51
2021	3	9	73001		101	15	19	1
2021	3	9	73001		101	16	19	0,48
2021	3	9	73001		101	17	20	0,29
2021	3	9	73001		101	18	21	0,29
2021	3	9	73001		101	19	19	0,33
2021	3	9	73001		101	20	19	0,63
2021	3	9	73001		101	21	20	0,33
2021	3	9	73001		101	22	20	0,38
2021	3	9	73001		101	23	20	0,49
2021	3	9	73001		101	24	12	0,31
2021	3	9	73001		101	25	13	0,25
2021	3	9	73001		101	26	21	0,26
2021	3	9	73001		101	27	20	0,35
2021	3	9	73001		101	28	20	0,8
2021	3	9	73001		101	29	13	0,25
2021	3	9	73001		101	30	20	0,61
2021	3	9	73268		101	1	21	0,23
2021	3	9	73268		101	2	20	0,36
2021	3	9	73268		101	3	20	0,29
2021	3	9	73268		101	4	20	0,27
2021	3	9	73268		101	5	20	0,23
2021	3	9	73268		101	6	20	0,21
2021	3	9	73268		101	7	20	0,22
2021	3	9	73268		101	8	21	0,17
2021	3	9	73268		101	9	20	0,24
2021	3	9	73268		101	10	20	0,33
2021	3	9	73268		101	11	21	0,29
2021	3	9	73268		101	12	20	0,24
2021	3	9	73268		101	13	20	0,27
2021	3	9	73268		101	14	20	0,21
2021	3	9	73268		101	15	20	0,22
2021	3	9	73268		101	16	20	0,2
2021	3	9	73268		101	17	20	0,28
2021	3	9	73268		101	18	19	0,4
2021	3	9	73268		101	19	20	0,31
2021	3	9	73268		101	20	20	0,27
2021	3	9	73268		101	21	21	0,2
2021	3	9	73268		101	22	20	0,3
2021	3	9	73268		101	23	20	0,25
2021	3	9	73268		101	24	20	0,26
2021	3	9	73268		101	25	20	0,24
2021	3	9	73268		101	26	20	0,26
2021	3	9	73268		101	27	20	0,22

2021	3	9	73268		101	28	20	0,28
2021	3	9	73268		101	29	20	0,22
2021	3	9	73268		101	30	20	0,29
2021	3	9	76001		101	1	18	0,35
2021	3	9	76001		101	2	15	0,32
2021	3	9	76001		101	3	20	0,38
2021	3	9	76001		101	4	17	0,37
2021	3	9	76001		101	5	18	0,42
2021	3	9	76001		101	6	20	0,55
2021	3	9	76001		101	7	18	0,37
2021	3	9	76001		101	8	18	0,5
2021	3	9	76001		101	9	18	0,35
2021	3	9	76001		101	10	13	0,42
2021	3	9	76001		101	11	18	0,39
2021	3	9	76001		101	12	20	0,47
2021	3	9	76001		101	13	13	0,32
2021	3	9	76001		101	14	13	0,34
2021	3	9	76001		101	15	21	0,38
2021	3	9	76001		101	16	19	0,36
2021	3	9	76001		101	17	21	0,36
2021	3	9	76001		101	18	17	0,34
2021	3	9	76001		101	19	19	0,41
2021	3	9	76001		101	20	20	0,36
2021	3	9	76001		101	21	13	0,32
2021	3	9	76001		101	22	19	0,36
2021	3	9	76001		101	23	18	0,38
2021	3	9	76001		101	24	12	0,32
2021	3	9	76001		101	25	20	0,39
2021	3	9	76001		101	26	20	0,43
2021	3	9	76001		101	27	13	0,4
2021	3	9	76001		101	28	14	0,4
2021	3	9	76001		101	29	16	0,41
2021	3	9	76001		101	30	19	0,33
2021	3	9	76109		101	1	21	0,36
2021	3	9	76109		101	2	21	0,33
2021	3	9	76109		101	3	20	0,4
2021	3	9	76109		101	4	21	0,33
2021	3	9	76109		101	5	17	0,33
2021	3	9	76109		101	6	20	0,38
2021	3	9	76109		101	7	21	0,34
2021	3	9	76109		101	8	13	0,36
2021	3	9	76109		101	9	20	0,47
2021	3	9	76109		101	10	21	0,31
2021	3	9	76109		101	11	19	0,31
2021	3	9	76109		101	12	20	0,33
2021	3	9	76109		101	13	20	0,49
2021	3	9	76109		101	14	20	0,49
2021	3	9	76109		101	15	21	0,5
2021	3	9	76109		101	16	21	0,49
2021	3	9	76109		101	17	21	0,51
2021	3	9	76109		101	18	21	0,52
2021	3	9	76109		101	19	19	0,48
2021	3	9	76109		101	20	20	0,44
2021	3	9	76109		101	21	21	0,4
2021	3	9	76109		101	22	20	0,38
2021	3	9	76109		101	23	20	0,38
2021	3	9	76109		101	24	21	8,94
2021	3	9	76109		101	25	21	9,38
2021	3	9	76109		101	26	20	8,2
2021	3	9	76109		101	27	20	7,51
2021	3	9	76109		101	28	20	7,86
2021	3	9	76109		101	29	12	5,37
2021	3	9	76109		101	30	20	0,44
2021	3	9	76111		101	1	21	0,47
2021	3	9	76111		101	2	21	0,43
2021	3	9	76111		101	3	20	0,56
2021	3	9	76111		101	4	21	0,42
2021	3	9	76111		101	5	17	0,65
2021	3	9	76111		101	6	20	0,72
2021	3	9	76111		101	7	21	0,43
2021	3	9	76111		101	8	13	0,54
2021	3	9	76111		101	9	20	0,41
2021	3	9	76111		101	10	21	0,42
2021	3	9	76111		101	11	19	0,58
2021	3	9	76111		101	12	20	0,47
2021	3	9	76111		101	13	20	0,44
2021	3	9	76111		101	14	20	0,45
2021	3	9	76111		101	15	21	0,53
2021	3	9	76111		101	16	21	0,4
2021	3	9	76111		101	17	21	0,39
2021	3	9	76111		101	18	21	0,39
2021	3	9	76111		101	19	19	0,7
2021	3	9	76111		101	20	20	0,46
2021	3	9	76111		101	21	21	0,47
2021	3	9	76111		101	22	20	0,4
2021	3	9	76111		101	23	20	0,46
2021	3	9	76111		101	24	21	0,46

2021	3	9	76111		101	25	21	0,41
2021	3	9	76111		101	26	20	0,48
2021	3	9	76111		101	27	20	0,44
2021	3	9	76111		101	28	20	0,39
2021	3	9	76111		101	29	12	0,43
2021	3	9	76111		101	30	20	0,41
2021	3	9	76130		101	1	21	1,02
2021	3	9	76130		101	2	21	1,28
2021	3	9	76130		101	3	20	1,6
2021	3	9	76130		101	4	21	1,36
2021	3	9	76130		101	5	17	1,49
2021	3	9	76130		101	6	20	1,77
2021	3	9	76130		101	7	21	1,29
2021	3	9	76130		101	8	13	1,23
2021	3	9	76130		101	9	20	1,44
2021	3	9	76130		101	10	21	1,37
2021	3	9	76130		101	11	19	1,62
2021	3	9	76130		101	12	20	1,62
2021	3	9	76130		101	13	20	2,2
2021	3	9	76130		101	14	20	1,61
2021	3	9	76130		101	15	21	1,65
2021	3	9	76130		101	16	21	1,39
2021	3	9	76130		101	17	21	1,6
2021	3	9	76130		101	18	21	1,54
2021	3	9	76130		101	19	19	1,64
2021	3	9	76130		101	20	20	1,35
2021	3	9	76130		101	21	21	1,43
2021	3	9	76130		101	22	20	1,68
2021	3	9	76130		101	23	20	1,58
2021	3	9	76130		101	24	21	1,45
2021	3	9	76130		101	25	21	1,58
2021	3	9	76130		101	26	20	1,59
2021	3	9	76130		101	27	20	1,34
2021	3	9	76130		101	28	20	1,39
2021	3	9	76130		101	29	12	1,31
2021	3	9	76130		101	30	20	1,48
2021	3	9	76147		101	1	21	0,29
2021	3	9	76147		101	2	21	0,26
2021	3	9	76147		101	3	20	16,41
2021	3	9	76147		101	4	21	0,34
2021	3	9	76147		101	5	17	0,32
2021	3	9	76147		101	6	20	0,28
2021	3	9	76147		101	7	21	8,02
2021	3	9	76147		101	8	13	5,75
2021	3	9	76147		101	9	20	0,33
2021	3	9	76147		101	10	21	0,27
2021	3	9	76147		101	11	19	0,28
2021	3	9	76147		101	12	20	0,29
2021	3	9	76147		101	13	20	0,27
2021	3	9	76147		101	14	20	12,12
2021	3	9	76147		101	15	21	13,51
2021	3	9	76147		101	16	21	0,27
2021	3	9	76147		101	17	21	0,24
2021	3	9	76147		101	18	21	0,25
2021	3	9	76147		101	19	19	0,28
2021	3	9	76147		101	20	20	0,27
2021	3	9	76147		101	21	21	0,33
2021	3	9	76147		101	22	20	0,43
2021	3	9	76147		101	23	20	0,38
2021	3	9	76147		101	24	21	0,33
2021	3	9	76147		101	25	21	0,23
2021	3	9	76147		101	26	20	0,21
2021	3	9	76147		101	27	20	0,21
2021	3	9	76147		101	28	20	0,23
2021	3	9	76147		101	29	12	0,27
2021	3	9	76147		101	30	20	0,26
2021	3	9	76364		101	1	21	7,3
2021	3	9	76364		101	2	21	2,12
2021	3	9	76364		101	3	20	2,8
2021	3	9	76364		101	4	21	1,96
2021	3	9	76364		101	5	17	6,33
2021	3	9	76364		101	6	20	2,45
2021	3	9	76364		101	7	21	2,56
2021	3	9	76364		101	8	13	1,54
2021	3	9	76364		101	9	20	1,92
2021	3	9	76364		101	10	21	1,48
2021	3	9	76364		101	11	19	1,27
2021	3	9	76364		101	12	20	10,84
2021	3	9	76364		101	13	20	1,58
2021	3	9	76364		101	14	20	1,83
2021	3	9	76364		101	15	21	1,73
2021	3	9	76364		101	16	21	1,63
2021	3	9	76364		101	17	21	1,61
2021	3	9	76364		101	18	21	1,38
2021	3	9	76364		101	19	19	2,06
2021	3	9	76364		101	20	20	1,69
2021	3	9	76364		101	21	21	1,85

2021	3	9	76364		101	22	20	1,99
2021	3	9	76364		101	23	20	2,88
2021	3	9	76364		101	24	21	2,15
2021	3	9	76364		101	25	21	18,8
2021	3	9	76364		101	26	20	3,1
2021	3	9	76364		101	27	20	1,84
2021	3	9	76364		101	28	20	1,96
2021	3	9	76364		101	29	12	1,84
2021	3	9	76364		101	30	20	3,42
2021	3	9	76520		101	1	21	0,38
2021	3	9	76520		101	2	21	0,39
2021	3	9	76520		101	3	20	0,42
2021	3	9	76520		101	4	21	0,4
2021	3	9	76520		101	5	17	0,56
2021	3	9	76520		101	6	20	0,43
2021	3	9	76520		101	7	21	0,36
2021	3	9	76520		101	8	13	0,4
2021	3	9	76520		101	9	20	0,41
2021	3	9	76520		101	10	21	0,41
2021	3	9	76520		101	11	19	0,44
2021	3	9	76520		101	12	20	10,71
2021	3	9	76520		101	13	20	0,41
2021	3	9	76520		101	14	20	1,99
2021	3	9	76520		101	15	21	0,35
2021	3	9	76520		101	16	21	0,38
2021	3	9	76520		101	17	21	7,07
2021	3	9	76520		101	18	21	0,39
2021	3	9	76520		101	19	19	0,47
2021	3	9	76520		101	20	20	0,43
2021	3	9	76520		101	21	21	0,44
2021	3	9	76520		101	22	20	0,58
2021	3	9	76520		101	23	20	0,48
2021	3	9	76520		101	24	21	0,43
2021	3	9	76520		101	25	21	0,48
2021	3	9	76520		101	26	20	0,53
2021	3	9	76520		101	27	20	0,48
2021	3	9	76520		101	28	20	0,53
2021	3	9	76520		101	29	12	0,41
2021	3	9	76520		101	30	20	0,46
2021	3	9	76834		101	1	21	0,31
2021	3	9	76834		101	2	21	0,28
2021	3	9	76834		101	3	20	0,35
2021	3	9	76834		101	4	21	0,32
2021	3	9	76834		101	5	17	4,13
2021	3	9	76834		101	6	20	0,34
2021	3	9	76834		101	7	21	0,32
2021	3	9	76834		101	8	13	0,34
2021	3	9	76834		101	9	20	0,35
2021	3	9	76834		101	10	21	0,27
2021	3	9	76834		101	11	19	0,35
2021	3	9	76834		101	12	20	0,33
2021	3	9	76834		101	13	20	1,42
2021	3	9	76834		101	14	20	0,3
2021	3	9	76834		101	15	21	0,31
2021	3	9	76834		101	16	21	0,25
2021	3	9	76834		101	17	21	0,28
2021	3	9	76834		101	18	21	0,27
2021	3	9	76834		101	19	19	0,4
2021	3	9	76834		101	20	20	0,31
2021	3	9	76834		101	21	21	0,26
2021	3	9	76834		101	22	20	0,26
2021	3	9	76834		101	23	20	0,33
2021	3	9	76834		101	24	21	0,23
2021	3	9	76834		101	25	21	0,28
2021	3	9	76834		101	26	20	0,29
2021	3	9	76834		101	27	20	0,27
2021	3	9	76834		101	28	20	0,3
2021	3	9	76834		101	29	12	0,27
2021	3	9	76834		101	30	20	0,32
2021	3	9	76892		101	1	21	0,41
2021	3	9	76892		101	2	21	0,4
2021	3	9	76892		101	3	20	0,47
2021	3	9	76892		101	4	21	0,43
2021	3	9	76892		101	5	17	0,54
2021	3	9	76892		101	6	20	7,78
2021	3	9	76892		101	7	21	0,44
2021	3	9	76892		101	8	13	0,33
2021	3	9	76892		101	9	20	0,45
2021	3	9	76892		101	10	21	0,42
2021	3	9	76892		101	11	19	0,51
2021	3	9	76892		101	12	20	0,51
2021	3	9	76892		101	13	20	0,4
2021	3	9	76892		101	14	20	0,47
2021	3	9	76892		101	15	21	9,05
2021	3	9	76892		101	16	21	0,43
2021	3	9	76892		101	17	21	0,43
2021	3	9	76892		101	18	21	0,47

2021	3	9	76892		101	19	19	0,53
2021	3	9	76892		101	20	20	10,36
2021	3	9	76892		101	21	21	0,42
2021	3	9	76892		101	22	20	0,61
2021	3	9	76892		101	23	20	0,46
2021	3	9	76892		101	24	21	7,56
2021	3	9	76892		101	25	21	0,48
2021	3	9	76892		101	26	20	0,59
2021	3	9	76892		101	27	20	0,53
2021	3	9	76892		101	28	20	0,56
2021	3	9	76892		101	29	12	0,32
2021	3	9	76892		101	30	20	0,48
2021	3	9	81001		101	1	19	0,77
2021	3	9	81001		101	2	16	0,25
2021	3	9	81001		101	3	11	0,21
2021	3	9	81001		101	4	11	0,23
2021	3	9	81001		101	5	19	0,68
2021	3	9	81001		101	6	17	0,55
2021	3	9	81001		101	7	14	0,25
2021	3	9	81001		101	8	9	0,3
2021	3	9	81001		101	9	8	0,25
2021	3	9	81001		101	10	18	0,26
2021	3	9	81001		101	11	16	0,28
2021	3	9	81001		101	12	19	1,2
2021	3	9	81001		101	13	15	0,33
2021	3	9	81001		101	14	14	0,39
2021	3	9	81001		101	15	20	1,51
2021	3	9	81001		101	16	10	0,29
2021	3	9	81001		101	17	18	0,37
2021	3	9	81001		101	18	9	0,55
2021	3	9	81001		101	19	15	0,31
2021	3	9	81001		101	20	9	0,23
2021	3	9	81001		101	21	15	0,22
2021	3	9	81001		101	22	18	0,36
2021	3	9	81001		101	23	21	0,4
2021	3	9	81001		101	24	10	0,27
2021	3	9	81001		101	25	15	0,33
2021	3	9	81001		101	26	11	0,63
2021	3	9	81001		101	27	9	0,3
2021	3	9	81001		101	28	10	0,34
2021	3	9	81001		101	29	16	0,3
2021	3	9	81001		101	30	8	0,3
2021	3	9	85001		101	1	21	0,17
2021	3	9	85001		101	2	15	0,19
2021	3	9	85001		101	3	14	0,22
2021	3	9	85001		101	4	20	0,18
2021	3	9	85001		101	5	21	0,18
2021	3	9	85001		101	6	20	0,19
2021	3	9	85001		101	7	13	0,19
2021	3	9	85001		101	8	13	0,2
2021	3	9	85001		101	9	20	0,17
2021	3	9	85001		101	10	21	0,15
2021	3	9	85001		101	11	20	0,35
2021	3	9	85001		101	12	20	0,2
2021	3	9	85001		101	13	20	0,18
2021	3	9	85001		101	14	16	0,17
2021	3	9	85001		101	15	19	0,22
2021	3	9	85001		101	16	19	0,21
2021	3	9	85001		101	17	20	0,16
2021	3	9	85001		101	18	19	0,19
2021	3	9	85001		101	19	20	0,15
2021	3	9	85001		101	20	13	0,17
2021	3	9	85001		101	21	21	0,36
2021	3	9	85001		101	22	15	0,22
2021	3	9	85001		101	23	13	0,21
2021	3	9	85001		101	24	17	0,17
2021	3	9	85001		101	25	20	0,19
2021	3	9	85001		101	26	20	0,19
2021	3	9	85001		101	27	20	0,17
2021	3	9	85001		101	28	20	0,17
2021	3	9	85001		101	29	15	0,23
2021	3	9	85001		101	30	19	0,19
2021	3	9	86001		102	1	13	8,82
2021	3	9	86001		102	2	21	31,88
2021	3	9	86001		102	3	19	0,89
2021	3	9	86001		102	4	21	0,48
2021	3	9	86001		102	5	21	0,42
2021	3	9	86001		102	6	20	0,51
2021	3	9	86001		102	7	21	0,43
2021	3	9	86001		102	8	20	1,41
2021	3	9	86001		102	9	20	4,27
2021	3	9	86001		102	10	20	0,59
2021	3	9	86001		102	11	21	2,15
2021	3	9	86001		102	12	21	0,47
2021	3	9	86001		102	13	21	0,49
2021	3	9	86001		102	14	21	0,45
2021	3	9	86001		102	15	21	0,44

2021	3	9	86001		102	16	21	0,54
2021	3	9	86001		102	17	21	0,6
2021	3	9	86001		102	18	21	0,53
2021	3	9	86001		102	19	21	0,43
2021	3	9	86001		102	20	21	0,52
2021	3	9	86001		102	21	21	0,59
2021	3	9	86001		102	22	21	0,53
2021	3	9	86001		102	23	21	0,49
2021	3	9	86001		102	24	21	0,54
2021	3	9	86001		102	25	19	0,55
2021	3	9	86001		102	26	21	0,55
2021	3	9	86001		102	27	21	0,49
2021	3	9	86001		102	28	20	0,61
2021	3	9	86001		102	29	21	0,6
2021	3	9	86001		102	30	21	0,56
2021	3	9	88001		102	1	20	0,59
2021	3	9	88001		102	2	22	0,15
2021	3	9	88001		102	3	22	0,21
2021	3	9	88001		102	4	21	0,26
2021	3	9	88001		102	5	22	0,19
2021	3	9	88001		102	6	21	0,2
2021	3	9	88001		102	7	21	0,28
2021	3	9	88001		102	8	21	0,17
2021	3	9	88001		102	9	20	0,38
2021	3	9	88001		102	10	18	0,2
2021	3	9	88001		102	11	21	0,22
2021	3	9	88001		102	12	21	0,24
2021	3	9	88001		102	13	16	0,22
2021	3	9	88001		102	14	22	0,15
2021	3	9	88001		102	15	20	0,28
2021	3	9	88001		102	16	19	0,44
2021	3	9	88001		102	17	22	0,4
2021	3	9	88001		102	18	13	0,38
2021	3	9	88001		102	19	22	0,27
2021	3	9	88001		102	20	18	0,41
2021	3	9	88001		102	21	21	2,68
2021	3	9	88001		102	22	21	2,69
2021	3	9	88001		102	23	21	1,76
2021	3	9	88001		102	24	19	3,86
2021	3	9	88001		102	25	13	0,56
2021	3	9	88001		102	26	20	1,64
2021	3	9	88001		102	27	19	0,16
2021	3	9	88001		102	28	10	0,18
2021	3	9	88001		102	29	17	0,16
2021	3	9	88001		102	30	21	0,14
2021	3	9	91001		102	1	9	6,17
2021	3	9	91001		102	2	10	4,42
2021	3	9	91001		102	3	8	3,77
2021	3	9	91001		102	4	7	1,76
2021	3	9	91001		102	5	10	3,86
2021	3	9	91001		102	6	10	5,25
2021	3	9	91001		102	7	17	7,6
2021	3	9	91001		102	8	7	3,23
2021	3	9	91001		102	9	10	4,38
2021	3	9	91001		102	10	9	2,28
2021	3	9	91001		102	11	11	17,89
2021	3	9	91001		102	12	13	3,34
2021	3	9	91001		102	13	9	3,97
2021	3	9	91001		102	14	9	3,79
2021	3	9	91001		102	15	7	3,77
2021	3	9	91001		102	16	7	2,73
2021	3	9	91001		102	17	9	2,84
2021	3	9	91001		102	18	8	2,96
2021	3	9	91001		102	19	18	5,42
2021	3	9	91001		102	20	8	4,46
2021	3	9	91001		102	21	11	5,66
2021	3	9	91001		102	22	21	9,02
2021	3	9	91001		102	23	19	4,72
2021	3	9	91001		102	24	13	9,16
2021	3	9	91001		102	25	8	2,62
2021	3	9	91001		102	26	9	3,98
2021	3	9	91001		102	27	18	8,59
2021	3	9	91001		102	28	13	12,38
2021	3	9	91001		102	29	9	4,84
2021	3	9	91001		102	30	20	9,35
2021	3	9	94001		102	1	10	0,55
2021	3	9	94001		102	2	19	1,4
2021	3	9	94001		102	3	14	1,1
2021	3	9	94001		102	4	20	1,2
2021	3	9	94001		102	5	18	1,17
2021	3	9	94001		102	6	23	0,15
2021	3	9	94001		102	7	6	0,15
2021	3	9	94001		102	8	6	0,14
2021	3	9	94001		102	9	21	1,57
2021	3	9	94001		102	10	9	0,45
2021	3	9	94001		102	11	10	0,96
2021	3	9	94001		102	12	8	0,61

2021	3	9	94001		102	13	8	0,4
2021	3	9	94001		102	14	9	0,66
2021	3	9	94001		102	15	21	1,12
2021	3	9	94001		102	16	9	0,62
2021	3	9	94001		102	17	0	1,69
2021	3	9	94001		102	18	14	11,13
2021	3	9	94001		102	19	20	11,85
2021	3	9	94001		102	20	8	1,98
2021	3	9	94001		102	21	21	1,11
2021	3	9	94001		102	22	18	1,27
2021	3	9	94001		102	23	19	1,16
2021	3	9	94001		102	24	21	0,9
2021	3	9	94001		102	25	10	0,79
2021	3	9	94001		102	26	11	1,06
2021	3	9	94001		102	27	16	0,76
2021	3	9	94001		102	28	17	0,89
2021	3	9	94001		102	29	19	0,91
2021	3	9	94001		102	30	21	1,43
2021	3	9	95001		102	1	20	0,22
2021	3	9	95001		102	2	20	0,25
2021	3	9	95001		102	3	20	0,2
2021	3	9	95001		102	4	21	0,21
2021	3	9	95001		102	5	20	0,22
2021	3	9	95001		102	6	21	0,19
2021	3	9	95001		102	7	21	0,19
2021	3	9	95001		102	8	20	0,21
2021	3	9	95001		102	9	20	0,17
2021	3	9	95001		102	10	20	0,19
2021	3	9	95001		102	11	20	0,2
2021	3	9	95001		102	12	20	0,28
2021	3	9	95001		102	13	20	0,19
2021	3	9	95001		102	14	21	0,2
2021	3	9	95001		102	15	20	0,19
2021	3	9	95001		102	16	21	0,18
2021	3	9	95001		102	17	21	0,16
2021	3	9	95001		102	18	20	0,23
2021	3	9	95001		102	19	20	0,21
2021	3	9	95001		102	20	20	0,25
2021	3	9	95001		102	21	20	0,19
2021	3	9	95001		102	22	20	0,21
2021	3	9	95001		102	23	21	0,16
2021	3	9	95001		102	24	21	0,28
2021	3	9	95001		102	25	20	0,22
2021	3	9	95001		102	26	21	0,25
2021	3	9	95001		102	27	21	0,23
2021	3	9	95001		102	28	21	0,23
2021	3	9	95001		102	29	20	0,3
2021	3	9	95001		102	30	21	0,19
2021	3	9	97001		102	1	11	0,38
2021	3	9	97001		102	2	16	0,35
2021	3	9	97001		102	3	17	0,36
2021	3	9	97001		102	4	10	0,32
2021	3	9	97001		102	5	17	0,19
2021	3	9	97001		102	6	9	0,24
2021	3	9	97001		102	7	10	0,26
2021	3	9	97001		102	8	6	0,28
2021	3	9	97001		102	9	6	0,18
2021	3	9	97001		102	10	7	0,21
2021	3	9	97001		102	11	19	0,26
2021	3	9	97001		102	12	14	0,28
2021	3	9	97001		102	13	21	0,5
2021	3	9	97001		102	14	20	0,55
2021	3	9	97001		102	15	7	0,15
2021	3	9	97001		102	16	17	0,25
2021	3	9	97001		102	17	10	0,31
2021	3	9	97001		102	18	15	0,3
2021	3	9	97001		102	19	23	0,3
2021	3	9	97001		102	20	17	0,2
2021	3	9	97001		102	21	20	0,22
2021	3	9	97001		102	22	9	0,26
2021	3	9	97001		102	23	15	0,19
2021	3	9	97001		102	24	18	0,31
2021	3	9	97001		102	25	17	0,27
2021	3	9	97001		102	26	12	0,25
2021	3	9	97001		102	27	19	0,34
2021	3	9	97001		102	28	0	0,33
2021	3	9	97001		102	29	8	0,23
2021	3	9	97001		102	30	15	0,22
2021	3	9	99001		102	1	15	0,79
2021	3	9	99001		102	2	20	1,43
2021	3	9	99001		102	3	21	1,14
2021	3	9	99001		102	4	11	0,88
2021	3	9	99001		102	5	20	1,18
2021	3	9	99001		102	6	23	0,34
2021	3	9	99001		102	7	22	0,52
2021	3	9	99001		102	8	21	1,05
2021	3	9	99001		102	9	22	0,67

2021	3	9	99001		102	10	22	0,55
2021	3	9	99001		102	11	19	1,27
2021	3	9	99001		102	12	11	1,05
2021	3	9	99001		102	13	8	0,56
2021	3	9	99001		102	14	14	1,04
2021	3	9	99001		102	15	10	0,67
2021	3	9	99001		102	16	22	0,52
2021	3	9	99001		102	17	12	0,97
2021	3	9	99001		102	18	9	0,62
2021	3	9	99001		102	19	20	1,46
2021	3	9	99001		102	20	20	1,49
2021	3	9	99001		102	21	21	1
2021	3	9	99001		102	22	10	0,89
2021	3	9	99001		102	23	7	0,56
2021	3	9	99001		102	24	22	0,76
2021	3	9	99001		102	25	14	1,38
2021	3	9	99001		102	26	13	1,11
2021	3	9	99001		102	27	12	0,95
2021	3	9	99001		102	28	7	0,63
2021	3	9	99001		102	29	9	1,04
2021	3	9	99001		102	30	10	1,27